





BIBLIOTECA NAZ.  
Vittorio Emanuele II

XXVIII


E

5 OLI




















**I N D E X**  
**NOMINUM PLANTARUM**  
**MULTILINGUIS.**



1011

1011











ΠΙΝΑΞ  
Βολανύμ & Πολύγλωττο  
Καθολικός,

# INDEX NOMINUM PLANTARUM UNIVERSALIS,

Diversis Terrarum, Gentiumque Linguis, quotquot ex Auctoribus  
ad singula Plantarum Nomina excerpere juxta seriem A. B. C. collocari  
potuerunt, ad Unum redactus,  
videlicet:

**EUROPEORUM** Latina sive veteris Romani, Græcæ antiquæ, Italicæ cum suis, Hærvæ, Africa,  
Vinorum, Populæ, sive, nec non Insularum adiacentium Malibæ, Cretæ vel Candæ, Lesbæ, &c. Dialecti.  
Hispanicæ, Lusitanicæ & in ea Regnorum Catalonia, Valentia, &c. Gallicæ veteris & recentis cum suis, Bar-  
gundæ, Narbonæ, Parisiensium, &c. Hispaniarum; Anglicæ, Scotticæ & Irlandicæ; Danicæ, Germanicæ cum  
suis, Salsorum, Marchicarum, Pomeranicarum, Borussiae &c. sermonum propriarum; Belgicæ cum  
sua Brabanticæ, Bohemicæ, Polonicæ, Lituanicæ, Vivicæ, Ruthenicæ, Wallachicæ sive Dacicæ,  
Hungaricæ, Sclavonicæ, Croaticæ, &c.

**ASIATICORUM**, Hebrææ, Chaldaicæ, Syriacæ, Arabicæ, Turcicæ cum sua Tripolitana. &c.  
Tartaricæ, Persicæ, Malabaricæ, Bramanicæ alijsque Indiarum, Persæ, Arabiarum, &c. recentibus, Zeilanicæ  
sive Cingalicæ, Javanicæ, Bengalicæ, Sincicæ, Japonicæ, Malalicæ, Coreicæ, &c.

**AFRICANORUM** Aegyptiacæ, Ethiopicæ, Mauritanicæ sive Barbaricæ & Tuncensium, cum  
Pomerianæ, Camaricæ & Madagascariæ.

**AMERICANORUM**, Brasiliæ, Virginianæ, Mexicanæ & adiacentium populorum aliorumque,  
in Insula, & continente solo, hinc inde habitantium, quorum Serapionum nomenclaturæ sunt, sed quibus-  
dam tantum Plantis, quotquot apud Auctores reperta fuerunt, præsertim adpositi sunt.

Characteribus Latinorum, Græcorum & Germanorum maximè per  
Europam usitatis conscriptus, & ita concinnatus, ut Plantarum Genera, Species, colo-  
rum & quarumvis partium differentia, quotquot Eruditi ad hunc usque diem adnota-  
runt, ordine legitimo inter se collocarentur: citatis (quod improbum laborem requisivit)  
Classicorum Auctorum & eorum, qui in plerisque supra laudatis linguis scripserunt,  
locis genuinis & correctis, ab ipso Hippocrate ad nostri seculi usque Botanicos vel novissi-  
mè exortos, desumptis, ut cuilibet in sua lingua evolendi libros herbarios daretur ansa, si  
quid circa quamlibet herbam ultra scire desideret, adeo ut Index hic minoris Lexici, nun-  
quam non amplificandi, vicem præbeat, sicuti pluribus ex breviloquio ad Lectorem constat.  
In gratiam Botanophilorum non tantum eruditiorum, sed etiam Hortulanorum illiteratorum, ut nomina  
Plantarum rectè scribere, pronunciare, suis usibus applicare, eoque instar perpetui Catalogi frui possent.  
Accessit in cake Indicis PUGILLUS Plantarum rariorum cum figuris aliquot aeneis, & brevibus nonnullis  
descriptionibus, quarum mentio in Indice facta. His, ut Indicem multitudo evitaretur, intertextus est non-  
nullarum Brasiliæ Plantarum Indiculus, quarum nomina apud Clar. Pisonem & alios non extant, cum qui-  
busdam Clar. Jac. Breynii rarioribus, quæ Prodromus ejus Fasciculi rariorum Plantarum habet, &  
alijs, partim Indice contentis, partim Indice absolutis, demum Appendicis locò  
adjectis.

Adornavit & perfecit  
opus

CHRISTIANUS MENTZELIUS,  
Fürstenth. March. Philosoph. & Medicin. D.  
Serenissimæ Electoralis Brandenburgicæ  
Consiliarius & Archæus.

BEROLINI,

Cum Gratia & Privilegiis decennialibus

S. Caf. Maj. & Sereniss. Elect. Brandenburg.

Sumptibus Auctoris. Prostat apud Danielem Reichelium, Bibliopol.

Ex Officina RUNGIANA,  
MDCCLXXII.





**L**ypographos, Bibliopolas, & omnes, qui li-  
brorum commercia tractant, tam intra, quam  
extra S. R. Imperii territoria degentes, Auctor præ-  
missâ salute rogatos, simulque admonitos vult, ne ve-  
lint indicata sub titulo Libri Privilegia decennalia, at-  
que in iis gravissimas indictas contra delinquentes  
multas despectui habere. Facile enim fieri posse, ut  
graviora, quam quæ sibi indè eventura sperassent, pro  
lucris damna patiantur.





L. B.

CHRISTIANUS MENTZELIUS D.

Sal.



*Botanicum studium à juventute maximis quidem, sed non raro, dum herbas per devia colligerem, cum vita periculo conjunctis laboribus susceptum, inter delicias tamen precipuas habui: ex quo factum, ut in peregrinationibus meis, per non paucissimas Europae partes terra marique susceptis, varias plantas observaverim, quas apud neminem Botanographorum potui reperire. Harum maximam partem suppeditavit Italia, cujus Appenninum & Alpium juga, Euganeos, Sumanum & reliquos rarioribus herbis clarissimos montes quadrienni peruestigatione satis mihi cognitos reddidi. Sed perire mihi plurima & rariores plantula in itineribus, diverforiis, aliisque casibus, & quae mihi etiam à Botanophilis amicis subtraherentur. Harum omnium si adhuc possessor essem, non Pugillis & Manipulis, sed aliquot Centuriis Cbiliarum incederem, & peculiari Tractatu herbarum novarum exercitum erigerem. Paucas igitur adhuc superstites, numero tamen ferè tercentum, quas Herbartii mei (vulgo) viri olim confusi, temporis penuria, inferueram, antequam tineae illas penitus exederent, earumque memoria interiret, placuit Indici nostro Botanico interspergere. Dedimus itaque hic Appendicis loco breves saltem enumerationes, & quarundam barbarum in juventute plurimum conceptas descriptiones, juxta A Beciticam seriem ordinatas, adjectis paucis iconibus, manu nostra legitime quidem (quantum recordamur) delineatis; non tamen à Durerò aut Sadlero quopiam ari incisis, cum talium virorum copia non ubique babeatur. Hisce descriptionibus intertexuimus quoque alia, quae ad manus pervenerant, ut Unus esset Catalogus ABCeticus, videlicet: Clariss. Jacobi Breyerii rariores plantas, eas nempe, quas Prodròmus ejus Fasciculi rariorum plantarum usque ad Lit. R. possidet: (quoniam liber ille deum mihi afferebatur, cum Index noster ferè ad umbilicum esset perductus, & litera R sub praelo streperet) quas verò Prodròmus ejus ad ultimam usque literam habet, Indici quoque inserta sunt: deinde Nomina Brasiliensium.*



silensium aliquot Plantarum quæ apud Clariss. Guiljelmum Pisonem  
 & Marggravium non extant, sed in Theatri rerum naturalium Bra-  
 silie Tomo IV. quoad Icones comprehenduntur. Continet Theatrum illud  
 imagines quadrupedum, avium, piscium & plantarum Brasiliensium, jussu  
 Illustrissimi Principis Mauriti Nassaviensis p.m. quondam in ipsa Re-  
 gione Brasilia (cùm ibi rerum potiretur) juxta exemplaria viva colori-  
 bus oleagineis depictas, & à laudato Principe in Europam Theauri instar  
 transportatas, quas ego, dum jacebant in Bibliotheca Electorali Brandenb.  
 dispersæ & neglectæ, jussu Srenissimi Electoris collegi & in 4. Volumina  
 Charta Regalis, in ornamentum Bibliotheca Anno 1664. digessi, illas,  
 si vita supererit, ari incisæ bono publico aliquando  
 editurus. Vale.



Undecim Icones ponantur in fine libri juxta ordinem numerorum.

Icon verò tituli Pugilli præfigatur præfationi Pugilli ~~adlieet~~.

Die Elff Kupfferstücke werden hinten zuletzt angeleinet/nach der Zahl die unten in den  
 Kupfferstücken zu finden.

Der Titul aber vom Pugillo, oder der Blumentopff muß vorne bey der Præfation  
 hern angefüget werden.

C. M. D.





C. M. D.

PUGILLUS

RARIORUM

PLANTARUM

INDICI BOTANICO

POLYGLOTTO

Appendicis locò

adjectis,

de cum

CI Jacobi Breyani

Prodromus, Fabricula

rariorum Plantarum

INDICULO

Facilescum Plantarum

quodam

editum per

maius









C. M. D.

Ἐκφρασις Ἀλφαριθμητικῇ

# PUGILLI

## Plantarum Rariorum.

**A**BRUTANUM femina canescens foliis Rorachadis citrinæ. Jacob. Breyn. Prodr. Fast. rar. pl.

fol. capressif. Id; ib. \* - viride fol. Sabineæ vel Tamariscif. Id. ib.

**Abfinthium** frutescens fol. lavandulæ. Hoc altitudinem duorum pedum superat, interdum altius luxuriat, ramulq; lignosis nativam Suffruticis induit, quibus infisunt foliola oblonga, imbricata, foliis Lavandulæ similia, in junioritate nonnihil rotunda. Flores Abfinthii floribus similes, ex lacteo pagum candidant. Radix lignosa hinc inde serpit. Circa Neapolim & in insula Elba ejus protentum observavi.

**Acanthia** nova Zeilanica. Jac. Breyn. Ibid. \* Acanthus exoticus. Jac. Breyn. Ibid.

**Acetosa** minima tota rubra. Ex genere Oxalidis minima arvensis est, eiq; similis, nisi quod foliola suo lapillis vix quadrantem velis uncia æquant. Rubet per annua, nec tota unceæ longitudinem attingit. Crescit in aridis & siccis locis apricis, ut in muris, in quibus Patavii plurimam reperi, praesertim effluviis Solis radiis expostam: sicut illa Grœculandra Oxalis, quæ ob intensissimum frigus ætatem pusilla manet.

**Aconitum** humile bifolium. Sive Aconiti-folia flore albo unico Leoncoii campanulæto, froctâ cynobati. Ex radice ducuntur alba-fusca, tuberculosa, quæ ad sui propagationem juxta terræ superficiem lato serpit, transg; in terram altius, hinc demittit, exurgit cauliculus, uncia. 5. vel 6. longus, albus, rotundus firmus, tang. ferream simum, qui in duos iterum dividitur cauliculus rithg. v. ampulæ, priores similes, uncia. 4. longos: quilibet ramulus foliolum unicum aconiti Pardalianib; Neapol; foliis non abfinthe (licet non adeo minutum sit dissectum) sustinet. Duo hæc folia sex latitudo constant, quæ basi tenui juxta pediculus suffulta in latius solvolum satumato viride desinunt in extremo in duos apices, qui cum suis lateribus pariter retrò flexantur, divisa, uti lion formam exhibet: Ex alia cauliculorum folia sustinentium sub finem Aprilis & principium Maji erumpit flos cum suo pediculis non infusus, Semineciam longo: hic antequam aperitur, ob flammam in us latensim & stylis crassiternis cynobati fere froctum refert, at ab his expanditur, campanulæ pendula sive Leoncoii bulbosi froctem habet. Constat autem flos 6. foliolis rotundis, cernatis, candidis, ad marginem parum plicatis & callos facili decidentibus: intus latent flammae 10. luteæ, stylum crassum, viride in summitate fissuræ muscosæ præditum, circumdantia, odorem Pyrolæ minime horantia. Circa finem Maji, cum flos decidit, stylus incipit intrascere & demum cynobati formam & magnitudinem arguere, cuius apex aliquid frugosum vel muscosum (βρωχιδις τι) retinet. Froctus hic viridis per maturitatem flavescit parumq; rubescit, cutiq; latè crassè rursu se corpusculum frugimatus formâ, semina exigua in superficie sustinens, & tenui basi immixtum, claudet. Planta radice per terram serpendo se propagat: primo anno unam scissulam in suo caule proerudit: sequenti anno caulis cum suis-flois crassior & tertio vero anno caulis bifurcatur, duos, folia cum suis flore & froctâ (ut descriptum) vitales autem exponit. Videatur icon Tab. vi.

**Aconitum** Saxatile rotundifolium. Plantæ hæc ita appellata ab hortulano Pisano, à quo Pisis Anno 1623. accepimus, cum porius meâ sententia sit Doronicæ rotundi foli speciei, cuius formam per totum sero refert: Flos enim luteus, & folia sicut Doronici: radicum non vidi, ex sententia hortulani in Doronico diversam. Ex locis Saxosia circa Pisis & Lucinam sive transulerat aliud hortulanum in Hortum Medicum: & cum plantulam circa murum Horti, ultra pedem ab eo distantem plantasset, radix inter saxa educata magnitudinis instar sub terra ad murum conversa ex tunc emersisset visa est, uti sero Hortulanum affirmabat.

Aconit



**Acorus** verus seu Calamus aromaticus radice tenera. Jac. Brey. Prodr. Fasc. rar. plat.  
**Adonis** flos luteus. Vulgariter persimilis, aliter tamen. Circa Stempteriam in Appennini crescit.

**Agrimonia** floribus fravoleotibus, odoratisimis, ibidem reperitur.  
**Agrimonia** ooides, sive Agrimonia repens. Duplex major & minor. Circa Florentiam, ad radicem Appennini colligitur. Hanc ego primum intuenti pro Fragaria lutea habebam, cujus formam foliis trifolium praesentat. Videatur Folium Columnia.

**Aguaripungua**. Brasili. in Theatro Rer. Natur. Brasiliae. p. 337. quoad Iconem, Ramulus est cujusdam suffruticuli caulis in tres alios ramulos dividitur, coloris brunni, quibus insident felia tres nucleis longa & unam lata, levia, non sinuosa, in acumem longum desinentia. Circa inslar. In summitate ramulorum cernuntur bacca rotunda, subintea. 4. 7. 11. parvi pediculi inhaerentes, granula fusca in superficie (fragorum inslar, quibus exacte assimulantur) gerentes.

**Agnaragyna**. Brasili. ibid. pag. 303. Duplex in Theatro est Icon, quarum prima ramulum exhibet altitudinis spatiosa, foliis latius parvis sinuatis, acumen prolongum desinentibus. Solani similibus, resistendum, inter quos pediculi excreverunt duas unias longi, quibus insident bacca. 10. 12. 15. parvis virides, tang. immaturae, parvis rubrae per maturitatem, ad formam baccarum Solani. Flores parvis, laudidi, in racemum botriodermi congesti sunt. Altera ramulum quoque monstrat iisdem foliis septem. Flores autem candidi, pentaphylli, singulis pediculis duas saltem vel tres insident, quos totidem bacca virides insequuntur. Videantur amba esse species Cappsi, bacca minoribus, ut Solagastrium fructu rotundis, de quo Piso. p. 108. Margg. p. 11.

**Alcea acetosa** Spinosa Indica Or. heptaphylla, sive acetosa Indica Bontii. Jac. Brey. Pr. Fasc. pl.  
— fol. trifido Ind. Or. id. ib. \* — Ind. Orient. fructu lappaceo, fol. Ribes, id. ibid.

— Ind. Orient. non spinosa flore amplo flavo pendulo. Cl. D. Hermann, id. ib.

— moschata altera sive minor caule rubente. Id. ibid.

— **Pentaphylla** flor. magnis odoratis. Altitudinem viri superat. Folia non sunt incisae aut serrata ad formam aliarum Alcearum, sed leviter duntaxat sinuata. Flores albobuniceis (navi-ferat) sunt. Collegi in Guilandina prope Friderichsdam.

**Alimos** Zeylan. Herba montis Idae in Candia, hominem fame liberans eo dicitur, quod quis manet eam gustaverit. Le R. P. Joseph Daudini, en son Voyage du Mont Liban.

**Aloe** de Agoa, de Saldanha. D. Wüth. ten Rhyn. Jacob. Brey. ibid.

**Alsiue** maxima Solanifolia. Ad ripas fluminum locorum, inderum Marchia Brand. & aliarum Germaniae regionum, vides quandoque praebus altius luxuriat. Folia habet Solani vulgaris parvis sinuata, ibid. foliis. v. Icon. Tab. 2.

— media, foliis Solani acutis, floribus in umbellam coeque, Altitudinem 6, vel 8. uncia- rum acquirit prope Padova in montibus Euganeis.

— minor foliis rotundis pilosis, floribus quasi umbellatis. In muris Patavinis crevit.

— spinosa, Canticulis vere spinosis trium unciarum longitudine. Ibidem collecta.

— hederacea. Folioli hederaceae terrestris unciali tantum ibidem reperta.

— muscosa. Folium capillaceum musci inslar, flore albo Alsiue, unciali, quandoque repens, interdum erecta, non raro crassioribus foliis in saxi alpium & Appennini proliat.

— maritima. Quibusdam Kaliputata, fol. inaequantibus, fl. albo. Ad littora maris Baltici undequaque.

— minor fl. ex albo poniceis. Ibidem observatur.

— palustris exigua, fol. lanceolatis, plantaginellae aquae inslar, flosculis albis vix con- spicuis. Haec in Marchia Brandenburg. & in Borussia in lotu natu crescit. Vid. Icon. Tab. 7.

— minima flosculis albis, fructu coriandri exiguo. Haec unciali quadrante non sperat.

— Foliola lentu magnitudine longa & lata. Flosculi vix conspicui. Ibidem reperitur. v. Tab. 7.

**Althea** Indica flosculis parvis folliculorum ramulis adfixis. D. D. Hermann, Jac. Brey. ib.

**Amaranthus** minor Indicus fol. Tripoliis, flor. ex aeneo colore & argenteo variegatis. J. Brey. ib.

**Ambrosia**. Bras. Tb. Bras. p. 257. Icon exhibet utram vimiferam nigri coloris. v. Index.

**Amygdalo** Aethiopice similis foliis binis nervosis. Jac. Brey. ibid.

**Anagallis** exigua floribus elegantisime caeruleis buglossae inslar. In locis siccioribus Italia,

— fol. acutis oblongis, fl. luteis. In Appenninis \* — rotundis, fl. luteis. In Sylvis Guilan- diae circa Friderichsdam.

**Anchusa** parva fol. pilosis luteis floribus parvis inslar Buglossae. Circa Fisa in Istria propevenit.

— media floribus pallidis, rubris & variis. In Italia circa Neapolim, & in Polonia circa Cracoviam.

**Anemone** flore viridi multiplici, foliolis florum lioeis albis notatis. Hic distincti videtur flori natu- ra & foliorum, cum flori color albus ex foliolis viridibus appareat. Ita Anemone quaedam folia, proxime florum caulem ambiens insigni rubore ejusdem cum flore coloris, habet. Dantur & Talipa, quorum folia caulem, sed proxime florum ambiens colore vel luteo vel phoeniceo, cum flori- bus suis comminguntur, & plura alia. Collegi quendam in Horto Medico Bononiae, repens ita culta.

— trifolia, foliis integra. Circa Ramato inter Appenninos montes collecta.

**Anthyllus**



Anchilidis Italoarum duplex, diversis planè à nostrate Germanorum. Circa Ferraram collegi.

Anonyma, Lampfanoides duplex. Folia habet longa tenuia, eandem pedem unum cum dimidia longum circumdantia; ex cupo alit cauliculi, duas tresve uncias longi exsurgunt, in summitate flores Lampfane lateos sustinentes. Altera parum latiora habet folia, priori alia per omnes partes similis. Ex Horto Medico Patavino Anonymam nomine quondam communitate.

Anonymæ Brasilienses videantur in Indice.

Anonis non spinosa procumbens Lusitanica flore purp. spicato. Jac. Breyn. Vid.

Aquilegia foliis Thalictri, flosculis minutis. albis. Alia Pbemos terra dicitur, quoniam Fumaria speciem primò conspicit præstare videtur. Verum conveniat non tantum folia & radice; sed etiam flores (licet exigui valde) cum Aquilegia. Crescit in Appennini locis petrosi & in Alpibus circa Tridentum, vid. Icon. Tab. 8.

Arach. meri. Bras. Theatr. rer. nat. Bras. p. 317. lto. Est ramulus arboris vel suffrutice; fol. oblongis, rotundis, levibus, tres uncias longis & una cum dimidia latis instar pomorum, baccas per maturitatem lateas tanquam jajabai ferens. Spitzes eff. habitabo Vis. vid. Index.

Arbor Azadirachta Indica, fol. Fraxini, live non ramosis, fl. minore. Jac. Breyn. l. c.

— Camphorifera Japonica, id. ib. \* — Cannellifera Zeilanica, id. ib. \* — Coral. Clus. Id. ib.

Arisarum foliis longis, angustissimis, gramineis, florem succedentibus. In Insula Elba collegimus.

Artemisia rubra maritima. Folia habet succulentiora & vulgaris crassiora, Hami procumbit plantis.

Ad littora maris Baltici circa Insulam Finoc in magna copia crescit. Itemq; alia maritima ad vulgarem rubram propius accedens ibidem reperitur.

Aster attenuatus, flore perquam caeruleo, in medio luteo, maritimus. Ibidem ad mare Baltici, crescit.

Atriplex marina, non minus generis, sed plarium (& Halimurvarium) eodem in loco mihi reperta.

Avicularia africana, Jac. Breyn. Ibid.

Balsamina Indica femina fl. albo, Jac. Breyn. ib. \* — — — purp. folioso, id. \* Ead. Fr. Hirundinis facie D. Hermansib.

Bandura Zingalensium. D. Herm. id. ib.

Beccabunga minor fol. rotundis instar Nummulariz. \* Eadem major folus acutissimis gramineis. Crescunt passim ambe in udis Maribie Brand. \* Eadem pilulifera fol. acutis. Filula fert post stasculis exiguis ex albo cauleos tang. florem fructum, ibidem reperitur. \* Eadem fol. perquam exiguis fl. albis. In Alpibus procreat.

Bellis caule bipedalino, fol. magnis latis, fl. rubris & albis. Folia instar Erysimi leviter sunt sinuata, vid. Tab. 2. \* — petras minor. \* — fol. valde exiguis caule procreo nudo fl. albo. Omnes & Bellidis alpina sunt, circa Insulam in Alpibus à me collecta. Vid. Tab. 8.

— minor caule folioso & ejus varietas. In monte Ortong circa Pataviam visa.

— prolifera vulgari similis. Circa Romam observata.

— Cretica fol. spinosis. In Horto Medico Patavino crevit.

Beta maritima. In maritimis Guttlandia fol. succulentioribus & salis procreat, baccis, procumbit.

Betonica fol. hirsutis fl. purpur, amplissimis. Hanc circa Fissojam in Appenninis collegi. Folia hujus tanq. lanagine obfusa sunt & flores lamiarum instar magni ex spica emicant.

— parva fol. angustis, fl. exiguis rubris. \* — fol. rotund. fl. albo. In Alpibus ambe habitant.

Brach. Brasili. Theatr. Bras. p. 191. Vid. Index. Videtur species Abate de Panmuche apud Mexicanos, nunc quodlibet Strobilus caerulei coloris describat. Biviba verò latei coloris depingitur.

Bistorta minima spica prolifera live foliolis ex spica prolificis &c. Copiose in pratibus quibusdam Appennini montis circa Scapenteriam & in quibusdam Germania locis crescit.

Bileum proliferum \* — maritimum procumbens. In locis maritimis Guttlandia crescit.

— monospectrum Indicum sculeatum, capsula rotunda, sive amaranthus maj. Zeilan, spinosus fl. viridi, Jac. Br. Ibid.

Bojanensis Bras. Th. Bras. p. 411. Species est Cythi Bras. vid. Index.

Britannica, media inter Betonicam & Morninum sylv. Nasitur in monte Samano circa Vintenzam.

Buglossum fl. candido. Crebit in detarch. Brandenb. sponte procreat.

— caulibus procumbentibus tenerius, fl. albis. Plantula formâ suâ mentitur Anchusam arvensem; sed differt radice, percipis & aliis partibus ab Anchusa. In horto patetno Fierstenwaldie & alia in locis March. Br. ad septem a prodit. Vid. Tab. 7.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. vid. Index. Caajambi, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.

Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index. Caajamba, Bras. Th. Bras. p. 307. v. Index.



*Calendula minima* Hispanica. Rari cum *Kalifutefcent* rosea ex Aliscandia urbe meridima Hispanie, circa quam mense Novembri floruit, attulimus & semine Clar. D. D. Mauritio Hoffmanno Altorf. sum misimus. Alitum plantulam multis annis in hortis, sed mihi alius crescendo luxuriavit.

*Calceolus* Marianus barbulis florum albis, luteis &c. Circa patriam civitatem crevit.

*Camapi*, Bras. ibid. p. 329. v. Index. *Camara*, Guach. ibid. p. 551. v. Index.

*Cambui*, Bras. ibid. p. 291. Pifoni est myrtus sive, non vero in Theatro est ramus, foliis Orobi latifolii, hactenus libium instat et ceterum dependentibus partem viridibus, partem rubris.

*Casja* Bras. ibid. p. 259. vid. Ind. \* *Capotaya* Bras. ibid. p. 417. vid. Ind. \* *Caryophyllos* holosteus umbellatus. In Alpibus.

*Caryophyllus* holosteus fol. gramineis acutis fl. albis. March. Brand. incolat. \* Ead. colore halcimo. Ibid. ad fossas. vid. Tab. 7.

— palustris fol. subrotundis incanis fl. aureis. Elegans haec plantula à nemine, (quod novimus) notata in paludosis Brabantie planitiebus (vulgo die Schmet / Fale) ad fluvium Maas circa confinia Clivae, provenit. Radix est caryoph. Holost. serpit, foliata etiam parva acuminata, penitus incanataeq. sive alba, sive caryophyllorum holost. totus est, nisi quod plani aures sit, plus quam Helianthemum aliquid. Liscat hic, pacetis, enarrare brevibus quâ fortuna alea incidit in plantulam. Anno 1666, Clivis ipsa equae versus Spa & Aquigranum acidulus nempe & *Thermis* usum, ante Satellite Electorali stipatus: Dum esset in reditu, & paludosa istam instat agnere plantam aliquot militibus longam per medium (sed à vero tramite aberrant) equitarem, viâq. mihi magni magisq. obscurior, intra & angustissima appareret, jamq. fasid quadam per planitiem ducti à effem praetuli. subsistit, satellitem appello: Daniel inquam, erramus, retrò sedendum. Dum respicio, satellitè à via vix spithamam desillente, equo suo ventre tenus barebat in cespite paludoso, lato (ut ab attolui postea mihi narratur) immenso, neq. bastâ vel longissimâ explorabili. Hic primùm aggrimpâ ex equo descendo, ob angustissimum transiitum, dumq. equum habentis circumlocutere non liceret, datò blandi poppinate, caudam equi levâ, habentem barebat in cespite (considera particulam) equum unum videm transire retrocedere fides. Idq. bono eventu efficit. Latior cum esset via, gladium meum terre caputotens infigo & equum ad gladii monubrium (notulâ enim vel minimis hic frutix aut virgultum undequeq. vernitur) alioq. & ad meum Danielem properant, eundem primò ex ephippio suo et abo in tentationis solum: deinde cum ambo nihil quidquam auxilii qua drupedi pessimum praestaret, ego caltrem meam arripo, pedemq. equi alterum priorem primò à cespite circa humerum exciso liberatum extrahens in terrâ firmiorem loco: eodem modo cum altero pedum priorem procedo. Hoc facto circa duos posteriores pedes cespitem quoq. excindo & abicio. Sic equus clamore verberibus, incitatus sumetisum ex periculoso loco juvit, & evasit. Hoc laud plantula se mihi improvisò conspectui dedit, tamèi sanè mihi charior, quanti periculi hujus recordatio acerbius. Videatur Jean. Tab. 7.

*Canna* vel *Arundo* tota nivea & foliis & caule. Floruit in Horto Magni Ducis Hetruriae mihi monstrata.

*Capillus veneris* fol. coriandri rotundis, \* Idem foliis incanis & serratis, Circa Bollandam in Alpibus.

*Carlina Xeranthemoides* Africana fol. Abrotani femine. Jac. Bryn. ibid.

*Centaurium minus* longitudine duarum olonarum. Circa Crognam Silésie vicinam in locis pinguioribus.

— fl. candidis. In March. Brand. \* — spicatum. \* — fl. luteo foliis perfoliatis. \* Idem fol. non perfoliatis. \* Idem fol. saturati viridis, halcei aut marini coloris. Observavit passim in Italia circa Padum, Bononiam, Florentiam, Siernam, Romam, Neapolim &c.

*Centauodia maritima*, procumbens, ultra tres ulnas longa, flosc. albis. In litoribus Hispanie.

*Cepaea singularis*. In Alpibus reperitur. Creteotica. Bras. ibid. p. 219. & ejus species. p. 221. v. Ind.

*Cerinth* fol. & flor. tenuioribus angustis purpureo luteis. In appenninis.

*Chamaedrys* Spuria, fol. durioribus, chamaedry verâ æmulis, flor. umbellatis caeruleis. Ad marginem agrorum Italiae & Germaniae ad Danubium locis. \* Eadem minima flosc. vix conspicuis.

*Chamaerododendron* exoticum fl. amplius. liliaceis. Jac. Br. l. 1.

*Chamaerubus* March. Brand. Passim ibi in sylvis temperaturibus: Serpendo se propagat, ut *Fragaria* nec ultra spithamam exiret, acinum, unum alterumve mori sui maturum praestit.

*Chrysanthemum maritimum* fol. integris oblongis instat Aizoi succulentis. In Hispan. provenit.

— Africanum Erucæ vel Jacæ fol. incanò, semine lanuginosò, Capit. Bonæ Spei. J. Br. l. 1.

— foliis Stachæ angustioribus, Id. ib. \* Idem fol. latoribus, Ibid.

— vel potius *Bupththalmum* Africanum fol. Leucoii fl. caeruleis, asteris. Jac. Bryn. ibid.

— — fol. Leucoii fl. asteris violaceo. Id. ibid.

— o — similis Aizoides Africana maj. latifol. Id. ibid. & in cent. 1. \* Eadem teretifolia, Id. ibid.

— o — fol. triangulari fl. luteo. \* Ead. fl. purp. \* Ead. minor fl. luteo. \* Ead. fl. purp. Id. ib.

Chryso.



*Chrysocome* sive *Argyrocome* gnaphaloides Africana fl. amplissimis, id. ibid.

— — — Africana Ericoides fl. albo. \* Ead. fl. sulphureo. Id. ibid.

*Cichoreum* fl. lacteo, Non raro plurimum in Marchia Brand. locis. Ead. fl. dilute purpureis. Ibid.

— Spennium Creticum, Quoniam capiosum fuit in Horto Medico Patavino.

*Cicuta* altissima feridissima. Caulis inflat arundinis crassum, maculis aspersus est ut serpentina, altitudinem viri sapientis superat, in Gaudia Insula prope Euen, *Eridicibus* idem &c.

*Cicutaria* Cassubica Thyselinii fol. Jac. Bryn. l. c.

*Cipripes* apt. Brasl. Th. Brasl. p. 401. Species est *Gossypii*. vid. Index.

*Circus* solanifolia minor cauliculis rubris, succulentis, fragilibus. In paludosis circa Fines Infulam Gutlandia ad candidos arborum aliorum capiosissime visa est. Species est *Circus* minima F. Columna, quamoties in paludosis Borussiae reperit.

*Clematis* Africana siliquosa tetraphyllos, Jac. Bryn. l. c. *Clinopodium* minimum unius unciae in Marchia Brand. locis siccioribus.

*Cocoron* Creticum, Thymelaeae species. In Horto Patavino quendam mensuratur.

*Colutea* Aethiopica fl. phoeniceo fol. barbae Jovis. \* — & similis frutex Indicus fol. majore, Jac. Bryn. l. c.

*Cooyza* maritima frutescens Hispanica. Hac in maritimis circa Alcantiam, caulibus lignosis, ceterum omnium partibus *Conyza* palustri persimile observatur. \* — odora fraveolcos circa Bononiensem.

*Coorvulus* heptaphyllus Iodicus villosus. Jac. Br. l. c. *Corallina* nigra thame-conchis innata. In Inf. Eiba. Coralli nigri genus *Acarbarium* anguinum. Rumphius in Ambona.

*Coridis* similis planta fl. albo Cap. Bonae Spei, Jac. Br. l. c. *Cornus* femina s. *Virga* sanguinea. Plin. fol. variegatus. Id.

*Cortusa* Americana altera flor. minutim fimbriatis. Flosculi albi capillacei vix conspiciuntur. Sem. in capsula rotunda nigra, glendidam, continetur. Ex Horto Medico Leidensi habemus. Iconem paulo expressis adjunximus, cum vix apud aliquem exeret. vid. Tab. 10.

*Coronopus* repens Ruellii uncialis. Circa montem Badernum Boenoniae crescit.

*Cortex* arb. Indiae Allisapore & odore. Quondam à Clar. Pissone mihi dono datus. Cortex Onimius sive Maffey à Nova Guinea Rumphius. Hoc male corpus illud non contra frigus.

*Cristagalli* montana exigua, flor. magna. In Alpibus Tyrolensibus. Flores lates, magni, galericulari. Haec species plures dantur in Italia inter appenninajuga, magnitudine, florumque varietate discrepantes.

*Cuscutaria*. Brasl. Th. Brasl. p. 415. est *Gemista* spec. vid. Ind.

**D**elphinium sive *Calcatrippa* fl. caeruleo, formâ Delphini. Sicetam herbalem accepit à Pharmacopoeo Veneto Job. Maria Zanoni Botanico insigni, qui tam in Alpibus circa Venetias collegit. Flores calcaris praelonga sursum erecti, ceteraq. florum partes Delphinium praesentant.

*Dentaria* Buguloides radice globosa, squamulis myodoroideis Alpibus. Elegans, non sine sadore & periculo mihi parva haec herbula, quod describi nimis prolixum foret. Collegi tam anno 1754. mense Majo in Alpibus quodam excelsissimo & praerupto jugo, dimidium milliarii germanicum ab Oppido Montevallade distans, mediâ via inter Insprug & Mûnchen, (ubi sursum iter dictum exoritur & in Danubium praecipit) distans; sed Oppido propter altitudinem quasi incumbente. Modis nocte surgens ex diversis me conculi ad montem nemine comitatus, totamq. diem prius ascendendo insumpsi, quam ad summum pervenissem. Hic circumspiciens reliquorum Alpium cacumina nitidius recta cernebam. Damae hinc inde salientes, caprarum inflat voces exules edentes, oppidum sub pedibus meâ vix cognoscent, nubes fulguribus, tonitribum immixti ac infra me praeterantes despiciebam, quod phenomenon aliis mihi pluries apparuit. Hic inter scopulis collapsa fragmenta, liquescentia neve maderia confertim, tanquam essent facta. *Dentaria* dicta mihi ardebat, altitudinis suae & foliâ herbula Bugulâ luteam mœstratur, at radix *dentaria* est, globosa, squamulis tanq. denticulis muciantis alabastrinis circumcirca reserta, unde radicem *uvibermoidem* vocari. Ex hac cauliculis nunc non nix plures & in ramulis diversis exsurgunt, quae adit, ad singula intermodis foliola cheamadios binâ sibi opposita sustinentes; ex horum alii flosculi erumpunt aerei, oblongi calicibus in quinq. foliola divisi, florum cupressae formâ; ceteri sequuntur pericarpia rotunda, in quibus semen tunc temporis observare non liceat. Species est *Euphrasia* lutea *alpinifolia*, ead. squamata C. B. in Prodr. item *anonyma*, F. Columna ead. dentata: sed descriptione, quoad radicem, cum mea non conveniunt. Hic minere arduis multa mihi nec visa prius nec audita se mihi obtulerunt vegetabilia. V. g. *Orobanchae* rad. corallaeide ruberrima: *Ophrys* maxima s. purp. crocea, & plura alia, quorum oblium sum, vid. Tab. 9.

*Draba saxatilis* minor. Uncialis est, quondam, duarum unciarum, flosculi lutei. In saxis alp. & app. *Draecocephalus* Americanum, Jac. Bryn. l. c.

Echino-



**E**chinomelocactus in cereum spinosum transformatur. *Id. ibid.*

**Echinopus** Cretica-Exiguus Cardum, sphaerophalum, aculeis teneribus in Hort. & Patavino monstratum.

**Echium** Alcibiadis maximum fol. buglossae major. & asperis fl. Carul: magnae Inula Elba.

**Erica** bascifera foliolis laticoribus. \* Eadem strichoribus. *Passim in Germania & Italia.*

— montana maxima trifurcata. fl. albo. *Hujus varietates quaedam sunt in Italia circa Paduam.*

**Eruca** echinoides Africana fl. carul. *Jac. Brey. l. c.*

**Esula** minor frutescens spinis longis horridis. *Hec in monte Juliano, prope Fislum in Hetruria copiosè provenit, nunc nunc animi, nunc duarum & pluvium alia, multum ramulis oblongis, nudis, aridis, tanquam aculeis armatur.* \* — corundifolia. *Passim in Germania.*

**Euphorbia** cognata vel Esula Indice Bonriant. *Jac. Brey. l. c.*

**Euphrasia** German. rubra dicta. fol. renuoribus, fl. pallidioribus. *Circa Crofnam Silesia Ducatus.*

— Italica fl. albo. \* Eadem fl. luteo, varioque. *In Italia passim: quamvis lutea quoque ad Oderam March. Brandenburg. reperitur.*

**Ficus** Indica maj. five Opuntia spinis validis, armata. *Jac. Brey. l. c.* \* — Andrachnoides. *J. G. Velskemer.*

**Filicula** sexatilis fol. coriand. \* Eadem fol. rotundis leviter serratis. *Inter alpes.*

**Filix** Indica Polyodii facie. *Ex Horto Leidenf. habet, & quia diversa videtur ab ea, quam describit Dr. à Stapel, comm. in Theophr. idee iconem hic dedimus exactiorem. vid. Tab. 10.*

**Filix** cornicularis quadruplex. 1. *Vulgaris longe major, pedem longa, corniculis latis pulverulentis.*

2. *Media, fol. quidem latis, sed ut Adiantum diffusis.* 3. *Minor, vulgaris, corniculis trifidis.* 4. *Minima, corniculis vix conspicuis. Hec in mari vetustioribus circa Paduam, Rhaque inter aliam saxa observata.*

**Fragaria** sterilis major & minor. \* Eadem fl. pleno, \* Eadem fl. pleno botryoide, quem fructus insequitur botryoide, novem quandoque fragie constants. *Omnes circa Florentiam.*

**Fritillaria** crassa. *J. Rod. à Stapel. J. Brey. l. c.*

**Frutex** Pavoninus five Crista pavonis. *Id. ibid.*

**Fungulus** lichenosus lampyridis instar noctu serenè luceus. *In paludibus March. Brandenburg. & Missia Mens. OBS.*

**Fungus** Autumnalis bisulcus, velut apex flammis Plinii. *Ex genere fungorum parvorum est, frequenter Autumnis tempore Mens. Sept. & Octob. in silvis pinastriis Maribus Brand. spectatur. Quidam angulam bisulam quidam tiam, Episcopalem muram, velut apicem (ut loquitur Plinius) flammis, praesentant. Edm. est. vid. Tab. 6.*

— Porosus communis insectorum gyros refertens. *In March. Brand. vulgo Morchel dictus, frequenter est. Vid. Tab. 6.*

— pyramidalis & in metam fastigiatus quadruplex. *vid. Tab. 6. Delicatiores precedente est. Ibid.*

— magnus calyciformis. *ex genere fungi. Lupi erepitis dicti, est, qui vetustate disruptus calyce quodam semine suum pulverulentum continet. Ibidem reperitur. v. Tab. 6.*

— phalloses maximus. *Hic in March. Brand. sub vetustioribus sagis variè reperitur, praesentiam suam fere bircino praedit, & venatoribus pro boleno cervino (vulgo Hirschbutter) habetur. Admiranda huius fungo insecti viracitas & vegeta efficacia, sequente experimento constat. Pharmacopoei autem noster, Fahrenholzium, fene jam obliuiscitur, duos fungos phalloses quos in itinere sub sagis fortè offenderat, nondum tamen apertos, sed formam & magnitudinem ovi gallinacei referentes attulerat secum scatula clausos. Eodem die cum Berolinum rediisset, scatulasque ad sinefram perquisisset, alteri fungum, alteri parum maturior eum in alesteris, effractus putaminis sui clausuris in scatula erumpit, jamque operculum scatulae vi sustinere nititur. Pharmacopoei vasculum aperienti rigida instar bestiae phallum peniformis ad superum viri pressit. Vasculum viri tunc mihi, virum eodem tempore articulo convenienti, miraculum monstrat. Intincheamur ambo Monstrum horrendum ingens, cui lumen ademptum, in ipsa viri manu ad visum crescit, & tanquam viveret, ultra longitudinem spiritus huius se erigens cum furete sparte. Sic per biduum phallus eodem flatu persistens, tandem emarcidus dissoluitur. Alterum phallum, putamine suo adhuc clausum domum mecum attuli, & vix vides inguibus putamen quod perruptum fuisse. Sed quoniam stylus phalli in ovo erat duplicatus & in eo monstruosa partium fungi conformatio, quod attis, erigendi se, impediebatur culter foramen rimamque ovi dilatavi, quo factò ex carceribus suis egredi quidē egrediebatur. Tante magnitudinis phallum apud Audiores non reperio, ideo maximum vocavi.*

**Funguli** caliciformes seminiferi. *Hos res observavi sponte provenientes ad parietes Arcularum lignearum semiperviduarum, itemque in terra umbrosa putredinem ex lignis continente iuxta adificia lignea, tempore veris & autumnis, tempestatibus pluviosis & serenis alternatim vixit. Erumpunt primo instar globulorum pyriformium: post diem unum alterumque, superius debiliunt, & aperti jam formam*



formam cathedrae praestant, in quibus (quod mirum) semen durum, lentis magnitudinis continentur, vid. Tab. 6.

Funguli iocarnati coloris minuti musco innati. Hos non tantum autumnii tempore, sed etiam mense Februarii in aprici locis & agris muscosi lichenosis, in March, Brandenburg, circa Rüdendorf & alibi in passibus caesis semipervidis reperuntur, vid. Tab. 6.

— auricule leporis formæ, luteæ. Ultra dimidiam antram non excreverunt, basi tenui innati, inter muscum in areosis agris ibidem tempore veris & autumnii proveniant lateri coloris. Ex genere *Piperatarum*.

**G**enista arborecens Africana fol. *Styracis* (olim *Cyanus* arborecens, &c.) Caput, Bonæ Spei. Jac. Brey. l. 2.

— *Spartium* caruleum Africanum foliis pennatis, id. ibid.

*Geranium* batrachoides fl. albo itemque fl. atro purpurco. Hac in *Clarissimæ Medicæ Horti* passim, nempe, in *Alpestribus* (sicut altitudinis memora) observari.

— fol. malve odoratum fl. purpur. Cap. bon. Spei. ten. Rhyn. Jac. Brey. l. 2.

— noctu olens *Ethyopicum* fol. aquilegæ, rad. tuberosa & fol. *myrrhidis* latioribus, Is. fol. Scandicis angustis. Jac. Br. l. 2. & cent. 2.

*Gramen* paniculis albisissimis. \* — *Grillarum* avenaceum aristis longissimis tortilibus. In March. Brand. montosis circa flamen Oderam. Specus mihi est *Geranii* qui formam seminis.

— *xyloptis* umbellatum maximum. Quing. ulnarum altitudine in Insula *Elba* illud repert.

*Guajacum* Americanum l. fructu *Aceris* sive legitimum. \* — — alterum fr. *Euconymi*. Jac. Brey. l. 2.

**H**alicacabo peregrina sive capiti Monachi similis, exotica, leguminosa id. ibid.

*Helianthemum* sul. Serpilli. Circa Bononiam & in alia Italia locis repert.

— saxatile, caulibus & foliis incanis, oblong. fl. albisissimis, Appenninum. Collegi herbulam raram anno 1652. mens. Maio. Cum iter susceperim botanicum Bononiæ Italiam versus *Pisum*, *Luticam* & *Pisum* per Appennina iuga. Hos itinere transiendos mihi erat trans angustissimum, per summam alicuius scopuli trecentes cacumen, cui ad latum erat incisum facellum (spelunca instar) Imaginem B. Virginis Maria continens, subitum fluvium vel torrentis horridum ruente, qui scopulum totum ferè exedovrat. Locum hunc ob causam Italici appellabatur *Modonna della Sasso*. Cacumen Saxi huius *Helianthemum* totum erat oblitum, quod vi summum subierat rantiæ brevi post fuisse collapsam, cum Bononiam redirem, mihi enarratum fuit, vid. Tab. 8.

*Helleborine* fl. candidis, viridibus, purpureis, versicoloribusque. Passim in *Maribus* Brandenburg. locis ubi crescit.

*Helleborus* niger fl. rufus, amplo. In Asia & Italia mihi innotuit. \* Idem fl. viridibus foliis aris maculis confertis. \* Idem fl. viridi sed marginibus sinu puniceis. Pæoniar instans, ut ostenderet naturæ similitudinem inter se. In Italia nuncum in montibus Ducatus *Wirttembergensis*, nempe, in *Massia* repert.

— niger foliis trifoliis spinosis. In Horto *Pisano* collegi.

— ferulaceus sive *Pseudo-Helleborus*, caule geniculato, fl. magno instans *Tulipæ*. March. Br. *Helleborus* huius ferulaceus differt omnino ab isto ferulaceo flore *Euphorbiae* almi, quem sponte provenientem in Appennino observavi. & sepius in clarissimis Italiae hortis decessit. Huius enim longè per omnes partes senectus, & humilior est nostris in *Maribus* Br. circa *Franciscanum* copiosissime crescente, vid. Tab. 3.

*Hepatica* aurea quadrifolia, (aliis trifolia) non rari mihi circa Bononiam &c. visa fuit.

*Herba* Casta Americana supina, velut spinulis exasperata, foliolis *Acaciæ* lorinibus, & brevioribus. Jac. Brey. f. c. \* — vivens sul. & fl. longie pediculis unico rhyso insidentibus *Amboica Rumphii*.

*Hyacinthus* Africanus tuberosus fl. caeruleo umbellato. Jac. Br. l. 2.

*Hypaphace*. Sic dictum mihi vegetabile repertum sub vicia, ejusque radices admodum curvatas, sicut, *Urticæ*, *Urticæ* &c. In hortulo meo pensili quondam corporali instar sangui ad distans radiculas observavi. vid. Tab. 6.

*Hysopus* fol. acutissimis fl. purp. Frequens in Germania est. *Hysopifolia* Italicorum. Nostris major est.

*Hypoxylon*. Sic vocavi excrementum, quod ex linguis vel ossibus *Arctolarum* patridi mihi ad stuporem olim excrevit ultra digiti humani longitudinem, nigrum, lignosum, durum, in plures veluti digitos iterum divisum. vid. Mon. Tab. 6.

*Hypoglossum* fol. angustissimis, baculis ex oblongis petiolis in extremo ramulorum dependentibus. Jac. Brey. l. 2.

*Holosteum* maritimum fol. gramineis succulentis. Gmel. *Hypoxylon* ratione magnitudinis in *Maribus* *Guttlandia*.



Hieracium parvum fol. beconica: Roscul. exiguis curcul. Hispanicum. Circa Alicandiam in Hispania quondam legi, ex cuius semine collecto postea mihi feliciter planta quatuordecim annis.

**J**aberandi gnath. Bras. Theat. Bras. p. 319. 319. 317. 319. Videntur omnes piperi longi species, Jacq. & Serratulæ affinis, capitula Baccharidis, fol. Trachelii Zeilanica. Sub nomine Scabiosa Zeilanica capituli foliosi, sem. amara Lumbrius necant. D. Hermanni. in H. Malah. dicitur, Catru-Schigiram. J. Br. l. 6.

Jacobaea montana maxima, fol. integris incanis sex pedes superans. In montibus circa Pisam & in buris ipso Medica Pisana descripti quondam herbam. \* — alia fol. integris satucate virentibus. In buris mea Petridamensis per aliquot annos sponte crevit 3. 4. pedes alta.

Jandiporana Bras. in Th. Bras. p. 165. est fructum Japerandiae. ibid. p. 163.

Jaruparicaha Bras. in Th. Br. p. 387. fructum. vid. Index.

Jasminum Hispanicum flore proliis, i. e. uno ex alio flore nascente. Sapum vidi in buris Petridamensis.

Japoba Bras. Theat. Bras. p. 435. vid. Index. Icigoica Bras. ibid. p. 471. Cucurbitæ genus. v. Ind.

Jerunnat, Bras. ibid. p. 473. Est melle stratum. Yaimbo, Bras. ib. p. 511. vid. Index.

Inambugach quiza. Bras. ibid. p. 519. Spec. Berberis. vid. Ind.

Inumbry Bras. frutex spinosus platylobis echinoidib. fol. glycyrr. Jac. Br. l. 6.

Josambo. Bras. ibid. p. 519. Arantia parvi spec. v. Ind. Ipeotaira. ibid. p. 521. v. Inambugach.

Jupitá. Bras. ib. p. 499. H. mimosa spec. v. Ind. Ivati Bras. ib. p. 529. Melanzana spec. v. Index.

**K**ali fruticifecus Hispanicum fol. rosmarini, fl. roseis membranaceo. Hoc collegi in litoribus Hispania prope Alicandiam. Descriptionem v. apud Cl. D. D. Zornium in Herbario suo Penney. — fol. crassiusculis minutis. In eodem litoribus provenit. — ex Insula Lyo. peculiare est Kali &c.

**L**abotum spinosum Mauritanicum, fol. glycyrrh. fl. albo. Jac. Br. l. 6. \* — majus fol. variegato. ibid.

— Zeilanicum fl. ex cubro & Inteo variegato, siliquis bullatis, nomine Cycis Zeilan. D. Herm. Jac. Bryn l. 6.

Laserpitium Daucoides Protenicum sem. viscos. Id. & in Cent. 1.

Lanium perfoliatum fol. durioribus. Ad septem in Germania passim. \* — uncialis. In montibus

Lathyrus Zeilanicus fl. pulchro cubro, siliquis pis. Jac. Bryn. l. 6. \* — Syriacus minimum. siliquis vicis. Id. ibid.

Lancus Indica Aldini Id. ibid. \* — scu Americana Ferrarii. Id.

— o fœtate odorata Stapelianæ similis, inodora. Cap. bonæ Spec. Id. ibid.

Leucolum uncialis maritimum fl. purp. Hujus foliola oblonga, incana lœviter serrata. In litoribus Hispan. crecit.

— Hispanicum fol. latis Rapistri pectollatis, fl. purp. Ibidem altera pedem longum provenit. v. Tab. 19.

Lychnis parva palustris fol. acutis lanceolatis flosc. purp. March. Brand. Hoc uncialis, quandoque duorum var. trium aut 4. unciarum alta. In idu circa oppidum Marchia Bescoria & in alia Sillesia & Cresna locis crecit. vid. Tab. 7.

— Sylv. Scfamoides major fl. obsoletè viridi. Hæc in aruosis parum graminosis locis circa Patrimon Færstendalium & in aliis Marchia locis observatur. Cum flores, caulis interdum duo vel tres spithamas longum est. Foliola humi in orbem sparsa sunt. Flores in summo caulis lychidulium sunt, colore obscurè viridi. Hesperidii instar violæ. Semen minimè in pericarpio oblongis Caryophyllorum continetur. vid. Tab. 1. \* — minor fl. muscoso lutoo herbaceo, March. Brand. Hæc licet & Clas. & Tabern. aliisq. sit descripta, differt tamen ab illa, quod hæc major sit & flosculi viridiores. In locis eisdem, quibus crecit prior, vid. Tab. 1. & 2.

Lignitum fol. auratis. Jac. Bryn. l. 6. \* — argentatis. Id. ibid.

Lilium convallium ad radicem monanthemum. Nihil à communis differt, nisi quod præter nigræ flosci unicum insuper florum iuxta terram è radice pullulantem ostendat. Crebri reperitur circa patrium Hæstendalium in quieto, quod si agno Dehm dicto adjacet.

Limonium echinoides noniensis. \* — uncialis. Ibidem in montanis & circa Padam.

Linaria maritima flosc. luteis, rubris, purpur. Ad litera maris Insula Elbo, Adiciatis, & Hispania & aliis in locis observari. Folia sunt succulenta, breviora, crassiora vulgari, plurimum trifolia caulem ambiunt.

Linosyris fol. acutis. Circa nonicolum in montibus, ibid. fol. rotundis, graminis borealis facie, aliisq. differentiis observatur.

Linum fol. myrtillo aliudque fol. juniperi, flore recente albo, effratò curcul. nonicolum montium quod est insula.

Lysimachia



*Lythrum achis* inter triphyllis. In locis adis & umbrosis (quandoq. apricis, paludosis) Germania &c. *Liriodendron umbelliferum*. In montosis circa Neapolim, Siennam, Romam; *Lonchitis aspera* major & minor, Hec a Botanicis inter saxa in locis humidioribus reperiri describitur. Illa verò fossi amat madida Germania, quæ Septentrionem spectant. Circa Clivum &c. frequens. Quoriam botrioides foliis Rutæ, Fumariæ, aliisque minutim & varî incisis. Per Germaniam in locis apricis, graminosis, etiam arvensis quandoq. provenit. *Lupinus major villosus*, flor. incarnatis. Casp. sauh. In Italia passim &c.

**M** Alva vulgar. fol. in medio maculâ atro-punicâ insignitis. Item fol. Cannabis passim in Germania.

Medica eodem modò fol. macularis. M. fol. tetraphyllis, pentaphyllis, flor. vix conspicuis. Et alia eorum differentia circa nononiam Italia crebrò mihi in conspectum venire.

*Millefolium comâ* vel umbellâ aureâ. In Istria partibus & circa Ravennam Italia urbem,

— iocanum Creticum. Ex Horto Patavino habuimus.

*Millegrana minima*. Hec exasper fo borbula sit pusilla; minima tamen omnium in Borussia provenit.

— latifolia. In aliquibus Marchia grand. locis.

*Mimosa* non spinosa Zeilanice similis, fol. angustioribus. Jac. bryon. l. d.

*myrobalano Emblicæ* affinis, fol. securidacæ. Jac. or. l. 6. (Nilî Camaram in H. malab. Nillicæ Zan.)

*monorchis*, *opbioglossoides* *nolfolia*. Eadem cum altero foliolo radici adnato. Hec ex radice bulbosa, globosa, parva, cauliculum protrudit tenuem, uncias tres, plus minusve longum, cui adhaeret folium unicum, uncias duas longum & unam cum dimidia latum, *Opbioglossi* folio pressimile. Cauliculus in spiram florum desinit, foliola florum minutissimis, capillaceis, figuram (si per microscopium florem intuearis) Orbiculum exactè presentantibus, coloris herbacei. Spica hoc cum suo folio adnata omnino intus *Opbioglossum* mentitur. In udis & paludosis Borussia; circa pagum Schrentlagen in ditione Samlandia Mense augusti Item circa Gedanum urbem reperta. v. Tab. 5.

— bifolia fl. viridibus moschum olentibus. Hec unico radice testiculo rante exurgit bifuncialis, quem inferius duo investiant foliola, unam excedentia, striata & in retunditatem acuminata. Superius emittunt folioli orbiculata viridiora, odorem moschi suavitè spirantes. In Alpibus inter Trevisionem & Insprug seorsus vix in scopulis nemorosis & umbrosis. Hujus generis alias sæpe offendi species, fl. luteis, priores similes, suavescentes; ultra tamen moschi odorem v. Tab. 8.

— fl. pallidè virentibus foliis priori similibus. In Borussia nemorosa & umbrosa amat loca. v. Tab. 9.

— fol. pluribus angustis, fl. luteis ceram olentibus. Capissi circa Berolinum sedem Electoralem Brandenb. in prat. v. Tab. 5.

*Muricula Bras.* Th. Bras. p. 17. alios Species ad Caraguar referenda.

*Muscicellina Cordi*, rad. dentaria. Clivum & alibi passim.

*Muscus ruberimus maritimus*. In littoribus Livorne in Hetruria & in insula Siba ventriculo marino innotui mihi fuit observatus.

— minor elegans clavellatus. In Alpibus. \* — terrestris clavatus Ceranoides & ejus varietas. In Marchia Brandenb. circa fossam Friderico-Vilhelmianam, quæ per aliquos millaria fluvius Oderam & Spream conjungit, à me exploratum fuit, clavellus ejus ramosis inflat Cervi cornuum.

**N** Huastanana. Bras. Th. Br. p. 199. v. Index.

*Nigella* flore magno Montis Rush. Hec pedum longa, flore pallidè ceruleo, rosa inflat prægrandi crescit. Circa Padoem in montium Engancorum quedam Ruad dicta.

**O** Cymum maximum Alexandriæcum sive Rhian Alpini. Jac. bryon. l. 6.

*Onobrychis* spicata fl. pallidis, radis nullis notatis. Id: ibid. \* — Saxatilis Romana vel Speculum veneris *Rapunculoides* duplex major & minor. Circa Romanam & in ipsa Roma, in vetustioribus muris. Præter hanc observavi aliquæ species spiralis ventris vulgè dicti, à C. Barb. inter *Onobrychides* numeratas, quæ formam *Rapuncularum* Saxatilibus exactè referebant, nec minus majores. Eadem floribus calcari longo donatis. Ibid. \* Ead. fl. albis. Ibid. \* Ead. fol. strictis. \* Ead. fol. latis. Ibid. v. Rapunc. Saxat.

*Ononis parva lutea*. Circa Bononiam ad montem Baderni \* Eodem in Ononidem sine flore vel non florentem degenerans. Ibid. \* *Ononis varia abortiva* Ibid. \* — fl. albis. Ibid.

*Ophris minima* fl. purpureo — croceis. In stipule Alpestris. Mittenwaldensi, cujus mentio facta sub *Dentaria Beguleide*. v. Tab. 9.

*Opbioglossum* ratione magnitudinis inter se differe deprehendi in Patria circa Oppidum natalis Florswaldiam. Minimum ultra unciam cum sua lingua & foliolo non exurgit. Medium verò bis sociale.



unciale, folium habet longius, & linguam ultra tres uncias excrefcentem. Majus, a folium obtinet plus q. uncias longum & unam cum dimidia latum, linguā in altum facit se erigente. Ibidem quoque trilingua Ophioglossa, nec non bilingua reperit. v. Tab. 4.

**Orchis** & floribus & folioli: tota lutea. In Altiſſimis Appennini jugū circa Scarpenſteriam Italiae. \* Eadem purpureis barbulis longioribus (Tragorchidis species) ibid. Vario Orchidum specierum non deſcriptis mihi terraeſcienti in Alpibus hinc inde occurrerunt. Inter ea quaedam ſeſe mihi obtulit hinc ſaltem ſlorum copiae inter gramina circa Inſprugum & Mittenwaldiam proveniens, ex genere illarum, quae muſcam majorem reſerunt, ſed elegantia colorum incredibili.

**Orobanche**, hypopitys lutea. In pinifretis ſub altiffimis Marchiae Brand. tediū naſcitur. Cum menſibus Mayo & junio trumipit, carpaſculum luteum in ſe conſortum, tanquam eſſet fungum orbiculari luteum, oſtendit. At deinceps ultra Spithamam longa exſurgit. Radix ſapius ultra longitudinem ulnae in terram demiffa radici arboris inheret. Planta cum marceſcit, nigrum colorem acquirit, ſaporemq. ulmariae habet. Notandum, quod talia & ſimilia, hypophyta radicibus proximorum plantarum inſixa ſubinde obſervaverim. v. Tab. 3.

**Orobanche** rad. deſtrata altiffima radicata fol. & fl. alborum purpureis. In Bornſia & Marchia frequens terrā trumipit ſterili ſub ſagū umbratiſ, primi inſtar criſtae ad terram reſorta, poſtea maturior erigitur ut praecedens Orobanche ſpithamam exſuperans. Radix ſquamata & alinſumēradicata ſuperius ſurculos emittit, qui intra terram emorantur, mediū & ſupremū ſurculū extra terram tantum ſe erigente, v. Tab. 3.

— alia lutea & alia caerulea. In nemoribus Germania umbratiſ ſapius viſuntur quae omnes pertinere videntur ad Orchides abortivas.

— parva, radice Coralloide ruberrima. Admiranda natura in hac plantula quoq. obſervatur, dum corallia rubra & colore & ſpecie externē in hujus plantulae radice eſſormata ad vivum exemplar conſpiciuntur. In ſcopulo Mittenwaldenſi, de quo ſub Dentaria buguloide. v. Tab. 3.

**Orobus Americanus** luteus, ſiliquis incanis. Jac. Brey. Orchis variegata, id. ibid.

**Palma Chriſti** moſchum redolens. Circa Bambergam in Germania, Alpibus & aliis locis Italiae in pratū ſeciorum ſepim ejusmodi Orchides oſtendit.

— Spinofa Braſiliana Caranſia Braſilioorum. Jac. Brey. l. c. \* — vinifera Belgarum. id. ibid.

**Papaver Spumeum**, ſive **Lychnis Sylv.** (Bezo album vulgō) fl. pleno. id. ibid.

**Parietaria Lipſicoſium** major latifolia. Circa Croſnem in Ducatu Sileſia ad flumen Oderam in locis umbratiſ & quercetis creſcit. Frequenter haec maculam albam in ſupremo foliorum oſtendit, rarā caruleam, quae in minore frequentior eſt.

**Pentaphyllum fragiferum** fl. albo. Circa Fürſtenwaldiam Barriam ad ſtagnum Döhm diſtans quondam frequens erat. Folia ejus inferiora ad caryophyllata folia accedunt, unde quidam plantam quandē, tres pedes altam pro Caryophyllata habent.

— — repens flore luteo inter Appennini juga Italiae altius.

— fol. argenteis & ſplendidis, fl. albd., majus & minus. Ulud ultra tres pedes quandoq. excreſcit, hoc verō ſpithamam non ſuperat. Circa Fürſtenwaldiam in nemoribus quercuum & pinifretorum, \* id. Petreum fl. albo ultra tres uncias, non exſurgens in Petri alpium & Appennini provenit. Perexil domar. Luſitanū, Capſa. Braſil. in Tibet. Braſ. p. 115. v. Index.

**Peraſites** parva Saxatilis, in montibus Piſtojanū Italia. \* — maritima Borussia. Hanc circa littora paludum marinarum Bornſia obſervavi, fl. trium ulnarum, albis, fol. oblongis, incanis, diverſum planē vultum a vulgari obtinentem.

**Phallus maximus**. v. Fungus phalloides &c.

**Phaſcolus Indicus** fol. Glycyrrhizae fl. caeruleo ample: ſive **Flos Chitoridis**. Jac. Brey. l. c.

**Piloſella** fol. larioſioribus & par omnes partes, major, ceterum communi perſimilis. In agris, nemoribus, temperatis Bavaria, Italia & in Alpibus.

**Pimpinella ſpinola** Cretica. Perlegans plantula olim in Horto Patavino colligitur, ex Creta ad delata, \* — Agrimonoides. Spontē provenit in Appennini circa Florentiam, eſt autem plantula alia planta haec & Agrimonoides Colonna, quas C. B. commiſcet.

**Pipi** Braſil. Th. Braſ. p. 199. Arbuſcula ramus, circa quem dependent baccae Berberidum ſimiles, paulatim majores, rubrae, quaedam caerulea, purpuraſcentes, folia illiſ ſunt. Videtur ſpecies **Pipteris ſquidam**.

**Planta lactaria** Africana, Piai fructuum facie. Jac. Brey. l. c.

**Plantago latifolia** major, marginibus foliorum exiguum denſatis. In plaribus Germania locis adn. & maritimi. \* — media fol. laciniatis. ibid. \* — foliis ex pericarpis proliſecta in locis temperatis, & apricis Germania. ad nativam plantaginis roſa accedere videtur.

— Spica



*Plantago Spica* multiplici non sparsa, in maritimis mari Baltici \* — bilinguis, vel *Spica duplici* rare observatur. \* — fol. angustis maritima. In litoribus marii Guelandiae.

*Polemonium Saxatile*. Exigua plantula in Alpium jugis ad scopulos crescit.

*Polygala lutea* major & minor. Haec tres uncias longa: illa quibdam candidissima exasperat. Crescunt ambe in magna copia circa Florentiam Italia urbem in pratis.

— frutescens major fol. buxi, floribus albis. In Alpibus & Appenninis copiose plantam hanc reperit: a quibusdam *anonyma* fol. buxi dicta; Est autem vere species *Polygala* licet excelso & frutescente existat. \* Eadem fl. albo - purpureis. \* Ead. fol. pilosis & glabris. \* Eadem fol. myrthifol. albo - luteis, purp. variis. \* Eadem fol. oblongis, & per omnes partes tenerior. fl. alb. purp. Omnes hae varietates observari in locis dictis.

— minor ramosa palustris flosc. albo - purpur. odoris. In locis paludosis March. Brand.

— nemorosa flor. versicoloribus, albis, purp. caeruleis. \* Eadem foliis Serpilli flosc. variegatis. In nemoribus temperatis, lucis, apricis & Eriactis March. Brandenburg.

*Polygonum majus erectum angustifolium* flor. candidis. Ex rad. lignosa digitum crassa, caulem emittit spirantem unum quandoque duas excedentem. Foliola unciam longa, teretia, tenuia reperti: a quibusdam sparguntur, caulemque tang. pergenicula vestient subinde bina sibi adversa. Summa cauli insistent folioli pentaphylli albi, ex pericarpis viridibus tot folioli constantibus nativ. polygonorum formam obtinentes incola est Marchia Brandenburgica, quam circa Fürstwaldiam, Francofurtium, Cregnum & alibi observavi. v. Tab. 2. Alia polygoni varietate foliorum, ramulorum, steromum plurima (si exactam insitum differentiam) passim in Germania reperiuntur.

*Polygonatum tenuifolium*. In Guelandia longitudine trium alinarum repert.

*Polytrichum aureum* majus, medium, minus & minimum, in adu & muscasis Germaniae.

*Polypodium Saxatile* majus, fol. parum serratis & asperis, Circa Romam in Appenninis.

*Primula veris* fl. albo, purp. caeruleo. Alpium incola est.

*Pseudocorethris* rad. repente fol. maculis nigris & albis albis aspersis. Haec rare in nemoribus temperatis circa Fürstwaldiam. Berolinum & alibi in Marchia Brandenburg. crescit. Foliola cyclaminis aut Frutularia instar eleganter sunt maculata, v. Tab. 3.

*Prarmica Alpina*. foliis Agerati inanis. Jac. Rejn. L. c. Pfl. Bras. Tb. Br. p. 161. *Piperis Spec.* v. Index.

*Pulmonaria* fl. caeruleo maj. & minor. Eadem fol. angustis, & angustioribus, Eadem fol. lacusinis cordis figuram habentibus. In nemoribus temperatis March. Brand.

**Q** *Quilpoia* Bras. v. Index.

**R** *Anunculus echinatus* Creticus. In Herbo Patavino quondam mihi monstratus fuit: major ille est vulgaris nostris & ascalatior.

— nemorosus fl. pleno albo & purp. major. In alpestridibus, Appenninis & inter Enganes montes. \* Idem minimus fl. pleno in alpestridibus tantum a me observatus est. \* Idem folio thalictri, rutae, fumarie. Ibidem.

— fl. intus caeruleo instar Cichorei duplex. fol. minor. & majoribus, v. Tab. 8. *Eleganzissimus* & formosus hic *Ranunculus* a me observatus est in Appenninis, duobus itineribus Angaratum Roma versus Sienam. Videtur spec. innotatum.

— nigrotoides quibusdam. Hic ab eis flore crescit, & folia subter tang. rubigine aspersa habet, quasi in capillarem plantam degener. Frequentissimum mihi occurrit inter Enganes ad radicem montis S. Salomonis. Notandum bene, quod in hoc *Ranunculo* radix transversim terete imbuta foliola sua *anemoidia* longis petaliis inherencia non nisi ex alterutra extremo emittat: contra vero omnes *Ranunculi* humiles communes (quorum hic *Stigmatis* eadem spec. est) qui floribus sunt praediti, cauliculas suos cum foliis & floribus ex media radice promant.

— dulcis, foliis latis Rapiistri perfoliatis flor. albis. In Appenninis, etiam in Herbo quibusdam Carisurum variorum observavi. v. Tab. 8.

*Ranunculus Saxatilis Romanus* facie *Speenli* Veneris. Roma in vetustioribus muris & ruderiis antiquis. Flore ad Onobrychium sive *Speenli*. Veneri accedit & salia vero ad *Rapunculus*. \* *Ranunculus* caputatus, capite caeruleo it. albo. In sylvis umbrosis circa Clivium &c.

*Rhamnus parvus fruticosus aizoides* Hispanicus. Hunc in litoribus Alaudia. maritima urbem Hispaniae crescentem in locis quidem petrastris reperi, unde frutex parvus & humilis manet. Foliola aizoides - succulenta & crassa, ob maris vicinitatem habet. Ceterum *Rhamnus* per omnes partes similis.

*Rosa pomifera* Veneta fl. simplici. Fructum, vulgo cynosbatas, utendum & magnum, mediocri pomum formam & quantitatem habet, unde pomifera dicta. Flore dilute purpurascit. Ex herbis Patavino quondam legitimum.



**S**atyrion erichthronium Göchlandia. Hoc per omnia simile Italico, nisi quod flores purpurei delatiores fiat. Adnotare hoc Satyrion hic volui, quod licet in tota Germania illud non offenderim, sed in Italia tantum; nihilominus ego id circa Friderich Oddam ad littora maris Baltici, in loci magis borealibus, copiose crescentem repererim, sic ut Pharmacopoeum noster antiquas & castrensis aliquot libras radicem ejus Sacchari condiderit.

**Saxifraga alba Saxatilis.** Vulgari longe minor & pusilla in Alpium & Appennini saxi.

**Scabiola maxima fl. caeruleo Borraginis.** Collecta à me fuit in Horto Medico Pisano.

— prolifera. Copiose circa Bononiam Italiae.

**Scolopendrium maximum Alpinum.** Hoc ultra magnitudinem pedis cum dimidiis fere est, natum circa Belfanum in Alpibus descrypt. Idem Medium (quod vulgare & notum) nec non minimum vix unciam longum ibidem reperi.

**Scorpioides fol. dupleri, filiquis glabris, maculatis, striatis, varic concoloria:** item filiquia hirsutis, lineis purpureis, luteis, & varic pictis. In lesalia passim.

**Scorzonera Sylvestris fol. angustis fl. caeruleo, duplex maior & minor.** Hoc in sylvis temperatis maxime ex sagis & quercubus confitis Marchie Brandenburg, circa Vallem Joachimiam, pagum. Eschbach; Fürstentwaldium Mensebus Junio & Julio florat. Flores egregie ceruleum est instar Cichorei carulei. Radix nigrescit, vid. Tab. 1.

**Scrofularia folia dissectis.** Hac totum Vesavianum montem circa Neapolim mensebus Maj. & Junio occupat. Folia chaempityos ferè sunt, & differant ab ea, quod fol. est laciniatis. C.B. in Prodr. o. Sedum petrzum autem. In Hispania & in Alpibus flore per magno atro offendit.

**Serpillum erectum fruticosum, floribus inspicam multitudine digestis.** In insula Elba.

**Sideritis montana flore purpureo-nigro.** Legi hanc in apertis Italia montibus: \* Eadem minima vix unciam longa. In arenosis & siccioribus ibidem.

**Sisymbrium odore mali aurantij.** In Marchie Brand. udis locis.

**Speculum Veneris v. Onobrychis, Rapunc. Saxatilis.**

**Spergula polygonoides fl. atro-purpureo.** In Ducatu Cresoensi & alijs in agris Eadem minima, sempervivens. In aridioribus agris \* — maritima, magna, succulenta fl. albo Hispanica. Ad maris mediterranei littora ultra magnitudinem ulne excrevit \* — minor fl. albo-puniceis Göchlandica. Hoc ultra Spichamam non exsurgit, magis in latitudinem serpit foliolis succulentis.

**Stachys Spinosa Cretica.** In Horto Petavino quondam celebratur.

**Tangerac Bras. Tb. Bras. p. 487. v. Index. Tapisrubra. Bras. Tb. Bras. p. 197. v. Ind.**

**Taraxaca Bras. Tb. p. 199. Species Viris Africana Clus. v. Ind. Taraxagoga. Bras. v. Ind.**

**Taraxacon fol. integro non serrato.** Rari in sylvis Germania temperatis provenit Idem flore rubro. Id. folis serrz duplicate instat. Ibidem.

**Teucrium Saxatile lignosum.** Hoc in conspectu Sueviae, Francia orientalis in Saxo &c.

**Thlaspi Saxatile fol. rubris.** In Hetruria saxis. \* — maritimum fol. oblongis striatis similis fl. albis. Circa littora insulae Elbae maris Hetruria, itum Adriatic.

— repens fol. Serpilli incanis fl. luteis item albis. Inter Appenninos.

**Thymra spinosa.** In monte Juliano circa Pisas & Lucam Hetruriae urbes.

**Thymus fl. candidus.** Ubius in Hispania quam in Germania.

**Tithymalus pusillus frutescens sarmentis longis tanquam spinis armatus.** Ibidem.

— fl. atro-purpureo. Circa Bononiam Italiae. Idem florum pediculis longissimis. Circa Venetias in Insulis & terra continence.

**Trachelium Valerianoides.** In Alpibus.

**Tragopogon fol. laciniatis.** Idem petrzum minus. Hoc in Saxi Italiae & Germ. unciali.

**Trichomanes caule viridi, fol. serratis.** In Alpibus.

**Trifolium lapulnium Saxatile unciali fl. luteis.** Ibid. Idem fl. albis oblongis. In Appenninis — v. sicarium Saxatile pusillum. Ibidem.

**Tussilago parva Alpina.** In Tirolensibus & circa Insulam in Alpibus provenit; Flores ab initio purpureos instat Petasitis, & contra motum Tussilaginum solis sequitur. provenit, initio Mense Maji.

**Tubera subterranea testiculorum formâ.** Hoc Mense Augusto & Septembris initio in Marchia Brandenburg, proxime urbem Fürstentwaldium & alijs sub cespitiibus arenosis inveni. Occasione hâc mea interdi primùm, Subulcus Civicatis didici, ut mos est; matutino tempore suus ex civitate in pasturam agitaret, antequam ad perveniret, quidam portorum inter currendum profusissimus (ut eorum mihi est) terram hinc inde evertebat subfascientes tubera sub cespitiibus latitantia. Ad eam ob instantem aetatem suis non superesse tempus, subfossa tubera decernens, quodam terra denudata reliquerant. Accidit ut eo tempore ex civitate me in vineam conferrem, ubi mihi via esset (quam subulcus ante exitum meum cum suis porcis instruxerat) perventum erat. Forte hic incidi



ciliis locum quoniam Porcum quidam heronum tubera gratia proboscide subvertit. Ubi statim quaedam terrâ evulsa mihi in conspectum venerunt, quæ cum admiratione contemplans, quoniam testiculos humanos, scroto denudatos formâ, magnitudine & colore, exactè referebant, incepti alterius inquirere. & evulso totò cessante, juxta quem duo tubera detecta jacebant, inveni. 1. 6. sub eodem cessante sibi invicem & radicibus graminum adherentia. Hac per medium dissecta medullam fusco-viridem, qualis recentibus sanguis, qui vocantur lupi crepitum, inesse solet, continabant. Vid. Tab. 6. Fig. 1. Tali fortuna sorte reliqua subterranea tubera Italia, quæ ibi inter delicatissimos cibos numerantur, hoc dubio detecta sunt. Nam Autumni tempore Bononia, & alibi in Appenninû. Tubera horum Collectores potum, alterutro posterorum pedum resti prælongâ alligatum, ante se agunt ad loca, in quibus præventum cerum quotannis solet esse. Fæmè igitur materaca sui facillimè ceduntur tubera (nam exempta terrâ longè latèque odorem hircinum spirant) & avidè ad loca tubera natalia currunt, datoque proboscide indicio ab altiore sacro resti retrahitur; & sic tubera effossa in usum humanum gulaque deliciis colliguntur. Quæ Bononia & Florentia vidi, exterius fusco colore, interius totidem quæ, sed multò candore, instar marmoris, lutescens præcipitata. Fossâ cum oleo recente & pipere gustui grata sunt, veneremque stimulant. In Germania hujus rei non diligens instituitur inquisitio: Siquidem Apri, domesticique fœces in nemoribus, agris, pascuisque multa proculdubio ejusmodi tubera vel similia, proboscidebus suis indagata, deverant, usuique humano præcipiant.

Tucumata Bras. Theatr. Bras. p. 387. v. Index. Turani. Bras. ibidem. p. 295. v. Ind.

**V**aleriana Saxatilis fol. Trachelij. it. fol. Scrophulariæ C. B. n. 12. Circa Neapolim.

— rubra Indica, in Hortu tantum Medicum mihi innotuit.

Ubataya Bras. ibid. p. 179. Canne Species. v. Index. Ubatanga, Bras. lb. p. 339. Cassiti spæ, v. Ind.

Ulati Bras. ibid. p. 457. Icon præsentat convolvulum, formâ Apocyni, filiquæ magnæ, crassæ, & hirsutæ ferentem.

Veronica parva rotundifolia, in Monte Baldo Italia, & aliis locis apicis, montosis &c.

— erecta viti magnitudine. Crescit in locis temperatis Marchie Brandenburg. ad stagna præsertim.

Vicia præalta Montis Vendæ. Circa Vadoam in dicto Monte, Engancorum uno, instar convolvuli in altitudinem insignem excrevit.

Viola fol. dissectis in deciduâ saxi, inter lapides & riuosa montium Tirolensium rudera reperi.

Notandum, quod in hac plantula florem videri mihi contigerit, qui parvus licet, trifidus, brunni coloris, cum asari floribus penitus congruit: Idè potius plantula ad asari, quàm Viola species reducenda \* — Pentagonon. v. Onobrychi. Rapuncul. saxat. Rom.

— Cruciata marina \* — lutea marina. Ad litus amari Adriatici & Hetruriae proveniunt.

Vicias Idæa palustris fol. majoribus acutis. \* Eadem fol. parvis acutis Serpilli instat.

In palustribus Germaniæ passim provenit.

Virga aurea fol. Veronica. Circa Bononiam Italia.

Viscum arboreum. In quercubus, betulis, salicibus, pyris, pomis, pinis & in omnibus ferd arboribus à me observatum fuit.

Urtica vulgaris minimè urent. In Horto Magni Ducis Hetruriae Florentia mihi exhibitâ fuit \* — Romana pilulifera fol. non serratis. Straburgi in Horto Medico mihi tradita.

Urtucurana Bras. Theatr. Bras. p. 513. Malva est species flor. rubr. v. Index.

*Errata præcipua Benevolus Lector ad palatum corrigat suum.*

**F I N I S.**











## BENIGNO. LECTORI

CHRISTIANUS MENTZELIUS.

S. P. D.



Indicem hunc Botanicum Polyglot-  
tum, tantummodò Herbarum Nominibus con-  
stantem, filio meo, *Johanni Christiano*, exercitii  
solum causâ ulterius elaborandum initio tradidi,  
ut ex eo aliquam Rei Herbariæ cognitionem tot  
excerpendis Nominibus & evolvendis Auctori-  
bus sibi acquireret: nec erat animus, hanc ob cau-  
sam publicâ illum luci exponere tanquam rem abjectam. Postquam  
verò ex laboribus hifce, in gratiam alterius, usum aliquem, non penitus  
contemnendum, persensî, placuit, amicorum quorundam suâsu, typis  
mandare opus, magnis quidem laboribus inchoatum, sed abruptum,  
non perfectum, nec a tarda Posteritate forsan consummatissimè absol-  
vendum, cum indices in Re Botanica suboriantur nova & addenda, tam  
verba, seu nomina, quàm subjecta, sive res ipsæ. Tanta enim Rei Herba-  
riæ Amplitudo, tanta ejus Arcanæ Scientiæ obscuritas est, ut humana  
mens eam vix comprehendere, aut certius quidquam de ea pronuncia-  
re possit. Unde non mirum, si Auctores, qui de ea scripserunt, & rebus, &  
verbis, quandoque errores adposuerint, quos omnes corrigere, non vi-  
sum fuit operæ pretium, nec lubuit: cum errare humanum sit, atque ego  
errores etiam meos agnoscens, Momo aut Zoilo cuidam, trabem in oculo  
suo non animadvertenti, deprecari hic nequaquam decreverim. No-  
vi enim, & missis cæteris erroribus, hoc opere didici, quomodis typothe-  
tæ peccent, errorésque bis, ter, & pluries correctos, nihilominus commit-  
tant: adeo ut, quemadmodum homo sine peccatis, sic liber omnis sine  
mendis, existerè vix possit. Jussi igitur ex Auctoribus optimis & quibus-  
dam Lexicis Nomina, additis eorum Locis, excerpere, & in Indicem col-  
ligere, prout reperirentur, sive essent vitiosa Typographorum, sive ipso-  
rum Auctorum, culpâ. Quisquis autem pruritu aliorum vitia corrigen-  
di laborat, gnarus præsertim Linguarum Orientalium, Arabum, Sinarum  
& cæterorum populorum, in quorum scriptis, vocalis, literisque, ac-  
centus, punctulum, vel lincola, aliter atque aliter locata, totum sapius  
immutare solet vocis sensum, copiosam hic forsan reperiet taxandi, ver-  
baque vel publicò vel privato suo commodò corrigendi materiam.

(a)

Nos



Nos Amore pio ducti, humilia non excelsa ambimus, & cum in his caducis nuspiam detur absoluta veritas, aliorum errores cum nostris mittere, nec eos attingere instituimus.

Laboriosum quidem imposui Filio opus, meâ tamen, ubi ferendo oneri impares erant humeri, aliquali, (quæ tamen non denihilo fuit) operâ adjuvato, quod merus quidem labor, non ingenium, multis apparebit. Sed quid absque labore unquam acquiritur? Labor omne, quod ingenium habet, efficere, & utramque paginam absolvere videtur. Præterea juvenilis ætas, laboribus aptior, in his, & similibus exercenda, ne otio, vitiiis obnoxia, diffuat.

Opus verò hoc necessariò edendum existimavi, in gratiam eorum, qui vel Botanices amore accensi, vel Horticulturæ studio ducti, genuina & per tot Secula hætenus usitata Plantarum Nomina, quæ vix in Lexicis vel amplissimis extarent, evolvere, rectè pronunciare, scribere, eorum origines inquirere, herbarum virtutes eruere & ad plures usus applicare animum inducunt. Nam licet id viri Eruditione eminentes possidere videantur; illi tamen, qui artem botanicam inchoant, & absolvere satagunt, imprimis Hortulani illi, (de eruditis non sunt verba facienda) qui non tam animum, quam humum excolere, non tam literas, quam areolas exarare didicerunt, & tamén ob incondita & barbara sæpius prolata Plantarum Nomina, (quibus & similibus vocum barbarismis vel totus inundatur terrarum orbis, & natus cujusvis Linguae nitor corrumpitur,) præ cæteris aliquid sapere volunt, hoc vel simili Indice carere minimè possunt.

Continet autem hic Onomasticeus Index Nomina Plantarum, diversis Populorum Linguis, (quotquot nempe & quantum ex Auctoribus extrahi licuit) conscripta, cum Locis Auctorum genuinis adjunctis, quò illum omnis ferè Europæa gens, Literis Latinis, Græcis, & Germanicis imbuta, ad usus suos trahere possit. Nam pro Idiomatum diversitate, & qui in Linguis suis scripserunt, ex *Græcis veteribus* adduxi & pro Auctoritate allegavi Medicorum *Coriphæum Hippocratem*, qui licet de Re Herbaria ex professo non scripserit, Nominum tamen Herbarum, quæ longò antè seculò in usu fuerunt, meminit: deinde *Theophrastum Eresium*, & *Dioscoridem Anazarbæum*, Botanographorum Principes. Rarò autem *Aristotelem*, *Athæneum*, *Nicandrum*, *Æginetam*, *Galenum* & alios recentiores. Ex *Latinis veteribus*, *Cajum Plinium secundum*: rarò *Celsum*, *Catonem*, *Varronem*, *Apulejum*, *Petronium*, *Palladium*, *Crescentium*, &c. Ex *Recentioribus* verò Clarissimos *Bauhinos*, *Casparum* nempe, & *Johannem* ejus fratrem: ex quibus Herbarum Species & Differentias, quotquot extiterunt, cum aliorum, & meis observatis, singulari studio extraxi, & cuilibet Generi subjunxi:

Fabi-



*Fabium* insuper *Columnam*, *Clusium*, *Casalpinum*, *Lobelium*, *Castorem*, *Durantem*, *Gesnerum*, *Acoftam*, *Cordum*, *Ponam*, *Suvertium*, *Imperatum*, *Camerarium*, *Costum*, *Gerardum*, *Brunfelsium*, *Bellonium*, & cæterorum *Historias*, *Catalogosq.* Plantarum: de quibus *Elenchus Auctorum* subsequens consulatur. Ex *Italia*, *Matthiolum Senensem*, *Bocconem*, &c. Ex *Hispanis*, *Fragosum*, *Simonem de Tovan*, &, qui plurima *Hispanica* tractat, *Clusium*. Ex *Gallia*, *Clarissimi Valloti Hortum Regium*, *Jonquetum*, curiosissimum *Cornutum* &c. Ex *Germanis*, *Tragum*, *Theodorum* & mihi, & aliis à loco natali *Tabernamontanum* vocatum, *Suvenckfeldium*, &c. Ex *Belgia*, & inferioris Germaniæ *Idiomatibus*, *Dodonaum*, *Sterbeeckium* &c. Ex *Anglia*, *Clariss. Merretum*, *Parckinsonium* &c. • Ex *Dania* *Clar. Simonem Pauli*. &c. Ex *Bohemia*, *Adamum Zaluzjansky*. Ex *Polonia*, *Simonem Syrenniusam*. Ex *Lituanis*, *R. P. Constantini Syrwid* *Dictionarium Polonico-Latino-Lituanicum*. Cæterorum *Europæorum* Sermones proprios, Nomina Plantarum concementes, uti sunt: *Vinidicorum*, aliis *Vandalorum*, *Rutenorum*, *Wallachorum*, *Hungarorum*, *Sclavorum*, *Croatorum* &c. Ex *Clusio*, *Johanne Bauhino*, *Calepino* & aliis sunt extracta. *Asiaticorum* & *Orientalium* Populorum Vocabula Botanica, ut sunt: *Hebræorum*, ex *Lexicis Forsteri*, *Calepini*, *Frisii* *Synonymis* & *Sacris literis*: *Chaldeorum*, *Syrorum*, *Turcarum*, *Tartarorum*, *Persarum*, *Cingalensium* vel *Zeilanensium*, *Javanensium*, *Bengalensium*, *Malacorum* &c. quædam ex *Job. Bauhino*, & aliis citavi. *Arabica* vetera subministrarunt *Avicenna*, *Averroës*, *Rhazes*, *Mesue*, *Colius* in *Lexico*, & aliis *Hodierna* verò, & *Malabarica* & *Bramanica*, olim *Brachmanica*, depromsit *Nobilissimus Dominus Henricus de Rheede van Drakenstein*, quondam *Gubernator* *Castro*rum in *Regno Malabar* apud *Illust. Belgas*, nunc *Equestri* *Ordinis* apud *Ultrajectinos* *Primarius* in *Horto* suo *Malabarico*, opere penillustri ac sumptuoso. *Chinensium* vocabula prodidit *Andreas Cleyer*, *Protomedicus* & *Supremi* *judicii Assessor* *Bataviæ* novæ in *Java* majore. *R. P. Boym*, *Andreas Müllerus*, *Præpositus* *Berlinensis* &c. Ex *Africanorum* *Linguis* vocabula edidit *Egyptiaca* *Prosper Alpinus*. *Æthiopum* & reliquorum *Barbarorum* voces *Job. Bauhinus*. &c. Ex *America* attulerunt quædam *Brasilensium* & *Virginensium* *Herbarum* Nomina *Clariss. Guiljelmus Piso*, *Georg. Marggravius* & alii. *Mexicanorum* verò & adjacentium populorum *Quannabracensium* &c. Botanica exhibuit *Nardus Antonius Recchus*. &c. Sunt præterea quædam ex *Re Herbaria* interspersa, *Regionibus* & *Provinciis* quibusdam vernacula. Sic in *Germania*, *Silesia* *Ducatus* usitata descripsit *Suvenckfeldius*: quæ *Helvetis*, *Suevis*, & vicinis sunt propria, *Johann. Bauhinus*. Sic alii consignarunt quæ *Austriacis*, *Borussis*, *Mar-*



*chie Brandenb. incolis, Pomeranis &c. sunt consueta. Sic in Italia Hetruria, Istria, Venetorum, Patavinorum, Bononiensium & Insularum adjacentium Candia, Melita, &c. In Hispania, Catalonia, Valentia &c. In Gallia, Burgundia, Narbonensium, Parisiensium &c. usitata Herbarum Vocabula precipue Johanni Bauhinus, & alii, recensuerunt. Nec omissa sunt Obsolete, quæ olim variis Gentibus diversarum Linguarum usu fuerunt recepta, ex nostris Dioscoridis, ut Criticis atque us, qui antiquitates perscrutantur, materia suppeditaretur inquirendi. His autem nullam adjeci Auctoritatem, eò quod spuria Dioscoridis censentur. Norandum præterea, quod diversa Typorum genera mihi adhibenda fuerunt, quoniam diversæ Gentis us quoque diversimodè in suis Scriptis abutuntur. Nam Latinorum & Hungarorum sive Pannoniorum typus usitatus est ille, qui vulgo Typographorum *xylographus* (Cicero erectus) vocatur. Hunc typum etiam Populorum Orientalium Linguis, videlicet, Arabum, Turcarum, Tartarorum, Malabaricorum, Chinesium & aliorum in Oriente degentium applicavi, quia eorum Characteres, nostris Europæorum literis ordine contrarios, in Indicem non potui ponere, sed supradictis Ciceronianis typis exprimere necessum habui. Aliorum verò Europæorum. v.g. Italicorum, Gallorum, Hispanorum, Anglorum, Belgarum & quorundam Americanorum vocabula, obliquò typorum genere, quod supradicto vulgo (Cicero Curfivus) appellatur, imprimi curavi, quoniam illæ Nationes tales Typos ad ipsorum literas, librosque quotidie adhibent. Graecis verò & Germanis proprius mansit Elementorum Character. Polonis, Lituanis, Bohemis, Danis, Vandalis, &c. prospexi antiquò Germanicarum literarum genere, quod Typographis vulgò (*Schwabacher*) dicitur, non neglectis peculiaribus & iis familiaribus literarum notis, quibus lidem in hunc usque diem utuntur. Denique minores Typos, Typographis (Garmont) dictos, ad Species & Differentias Plantarum etiam duplices adhibui, ut legentium & evolventium oculis consulerem: quibus ab initio cujuslibet Species tot lineolas præfeci, quot verba à Principio Species præcedentis repetenda essent, atque si nova Species ponenda, lineolis asterismus parvus præfixus est, quò Typothetæ non tantum labor adimeretur superfluous, sed etiam nausea non crearetur legentibus in repetendis multoties iisdem vocabulis. Quod autem non omnia Nomina ab initio sub se invicem, [ut mos est Lexicographis] sed juxta linearum seriè promiscuè fuerint posita, factum id est ob vocum multitudinem variarum Linguarum, ne opus nimium excreceret, sed formam, itinibus, ambulationibus, querendis herbis, aliisque usibus aptam, obtineret.*

Visum quoque fuit, ab initiis Literarum breviter de natura cujusvis Literæ & ejus formatione naturali, quæ in ore fit, differere, (quod à pau-



eis forsan tentatum) quoniam diversæ Gentes diversè quoque suis Linguis hanc vel illam literam pronunciant, uti fusius hoc linguarum Interpretes & Grammatici monstrant. Et licet hæ præcursoriæ Dissertationculæ huc spectare non videantur, ansam tamen hæc re voluere veritatis Indagatoribus ulterius inquirendi & tentandi, annon Terrarum Gentibus genuina Literarum pronuntiatio, quæ oris humani structuræ tam mirabili, nempe gutture, faucibus, palatò, dentibus & cæteris oris humani terminis, linguâ moderatrice, formatur & peragitur, omnibus tandem inculcari posset, quò unam eandemq; Literarum enunciationem citra errores quotidianos instar normæ ac regulæ amplecterentur atq; inirent.

Quòd *Species & Plantarum Differentias* concernit, eas juxta Dispositionem Clarissimorum *Baithinorum*, præsertim *Caspari* (cujus fratrem, *Johannem*, per totum ferè in *Historia sua Univerfali Plantarum Caspari* contradicentem, non absq; insigni opera cum Fratre tanquam reconciliatum reddidi) aliorumq; suis quasi *Generibus* juxta Ordinem Literarum positis subjunxi, nec poterant illæ sub Indicè Alphabeticum aliter collocari. Nam quâ ratione ex ipsius Naturæ Fonte *Genera & Species Plantarum* debeant hauriri, indagari, affinitatibus suis se invicem consequi, & ordine legitimo poni, huc non spectat, illudque forsan aut ignotum aut perspectum æquè tibi ac mihi est, qui à teneris huic parti Philosophiæ & Theoriæ plurimum laboris & temporis dedi. *Speciebus ac Differentiis* singulis in gratiam *Germanorum*, præcipuè *Hortulanorum* quædam Idiomate Germanico addere initio erat animus, ut cæteris Europæ Nationibus ansam præberem similia in suis Linguis præstandi. At cum viderem opus nimæ fore molis, destitui ab incepto, ut Index formam suam portabilem retineret. Iisdem in *Speciebus*, quando *Colorum Differentia* insignes, præsertim in *Floribus* præstantioribus occurrebant, non secutus sum ubique Auctorum seriem, sed quandoque non absque labore *Flores* suis coloribus juxta ordinem Colorum, in *Iride cælesti* observabilium, posui: in qua Supremus est *Ruber*, quem sequitur *Aureus*, hunc *Viridis*, demum *Cæruleus* & ultimò *Puniceus*. His adduntur *Albus* & *Niger*: qui conjunctim *Septem Cardinales* faciunt colores, ex quibus tanquam simplicibus variè inter se mixtis (si hypostaticos tractamus colores) innumerabiles ferè oculis se sistunt Colorum Differentiæ, quod *Pictoribus Artificibus* perspectum & notissimum. *Tamantia Iris*, Speculum *Apoliniis*, omnium sanè Colorum Cynosura est.

Intertextere quoque curavi juxta seriem Alphabeticum *Catalogos* quosdam *Florum* eorum, qui formâ præ cæteris excellunt, & *Regum Magnatumq; Hortos* exornant, quorum Nomina pleraque efficta *Propria Virorum & Feminarum* nostri Seculi *Illustrium Artificum* insignium, rerumque variarum, hodie à *Belgis, Gallis, Italis* &c. curiosius



introducenda sunt, ut exquisitè inter se distingui, atque Hortulani, alique Antophili iis pro libitu uti vel abuti possent, ne aliquid hac quoque in parte omisum videretur.

*Allegata Auctorum* genuina do, atque ea quidem necessariò adhibenda existimavi, ut vocabula *Auctoritate* corroborentur, & cuilibet ad Auctores evolvendos, remque exactius perquirendam potestas daretur, egoque hac in parte excusarè de omniactu & propria iactantia, tanquam omne, quod scripsi, solum ex cerebro meo esset progenitum, quod in quibusdam Scriptoribus & Historicis, aliisque meritò taxandum. Certè *Auctoritas* legitime citata, *Historia* omnis & alterius rei vita est.

*Descriptiones Plantarum* nullas exposui, nec *Loca Natalia* adduxi, quia *Index* hic est tantum eorum Nominum & Auctorum, apud quos *Descriptiones* & vires quaerendae. *Parcius* autem ex *Dioscoride*, juxta versionem *Gazae*, virtutes Herbarum in genere saltem adposui, ut cuilibet elegendi vires, juxta sua ipsius experimenta, arbitrium esset.

Postremum immiscui quasdam etiam Plantulas, quondam in juventute à me in *Borussia*, *Marchia Brandenburgica*, *Italia*, & aliis *Europa Regionibus* & locis deprehensas, atque observatas, nec ab ullo, quantum constat, descriptas, quarum *Pugillum* Mantissae vel Appendicis loco, intertextis quibusdam *Brasiliae Plantis* à Claris: *Guilielmo Pisono* & *Marggravio* nondum editis, nec adnotatis, sed quae continentur in *Theatro Rerum Naturalium Brasiliae*, quod in *Bibliotheca Electorali Brandenburgica* asservatur, & cum aliis nonnullis, *Indici* huic adjunxi. Plura qui desiderat novisse, quae circa unamquamque Plantam occurrunt, Auctores, & inter eos *Johannis Bauhini Universam Plantarum Historiam*, & alios, qui fusius ea de re scripserunt, adeat. Sunt erga hoc *Indice Nomina* tantum *Plantarum*, tot seculis in hunc usque diem ab omnibus, tanquam usitatissima, recepta, instar *fasciculi* in unum collecta, ut eorum recordatio apud *Posteror* tam diu vigeret, donec *Clarior* quidam *Medicus* exsurgat vel *Apollo*, qui abrogatis veterum quibusdam & recentiorum nugis, loco earum introducat *Nova Plantarum Nomina*, formam tam externam, sive *Generibus* & *Speciebus*, quam internam *Virtutibus* suis respondentia. Tu interea *Indicem* hunc *Botanicum*, à me quidem adornatum & perfectum, à *Filio* verò partim ex optimis *Auctoribus* compilatum & (quod evitari non poterat) variis transcribentium & literas transponentium Sortibus quantumque mendosum, in Specimen non planè nullum laboris eruditi, à *Filio* peracti, benevolè suscipe, atque in *Usus* tuos liberaliter converte,

& Bene Vale.

Elen-



# **Elenchus Auctorum plantarumque, tam Veterum, quam Recentiorum**

Alphabeticus, quorum Cognomina Abbreviata in INDICE continentur, eorumque Scripta Botanica ad quolibet Plantarum Nomina pro Auctoritate citantur, additis Seculis, à Christo nato numeratis, quibus vixerunt, illorum vitæ genere, & librorum editionibus, ad Indicem spectantibus. Interfunt quoque his Amici Synchroni nonnulli (sunt enim plures in Indice, quorum recordatio non subiit) qui rationes plantarum communicarunt: nec non Catalogi Plantarum, Horti, Ephemerides, Historiæ Lexica, Acta, & alia Botanica.

**Acrij.** CHRISTOPHORUS ACOTTA, Medicus & Chirurgus Africanus, Vixit prior 15. seculo. Scripsit Historiam simplicium, quæ ex India Orientali transferuntur, ad tam primæ Historiæ, deinde Italici Classis, quædam Locorum reddidit, quæ huc spectat.

**A. Med. Haff.** ACTA Medica & Philosophica Hassienfis A. M. H. vel (Danicæ) à Clar. CAST. BARTHOLINO, Anno 1671 incepta & per singulos annos continuata, ad exemplum & seu tabellæ canonum Regiæ Societatis Angliæ, Ephemeridum Sapientium Galienum, & Academiæ Naturæ Curiosorum Germanorum. v. Barthol.

**Aegin.** PAULUS, AGINETA, Græcus, Medicus antiquus, à Patria sua Ægina, insula, Epidaurio mari præxima, dictus. Vixit paulo post Diocleridum. Scripsit libros 7. de re Medica. Vixit. apud Aldum. 1226. f.

**Adv. Pen. & Lob.** ADVERSARIORUM OPERA Penæ & Lobellii à Petro Pena & Martinus de Lobel editum Londini 1574. v. Pen. & Lob.

**Act.** ACTIUS AMIDENOS, Græcus Medicus. Scripsit libros medicinales Græcè Ven 1554. f.

**Aldrey.** VLYSERS ALDROANOUS, Medicus, Batavicus, æque primus editi Classis. Floruit 15. seculo. Scripsit in Physicâ speculatiâ perimelia. Ejus Dendrologia naturalis posthuma Senen. 1648. f. edita.

**Alp.** Alpina notantur Planta.  
**Alpin.** PROSPERUS ALPINUS, Medicus, Horti quondam Patricij Praefectus. Vixit sub finem 15. seculi primò in Ægypto, cuius plantarum elegantior descripsit, & delineavit curavit. Praeter alia curavit, Libros de plantis Ægypti prædit Notum 1549. in 4.

**Amat.** AMATUS LUSITANUS, Medicus. Vixit circa initium 17. seculi. Commentatus est in Diosc. Vixit. 1558. 4.

**Ann. 2. Ann.** PAULUS AMMANNUS, Francicæ gentis, Selejus, Medicus & Praefect. Lysij, præfatus 16. seculo clerus. Collegæ Academiæ Naturæ Curiosæ Praeter Medicinam Criticam, Naturalem Plantarum Characterum, & alia, singulis Supellectilem Botanica, quæ deprecepta quædam sunt ad Indicem.

**Ang.** ALOYSIUS ANQUILLARA, Italus, Medicus & Horti Patricij Praefectus. Vixit sub finem 16. seculi. Scripsit de plantis. Vixit. 1580. 8.

**Apul.** APULSIUS, Philopollus antiquus Platonius, Scripsit de Herbarum virtutibus. Latine. 1518. f.

**Arach.** ARUCH MONSTERUS, Ebraeus. Scripsit Lexicon Ebraicum, in quo Nomina quædam Plantarum.

**Athen.** ATHENÆUS NANCYATIS, Grammaticus antiquus. Vixit tempore Augustini Principis. Scripsit Dispensatorium libris tradit, in quibus Botanica quædam continentur.

**Avic.** AVICENNA, Arabis, Cordubensis. Vixit seculo medietate Christi. Ejus opera ex Arabico versis, & aditæ à Cassio, ad Indicem adhibita sunt præfatus quæ Indices ejus continent, unde Avic. in Ind. notat Avicennam in Indicibus suis. Editio est Veneta 1584. fol.

**Barb. C. B.** CASPAR BAUBINUS, Basiliensis, Medi-

cus Classis & Botanicae nostræ 16. & prioris 15. seculi, qui vixit, facit Corophum. Scripsit Functum Theoriam botanicam Basili. 1672. 4. quædam indicantur, si absolute ipsam literarum citamus. Si vero addatur Phys. intelligitur ejus Phytoplas. Quod si extat Vex Trade, notatur ejus Prodromus. Plura præter hæc in Botanica elaboravit.

**Barb. J. B.**

JOHANNES BAUBINUS, Praeter Cassium prædixit. Vixit etiam cum Fratre seculo. Ejus Historia Plantarum Universali, tribus voluminibus edita Ebraicum 1674. 1680. nulli eruditius laboris continet: quamvis imaginis suis deservitque aliis, non congruat, nec Indices amovenda videtur. Contrariatur plerumque Fratri suo, Praeter vero Indices ex parte reconduntur, & Indices ejus locum inter eos redduntur.

**Barb. C. Barth.**

CAST. BARTHOLINUS, Hassiensis, Danus. Medicus & Praefect. seculi præfatus 16. clus. Editio cum Notis suis aggregata in Anatomia. Ejus Acta Medica & Philosophica Hassiensis comprehendunt quædam in Botanica rariora & ab ipso & ab aliis adnotata. Vixit. A. M. Hass.

**Barb.**

PETRUS BELLOTTUS, Comenensis, Medicus. Vixit seculo 15. Scripsit de Arboribus nostris Ch. Paris. 1555. 4.

**Barb. ir. Barb.**

HONORIUS BELLUS, Piceninus Italus, Medicus Comensis, commerciorum Librorum cum Cassio habuit in Botanica ejus Syncretism.

**Barb. Boc.**

PAULUS BOCCONIUS, Parmensis, Scelus Nobilis, Botanici quondam Alagui Duci Historiæ. Praeter alia, conscripsit de 16. seculi rarioribus Plantis Sicilia, Italia, Gallia & Italia. Londini 1674. 4.

**Barb. Boym.**

MICHAEL BOYM, P. Soc. Jof. Vixit præfatus 16. seculo. Editio Florum universis, in qua Fusabula Chinesis, botanica. Ch. Vix. 1626. f.

**Barb. Borrich.**

OLAVUS BORRICHIIUS, Danus, Læcon præfatus 16. seculo Medicum, Serenissimæ Chæmæ Vodanæ Curiam quondam Patricum meum. Observantur quædam rariora Botanica in Actis Hassiensibus editis. &.

**Barb. Br.**

JACOBUS BRANNIUS Dantiscanus Patricius, Borussus, Batanophylorum Classis, & rariorum Botanicae nostræ 16. seculi assensu dignissimus, Dignissimus quondam meum 1579. Herbaria, Scripsit Centurias Plantarum rariorum, quarum Primæ Dantisci 1576. f. cum Prodromo Fasciculis de eadem, Aldum in 4. edita est. Hinc Præfatus, notat Prodromum Fasciculæ rariorum plantarum.

**Barb. Br. I. Br.**

JOHANN. THEODORUS DE BR., Florilegius partes tres 1624. 16. 28. f. editum & præfatus auctum per Martinum Merum, Francus. ad Museum 1647.

**Barb. Brydu Br.**

OTHO BROXPELIUS, Medicus: Hinc prior 15. seculo. Scripsit Historiam simplicium tribus tomis absolute in organum 1710. f.

**Barb. Br.**

CASPAR BAUBINUS, v. Barb. C. B.

**Barb. C. B.**

CHRISTIANUS MENTZELIUS, Notarius hujus Indici cum Pegulo Plantar. rarior. annexa. &.

**Barb. C. M.**

ANDREAS CRESALPINUS, Arvensis, Italus, Medicus. Vixit seculo 15. Scripsit præter alia de Plantis lib. 16. Florentia. 1584. 4.

**Barb. Cas.**

Medio.



**Cal.** ANAKROSIUM CALYPTINUM, Bergemense, D. Augustinus Monach. Vixit tempore Sfortis Ducis Mediolanensis. Ejus Lexicon anticum Linguarum anticum hinc allegatur, editum Basilis 1527 f.

**Gall. herb.** JOACHIMUS CAMERARIUS, Norim. Bergensis, Germanus, Medicus. Vixit seculi 15. Præter multa scriptis Hortum Medicum (unde Cam. herb.) & Sylvam Herbariam, Francof. 1586. 4.

**Cal. Altopf.** CATALOGUS PLANTARUM ALTOPFINGENSIS, sive Flora Altopfingensis & Hortensis, per Maureo, Hoffmannum Altopf. 1682. 4. V. Hoffm.

**Cal. Cantabr.** CATALOGUS PLANTARUM CANTABRICENSIS, Plantarum Cantabrigie, editus Cantabrigie 1660. 8.

**Cal. jurg.** Catalogus Plantarum Jungermanni.

**Cal. Oxon.** Catalogus Plantarum Horti Oxoniensis editus Oxonia 1742. 8.

**Cal.** MARCUS PORCIUS CATO, Philosophus antiquus, Vixit paulo ante Christum, scriptis de Agricultura &c. opus Lucetia 1593. f. & editiones editum.

**Chab.** CHABART in sua Synographia scriptum, Medicum seculi 16 præfatus.

**Cels.** CORNELIUS AURELIUS CELSUS, Romanus, Medicus antiquus, Vixit seculi primo.

**Chrm.** JOHANN. GRAMMATUS, Brunsuicensis, Germanus. Editus Index Plantarum Brunsuicæ Brunsuigæ, 1692. 4.

**Cleyer.** ANDREAS CLEYER, Cassellæ, Germanus, Medic. Lic. Præfatus &c. Assessor. 1. Supremi iudicis Patensis opus in 16 Jura majore, Colloga Acad. Naturæ Curiosæ Germanorum, Non moritur Botanica, quæ Chemurgie pertinet. Scriptis præfatus 16 seculi Medicum Chrenofidum, eorum medicamentis medendi & exguisendi morbos ex solo passu tactu, item Herbarium perovum Simici vocabula, quæ Index sunt inferta, sensum, Item ad Mucum 1680. 4.

**Chw.** CAROLUS CLEUSIUS, Arabum, Medicus & Botanicus infirmus. Vixit seculi 17. Scriptis Rariorum Plantarum Historiam, quæ designatur per Cl. hill. 1687. 164. f. Super Hilp. installatur idem de Plantis per Hispaniam observatis. Ant. 1776. f. Per Cl. Pan. idem de simplicibus per Pannoniæ observatis, ibid 1783. f. Per Cl. cad. designatur cum Essentiarum libri 10. ib. 1765. f. Item ejus cura posteriores post mortem editi ib. 1795. f. Signatur per Cur. post. Per App. immittitur in Appendix ad sua opera. &c.

**Cod. Caf.** CODEX CASARIUS à Dedito, significatur.

**Col.** LUCIUS JUNIUS MODERATUS COLUMELLA de cultu Hort. rom. Argens. 8.

**Col.** FABRIUS COLUMA, Neapolitanus, gentis Romanus, claud præfatus eruditus. Hic Fab. licet esset IGens & Dedito Jure; tamen ante Botanici adeo fuit acutus, tantum in ea præfatus, ut seculi Botanici omnes vinceret. Vixit seculi 15. Scriptis Phytologiae &c. in 2. eam Plantarum rariorum, quæ sub manu arte occidit & descriptis, Roma 1616. 4.

**Card.** VALENTINUS CORDEUS, Sinesius, Medicus, Vixit anteq. 15. seculi. Scriptis Historiam Stirpium, cum figuris aliorum Tiguri. 1566. f.

**Cornut.** JACOBUS CORNUTUS, Gallus, Medicus in Turf. scriptis. Vixit sub finem 15. seculi. Editis Historiam Plantarum Canadensium, &c. Parisius 1533. 4.

**Cosl.** JOHANN. COIST. in Lundeis Medici in. Scriptis de Universalibus stirpium naturæ Tur. 1576. 4.

**Crecent.** PETRUS CRASCIENTIENSIS, scriptis de Agricoltura. &c. Argentea. 1586. f.

**Dal.** JACOBI DALICHAMPUS, Cadomensis, Medicus. Vixit mediis seculi. Scriptis Historiam Plantarum generalium libri 12. digestam & super mille singulis temperatam. Lugd. 1687. f.

**Diction.** Dictionarium termin Linguarum, valentibus Latino Litinicum. A.P. Constantino Scherwid. Vind. 1692. 8.

**Diosc.** DIOSCORIDES ANATARBUS ORACUS, Hæc paulo ante Christum Botanum & Medicum effigunt, Maris Antiochæ & Cleopatra familiaris. Scriptis de materia medica, 16 antiquissimis & experientiæ longè comprehensâ librum. Parisius 1549. 2. &c. Ejus Ninka (sive Spina alba patata, et quid necessarium esset Ninka), dulciter ferre, quæ placuit, non in Gentilium Cedicum extra, & ana de nobis fuit habenda.

**Dod.** REMBERTUS DODONÆUS, Vixit 17. seculi, scriptis Historiam Stirpium Belgicæ, quæ Classis Classis reddidit. Hinc Dod. Gall. vocat Dodonæ Gallicam editionem Opera ejus præfatus Antwerp. 1523. f.

**Dar.** CASTOR DURANTIS, Romanus, Medicus. Vixit seculi 12. Editis Herbarium cum figuris eorum, quæ in Europa & Urag. India nascuntur, Roma 1585. f.

**Ejss.** EXISTENTEM vel ALYPTIDIENSI HORTUM, Liber in vocatur, quid, ubi de Castellum Existentis est eruditum, Hortus quondam Herbarum & florum rariorum famulissimus fuit, et quæ planta ad hunc exemplaria descriptæ, & art. curæ, in hunc inventum modo sunt expositæ.

**Elu Lev.** ELIAS LEVITA, Judæus, scriptis Nomenclatorem Hebraicæ Linguæ, quæ Botanica quædam.

**Elu. J. S. Elu.** JOHANN. SICHMUNDUS ELINOLTZIO, Francofurtensis March. Brand. Medic. & Theologus, Dedit & Medicum Julium Eliditum Eruditum. Collegia Academia Naturæ Curiosæ, & Præter Herbariorum, Diaceticam & alia curia, scriptis lib. seculi 18. Florum Marchicæ, quæ Index esset quædam habet.

**Ephem. Germ.** Ephemericæ Medicæ & Physicæ Germanicæ sive Medicorum Curia Medici Physici S. R. Imperii Academia Naturæ. Christum per Germaniam, Incipere hinc omnes & vixit per Anno 1676. & per seculum antequam ad aug. per seculum tempus duraret. Præfatus D. Johann. Michaelis de Argonaria, Francof. lib. & Alud. Dedit, Præter Urbs Sinesius, Vixit acut. quæ in præfata jam statim. Scriptis Amher. tam Salent de Sinesius, Item de Sinesius in. 1699. tractatus in 2. D. D. Collectores autem Ephemericæ vel Obfervatorum rariorum fuit. D. D. Medic. Uratibus, ubi Ephemericæ Obfervatorum rariorum quædam Incutit impressa sunt.

**Febr. J. M. F.** JOHANN. MICHAELIS FAHRINIUS, &c. de quæ jam ante sub Ephemericæ Germanicæ, & Ephem. Germ.

**Perr.** JOHANN. BAPTISTA FERRARIENSIS, Sinesius, f. Soc. Jejn. Vixit 16. seculi præfatus 16. Scriptis Moram sive de Florum Cultura libri 4. singul. elegantiss. in 4. ubi editis Ant. 1666. 4.

**Forst.** FORSTERUS, scriptis Lexicon Lingua Græcæ talionis constant.

**Fræg.** JOHANN. FRAGOSUS, Hysallus, Medicus Rægiæ Hispaniæ. Vixit sub finem seculi 15. Scriptis Historiam herbarum Armatum & Simplicium, quæ ex utroq. India in Europam transvolantur, Primum Hysallus est edita Argemini 1676. 2.

**Frù.** LAURENTIUS FRILIUS, Floræ matie seculi 12. Editis synonyma in materia Medica, Societis Latine, Græcæ & Orientalibus. &c.

**Furbi.** LEONARDO FUCIUS, Turicensis, Germanus, Medicum infirmus. Vixit sub finem seculi 17. Præter alia, quæ scriptis multa, extant quæ Commentaria in Historiam Stirpium, cum figuris ætissimè liquæ messis, Basil. 1745. fol.

**Gel.** CLAUDE GALENUS, Pergamensis, Græcæ, Medicus eminentissimus. Florum seculi seculi 2. Editis per seculum de Medicina herbarum, præfatus Commentaria in Hippocratis scripta. Extant quæ de quæ scriptis in edidit.

**Garz.** GAREAS ad ORTO (Hortus) Medicus Lusit. Vixit sub finem 17. seculi, don in iudic. Scriptis.



**Hesperian** de aromatibus & simplicibus apud Indas ordine Alphabeticis Lapsianis Antwerp. 1574. 2. 8. c.

**G. C. Kirckm.**  
Ger. V. KIRCHMAYER.  
JOHANN. GERNARDUS, Anglus, Medicus, 15. aui seculi 15. Scripsit Historiam plantarum Angli-  
cum figuris permulis. Londini 1597. fol.

**Gol.**  
JACOB. GOULUS. Scripsit Lexicon Arabi-  
cum in quo quodam Scripsit. Lugd. Bat. 1633. fol.

**Gul.**  
MELCHIOR GULANDINUS BORDUUS, Medi-  
cus, Horti Potensis Praefectus. Vixit usque se-  
culi 11. Scripsit Epistolae de stirpibus Patav. 1552. 40. 4.

**Herm.**  
PAULUS HERMANNUS, Germ. Medicus Profess.  
Lugd. Bat. beatus 16. seculi. Vixit duo in Insula  
Zeland India Orient. sub praefecto Secretarii Indiae  
aripand Belgae: Nani. Prof. publ. Botanici Lug-  
duni Batavor. Clarus Auctor, quibus sua com-  
municavit exoticis, suis clarior scriptis brevis fu-  
turus.

**Hermol.**  
HERMOLANI BARBARUS, Italus, Medicus eru-  
ditus. Clarus seculi 11. Scripsit Cerasaria in  
Diof. Colon. 1550. fol.

**Hipp.**  
HIPPOCRATES, Cret. Graecus, Medicus. An-  
tiquitate longevitate, eruditione Africae & pra-  
fectura omnium principum Clarus tempore Alexan-  
derum. Vixit quodam plurimum in laude. Editio  
veteris Aetnae Tigisi, Franceji. 1595. f. ad indicem  
spectat.

**Hoff. M. Hoff.**  
MAURITIUS HOFFMANNUS, Frieslandus  
Marchicus, Germanus, Medicus. Doct. & Prof.  
publ. Anatomia & Botanica Altorf. Crvis &  
Syndicus noster praefectus 16. seculi. Praeter  
multa scripta Floram Aethiopicam quae usui sui in  
india. Gul. Catal. Altorfianus.

**H. Alsted.**  
H. B. HORTUS ELYSTENIUS, quem cadus Robertus  
Marjolinus. Londini 1669. in 2.

**H. Eyff.**  
H. M. HORTUS EYSTETIENSIS VEL ALSTEDIEN-  
SIS. V. Eyff.

**H. M.**  
HORTUS MALABARICUS Indici, continens  
Regni Malabarici omnes generis plantas rariore,  
Lacris, & oleis, Malabarici & Romanici  
Charactere, nominibus, expressis, cum figuris  
antiquis, naturalis magnitudine partes ad quodam ex-  
hibuit, per Henricum van Reece van Droze-  
keuicem & Johann. Casparium Ecclesiasticum  
in Cochini. Amstel. 1678. 79. fol. v. Red.

**H. O.**  
HORTUS OXONIENSIS, de plantis quae Her-  
ti. Anonymus. Oxoniae, 1643. in 2.

**H. R.**  
HORTUS REGIUS, 1677. 1678. fol. distm. Regis  
hodi Christianissimi Ludovici. 14. quem excu-  
lis & perfectis operis praestantissimis per quan-  
dam Ecclesiasticis. Antonius Vallot, Doct. Medic.  
& praefecti Regis Arabiarum praefectus 16. seculo.  
Editio Hortus Parisiis 1665. in fol.

**H. P.**  
HERBARIUM PANCOTIANUM G. Boreu.  
JOHANNES BARNHART. V. Boreu.

**J. R.**  
JOHANN. LÖFFELIUS. V. Löffel.

**J. M. Feb.**  
JOHANN. MICHAEL FEBRIUS. V. Feb.

**J. S. Ebb.**  
JOHANN. SIGISMUNDUS ELSHOLZ. V.

**Ebb.**  
FERRANDUS IMPERATUS, Neapo-  
litanus. Pharmacopoeus. Vixit seculo 11. Scripsit  
Historia naturalis libri 28. cum figuris. Neapo-  
li 1599. in fol.

**Imp.**  
Index Occidentalis Historiae partem. Hoga  
Comis 1599. in fol.

**Ind. occ.**  
Index Orientalis Historiae. totidem partes &  
Linspiae edita. Ibid.

**Ind. or.**  
DIONYSIUS JONQUETUS, Gallus, Parisiensis  
Medicus & Syriacus praefectus 16. seculi. Scri-  
psit Hortum seu Indicem Orientalem Plantarum,  
quoniam excelsis, Parisiis 1629. in 4.

**Jonq.**  
GEORGIUS CARLUS KIRCHSTEDT,  
Germanus Franco. Praefectus seculo 16. Profest.  
Eligentia Parisiis 1678. f. 5. R. Imp. Academi-  
claus. Curio. Collegae d. Phosphorus. f. Vir disci-  
plinae, rerum naturalium experientia instructiss.

**Lex.**  
Lexicon Arabico-Latinum JACOBI GOLTI  
Lugd. Batav. 1613. fol. v. Gul.

**Lex. Arab.**  
Lexicon Latino-Arabico-Latinum JACOBI GOLTI  
Lugd. Batav. 1613. fol. v. Gul.

**Lex. Lat.**  
Lexicon Latino-Arabico-Latinum JACOBI GOLTI  
Lugd. Batav. 1613. fol. v. Gul.

**Lex. Heb.**  
Lexicon Hebraico-Latinum JACOBI GOLTI  
Lugd. Batav. 1613. fol. v. Gul.

**Linsp.**  
JOHANN. HUGO LINSPECTUS, Medicus, Vi-  
xit prope 25. seculo. Scripsit Historiam in Insu-  
lam Orientalem, in qua de plantis exoticis plu-  
rimas tractat junctis figuris. Heger. Ind. 16. c.

**L'Ob.**  
MATTHIAS DE L'OBEL, Lusitanus, Medicus.  
Vixit seculo 11. antedictus. Scripsit Historiam  
Plantarum cum figuris antiquis & plantis  
natis. Ger. Antwerp. 1576. fol.

**Len.**  
ADAMUS LONICERUS, Germanus, Francopa-  
rensis Medicus. Vixit seculo 11. seculo. Scri-  
psit Herbarium Plantarum Germanicum sui in  
officiis antecessoris Eugenii Rubei. Ger. Fran-  
cof. 1572. fol.

**Lis. J. Lis.**  
JOHANN. LINKEUS, Borussiae, Medicus, Prae-  
fess. Anatomiae & Botanicae, Regimenis insigne.  
Vixit nostri 16. seculi initio. Catalogus eius  
plantarum rariorum in Borussiae horti nati-  
vum & Fidei eius Johanne post mortem Patris edi-  
tus est Regio mensura 4. 4. tenet vixit ad Ca-  
talogum florentissimum sui sapientiae, eleganter incisus  
ad praesentem usque tempus mundum publicum locum  
expositus.

**Lugd.**  
Historia Lugdunensium Plantarum genera-  
lis & JOHANN. MOLIN. A. 1678. c. digressa Lug-  
duni 1587. f.

**Mart. Trin.**  
FRIEDERICUS MARTINI ITINERARIUM  
SPITZBERGICUM, Germanicus editum Ham-  
burgi 1671. 4. Anter est Chirurgus sui somni, natus  
non summe eruditus, laudis dignus, quod seculo  
hoc 16. natus, cum Chirurgus praefectus, versus Italia  
Africa, Græcia, Spitzbergia, tempore quo  
Belena capimus, per mare currit, orbis ad  
litteram crescentes aditavit & calu, tempesta-  
tum, locorum, ita glacialium vultus inuaginat-  
us, ac incisus, eleganter praefecit.

**Marg.**  
GEORGIUS MARCGRAVIUS DE LIBERTAT,  
Münster, Germanus. Ornatus est Clariss.  
Guilielmus Vissum Medicinae Candidatus per  
mare in Brasiliam: ibi res naturae hactenus ad-  
notavit, quae Guilielmi Vissum in sua Historia re-  
rum naturalium Brasiliae praedictae Angli-  
dam 1646. fol.

**Matth.**  
PETRUS ANDREAS MATTHIOLUS, Italus, Sa-  
pens. Principis Ferdinandi, Ducis Austriae se-  
culo 11. Medicus. Commentatus est in Discoridum.  
Editio libri, Venetiis 1570. fol. secundo an-  
tiqua hodi spectat.

**M. Hoff.**  
MAURITIUS HOFFMANNUS. V. Hoff.

**Merr.**  
CHRISTOPHORUS MERRATTUS, Anglus, Re-  
gis Societatis Collega. Synthesi noster, Eius  
Pinax Rerum naturalium Britannicarum Lon-  
dini 1669. 2. continet Nomina Botanica Angli-  
cana ad Indicem Spellatam.

**Mont.**  
OVIDIUS MONTANUS, Italus, Romanus.  
fuit Medicus & Profest. Bononiae, ubi cum adhibere  
fuit. Scripsit hoc 16. seculo praeter alia Herbarium  
Bononiense. Bonon. 1676. 2.

**Morin.**  
ROBERTUS MORTONIAUS, Anglus, Medicus  
& Botanice noster 16. seculi curiosissimus.  
Praeter Notam Distributionem Plantarum in  
certis Classis. Ger. scriptis Hortum Regium Ele-  
fensium, Tralidia Botanica Ger. Londini 1669. 2.  
edita, quae huius sunt loci.

**Müll.**  
ANDREAS MÜLLERUS, Germanus, Mar-  
chi. ex Brandenburg. Confessus Confessus Electoralis.  
(6)







in Bibliotheca Electorali Brandenburgica as-  
servantur. Quorum primum continet imagines  
quadraginta: secundum, arum interitum, p[er]ici-  
um: quantum vegetabilium, &c.

Tb. Theo.

THEOPHRASTUS EREBIUS, Graecus, Aristote-  
li Successor, philosophus & Botanici excel-  
lentissimus. Vixit quartæ ante Christum seculo  
anno mundi 1619. Scripsit præter alia, de causis  
plantarum, & Historiam Plantarum à Dodæo de  
Stapel editam Amstel. 1644. f., quæ hæc sunt.

Tber.

ANDREAS THEVETUS, Galus. Vixit seculo  
15. Scripsit quatuor de plantis in sua Cosmogra-  
phia de Antiarctici Galliarum Latetia 1537. 4.

Trag.

HIERONIMUS TRAGUS, Germanus, Medi-  
cus, Vixit seculo 15. Scripsit Historiam Herba-  
rum Germanicæ cum figuris elegantissimis, lignis  
incisus, Argentorati 1552 fol.

Val. H. R.

ANTONIUS VALLOT, Galus, Architectus Regis  
Galliarum Ludovici 14. & Horti Regii, præfilius.  
Floruit præfiliis 16. seculo. Scripsit Hortum Ro-  
giam Parisi 1663, fol. 6. H. R. L. A. Hortus Reg.

Vid.

JOHANN. VELLINGIUS, Germanus, Menda-  
nus, Præfilius. Anatom. & Botanici, Patavini.  
Vixit initio seculi hujus 16. præter Anatomia-  
ca & alia scripsit etiam Catalogum Plantarum  
Horti Medici Patavini in 12.

Volcan.

JOHANN. GEORGII VOLKANERUS,  
Germanus, Norimbergensis, Medicus Senior &  
Decanus Urbis Norimbergensis Clariss. fi-  
lius præfiliis 16. & S. R. L. Academia Nat. cu-

Volg.

rior, Helianthus, Botanice intertextus Ephemer-  
ides Germanicæ, quæ in Indice nostro conti-  
nentur.

HENRICUS VOLGHADES, Germanus, Præ-  
filius Medici, Clariss. S. R. L. Acad. Nat. Curios.  
Decanus d. S. R. L. Vixit præfiliis 16. seculo.  
Interfuit suæ Ephemeridibus Germanicis,  
quibus Index præfiliis fuit.

Zal.

ADAMUS ZALBEIANUS à ZALBEIAN.  
Med. Doct. Bohemus. Floruit seculo 15. Scripsit  
Methodi Herbaria liberis 3. Praga 1592. 4. edi-  
tos, recensita scientia plantarum.

Zan.

JACOBUS ZANONIUS, Italus, Bononiensis,  
Pharmacopæus, Horti Medici, Bononiensis, qui  
est in Pallatio Cardinalis, præfilius. Vir rei  
Herbarie curiosissimus, præfilius in conservan-  
dis plantulis æstivatis, quæ, ut in perpetuum  
cum omnibus coloribus durare singulas glaci-  
one aut vitæ in tabulis lignis obstat. Anticu-  
pus meus Bononiæ singularis: Scripsit hoc se-  
culo 16. Historiam Botanice rerum exalta-  
rum habet, cuius titulus est: Historia Botani-  
ca di Jacobi Zanoni &c. in Bologna 1672. fol.  
cum figuris æneis.

Zorn.

BARTHOLOMÆUS ZORNIIUS, Germanus,  
Berolinus Marchionis Brandenburg. Doct. Medicus  
& Practicus Berolinus celebris. Anticu-  
pus hoc se-  
culo 16. Herbarium portatile Pomeranicum, &  
corollis editis, Berolini 1676. 4. v. Paterni.

# Abbreviata plurium populorum Vocabula, quorum linguis Planta- rum, nunc plura, nunc pauciora. Nomina in Indicem sunt translata.

Denotantur itaque

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| per Egypt.   | Aegyptii.                         |
| Afr.         | Afri, Pæni, Cartaginenses.        |
| Allobr.      | Allobroges.                       |
| Angl.        | Angli.                            |
| Antiq.       | Antiqui sive veteres Romani.      |
| Apul.        | Apuli.                            |
| Arab.        | Arabes.                           |
| Arcad.       | Arcades.                          |
| Aver.        | Averni.                           |
| Aurel.       | Aureliani.                        |
| Aust.        | Austriaci.                        |
| Band.        | Bandani, Insulæ Bandæ Orientalis. |
| Barb.        | Barbari, Barbariarum populi.      |
| Belg.        | Belgæ.                            |
| Beng.        | Bengalenses.                      |
| Boh.         | Bohemi.                           |
| Brab.        | Brabantii.                        |
| Brach. Bram. | Brachmani, Bramani.               |
| Bras.        | Brasilienses.                     |
| Burg.        | Burgundi.                         |
| Canar.       | Canarii, Canarienses.             |
| Cast.        | Castilenses.                      |
| Catal.       | Cataloni.                         |
| Chal.        | Chalderi.                         |
| Chat.        | Chatti.                           |
| Chin.        | Chinenses.                        |
| Cing.        | Cingalenses.                      |
| Col.         | Colonienses.                      |
| Cor.         | Coreenses, Coræ Insulæ.           |
| Cret.        | Cretenses.                        |
| Croat.       | Croati vel Crabati.               |
| Dac.         | Daci.                             |
| Dan.         | Dani.                             |
| Eub.         | Euboici.                          |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| per Foroj.     | Forojulenses.                    |
| Gall. vet.     | Galli veteres.                   |
| Germ.          | Germani.                         |
| Goth. Gottr.   | Gothi, Gotti.                    |
| Græc.          | Græci.                           |
| Gusfar, Gu'ar. | Gusfartii, Guzaratti.            |
| Hebr.          | Hebraei.                         |
| Helv.          | Helveti.                         |
| Hetr.          | Hebraei.                         |
| Hisp.          | Hispani.                         |
| Hung.          | Hungari, Ungari.                 |
| Jav.           | Javani.                          |
| Jap.           | Japonenses.                      |
| Isl.           | Irlandi.                         |
| Ilir.          | Illyrii.                         |
| Krab.          | Krabati, Croati.                 |
| Lat.           | Latini.                          |
| Lesb.          | Lesbii, Insulæ Lesbii.           |
| Lit.           | Litani.                          |
| Lus.           | Lusitani.                        |
| Madag.         | Madagascari.                     |
| Mag.           | Magi, veteres Prophetæ, Egyptii. |
| Malab.         | Malabarici.                      |
| Malay.         | Malayci, Malaici, Malacki.       |
| Malt.          | Maltenes, f. Melitæ.             |
| Maur.          | Mauritani.                       |
| Melb.          | Meliteni, f. Maltenes.           |
| Meridi.        | Meridionales Angli.              |
| Mex.           | Mexicani.                        |
| Mont.          | Montbelgardii, Mompelgardii.     |
| Mosc.          | Moscoviti.                       |
| Nant.          | Nanuatenses.                     |
| Narb.          | Narbonenses.                     |
| North.         | Northumbri Angli.                |



|                   |                                  |                     |                               |
|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <i>per Olyss.</i> | Olyssiponenses, f. Lisbonenses,  | <i>per Siles.</i>   | Silici.                       |
| <i>Pann.</i>      | Pannonies, f. Hungari.           | <i>Sm.</i>          | Sinenfes, f. Chinenfes.       |
| <i>Paris.</i>     | Parisienses.                     | <i>Syr.</i>         | Syri.                         |
| <i>Perf.</i>      | Perfes.                          | <i>Tap.</i>         | Tapyi.                        |
| <i>Picar.</i>     | Picardi.                         | <i>Tart.</i>        | Tartari.                      |
| <i>Poen.</i>      | Poeni, item Cartaginenses, Afri. | <i>Tepa.</i>        | Tepotianenses.                |
| <i>Pol.</i>       | Poloni.                          | <i>Tun.</i>         | Tunorcnfes Insulari.          |
| <i>Pom.</i>       | Pomerani.                        | <i>Trip.</i>        | Tripolitani.                  |
| <i>Port.</i>      | Portugalli.                      | <i>Trog.</i>        | Trogloditæ.                   |
| <i>Proph.</i>     | Prophetæ veteres, v. Magi.       | <i>Tun.</i>         | Tunenfes.                     |
| <i>Prov.</i>      | Provinciales Galli.              | <i>Tur.</i>         | Turci.                        |
| <i>Prus.</i>      | Prussi, Borussi.                 | <i>Vand. Vend.</i>  | Vandali, Vendi. Aliis placet  |
| <i>Quauh.</i>     | Quauhnavacenses.                 | <i>Vendr. Vind.</i> | Veneti, Henei, Vindi, Vinidi. |
| <i>Rhet.</i>      | Rheti.                           | <i>—</i>            | Venetiani.                    |
| <i>Rom. vet.</i>  | Romani veteres.                  | <i>Virg.</i>        | Virginiani.                   |
| <i>Rut.</i>       | Ruteni.                          | <i>Ung.</i>         | Ungari.                       |
| <i>Sclav.</i>     | Sclavi, Sclavoni.                | <i>Wall.</i>        | Wallachi.                     |
| <i>Scot.</i>      | Scoti.                           | <i>Wirt. Wirt.</i>  | Wirtenbergenfes.              |
| <i>Seq.</i>       | Sequani.                         | <i>Zel.</i>         | Zeilanenses, &c.              |
| <i>Sic.</i>       | Siculi.                          |                     |                               |

Denique recensere liceat literas quasdam & Monosyllabas, verba  
integra significantes, v.g.

|                |                            |               |                                       |
|----------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| <i>C.</i>      | Caput, it. Citatus, a, un. | <i>n. no.</i> | numerus, numero.                      |
| <i>Cl.</i>     | Classis.                   | <i>obs.</i>   | observatio.                           |
| <i>des.</i>    | Descriptio.                | <i>obs.</i>   | obscurum.                             |
| <i>fl.</i>     | flos, flores.              | <i>p.</i>     | pagina, it. pars.                     |
| <i>fol.</i>    | folium, folia.             | <i>s. f.</i>  | Sectio, semen.                        |
| <i>ib.</i>     | Ibidem.                    | <i>styr.</i>  | Sylvestris, e.                        |
| <i>id.</i>     | idem.                      | <i>T.</i>     | Tomus.                                |
| <i>id est.</i> | id est.                    | <i>v.</i>     | videtur, vocatur, videlicet, vel. &c. |
| <i>l.</i>      | liber, linea, locus.       | <i>Vol.</i>   | Volumen, &c.                          |

Abbreviaturæ reliquæ, quas contextus crebro continet, Sermonis Latialis Peritioribus pa-  
tent, & juxta materiam substratam declarantur.

## JOHANNES MICHAEL FEHRIUS,

Phil. & Med. D.

Urbs Imperialis Svinfuti Prætor,

R. R. Imp. per German. Academiæ Naturæ-Curioforum

PRÆSES d. ARGONAUTA

in Auditorio loquens.



Pinaca MENTIS est præclarum ut vidit Apollo,  
Musarum in medio talia verba refert:  
Sola, eram quondam Plantarum Doctor Apollo,  
MENTALIS nunc est alter Apollo mihi.

## JOHANNES GERLACUS VVILHELMI,

Gymn. Electoralis Joach. Rector.

**Q**uicquid in antiquis cecinerunt carmina sacris,  
Quicquid habent Arabes, India quicquid  
habet.  
Quicquid in Hesperidum fonsolis nascitur hortis.  
Quicquid æthiæ volit culta per arva Ceres.  
Quicquid Flores suis protrudit amantibus, illud  
Omne Tuus longæ contulit ante labor.  
Quicquid alunt mores, quicquid sub vallibus idæ  
Cecidit, id ingentium colligit omne Tuum.  
His ædho spetiosa sinu Natura procat,  
Gaudent deâ populi, Te præceunte, legi.  
Hic velut in viridi Tibi, Lector amice, Theatro  
Monstrat uterque suas, quas colit Orbis, opes.

Cuncta parent oculis, quævis cum floribus arbor,  
Radix, herba, fuites, gramina, caula, olus.  
Et Medici, quorum per secula fasus perennat,  
Hicet tui pretium quicque laboris habet.  
Quisque tota loquitur lingua, qui mane rebugit  
Mortuus, & occidit qui sepelitur æquis,  
In medium prodiit Danus, Germanus, & Hellen,  
Sarmata, Judæus, Gallus, liberus, Arabo.  
Grande laboris opus, tot in unum cogere gentes!  
Quod sequitur grandis gloria, grande decus.  
MENTIS est, Te nostra suis applausibus ætas  
Evehet, ingenio scilicet superba Tuo.  
Et quia non satis est vivit, cum laude sepulchrum  
Te quoque post cineres posthuma fama canet.





Aa.

aß.

Na.



**P**ortalium prima litera omnibus preponitur. Gutturalem est, & Europaei unum halitus, gutture sonum formante, effertur, ideoz simplex est: Quorum vero a *Alfa* bisyllaba est; composita cum litera, l. f. a. sicut *Pobiscum* *Alif* cum litera l. f. est non Orientalium popularum prima & cetera ferè omnia cum alia litera composita pronuntiantur.

**P**afande, *Dan.* v. nymphæa. *Aalbesten* Belg. v. grossularia nigra. *Aalgak* Arab. v. tribulus. **P**ande-mad, *Dan.* v. lenticula palustris. *Aarum* v. arum. *Abajo* Arab. v. helictis albus. **P**abalzemcer, Arab. Pers. v. fenna. **P**abanga, *Abaniga*, *Ady*, Arab. fructus Caricæ palmæ. *Clus* ad *Garz* v. C. B. p. 509. *J. B. T. l. 3. c. 132*. **P**abano, Arab. v. ebenus. *Abaremotem*, *Avaremot*: *Bras* *H. B. p. 168. 77*. *Th. Br. p. 249*. **P**abariga, v. abanga. **P**abati, *Bras* v. frument: Indicum.

**P**aberi, *Abave*, *Abavus*, *Beahab*, *Bolhabab*, *Scipacica*, *Bras*: v. arbor radi: tuberosa. *Th. Bras* C. B. p. 434 *Clus* exot. l. 2. c. 1. *J. B. T. l. 1. c. 43*. **P**abbel, *Abel*, *Abhel* Arab. Avic. v. junip. *Sabina*.

**P**abstfraut, v. succia. **P**abdelavi, *Ægypt* Alpino v. melo ægypt. *Abel* v. abbel. *Abelboom*, *Abel* Belg. v. populus alba. **P**abelicea, *Abelicea*, arb. fol. alterni fr: piperis, ligno rubro, ut fantalum *Horz* *Belli* epist. ad *Clus* *Ponx* Ital. v. pseudofantalum *Creticum* C. B. p. 593. *J. B. T. l. 1. c. 37*. **P**abella, v. palma humil. & C. B. p. 507. **P**abemoluch, *Maurit*. Imp. v. pseudoricinus americanus.

**P**abelmofch, *Ægypt* v. alcea ægypt. **P**abelota, *Hisp* v. ilcx. **P**abenu, *Portug* v. ebenus. **P**aberat, *Ovied* v. card: *Bras* C. B. p. 434. **P**abera, *Hisp* v. abies. **P**abset, *Hisp* v. lactuca. **P**abhel, Arab. Avic. *Guiland* v. cupressio similis C. B. p. 488. *J. B. T. l. 1. c. 17* it. v. junip. *Sabina*.

**P**abibalon, *Afr* v. lilium. **P**abibabon, *Afr* v. hemerocallis.

**P**abies, *Plin* l. 16. c. 10. l. 16. c. 19. *Idem*, *Theophr* 4. h. p. 7. 16. & t. caus. 2. **P**abete, *Sappo*, *Ital* *Marth* l. 1. c. 74. p. 81. **P**abera, *Hisp* *Marth* l. c. *Sapen* *Gall* *Vall* H. R. *Fit* *tree*, *Angl* *Merr*. **P**amentum, *Tab* l. 3. p. 640. **P**ament, *Marth* J. B. *Damenboom*, *Maefboom*, Belg. *Id* ib. **P**edle, *Boh* *Id* ib. **P**edfina, *Pol* *Id* ib. **P**yle, *Lecan* *Lecan* *Luchfeniofa*, *ægnyefa* *Hung* J. B. **P**erofch, *Hebr* *Chab* *Abis*, *Elata*, *Elata* *Gracil*, *Verd* *elata* & protera arbor est *Theophr* 1. h. 7. p. 318. l. c. *Lycium* *em* & *refira* in u. *fum* *venit*. *Laca* *am* *monifa*, *frigida* & *septentrionalis*, ut sunt: *Rossia*, *Latviana*, *Ruffia* & c. *Theophr* p. h. et. & *Plin* l. c. est vel mai vel femina.

**Spec: & Differentiz** C. B. *Pin* p. 505. *J. B. T. l. 1. 9. c. 1. & alior*.

**Abies** mas comis suum speciem: C. B. l. c. **Picea** seu **abies** mas. *J. B. l. c. 2. 10. 100*. **Abies** altera. *Dod*. **Tam** **Bentum** **Wänlein**. *Tab* l. c.

— **serena** seu **alba**. C. B. l. c. *Marth* *Trag*. *Adv*. *Lob*. *Clus* *Par*. *Stelis* *viscum*, *Terebinthina* *Venetia* *Cyff*. **Weyß** **Tammenbaum** **Weiden**. *Tab* l. c.

— **Mexicana** v. *Arceuth* *Barth* l. 4. c. 66. — *Dod* v. **picea** **ma**: l. **five** **Abies** **robra** C. B. p. 493.

— **maxima**, v. **fucus**, **quercus** **mar**: C. B. p. 261. l. 3. T. 3. c. 15.

**P**abst-trä, *Dan* v. malus. **P**ablibabon, *Afr* v. lilium. **P**abolfufel, Arab. v. piper triang.

**P**abrahamfa, Arab. v. sebesten. **P**abrokyrræ, *Angl*. **P**abrique, Belg. **P**abrien, *Gall* v. malus *Armen*: *Abroxyr*, *Abrolyr*, *Hisp* v. tribulus aq.

**P**abrotanoides, *Clus* J. B. T. 3. l. 3. c. 36. v. *Corallina*.

**P**abrotanum, *Plin* l. 2. c. 7. *Idem*. *Hipp* l. 5. p. 105. l. 25. *Theophr* 6. h. 7. & t. caus. 4. *Diosc* l. 3. c. 19. **P**abrotan, *Ital* *Hisp* *Marth* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

**P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25. **P**abrotan, *Bras* l. 3. c. 25.

Abz.







Abūsh. Alp. umbellif. hortens. C. B. n. s. — tenuif. & minus. Id. n. s.

— mon. d. magno chamomeli. C. B. n. 7. J. B. L. c. 76. — fl. albis capsulis squamatis. L. E. L. c. 77.

— arabicis Baumgartenh. Tab. L. 1. p. 26. Baum Alp. Belg. & Brab. Id. Id. **Piotyn drzewny.** Pol. *Syr. L. n. c. 1. v. quoque Abrot. Arab. Loh. Goe.*

— dulce Roef. v. Anisum herbanos. C. B. p. 139.

— album Griffier — Tab. L. 1. p. 26. **Piotyn biały.** Pol. *Syr. L. n. c. 1.*

— tenuifol. odoratiss. Monomastapense. Loc. Breyh. cent. 1. p. 166.

Abf. resicuum. v. aniloloch. clemat. — Abūsh. v. abrocanum.

Abūsh. *Alpinus* C. B. p. 332. — fol. trifolii. J. B. T. 1. l. 17. c. 45. v. Loto affinis. Aegyptiaca.

Abuchaleia, Abugieia. Arab. Avic. v. lactuca asini.

Abvolis ioyasus cytrinis. *Latun.* v. malum citrium. Abvolium. v. palegium.

Abutlon. Arab. Avic. C. B. p. 316. — Theophr. fl. lut. J. B. T. 1. l. 13. c. 3. Pifo. p. 32. 13. v. Althra.

Acacalis. *Amor.* Diof. L. 1. c. 119. C. B. p. 402. J. B. T. 1. l. 11. p. 434. — Diof. Amato. v. Erica crecta baccif. C. B. p. 486. — Lusitanica. Erica spec. Ruell. de nat. stirp. L. 1. c. 20. 75. — five Kesmesin. fol. ceratix. f. filique sylv. simul. Bellon. J. B. L. c.

ACACIA. Plin. L. 2. p. c. 12. *agaria.* Diof. L. 1. c. 133. 134. Hipp. L. 5. p. 130. l. 21. *Agaria.* i. c. spina. Theophr. 4. h. 3. *Agaria Agaria.* Id. 9. h. 1. *Acacia.* Ital. Hipp. Matth. L. 1. p. 130. *Feuillade.* Gall. Vall. H. R. *Agarischer Schotendern.* Tab. L. 3. p. 793. *Schlaen.* Dan. S. Paul. p. 13. *Egyptian thorn.* Angl. Park. Cl. 16. p. 1549. *Truchwystrow prepolin.* Boh. Zol. *Kokerny fa.* Hung. Cal. *Achachie.* Arab. Matth. L. c. Alchard. Alchard. Arab. Av. Ind. *Schamuth.* Schack. Nalepi. Arab. Rauw.

*Acacia est arbor, alij frutex, nascitur in calidioribus us in Aegypto &c. unde septentrionale frigus perferre nequit. Haec autem de Syria acacia & dea de Germania, dicunt. Gummi ex ea promanans arabicum quoniam efficit illi. Sicutur aut in ista quoque est. In eis fructu & refrigeranda, ad ignem factum, aliter ferpentia, oculorum afflicti &c. Diof. L. c.*

Spec. & Diff. C. B. p. 392. J. B. T. 1. l. 12. c. 8. & alior.

Acacia fol. scorpioidis leguminosa. C. B. L. c. n. s. — vera. L. B. L. c. *Abakia in Offic. Constaninop.* Bellon. *Acacia.* Hipp. *Acanthus.* Theophr. *Agaria.* *Rumicaria.* Eras. Marg. p. 129. *Pf. p. 139.* *Agarischer Schotendern.* Tab. L. c. *Schamuth.* Arab. *Halpe Rauw.*

— trifolia C. B. n. 2. *Acacia alba.* Matth. Germ. h. Cam. *Alpatus a. Diof. Gual. in quest. & Bell. Hist. c. ad Chof. bergischen drentflatteriger.*

— Aegyptiaca vera. *Alvini Pst. in Alp. M. Hoff. P. Am.*

— Americana Cernu. H. R. Vall. — *Robur.* Cern. P. Am.

— altera fl. pulcherr. *Poinciana ou la peche de terre.* Vall. H. R.

— Mexicana spinosa M. Hoff. L. S. Elch.

— Malabarica. Canram Malab. Caro. *Brachy.* H. Malab. p. 1. p. 67. *Malabarischer Schotendern.* — alia v. Molera-Cani.

— g. folia Malab. Nolecanam Malab. Anvalli Beaman. *Wavulathya.* Cynal. H. Malab. p. 1. p. 67. *f. 28. bergischen auf Molabar.*

— Indica Pharaonica. Vall. H. R. *Montali.*

— Robig. fl. odorato L. S. Elch.

Acacia Germana v. prunis sylv. & succus ejus expressus. C. B. p. 402. *Dod. Schotendern.*

— al. Arg. v. Genua Spartium Spinosum majus &c.

— Indica Card. Hoff. v. Tamarindus, *Silqua.* Arab. C. B. p. 402.

Acacia mali Cast. — prima Morch. v. silqua sylv. spin. C. B. p. 402.

— vera Morch. v. silqua sylv. rotundif. C. B. L. c.

ACERUS. *Amor.* v. ruscus. *Agaria.* v. *Agaria.* Hipp. v. crocus.

Acacia. Bras. Pis. p. 68. Ibametara. Bras. Marg. p. 129. Acacatinga. Pis. l. 4. c. 5. v. Caburiba.

Acacajaba. Bras. Pis. l. 4. c. 6. p. 120. Marg. p. 94. Acacajou. Bras. v. Anacardii spec. C. B. p. 512.

Acacia. e. fr. acacajaba. Bras. Pis. l. 4. c. 6. p. 120. Th. Bras. p. 19. 100. Pis. p. 57. Marg. p. 94.

Acalephe. *Amor.* Diof. L. 4. c. 94. v. Urica.

Acametl. Mexic. Metl. 9. arundinac. Recch. L. 8. c. 16. v. Metl. fl. aloë & ejus species.

Acantha. *Amor.* Diof. L. 1. p. 19. v. acanthus. C. B. p. 382. — leuce. *Amor.* *alvini.* v. spina alba. — bassilica. *Amor.* *alvini.* v. spina regia. — aegyptia. *Amor.* *alvini.* v. acacia. — arabica. *Amor.* *alvini.* Diof. L. 3. c. 17. — Hipp. C. B. p. 392. v. acacia. — veter. v. chrysanthemum. Diof. not.

Acanthostopium. v. acanthus. Acanthe. *Amor.* v. spina sylv. Acanthis. *Amor.* v. spina arabica.

ACANTHIUM. Plin. L. 25. c. 12. *alvini.* Diof. L. 3. c. 18. *Acanthis.* Ital. Matth. L. 3. p. 360. *Spina hianca.* Ital. Tab. L. 2. p. 36. *Agardist.* Tab. L. c. *Curtis Thistle.* Angl. Merr. *Tribuly.* Boh. Tab.

Onet pawtoezny. Pol. Syr. L. c. 17. Bedeguart. Arab. Tab. L. c.

*Acanthium aculeatis herbis acuminatis: nique erectis. Folia & radices contra Epiphoratum adhibentur. Diof. L. c. 9. etiam Cardui.* L. B.

Spec. & Diff. C. B. L. 10. f. 6. p. 382. J. B. T. 3. l. 25. c. 7. & alior.

Acanthium. f. spina alba tomentosa latif. sylv. fl. alb. C. B. n. 4. l. B. L. c. *Onopordon Athenai.* Eng. Germ. h. *Onogyros Nicandra.* Ind. *Silybum.* f. *Leucantha.* Len. *ara.* *Cardus sylv.* Cal. *Wisse.* *Agardist.* mit breiten Blättern. \* — fl. purp. mit braunen Blumen.

— f. spina alba tomentosa spinosior. C. B. n. 4. *Acanos forte Bellon.* *Onopordon.* Ded. Cam. Tab. *Onopyrus?* Dalech. Engl. *Cardus viarum* & albo. Ger.

— peregrinum. C. B. n. 3. L. c. *Solihialis lutea.* Germ. eine fremde Art mit gelben Blumen.

— albanicum Lusitanicum. Vall. H. R. *Morch.* eine sehr hohe Art.

— Illyrico accedens capsulis minor. *Morch.*

— Sylv. fl. alb. *Engl.* f. *cardus albanus capis.* acanthi



























Agutiquebo-obi. *Bras. Pis. Marg. p. 53.* Ahalim. *Hebr. v. agallochum.* Ahalorh. *Hebr. v. aloë.*  
 Ahorn. *v. platanus, acer.* *Athas de pannaiba. Lufir. Reech. al. pl. Mex. arbor. fol. arantii.*  
 Ahoy duplex. *Pifo. p. 308. 49.* Ahoaton. *Mex. f. quercus parva. Reech. l. 6. c. 54.*  
 Ahovay Thev. *v. arbor americana fol. pomif. triangulo. C. B. p. 434. - fr. venenatus falsò nucula.*  
 J. B. Ta. l. 3. c. 142. 143. Ahvaca quauhvitl. *Mex. Cherba quercifloris frutib. racco. Reech. l. 6. c. 58.*  
 Ahvapatl. *Mex. Reech. l. 3. c. 65.* Ahvapatl. *f. chamædrys. Mex. Reech. l. 5. c. 1.*  
 Ayacaciquatitl. *Mex. Reech. pl. al. Mex. herb. fol. gollipii.* Ajavve. *v. succus aloës inflar. C. B. p. 445.*  
 Aibcig. *Maurit. v. polypod.* Aichryson. *aj. c. 1. v. sedum.* Ajes. *Clus. v. hajas similis Batate. C. B. p. 91.* Ayeren. *Brab. v. cerpa.* *aj. c. 1. v. xylops.* *aj. c. 1. v. populus nigra, agrios.*  
 Agreile. *Gall. v. acetosa.* Agreiter. *Gall. v. melp. hyl. &c. C. B.* Aguide de berger. *Gall. v. scandix.*  
 Al. *Gall. v. allium, all d'ers allium ursinum &c.* Ainemen. *Arab. v. silybrium.*  
 Ayotacatl. *f. planta cucurbitæ simi. Reech. l. 6. c. 1.* Aypi. *Bras. C. B. p. 91.* Aipima caxera. *Pifo. Ind.*  
 Aiea. *Diof. Hipp. v. ara.* Aieella. *Gall. v. vitis lida.* Ayri. *C. B. p. 507. Pif. l. 4. c. 11. p. 119. v. palma Americana.*  
 spinofa. Anthales. *Lad. v. sedum majus.* Ajuga. *Math. v. Chamæpitis. \* - Jurea Clus.*  
 v. chamæp. vulg. *C. B. p. 250.* Ayur. *v. hyacinthus exot. fl. phalangii. C. B. p. 45.*  
 Aizoon. *aj. c. 1. v. sedum.* portulaca hyl. \* - arborefcens. *v. sedum majus, &c.*  
 - dasyphyllon. *v. sedum minus fol. circinato. C. B. p. 253.* \* - telephium. *Dalech. v. burfe pastoris simi: filiquofa maj: \* - palustre. v. aloë pal: \* - peregrin. Cam. v. sedum stellatum.*  
*Col. P. Amm. \* - i majoris ortu perfumilis exotica. Lob. J. B. T. 3. l. 25. c. 17. p. 69. v. Carduus*  
*Bras: fol. aloës. C. B. p. 364.*

2Fand. *Bob. v. vacanthus.* Akala. *berba Ind. Or Zan.* Aker &c. v. Aider. Akermyet. *Pol. v. pulgicium.*  
 2Pin. *Luram. v. chelidonia.* Aklet. *v. Crocus. Ind. Zan.* Alaal. *Arab. v. centaurium minus.*  
 Alabastrites. *v. Dentaria heptaph: Ala. v. Zingiber.* Alacer del muro. *Hisp. v. Hordium marinum.*  
 Alachis. *Arab. v. scilla.* Aladar. *v. Crocus. Ind. Zan.* Aladiul. *Ind. Or Zan.*  
 Alafcebeofalar. *Arab. v. Digtumus.* Alahvacapatl. *Mex. f. medicamen lubricum tenuifol. Reech.*  
*l. 8. c. 52. \* - Alalerd. v. Baraged. \* - Alamo blanco. Hifp. v. populus alba.*

Alandbourjel. *Alandvortle. Belg. v. Helcium.* Alarnade. *Arab. v. fefeli.*  
 Alargivan. *Arab. v. rubia tinct.* Alarif. *Hebr. Alarib. Arab. v. Hypericum.* Alafar. *Arab. v. vitis radix.*  
 Alas. *Arab. v. myrtus.* Alafceam. *Arab. v. amemoniscum.* Alastius. *Arab. v. ptydium.*  
 Alatchil. *Arab. v. scilla.* Alafif. *Arab. v. capparis.* Alafor. *Hifp. v. cnicus.* Alateras. *Arab. v. consolidamaj.*  
 Alaternus. *Lugd. Alterne. Gall. Vall. H. R.* Elaprinon. *Belon. P. Amm. v. phyllyrea fol. leviter ferrat.*  
 - bunilior fol. lato. *Clus. \* - seme triquetro Montalb. \* - Monspelaci foli profunde*  
*incifis. Vall. H. R. \* - altera Cf. phlyca humilior. C. B. Hifp. H. R.*  
 - minina buxi minoris fol. *Vall. H. R. \* - aurea foliis ex luteo variegatis. Alterne panache*  
*d'or ou dore. Val. H. R. Meru. H. Blet.*  
 - argentea foli ex albo variegatis. *Alterne variés de blanc argente. Vall. H. R. Meru H. Blet.*  
*J. Brey. Eph. Germ. Ann. 4. obf. 129.*

Alatrungi. *Arab. v. malus citria.* Albacal. *Arab. v. lignum Bresil. Santalum.* Albacigo. *Pifo.*  
 Albaglia amaramchia. *Arab. v. portulaca.* Albabaca. *Hifp. v. ocyumum. - Acostz. v. ocyono affin. C. B.*  
*p. 226. Albalagus montefina. Hifp. v. ocyumastrum.* Albahaud. *Arab. v. ulmus.*  
 Albara. *Albare. Ital. Alter. Hifp.* Alferbaum. *v. populus. \* - acorascema. Arab. v. ra-*  
*pum. \* - v. Meora spec. Pis. H. B. p. 117. aliàs Pacivira. Id.* Albardi. *Arab. v. juncus.*  
 Albaro. *Ital. v. arbutus.* Albafieri. *Arab. v. phyllyrea.* Albazal. *Arab. v. Cape.*  
 Albedarumbe. *Arab. v. melissa.* Albeeler. *Arab. v. myrtus.* Albedarungi. *Arab. v. ocyumum.*  
 Albefara beldemez. *Arab. v. ulmi grana.* Albehar. *Arab. v. ocyi spec.* Albel. *Arab. v. fl. palmaris.*  
 Albelugar. *Arab. v. fraxinus.* Albelgaga. *Arab. v. cucurbita.* Albens. *Arab. v. nux mosch.*  
 Albelmeluch. *Arab. v. ricinus.* Albengi. *Arab. v. hyofcyamus.* Albeicas Catal. *Hifp.*  
 Albricacu. *Ital. Rom. v. mala armeniaca.* Albeti. *Arab. v. pinus.* Albefandara. *Arab. v. difpacus.*  
 Albinus. *vet. v. gnaphalium.* Albikia. *Arab. v. aphaca.* Albricogues. *Arab. v. mala armeni-*  
*ca. Tab. L. p. 428. Albriger. Hifp. v. pistacia.* Albotin. *Arab. v. pistacia peregrina. Te-*  
*rebintus.* Albondechini. *Arab. v. nux Indica.* Albrengia kebuli. *Arab. v. riazum kebuli.*  
 Albucium. *v. Hadinus, asphodelus.* Albucum. *aj. c. 1. Theophr. 6. h. 2.*  
 Album olus. *Dod. v. narcissus Celtica Diof. C. B. p. 165.* Albugia. *Arab. v. avellana.*  
 Albuten. *Arab. v. cucumer asininas.* Albutir. *Arab. v. taxus ba batas.* Albutira. *Arab. v. calamitus.*  
 Alcabt. *v. Alcach. Alcakar. Alkakar. Arab. v. Thapsia.* Alcandaras. *Arab. v. trid. Roman.*  
 Alkali Gesn. *v. Kali-minus. C. B. p. 289.* Alcanna. *Arabum. v. ligustrum Egypt. latifol. C. B. p. 476.*  
 Alcaparat. *Hifp. v. Capparis.* Alcarphar. *Arab. v. tamarix.* Alcarth. *it. Alcabt. Arab. v. Helleborum.*  
 ALCEA. *Plin. l. 27. c. 4. Diosc. l. 3. c. 164. Malva Salutarica. Ital. Matth. p. 473. Tab. l. 2. p. 447.*  
*Malva de Ungria. Hifp. Eimaner. Gall. Matth. & Tab. l. c. Ferax Mellor. Angl. bicr. Elamars-*  
*murg. Tab. Goffatof. f. D. n. S. p. 189. Slezpolni Boi. Tab. Slezpolni. Pol. Syr. l. 3. c. 106.*  
*Alcea herba ex malvarum genere est. ab alijs præsumitur ab alijs auxilio dicta putatur. Difpactus & ruzus me-*  
*tor. Diof. l. c.*

Spec. & Differ. C. B. l. 3. f. p. 316. J. B. T. 2. l. 2. c. 23. &c.

Alc. vulgaris maj. *C. B. n. 1. - fol. pentaphyllis vel cambino. l. 2. p. 318. f. 10. Cannab. hyl. Herba Unge-*  
*rica. Angl. Malva agrestis genus. Gesn. b. Malva verbenaca. Ger. H. Simenit. Bruff.*  
*Malva Theophr. \* - minor. C. B. p. 2. Dees leonis, malva querna. Lon.*  
 — alpestris. *Montalb. \* - fol. rotundo laciniato. C. B. n. 1. malva montana.*



- Alc. fol. amphipyl. laseiaco. L. 2. \* - tenuifol. crisp. l. 2. l. 2. app. ice.  
 — Pannon. tenuifol. Cam. C. 7. n. 4. l. B. l. e. app. \* - Cannabina. C. B. n. 5.  
 — tenuifol. congener. Botum. nivor. moichara. M. Hoff. N. Alcor.  
 — arborefc. Syria. C. 7. n. 6. Alhara frutex. a. Cius. h. 5. Kerma Syron quibusdam. Ead. fl. candido.  
 Vall. H. R. Ead. fl. rubro albo. Idem. Ead. fl. purp. violaceo. Idem. Ead. fl. uerberent.  
 M. Hoff. Eadem fl. candido variegato. M. Hoff.  
 — fruticans. Eyles. P. Ann.  
 Alcea vesicaria. C. 7. n. 7. Hypericum. Martb. — alerum spurium. Germ. h. Malva veseta. Germ. h. Lox.  
 Herba Lingaica. Lox. Alcea foliis quales Veneta. J. B. l. e. app. Alcea Veneta.  
 Trug.  
 — — pumila fl. albo & rubro, malva Veneta trimestris & Mauritanica. P. Ann.  
 Alcea vesic. furella Cap. Bonap. Spei. Mar. H. Bles. J. Bryon. C. 2. p. 122.  
 — hirsuta. C. B. n. 8. — mu. fol. Gerani. Cal. — villosa. l. B. l. e. app. 12. Dactyl. \* - fl. albo. Vall. H. R.  
 — Indica fl. magno. C. 7. n. 9. Sabdariffa. Loh. Dod. Lugd. Cam. Tab. Eyl.  
 — — parvo. C. B. n. 10. — exotica malvacea, Ramia, Eben, quib. sed. Trionum. Theoph. Raurv.  
 Sabdariffa. Lugd.  
 — — Aegyptiac affinis. C. B. n. 11. Ramia affinis. Sabdariffa. J. B. l. 2. l. e.  
 — Indica fl. parvo al. C. B. n. 12. Ramia Aegypt. filiqua decagona. Cl. h. 7. B. T. 2. p. 99.  
 — Aegypt. villosa. C. B. n. 13. Abelmofch. Aegyptior. Alp. Abundat. Afer. Penatol. Ramia moichara.  
 M. F. Ann. Belmoscus Aegypt. Hen. Edl. J. B. l. 2. l. 23. p. 906. Caru-galuri. Mal.  
 — — Booda-cab. Bram. H. Mal. p. 2. f. 38.  
 — Indica fol. Ulmi Joug. v. althaea. fol. ulmi. \* - fol. villosa Joug. \* - malva Ind. forte genus. l. B. l. e.  
 minor Afric. Cap. R. Spei. Althaea facie fl. purp. parvo. sen Rym. f. 38. \* - moichata v. Quigombo.  
 — Candaharenis arborea campanis folis fl. mutabil. simpl. J. Bryon. C. 1. p. 122. Eadem fl. pl. al. Ead.  
 dem fl. fulviflor. J. Br. l. e.  
 — Javanica arborefc. fl. carneo pleno. J. Bryon. l. e. p. 124. fl. car. simpl. J. Bryon. l. e. p. 122.  
 — hirsuta fl. flavo. sem. moichata. Marg. p. 91.  
 — — — — — rubundo pl. J. Bryon. l. e. p. 122. ica. \* - — — — — simpl. J. Bryon. l. e.  
 — Indica seu Parit Malab. 4. spec. Parit seu Tali-parit, Bu-parit, Schem-parit & Cadu-parit. J. Br. L.  
 — — — — — Malaharenis pentaphylla fl. ex albo flavesc. sem. toment. Cadu-parit. Malab. Caputli. Bram. H. Mal.  
 lab. p. 1. p. 15. fig. 31.  
 — — — — — Aburh fol. fl. minore ex albo flavesc. Parit seu Tali-parit. Malab. Cari caputli. Bram. H. Malab. p. 1.  
 p. 15. fig. 31.  
 — — — — — spec. 4. Schem-parit Malab. H. Malab. p. 2. fig. 17. ead. alcea arborefc. Javan. fl. pleno. J. Bryon. C. 2.  
 c. 20.  
 — — — — — 2. Bu-parit Malab. Valli-Cari Caputli. Bram. H. Malab. p. 1. p. 15. fig. 30.  
 — — — — — pentaphylla fl. magnus odorata. C. M.

Alchacuchen. Arab. v. Comia fecunda. Alchaisium. Arab. v. sempervivum minus.  
 Alchakengi. Ital. v. solanum vesicarium. Alchalambat. Arab. v. Pictacia.  
 Alchaleb. Lat. & Arab. v. orchis Isyrium. Alchali. Arab. v. kali. Alchamech. Arab. v. Tubera.  
 Alchandarus. Arab. v. Far. Alchanna. Arab. v. Arbor similis canna. an. Alcanna?  
 Alchurad. Alchard. Arab. v. Acacia. fl. filiqua acacia. Alcharf. Alchcf. Mauru.  
 Alchep. Arab. v. Nafurium. Alchafchali. Arab. v. similis papav. Alchatad. Arab. v. Tragacantha.  
 Alchecaracha arcandens. Arab. v. Pyrethrum. Alchechengi. v. Solanum vesic.  
 Alcheuri. Arab. v. Leucosium non bulbosum. Alchelh. Arab. v. orchis. Alcherva. Arab. v. cataputia maj.  
 Alchicta. Arab. v. Cucumer angustialis. Alcheted. Arab. v. Cucumer grossus rotundus.  
 Alchiel. Alchilmeluch. Arab. v. Lotus. Alchimelech. Afer. C. B. p. 331. v. Medilotus corniculis  
 reflexis vel Aegyptiaca.

ALCHIMILLA. C. B. p. 319. Pied de Leone. Ital. Tab. l. e. p. 309. Pied de Leon. Gall. Tab. id. Cinnam.  
 Germ. Tab. l. e. Ladus Mantle. Angl. Merr. Inſer Frauen Mantel. Belg. & Brak. Tab. l. e. Guſtinuza  
 Fa. Bah. Tab. l. e.

Alchimilla herba, dicta ab alchimiffi, quod eorum laudibus celebratur; Crescit ubique & sara & siva. Flum. v. apud  
 Tab. l. e. & alior.

Spec. & Differ. C. B. l. 8. l. 5. p. 319. J. B. T. 1. l. 17. c. 76. & alior.

Alchimilla vulg. C. B. l. e. n. 1. J. B. l. e. Pet Leonis Brachia. Brank. Fuchs. Lon. 1. contopodium. Brank. Sic-  
 laria. Martb. Coll. Lugd. Drosera & Druferum live Cadum à rore solis insidente.  
 Cord. in hist. Stella herba. Ital. Gius. hort. Sophia chirurgorum. P. Ann.

— Alpina quioquefolia in Prad. deſcenſa. C. B. n. 2.  
 — mont. C. B. p. 122. v. catophyllo nonnulliſimila. \* - — minima Col. v. Saxifraga mont. vel Perche-  
 pier. Angler. Lob. P. Ann.

— Alpina pubescens minor. Tab. H. R. \* - minor Martb.

Alchifita. Arab. v. Tragacanthum. Alchor fasfata. Arab. spec. trifolii. Alchuranis. Arab. v. Urtica.

Alchunchar. Arab. v. Carduus. Alchiades, Arab. Cadus. v. Storchas.

Alchiadium, Alchiacum. v. Echium. Anchusa.

ALCYONIUM. Plin. l. 32. c. 8. Alcyon. Dioſc. l. 5. c. 136. Alcyon. Ital. Martb. p. 694.

Zebothaltahar. Arab. Matth. l. e. — Meergerichtes / Alcyonium genant.

Alcyonium vel Halcyonium unde Halcyon, Alcyon. Fit in mari ex nidu, ut aliqui existimant, halcyonem & cry-  
 stum: alij à fordidis humerum crystallum, alij à limo vel maris quadam lanugine. Pén. l. e. Dioſc. quingenera  
 erum esse: duo prout in feminam singulata assumuntur contra leucogenes, lichenam, lictas, Quilgum: tertium  
 distictum & calculis prodest &c. Dioſc. l. e.



Spec. & Diff. C.B. l. 10. f. 4. p. 368. J. B. T. 3. l. 39. c. 70. & alior.

Alcyonium durum seu 1. *Diof. Imper. C. B. l. c. n. 1.* = spongiosum officinar. J. B. l. c. n. *Wiergerwächse*  
gleich einem Schwamm.

— — — 2. *Favago Australis Imper. C. B. l. c. n. 1.* *Vesicaria marina nigra. Favago arifet.*  
J. B. l. c. n. *dopl.* \* = *vermiculare Imper. C. B. n. 1.*

— molle vel 3. *Diof. C. B. n. 4.* J. B. l. c. 74. ein weich *Wiergerwächse*.

— *Stupposum vel. 4. Diof. Imper. C. B. n. 1.* J. B. l. c. n.

— *Foraminosum vel. 5. Diof. Imper. C. B. n. 1.* ein löcherichtes. —

— *formā fructus alcyonis fictis. C. B. n. 7.* gleich einer *Frucht*. = *tuberosum. J. B. l. c. n.*

— *longus & tenuis. C. B. l. c. n.* ein groß *Wiergerwächse*.

— *Cervi cornus cum cranij parte referens. C. B. n. 1.* = Gleich einem *Hirschhorn* mit einem Stück

vom *Schädel*. \* = *Chironhex facie. C. B. n. 10.* = gleich einer *Handfisch*.

— *langus auricularis Cuf. C. B. n. 11.* gedrühter *Schwamm*. \* = *Burja marina. C. B. n. 12.* = gleich einer

*Teufel*. \* = *Rosamaria. C. B. n. 13.* = gleich einer *Kose*.

— *pila marina dictum. C. B. n. 14.* = gleich einem *Ball*. \* = *pila marina velut ex ampullis constans*

ad spumae similitudinem. *variat colore. C. B. n. 15.* = gleich aus lauter *Bläslein* so-

faßen gewachsen. *Spuma maris. Vesicaria marina duplicemola & non ramosa. J. B. l. c. n.*

— *rubrum. C. B. p. 167. v. Corallus affine.* = *filulosum rubrum. J. B. l. c. v. Corallus affine.*

— *arantium marium. J. B. l. c. 75.* = gleich einer *Pomeranzgr.*

Alcofios. Arab. v. Carduus capite Alcolate. Arab. v. fungus edulis. *Alconaque. Hipp. v. luter.*

Alcoftam. Arab. v. liliun. Alcurat. Arab. v. Urtica. Alcurvetik. Arab. v. Tamariscus.

Alcut. Arab. v. Trageantha. Aldadker. Arab. v. squamanti radix. Aldecdar. Arab. v. Ulmus.

Aldemest. Arab. v. Laurus. Aldenalfur. Arab. v. auricola muris. Alderree. Angl. v. Alnus.

Aldestembuiat. Arab. v. Melo parvus. Aldum. Arab. v. arbor similis Palmæ nuscifera.

Alchorolophus. Dalech. C. B. p. 110. v. Alliaria. *Alchorolophus. v. Crista Galli.* \* = Ang. C. B. p. 163.  
v. Pedicularis prat. lutea vel Crista galli. \* = Pini. C. B. p. 238. v. Horminum sceleris dictum. it.

Pedicularis. Alseferascen. Arab. v. vitis alba. Alegria. Hipp. v. scelerum. Alco. Ind. or. pl. Zan.

Alchec. v. filigo. Alengefis. Arab. v. Emula. *Alchec. Hipp. v. Bruscus.* Alfeien. Arab. v. Tamariscus mas.

Alfer. Arab. v. Vikis. Alfeitorab. Arab. v. storax. Alexander. Tur. C. B. p. 34. v. Hippocistium Theoph.

Alexandrinisch Peterlein. Tab. l. 1. p. 314. = *Bermubt. Tab. l. 1. p. 22.* Alexandre. Angl. v. Hippocistium.

Alfarobas. Hipp. v. filiqua. Alfarfar. Arab. v. Morus alba. Alfarfar. Arab. v. Trif. filiq. comuti.

Alfelange. Arab. v. Orymo similis. Alfeluzarharagi. Alfezhercegi. Arab. v. Lycium Indicum.

Alfina. Hipp. v. Ligustrum. Alfendeyro. Portug. v. Ligustrum. Alferefragi. Arab. v. Portulaca syl.

Alfeicera. Arab. v. Vitis alba. Alfeicerasin. Arab. v. Vitis nigra. Alfeicri. Arab. v. Nasturtium.

Alfeire. Arab. v. Vitis radix. Alfeudenege. Arab. v. Pulegium. Alfuridi. Arab. v. Morus dulcis.

Alfermat. Hipp. v. Foenum grecum. *Alfermat. Belg. v. Solanum scandens.* Alfurfungi. v. Asparagus.

Alga. Trag. C. B. p. 141. v. Millefolium aquat. folis abrotani. *Alga. Trag. Angl. Merr. p. 10. Theoph. 4. hist. 7.*

*Alga ab algis frigoris, dicitur, cuius temperamenti habetur i. causa inflammationis rariis additatur. Diof. l. 4. c. 100.*

*Alga. Sp. 1. n. 1. dicitur. Germ. Wierger. 9. Flora Farn.*

— Fucus, Bryon live Muscus veteribus. J. B. T. 3. l. 39. c. 1. \* = secunda Tragi. C. B. p. 193. v. Potamogeton. fol. crispis. \* = angustifol. C. B. p. 364. v. Fucus angustifolia. \* = vitariorum. J. B. l. c. c. 2.

— est Fucus seu Alga angustifolia. C. B. \* = bombycina. C. B. p. 365. v. Muscus maritimus.

— Intybacea Lugd. C. B. p. 364. v. Fucus latifol. \* = latifol. C. B. p. 364. v. Fucus latifolia.

— maritima. C. B. p. 364. v. Fucus latifol. *Alga. Ind. 1. c. 100.* Porofsi Morosi weory.

Pol. Syren. l. 5. c. 133. \* = Tindoria. C. B. p. 369. J. B. l. c. c. 9. Fucus seu Alga angustifolia. 6. C. C.

divifura. \* = & pomum Monspeliacum. J. B. l. c. c. 3. est Alcyonium 12. seu Bursa marina. C. B.

— fol. angustissimis. J. B. l. c. c. 12. \* = saccharifera Islandica Thortuli arag. in Act. M. H. Vol. 3. obs. 88. 94.

— Corn. Cervi dicta J. B. l. c. c. 13. \* = foli longissimo lato & crasso. J. B. l. c. \* = tenui; crasso. J. B. l. c.

— Pila seu Sphæra marina. J. B. l. c. c. 4. v. Alcyon. pila mar. \* = spiralis Boccon.

— crispa scabiosa rubra & pall. J. B. l. c. c. 5. \* = latifol. membranacea ceranoides. C. B.

— olea maris rubri Theoph. J. B. l. c. c. 6. Algarab. Alhaa. Arab. v. Salici similis arbor.

Algarab. Hipp. v. Siliqua. Algednar. Arab. v. Zedoaria. Algenares. Arab. v. Milium.

Algoracfen. Arab. v. Acorus. Algiebeli. Arab. v. Staphis agria. Algedon. Hipp. C. B. p. 430. v. Gossypium.

Alguardagone. Arab. v. Chelidon. Alhaa. Arab. v. Algareb. Alhaagi. Alhagi. Arab. v. Manna arbor.

Alhabach. Arab. v. Origanum. Calaminthum. Alhacaven. Arab. v. Matricaria.

Alhace. Arab. v. Lactuca. Alhagi Rauwolf. C. B. p. 394. v. Genista spartium spinosum foliis polygoni.

Alhagi. Arab. C. B. p. 497. v. Manna persiana granis Coriandri. Alhaya. Arab. v. Tithymali spec.

Alhaleich. Arab. v. Rubus. Alhamad. Arab. v. Acerola. Alhanges. Arab. v. Rubus.

Alharar. Arab. v. Sobina. Alharib. Arab. v. Hypericum. Alhafich Ahoasis. Arab. v. volubilis spec.

Alhatec. Arab. v. Tribulus. Alhaffer. Arab. v. Manna arbor. Alhauch. v. Oryzum latifol.

Alhaut. v. Capparis. Alhaufegi. Arab. v. Scitis spinosiss. unde corona spinosa Christi contexta.

Alheal. Alheyl. v. Cardamomum minus. Alhelagel. Arab. v. Napelli spec.

Albela. Hipp. v. Leucoium. lula vulg. Albena. Hipp. v. Ligustrum. Albeige. Hipp. v. Pistacia.

Alhonfol. Arab. v. Squilla. Alhu. Ind. Arab. Zan. Alhulaic. Arab. v. Crithm. Alibeb. Arab. v. Mercur.

Alhica. halica v. Chondrus. Hipp. l. 4. p. 21. l. 40. triticum Romanum. v. Chondrus. Arab. Aric.

Alychi pinca seu gutta aquæ. Mex. Recch. l. 8. c. 73. Alicbrua Iberi. Arab. v. Mandragora syl.







ALLIVM Plin. l. 19. c. 6. *misale*. Hipp. l. 3. p. 47. lin. 2. Theophr. 7. hist. 4. Diosc. l. 2. c. 182. *Alba*. Ital. Math. p. 310. *Ayor*. Hipp. Math. l. c. *Al sulx*. Gall. Vall. H. R. *Rampon*. Gerlek. Angl. Merr. Knoblauch. Germ. Tab. l. 2. p. 436. *Loek*. Belg. *Croquet*. Pol. Syrenm. l. 4. c. 131. *Cissnapeas*. Latum. Chaum. Chairin. Thum. Arab. Math. l. c. Gesueg. Tob. J. B. Fok hogyma. Hung. J. B. l. c.

*Allium*, aist. *Gobosum*, *parvum*, *Elaphoglossum*, *trachycarum*, *bulbosum*, *herbarum*, *squarum* & *adere* praestantissima habetur: ubique terrarum vel in frigida septentrionalibus crescit. Per eum acra est, occidit, mordet, alium turbar, inflatum facit. *Stemachum excitat*, *sicm* *exurit*, *entem* *corpore* *exaltat*, *latet* *in* *ventre* *sinus*, *abige*: *temstra* *hamorrhoides* *supra* *alium* *prodest*. *Vicem* *elaphicae*, *zuffen* *veteris* *lenit*. Diosc. l. c.

Spec. & Differ. C. B. l. 2. f. 4. p. 73. & J. B. T. 2. l. 19. c. 3. & alior.

*Allium vulg.* & *latum*. C. B. n. 2. J. B. T. 2. l. 19. c. 3. *germ.* *Garten Knoblauch*. \* = *friv.* *alter*. *lex*.

*Allioprassum* caulis summo circumvoluto. C. B. n. 2. *Scorodoprassum* adum. *Clas*. *Serpennum*. *Cam*. *Allium* *fativum* *amphicarpon*. *Ord*. *Alli* *genus* *ophiocolodon* *dictum* *quibusdam*. J. n. l. c. *les*. *Welsch* *oder* *Gschlangensch Knoblauch*. l. 2.

— *friv.* *rad.* *sempl*. C. B. n. 2. *phalga*. *Hippocret*. *Garten Knoblauch* *mit* *schlechter* *Wurzel*.

— *Cyprium*. *Theophr.* *Clas*. n. 4. *Aphrocorodon*. *Ruell*. *Gem*. *Gartisch* *Knoblauch*.

— *Allioprassum* *sive* *Scorodoprassum*. C. B. n. 2. *Scorodoprassum*. *Diosc.* *Trag.* *Math*. *Scorodoprassum* *et* *porrum* *Turcorum*. *Amor*. *Zustell Knoblauch*.

— *Sphariceo* *capite* *fol.* *latiore*. C. B. n. 2. *Ampeloprasum* *primum*. *Dod*. *Scorodoprassum* *sive* *Allioprassum*. *Ad.* *Scorodoprassum*. *Leb.* *Cal.* *Clas*. *pan.* *hgl*. *Scorodoprassum* *alterum*. *Lugd*. *Porrum* *Indicum*. *Cam*. *breitblättrig* *Knoblauch* *mit* *runden* *Röflein*.

— *Sphariceo* *capite* *fol.* *angustiore*. C. B. n. 2. *der* *vorigen* *mit* *schmalen* *Blättern*. *Scorodoprassum* *alterum*. *Leb.* *Lugd*. *Alli* *genus* *forte* *Scorodoprassum* *ali*. *Leb.* *l. 2. f. 384. w*.

*Allium* *friv.* *lactifolium*. C. B. n. 2. *Agile* *Psilum*. *Gal.* *l. 2. f. 384. w*. *Ad* *dur*. *Gall.* *J. B.* *Rampon*. *Angl.* *Merr.* *It.* *Rampon*. *l. 2.* *Albblättrig* *Knoblauch*. *Germ.* *l. 2.* *Beroloch*. *Belg.* *Zent* *Georgi* *Veraga*. *Hung.* *l. c.* *5.* *Georgi* *flor.* *arctoscorodon*. *Gem.* *hert*. *Allium* *friv.* *Ophiocolodon* *apellat*. *Ord* *in* *Diosc.* *Ophiocol.* *Len.* *Victorialis* *mas*. *Monrallum*. *Moly* *Theophr.* *P. Am.* *Moly* *sive* *Allium* *urinum*. *Suvert*. *Allium* *urin*. *biol.* *venum* *silvaticum*. *J. B.* *l. c. p. 169. w*.

— *friv.* *Monoglossum* *albidum*. l. n. l. c. *Wilder* *weißer* *Kraut* *von* *Wormpeler*.

— *perpusillum* *junceol.* *moschatum*. l. n. l. c. p. 169. *klein* *wildes* *wurzelndes* *Kraut* *mit* *Blindblättern*.

— *fl.* *purp.* *J. B.* *l. c. p. 169. w*. *wilder* *Kraut* *mit* *braunen* *Blättern*.

— *sphaerocephal.* *purp.* *friv.* *J. B.* *l. c. p. 169. w*. *duplex*. *dergleichen* *mit* *runden* *Röflein*.

— *biol.* *Ital.* *l. c.* *l. n.* *p. 169. w*. *dergleichen* *zweiblättriger* *Welscher*.

— *Campestr.* *purpurascens*. C. B. n. 2. *wilder* *Fels* *Knoblauch* *bräunlich*. \* = *campestris* *junceol.* *allium* *capitum* *purpurascens* *maius*. C. B. n. 2. *Geldkraut* *mit* *Blindblättern* *und* *braunen* *Röflein*.

— *campestr.* *capitum* *purpurascens* *minus*. C. B. n. 2. *dergleichen* *kleine* *Art*. \* = *friv.* *tenuifol.* *Dod.* *P. Amor*.

— *friv.* *bicorne* *fl.* *obsoletum*. C. B. n. 2. *gebörter* *wilder* *Knoblauch* *mit* *braunrothlicher* *Blüte*.

— *colore* *viridi.* *Ital.* *l. c. p. 169. w*. \* = *proli.* *fl.* *totus* *albic.* *cum* *fl.* *purpurea*. *ent.* *terre.* *l. n.* *l. c. p. 169. w*.

— *proli.* *purpur.* *l. n.* *l. c. p. 169. w*. \* = *aquaticum*. C. B. n. 2. *Wasser Knoblauch*.

— *montan.* *latifol.* *maculatum*. C. B. n. 2. *Gepflüster* *Berg Knoblauch*. *Allium* *argumum* *Almer.* *Ophiocolodon*. *Leb.* *Victorialis* *longa*. *Gem.* *hert*. *Victorialis* *mas* & *item* *Alpin.* *Alp.* *l. 2. f. c. p. 169.*

— *bicorne* *latif.* *fl.* *diffuse* *purpurea*. C. B. n. 2. *Ampeloprasum* *proliferum*. *Leb.* *Moly* *mont.* *gramineo* *fol.* *Moly* *mont.* *Carmesino* *colore*. *Suvert*. \* = *latifol.* *macul.* *v.* *Victorialis* *longa*. *Jongq.* *P. Amor*.

— *bicorne* *angustifol.* *fl.* *purpurascens*. C. B. n. 2. *schmalblättriger* *brauner* *gebörter* *Knoblauch*.

— *friv.* *Moly* *latifol.* *J. B.* *l. c. p. 169. w*. *breitblättriger* *wilder* *Knoblauch*. *J. n.* *l. c.*

— *locum* *botanicorum* *latifol.* *alli* *odore*. *Moly* *Diosc.* *parvum* *quibusdam*. *J. n.* *l. c.*

— *12.* *sive* *mont.* *fl.* *pallido*. *J. n.* *l. c. p. 169.*

— *mont.* *bicorne* *fl.* *ex* *albido*. C. B. n. 2. *weißer* *gebörter* *Berg Knoblauch*. *Moly* *mont.* *junceosolus* *Gethoides* *friv.* *Cal*.

— *obsoletiore*. C. B. n. 2. *Berg Knob.* *mit* *verflornter* *Blüte*. *Moly* *lundo* *colore* *Suvert*.

— *pallido* *odorato*. C. B. n. 2. *fl.* *luteo* *seu* *pallido*. *J. n.* *l. c. p. 169.*

— *junceol.* *bicorne* *luteum*. C. B. n. 2. \* = *inodorum* & *insipidum*. *Vald.* *H. R.*

— *mont.* *capite* *rotundo*. C. B. n. 2. *Moly* *mont.* *purpureo* *fl.* \* = *Pyrenacm*. C. B. n. 2.

— *caninum* *enquum*. *Tragi*. C. B. p. 42. *v.* *Hyacinthus* *racemosus* *caruleus* *minor* *junceolus*.

— *1.* *Tragi*. C. B. p. 74. \* = *Moly* *Serpennum* *Anglorum*. *Montalb*.

— *Rovardie*. C. B. l. c. \* = *Gethyoides*. *P. Amor*. \* = *moschatum*. C. B. p. 76. *v.* *Moly* *moschatum*.

— *poetisam* *v.* *Scorodoprassum*. *P. Amor*. \* = *Serpennum* *v.* *Moly* *Serpennum*. *Montalb*. *Caule* *circumvoluto* *Jongq.* *Amphicarpon*. *Ord.* *P. Amor*. \* = *Ullipum*. *Flin.* *C. B.* p. 74.

— *Ursum*. *v.* *Allium* *friv.* *latifol.* \* = *sive* *Moly* *virginicum*. C. B. p. 169. \* = *Indicum*. *Zan*.

*Alliandree*. *Angl.* *v.* *Amygdalus*. *Alfred.* *Angl.* *v.* *Milegrana*. *Alliavan*. *Chald.* *v.* *Aloe*.

*Allus.* *Arab.* *v.* *Dracunc* *hort*. *Alma*. *Tur.* *Hort.* *Malab.* p. 27. *fig.* 17. *Almaga*. *Lusitan.* *Elerni*. *v.* *Piso*.

— *l. 4. c. 8.* *sub* *l. 10.* *Almacharum*. *Arab.* *v.* *Papaver* *Cornicul.* *Almahaleb*. *Arab.* *v.* *Phillyrea*.

*Almahazhetragi*. *Arab.* *v.* *Taxus* *barbatus* *Arufusus*. *Almandana*. *Arab.* *v.* *Campusia* *minor*.

*Almarinam*. *Arab.* *v.* *Marrubium* *friv.* *Almarzangius*. *Arab.* *v.* *Amaruca*.







quodam specie: p. 12. & forma auricula maris. Repurgat, adstringat, aculeorum inflammationibus & doloribus prodest Diosc. l. 4.

Spec. & Differ. C. B. l. 7. f. 1. p. 150. J. B. T. 3. l. 29. c. 87. & alior.

- Alfene hederula folio. C. B. n. 7. Alfines genus *Furphy* fol. hederulae hirsuta. J. B. T. 3. l. 29. c. 100. Elatine. *Dod. gal. Lappago. Pmij Aug.* Morfus gallinae fol. hederulae. *ad. L. 29. c. 100.* Elatine. ulas lacinuor. *Caf. C. B. l. 4.* \* — hederula altera. *Ger. v. Linnium fol. caulium ambiguit. C. B. v. Great Herbit. Aug. C. Cant.*
- Alfene veronica fol. Rosulis cauliculis adhaerentibus. C. B. n. 3. *Sped. v. Chet. v. v. v. Aug. Cat. Cant.* Elatine polyphides. *Lugd. Alyllon Cal. in phytobas.* \* — planaginis fol. J. B. T. 3. l. 29. c. 100. Elatine. in v. in v. — fenato fol. hirsuta. floribus & localis cauliculis adhaerentibus. *L. 2. l. 29. c. 100.* \* — glabra. *L. 2. l. 29. c. 100.* \* — *Chamaedrioides* foliolis pediculis oblongis infidentibus. C. B. n. 3. — folis Trilagin. *Lob. Ger. German. Chet. v. v. v. Aug. C. Cant.* Morfus gallinae juv. *Trag.* Elatine altera *Dod. Gal. Lugd. Autum. Hippo. Diosc. Cal.*
- *Chamaedrioides* vel. fol. veron. *Jonq. P. 1000.* \* — fol. hederaceis unialis. C. B. n. 3.
- oblong. fol. serrato fl. caeruleo. J. B. T. 3. l. 29. c. 100. \* — 3. live fol. profunde incis. C. B. n. 3.
- fol. profunde fecto fl. purp. seu violaceo. J. B. T. 3. l. 29. c. 100. \* — 4. live triadityles caerulea.
- *triphyllos* caerulea. C. B. n. 3. *Hendelbrant / caerulea* foliolis. *Trag.* Elatine *triphyllos*. *Lugd. Dactylobotryon caeruleo fl. Thal.* \* — caerule. fl. scorpioides v. Echium arvense. P. 1000.
- *symphyti* petrae capitulo. C. B. n. 7. \* — paronichiae facie. *Boeck. p. 27. Tab. 38.* \* — *Scandens* hederula. C. B. n. 3. *Cyclaminus* altera *Diosc.* Colini *Carubasus* *Pliny Lugd.*
- hederulae similis suis acinis C. B. n. 7. Hebrae aduersus hamorrhoides admirabilis acini. *Chet. Hoff. ap. al. ad lib. 6.* \* — altissima oemorum. C. B. n. 3. — major repens *Petrus. J. B. T. 3. l. 29. c. 100.* morfus gallinae majus. *Bruff.* morfus gallinae a. genus. *Trag.* *Cynocaulis* vinetilis *Cubabibus*. *Caf.* \* — fol. foliolis acuti non imbratis fl. umbellatis. C. B. n. 3. — maxima foliolis. *Mar. Br. C. M.* \* — maxima *Lugdun. L. B. l. 29. c. 100.* \* — 10. live oblong. fol. C. B. n. 3.
- angustifolia. C. B. n. 3. — tenuifolia. J. B. T. 3. l. 29. c. 100. \* — majus. C. B. n. 3. *Cynocaulis*. *Caf. Hippo. Lugd.*
- alpestris nobilior *Montalb.* \* — media. C. B. n. 3. morfus gallinae primum genus. *Trag.* *Hippia* minor. *C. B. n. 3.* \* — vulgaris. *J. B. T. 3. l. 29. c. 100.* \* — minor multicaulis. C. B. n. 3. morfus gallinae minor. *Bruff.* morfus gallinae spec. 4. *Tr.* *Cynocaulis* minutif. cauliculis. *Caf.* \* — minor repens. J. B. T. 3. l. 29. c. 100. \* — minor lincapitulis. C. B. n. 3. \* — folis rotundis. C. B. n. 3.
- veras *Androsaces* capitulo. C. B. n. 3. \* — glabres omnium minima loculis natis. *Th. Barth. ad. Al. D. v. l. 29. c. 100.* \* — altissima *Androsaces* dicta major. C. B. n. 3. *Androsaces* alt. *Marib. Lugd. Clus. pan. & Hoff. Cam. Tab. 1. B. l. 29. c. 100.* *Androsaces* annua sparis. *Ger.* Morfus gallinae vel Alfines spec. non ex Syria sed ex quadam antiqua maceae. *Ad.*
- v. parietaria fol. C. 2. phyl. alias *Cynocrambe*. *Diosc.* — ferida. *Fab. Cal. Diosc. J. B. T. 3. l. 29. c. 100.* \* — altissima *Androsaces* dicta minor. C. B. n. 3. \* — nodosa gallinae. C. B. n. 3. \* — ferida similis legumini. *L. B. l. 29. c. 100.*
- Alfene spergula dicta. C. B. v. *Spergula*.
- — major. C. B. n. 3. *Spergula* *Dod. Lugd. Sagina* *Spergula*. *ad. Tab.* Alfene sagina. P. 1000.
- *Spergula* facie media. C. B. n. 3. *Spergula* marina. *Lugd. Anthyloides* *Thal. fl. subcaerule.*
- — minor C. B. n. 3.
- Alfene palustris. C. B.
- aquatica major. C. B. n. 3. *Great Marsh Chet. v. v. v. Aug. Cat. Cant.* \* — media. C. B. n. 3. *Milky marsh chet. v. v. v. Aug. Cat. Cant.* \* — minor & fluitans. C. B. n. 3. *Five marsh chet. v. v. v. Aug. Cat. Cant.* \* — longifolia uliginosis in lacin. C. B. n. 3.
- palustris minor fol. oblongo. C. B. n. 3. \* — longifolia. *L. B. Small long. hederulae chet. v. v. v. Aug. Cat. Cant.* \* — scapillifolia. C. B. n. 3. *Boeck. p. 49. T. 21 f.*
- — minima flore. albis fl. coriandri exiguos. C. B. n. 3. \* — caigas foliol. alb fol. lanceolatis. plantaginellae aquat. inflat. C. B. n. 3. \* — maritima altera fl. angustis. *Boeck. p. 49. T. 21 f.*
- — maritima longius radicata fol. hemisphaer. *Boeck. p. 49. T. 21 f.* \* — minor fl. ex albo paniceo. C. B. n. 3.
- — marina. *Dod. J. B. T. 3. l. 29. c. 100.* \* — fol. portulacae. *L. B. alii* *Kalt. fol. port.* \* — leuor. fol. portul. fl. alb. P. 1000.
- — minor *Androsaces* alterius. C. B. n. 3. \* — nodosa Germanica. C. B. n. 3.
- — tenuifolia mucosa. C. B. n. 3. \* — mucosa quibusdam *L. B. l. 29. c. 100.*
- Alfene Alpina. C. B.
- — glabra. C. B. n. 3. \* — junco folio. C. B. n. 3. \* — cauliculis nudis proflera. C. B. n. 3.
- — maxima glabra. C. B. n. 3. \* — montana capillaceo folio. C. B. n. 3. \* — mucosa unialis. C. B. n. 3.
- — montana latifolia fl. lacinato. C. B. n. 3.
- Alfene hirsuta arvenis. C. B.
- myosotis. *Lob. C. B. Man. v. v. v. Aug. Cat. Cant.* v. Echium scorpioides arvense.
- — altissima magno fl. C. B. n. 3. Atricularis muris quibusdam. *Dod. gal. duplex* folis hirsutioribus & pilosioribus.
- — altera viscosa. C. B. n. 3. Atricularis muris. *Dod. gal.* \* — minor. C. B. n. 3.
- — pelosi seu folis pilosis unialis. C. B. n. 3. \* — spinosa. C. B. n. 3. \* — spinosa Gronlandica uncialis fl. alb. *Mont. linn. Spemb. p. 47.* \* — *Caf. C. B. n. 3. p. 49. T. 21 f.*
- — Corniculata. C. B. n. 3. v. *Lychinis* segetum minor. \* — lueta. *Lugd. C. B. n. 3. p. 49. T. 21 f.* v. *Anagallis* hederulae minor. *factura* minor. *Montalb.* \* — montana. *Tab. C. B. n. 3. p. 49. T. 21 f.* v. *Burfi* palonis minor loculis oblongo.
- — petra. *Tab. C. B. n. 3. p. 49. T. 21 f.* v. sedum triadityles testorum. \* — purpurea. *Lugd. C. B. n. 3. p. 49. T. 21 f.* v. *Lychinis* v. *purpurea* latifolia. *Linn.* \* — ridastylites Alpina. C. B. n. 3. p. 49. T. 21 f. v. Sedum triadityles alpinum majus album. \* — verna. C. B. n. 3. p. 49. T. 21 f. v. *Caryophyllus* arvensis umbellatus fol. glabro. \* — facie *Cal. nova* planta *Cynocrambe*. *Diosc. C. B. n. 3.*
- — folia. \* — Mexic. v. *Thalassia* *Thalassia*. *Reich. l. 3. c. 40.* \* — Mexic. alia v. *Thalassia*. *Reich. l. 3. c. 40.*

Alfene. Belg. & Brab. v. Absinthium. Alfene van Kantsaghe. Belg. & Brab. v. Sementina.

Alfucharan. Arab. v. Cicuta. Alfula. Arab. v. Abrotani spec. Alfius. Arab. v. Liquiritia.

Alrahaleb. Arab. v. Lenticula palustris. Alraf. Ital. v. Tamarix. Alterbaum. v. Populus.

Altercum. Arab. v. Hioscyamus.

ALTHAEA Plin. l. 20. c. 21. Altea, in Theophr. hist. l. 9. c. 15. Hibiscum. Diosc. l. 3. c. 163.

Altea.







**AMARACUS** live *Majoreana vulgaris*. c. 4. n. 2. *Majoreana*. *Brasf. Dod.* *Samplicius* live *Amaracus* Latinis *Majoreana* *Samplicius*. *Lur. Leb.* *Majoreana* vulgo, *Maron. Diest. Caf.* *Majoreana* live *Amaracus* maior. *Gen. h. Tab. Ger.* *Majoreana* tenuior & lignosior duplex. J. B. L. c.

— live *Majoreana* sylv. *perennis*. C. B. n. 6. *Majoreana* sylv. *Thag. Gen. hort.* *Origano* cognata *majoreana* maior. *Erd.* \* — live *Majoreana* sylv. lanifolia. C. B. n. 7. *Majoreana* sylv. *Lid.*

**Amara dulcis**. *Ges. hort. C. B. p. 176. v. Solanum scandens.* **AMARANTHUS**. *ajacensis* v. *Ocymastrum*.

**AMARANTHUS**. *Plin. l. 21. c. 8.* *φαιζ*. *Theophr. 6. h. 6.* *Fior verde*. *Ital. Tab. l. 2. p. 143.* *Amara* *raute*. *Gall. Vall. H.R.* *Flower* *gerani*. *Angl. Tab. l. c.* *Zausradtschön*. *Ger. Tab. l. c.* *Frausel* *foem.* *Belg. Tab. l. c.* **Βρομοκισσός**. *Bohem. Tab. l. c.* **Βιαρτα**. *Pol. Syrena. l. 3. c. 77.*

*Amaranthus*, *ajacensis* *Thag.* *amaracanthus*, *quid* *his* *non* *mariscus*. *Ch. agnō* *malesolus* *revocatur*. *Ch. hybernus* *coronata* *facies* *Plin. L.* *Phlox* *φαιζ* *Theophr.* *quid* *Caza* *flammea* *est*. *Crescit* *in* *horto* *sata*, *vel* *in* *frigidis* *regibus* *in* *medicina* *vix* *esse* *ut* *est*.

**Species & Diff. C. B. l. 3. f. 5. p. 120. J. B. T. l. 2. l. 3. c. 4. ad Blitum refert.**

**Amaranthus**. C. B. n. 2. *Blitum* *Atank*. *in* *ico*. *Majus*. *Eid. fol.* *Blitum* *rubrum* *maius*. *Call. Erag.* *Bliti* *perennis* *genos*. *L. Cas.* *Blitum* *Indicum*. *Tab.* *Quinus* *sive* *Blitum* *maius* *Peruvianum*. *Clus. bell.*

*Blitum* *maximum* *sive* *Amaranthus* *maior* *sem.* *albus*. J. B. L. c. p. 504.

— panicula incurva C. B. n. 2. — hololeucis *Erag. purp.* *Dod. Gall.* \* — panic. speciosa cristata. J. B. L. c.

— C. B. L. *Amaranthus* *à* *criste* *de* *cog.* *an* *criste* *Gall. Vall. H.R.* \* — unilophi *ch'olero* *volat.* *ica*. *Vall. H.R.* \* — ex sulco purpureo. *Vall. H.R.* \* — conglomerata. C. B. n. 3. *Flamma*. *Ang.* *Amar.* *sature* *emeli* *colore*. *Dod.* \* — puniceo colore splendens. *Vall. H.R.* \* — simplic. C. B. n. 4. *Carica* *Thag.* \* — purpureus. *L. L. p. 504.*

— maximus praecox sem. pallidus. *Vall. H.R.* \* — sylv. *Novae* *Anglicae* *totus* *viridis*. *Vall. H.R.*

— panicula sparsa & longiori sem. albo. *Ger. Vall. H.R.* \* — rubello sem. *Peruvianum*. *Opin. Gall.* *Vall. H.R.* *variat*. *H.R.* \* — major fl. obsoletis colonis. *Marsali. P. Ann.*

— fol. variegato. C. B. n. 3. — tricolor live *Symphonia*. *Dalich. l. 2. l. c. P. Ann.* *Jalisco*. *Gall.* *Peperocis* *fidem*. *Ger. Vall. H.R.* *Celofia*. *Thag.* *Blitum* *maculatum* *perigrinum* & *Theobombum* *Play* *quibusdam* *Coreboro* *cognatum*. *Gen. hort.* *Blitum* *maculosum* & *herba* *Pepo* *h.* *Dod.* *Symphonia* *Play* & *Gomphrena*. *Erag.* *Bliti* *perennis* *alterum* *genus*. *Cas.*

— fol. variegato extremo flavo, medio puniceo, reliquo viridi. C. B. L. c. \* — viridi. *lucio*. *rubro*. *C. B. L. c.* \* — colonibus oblongioribus varia. C. B. L. c. \* — singularib. paniculis flammato colore lucenibus. *Vall. H.R.* *idem* *aurea* *spica* & *ignis* *fulgore* *veriscolore*. *Vall. H.R.* \* — spicata *flavescens* fl. *lucio* *viridi*. *Vall. H.R.* \* — spica *catenis* *interfusa* *flavescens* *micantibus*. *Vall. H.R.* \* — spicata *in* *ore* *colore* *simil* & *carneo* *varius*. *H. R.* \* — spica *erecta* *sem.* *albo*. *Morik.* \* — erectus *sem.* *rubro* *Morsing* *P. Ann.* \* — spicata *perennis*. *Brecon.* \* — Indicus *panicea* *aurea* *lucida*. *M. Hoff.*

— Ind. pan. alba spicata. *M. Hoff.* \* — caudatus fl. *lucio* *viridibus* *Winget*. *M. Hoff.* \* — fl. albis. *Volungi* *M. Hoff.* \* — flavescens. *Vall. H. Hoff.* \* — Indicus *accedit* *Belladonna* *racem.* *maxima* *Vall. M. Hoff.* \* — viridis. *P. Ann.* \* — maximus *Indicus* *v. Blitum* *Indic.* *P. Ann.* \* — coccineus *elegans* *rare*. *Vall. H.R.* \* — crassius *colore* *Pewery*. *Vall. R.* \* — cristatus fl. *rubundiss.* *Vall. H.R.* \* — caudatus. *P. Ann.*

— cristatus. *P. Ann.* \* — Mexicanus *baccler.* *v. folium* *racemolum*. *Ind. P. Ann.* \* — luteus *v. Clus.* *glomer.* *P. Ann.* \* — affinis *Brasiliensis* *glomeratis* *parvisque* *flor.*. *J. Brey. p. 101.*

— affinis *Ind. Or.* *flor.* *glomeratis* *ful.* *ocymoides* fl. albo. *J. Brey. p. 101.* *Ind. R. purp.* *Ind. R. purp.* *J. Brey. p. 101.*

— affinis *Helichrysum*. *Chrysanthemum*. *Amaranthum*. *ajacensis* *Q. Centaurea* *maius*.

**Amarella**. C. B. C. B. p. 215. v. *Polygala vulg.* **Amarilla**. v. *Masticaria*. **Amarix**. v. *Tamarix*.

**Amaruka**. v. *Masticaria*. **Amaurosis**. *ajacensis* v. *Cicuta*. **Amazidis**. *ajacensis* v. *Gramen*.

**Amazuhiti**. *Rech. Mex.* *alzar*. *plant. Mex.* *Tulipa* *similis*. **Amazquidil**. *Rech. l. c.* *videtur* *arbor*.

**Amazazfranchi**. *Syr. v. Mala* *Amnicaria*. **Amba**. v. *Mangas* *ic.* **Amba**. *Amba* *Pers.* *H. Malab.* *p. 91.*

*fig. 50. v. Mangarum* *spec.* **Ambaiba**. *Bras. Pis.* *p. 147* *Mang. p. 91.* *Theatr. Brasil.* *p. 137.* *ico* *Piso* *p. 72.* *est* *Palme* *spec.* **Antibaibuna**. *Bras. Th. Bras.* *p. 257.* *est* *uva* *vinifera* *maxima* *acialis* *nigerrimis*.

**Ambaiguna**. v. *Jito*. *2.* **Ambaitinga**. *Bras. Piso* *p. 148.* *spec.* **Ambaiba**. *Bras. Pis.* *p. 72.*

**Ambapail** *alibi* *Papaia*. *Malab.* *Hort. Malab.* *p. 21.* *fig. 15.* **Ambare**. *Arbor* *Ind. Or.* *Zen.*

**Ambari** *fagi*. *Ind. Or.* *pl. Zan.* **Ambarum**. *J. B. T. l. 2. l. 4. c. 50.* **Amberboi**. v. *Cyanus* *foleyanar* *M. Hoff.*

**Amberfrault**. *Ger. v. Marum*. **Ambo** & **Amba**. C. B. p. 440. v. *Perice* *affinis* *in* *Taprobana*.

**Ambo**. *Comar.* *Hort. Malab.* *p. 91.* *fig. 50. v. Mangarum* *spec.* **Ambra** *dulcis*. *Clus. C. B. p. 224. v. Ama-*

*racus* *sem* *Marum*, *Masticchen* *redolens*. **Ambretta**. *Ital.* *Montalb.* v. *Cyanus* *Turcicus* *fl. albis* *odore*

**Ambroz** *P. Ann.* **Ambrette**. *Gall.* v. *Cyanus* *odoratus* *Turcicus*. **Ambrianas**. *Arab.* v. *Equisetum* *cunicilla*.

**AMBROSIA**. *Plin. l. 27. c. 4.* *ambrosia*. *Diof. l. 3. c. 119.* **Ambrosia**. *Ital.* *Marth.* *p. 447.* *Mimosa*. *Gall.*

*J. B. Ole* *de* *Cappadocia*. *Angl. Parck. Cl. 1.* **Ambrosien** *oder* *Hein* *Trandentr*. *Tab.* *Hofambrosie*. *Bras.* **Βρομοκισσός**. *Bohem.* *Zal.* **Βοιρbye**. *Pol. Syrena. l. 3. c. 50.* *Mexico*. *Agypt.* *J. B.*

*Ambrosia* *herba* *sancta* *Civard*. *Verteribus* *Q. & J. de* *Herb.* *Deorum* *crim.* *ab* *extrema* *fragrantia*. *Alis* *Herb.* *plac.* *l. c.* *Poa*. *Ambrosia* *herba* *vel* *herbaria*. *Caper* *hyemalis* *Q. & J. de* *Herb.* *Deorum* *Kemau*. *Mirja* *Agyptia*

*Diof. l. c.* *cuius* *fructus* *brevis* *est*. *Nobis* *autem* *herba* *est* *in* *temperata* *Ch. frigida* *plagu* *proferens*. *Adhuc* *repre-*

*reprent*. *diffinitio* *Diof.* *Ch. Plin. l. c.*

**Spec. & Differ. C. B. l. 4. c. 2. p. 137. J. B. T. l. 2. l. 6. c. 79. p. 278. & alior:**

**Ambrosia** *maxima*. C. B. l. 2. *Conyza* *Hippocras*. *Ang.* *Artemisia* *monoclona*. *Erag.* *Florumque* *ramo-* *sa*. *renus* *unculus* *hinc*. *2. fig.* *Clus. bell.* *Erag.* — quibusdam J. B. L. c. 80.

— campedris repens. C. B. n. 2. *Coronopus* *Rusby*. *Dod. Gall.* *Coronopus* *repens*. *Leb. Erag. Tab. Cam.* *Coma* *Corvi* *alterum* *repens*. *Dod.* *Pseudoambrosia* *Nathurum* *verucanum* *quibus-* *dam* *Com. in* *Matth.* *Carica*. *Caf.* \* — *Corvi* *C. B. p. 42.* v. *Tenacrum* *vulg.* *luc.*

— *Zen.* C. B. p. 476. v. *Abroratum* *compedit.* \* — *altior* *Matth.* C. B. p. 116. v. *Abroratum* *compedit.* — *a. Tab. c. 2. p. 137.* v. *Artemisia* *polypermos*. \* — *Dod.* v. *Artemisia* *leptaphylla*. *Leb. P. Ann.*



*Ambrosia montana*. Lagd. C. B. p. 194. v. *Pyrola* fol. mucronato serrato. \* - *Nicandra* Lagd. C. B. p. 26. v. *Lilium album* Bore. plecto & vulgare. \* - v. *Bostryx*.

*Ambrosia* / *Ambrosie*, *Hief Ambrosie*. *Brak.* v. *Ambrosia*. *Ambrosium*, *ambrosia*. v. *Sedum majus*.

*Ambrosia* Pa. *Bohem.* v. *Euphrasia*. *Ambuayembo*. v. *Amuayembo* it. *Ambuayembo*. Marg. p. 15.

*Ambugia* v. *Deis Leonis*. *Ambuly*. *Gae. Arab.* v. *Tamarindus*. *Ambulon Arbor*. C. B. p. 459. J. B. T. 1. L. 4. c. 59. v. *Sycomor*. *Ambulion*. *Ambuxon* vet. Rom. v. *Clematis*.

*Amedanas*. C. B. p. 428. v. *Alnus rotundifolia glutinosa viridis*. *Amelanchier*. *Gall. Lob.* C. B. p. 452. *Alni* effigie lunato folio minor. *Amelgren*. *Belg.* & *Brak.* v. *Fumentum*. *Amelstori*. *Germ.* v. *Humicentum*.

*Amellus*. *Dod. Lob.* C. B. p. 267. v. *Aster atticus caruleus vulgaris*. *Amellus montanus* *Col.* C. B. p. 265. v. *Conyza carulea acris*. \* - *palustris* *Col.* C. B. p. 267. v. *Tripolium*. \* - *pratensis* *Virgili Thal.* C. B. p. 276. v. *Caltha palustris fl. simplicis*. \* - v. *Chelidonium minus Cordi* P. *Amen*. \* - *marinus*. v. *Tripolium maritimum*. P. *Amm*. \* - *sempervirens*. *Montalb.*

*Amelmer*. *Tab. L. i. p. 755*. *Amelung*. *Tab. L. i. p. 755*. *Amelus*. *Arab.* v. *Tithymali spec*.

*Amelxine*, *Amelxine*. v. *Helxine*. *Amednas*. *Portug.* v. *Amygdalus*. *Amenduin*. *Piso*. in *Indice* p. 93.

*Amentum*, *amentum*. *Theophr.* p. 111. l. 1. *Ameri* alius *Anil*. *Malab. Hort. Malab.* p. 101. fig. 54. v. *Polygala Indica Herm.* *Ametros*, *Ametros*. v. *Rubus*. *Amerina*, *Ami*. *Theophr.* p. 111. l. 1. h. 8.

*Amexia*, *Amexia*, *Amexia*. *Portug.* v. *Prunus*. *Ami*, *Amium*. v. *Amni*. *Amictoniacum*, *Amictoniacum*. v. *Agnus castus*. *Amiyya*. *Portug.* v. *Populus*. *Amygdain*. *Egypt.* v. *Persea*.

*Amygdala* & *Amygdalum*, *amygdala*. *Hipp.* l. 4. p. 12. lin. 13. *Theophr.* p. 111. l. 1. h. 12. it. 3. *caus.* 15. *Diosc.* l. 1. c. 177. *Manderia*. *Ital.* *Tab. L. i. p. 705*. *Almendras*. *Hisp.* *Tab. L. c.* *Amendes*. *Gall.* *Tab. L. c.* *Mandel*, *Germ.* *Tab. L. c.* *Mandily*, *Bohem.* *Tab. L. c.* *Lanzy*, *Arab.* *Tab. L. c.* *Amygdaloides ferrata*. *Mexic.* v. *Hamatzalim*. *Rech.* l. 8. c. 49. *Amygdaloperlicus*. C. B. p. 440. it. J. B. l. c. v. *Persea amygdaloides*.

**AMYGDALUS**. *Plin.* l. 16. c. 35. & l. 15. c. 22. & l. 17. c. 17. *amygdala*, *amygdala*, *amygdala*. *Hipp.* l. 1. de ditta. l. 1. de morbis mulierum. *Theophr.* p. 111. l. 1. h. 12. & c. h. 12. 23. *Diosc.* l. 1. c. 177. *Mandula*. *Ital.* J. B. *Almendras*. *Hisp.* *Cast.* *Amellas Catal.* *Almendras*. *Portug.* *Amalcher*. *Gall.* *Vall.* *H. R.* *Almond-tree*. *Angl.* *Park.* *Cl.* 16. p. 195. *Mandelbaum*. *Germ.* *Tab. L. 3. p. 705*. *Mandelerä*. *Dan.* S. *Pauli*. p. 18. *Amandelbaum*. *Belg.* J. B. *Mandlowystrum*. *Bohem.* *Zal.* *Mugdasowe drzewo*. *Pol.* *Calcepin*. *Mandola* fa. *Hung.* *Calcepin*. *it.* *Mandola*. *Clus.*

*Amygdalus arbor nana* nuncum frigida in locis non provenit. *Fructus amygdali* & *amygdali* dicitur. & *superius amygdala*. *Amara sunt vel dulcia amygdala*. *Amara minus sunt*, *visio enim corriget epithetum idem ex-tem applicata* *Diosc.* l. c.

\* *Spec. & Differ.* C. B. l. 9. f. 6. p. 441. J. B. T. 1. l. c. 7. & alior.

*Amygdalus sativa*. C. B. n. 2. J. B. l. c. 7. \* - *gly.* C. B. n. 2. p. 442. \* - *Peruana*. C. B. n. 3. *Fructus exotici* *Hispalensis* 2. *Clus.* 12. l. 2. c. 6. \* - *dulcis vel sativa cortice multo*. *P. Amen*.

— *amara* maj. *fr.* *C. corone durior*. *Joap. P. Amen*. \* - *Peruana cortice triangulari rugoso*. *J. B. Tab. L. 3. p. 705*.

— *Indica nana*. *Pol.* H. R. *Morie*. *P. Amen*. \* - *pumila* fol. *zogastrifol.* *fr.* *min.* *M. Hoff.*

— *pumila*. *Morie*. — *nana*. *J. S. Elob.* \* - *Guayanensis*. C. B. n. 4. *Cl.* 12. l. 2. c. 6.

— *similis* *fructus* *Peruana* *fulvus* vel *gladicus* *linea candida*. C. B. n. 2. *Fructus peregrinus*. q. *five* *Pepitas* *del Peru*. l. c. *quasi* *Peruviani*. *Clus.* 12. l. 2. c. 6. *fructus peregrinus*. q. in *Tab. p. 101*. *Lag.* *Tab. Ger.* \* - *is* *similis* *Orientalensis*. C. B. n. 2. *Avellana* *hexocarpa*, *cujus* *fructum* *indigenae* *Cacao* *appellant*, *quae* *Palmarum* *naturam* *obinet*. *Gauland*. *pop.* *Cacavate* *Rea-* *xoni*. *Lag.* *de*. *oc.* p. 3. *Cacao*. *Jes. Arab.* \* - *9* *humilis* *fructu*. C. B. n. 2.

— *i* *facile* *fr.* *exotici* *hirsuti*. J. B. l. c. 7. \* - *is* *limbus* *cortice* *spinoso*. C. B. n. 2.

— *ex* *Andes* *part.* 4. *Ind.* *oc.* l. 4. c. 26. \* - *am* *releptus* *fr.* *hirsutus*. J. B. T. 1. l. c. 7. it. c. 10.

— *9* *Arborea* *Cap.* B. *Spec.* *fr.* *botanico*. J. *Breyer* 1. p. 1. — *am* *Holofensium*. *idem* *Epist.* *Germ.* *amara* *p.* *offic.* 202.

**Aminca**. C. B. p. 498. est *gummi* *spec.* *Aminet*. *Pol.* v. *Amni*. *Aminia*. *Th. Br.* p. 403. *ico* *Piso*. p. 186. *Marg.* p. 59. est *arbor* *bombacifera* *item* *Aminiu* *cujus* *spec.* *sunt* *Inga*, *Cipotinga* v. l.

**Amirbanis**. *Avic.* C. B. p. 454. v. *Oxyacantha*. *Amirbanis*. *Arab.* v. *Acuta* *spina*.

**Amyron**. *Amiyo*. v. *Atretylis*. *Ammy*. *peterlein*. *Germ.* v. *Amniocelinum*.

**AMMI**, **AMI**, **AMMIUM**, **AMIVM**. *Plin.* l. 20. c. 15. *Ami*. *Diosc.* l. 3. c. 70. *Ami*. *Gall.* *Ami*. *Actius*. *Amni*. *Ital.* *Hisp.* & *Gall.* *Matth.* p. 400. it. *Tab. L. i. p. 367*. *Ammy*. *Angl.* & *Belg.* *Ammyr*. *Wine-* *peterlein*. *Germ.* *Tab. L. c.* *Ammi*. *Bohem.* *Tab. L. c.* *Aminet*. *Pol.* *Syrena*. l. 2. c. 8. *Alvenic* *Ne-* *raberti*. *Arab.* *Avic.* *Ind.*

*Amni*, *Amni*, *Amni* *est*. *vulg.* *cumino* *similimum* *est*. *hippocrati* *regiam* *dicitur* *Plin.* l. c. *Amni* *Ethiopicum* *cuminum* *appellatur*. *Diosc.* l. c. *Nofitum* *in* *calidum* *regiombus* & *temperatis*. *Calafaci*, *essenci* *ad* *officium*, *monstrum* *obstruendum* & c. *Id.* *Id.*

\* *Spec. & Differ.* C. B. l. 4. f. 4. p. 159. J. B. T. 3. l. 27. c. 16. & alior.

*Amni majus*. C. B. n. 2. *Ammyopeterlein*. *Tab. L. i. p. 347*. *Pol.* *Ammyr*. *Pol.* *Syrena*. l. 2. c. 8. *Amniocelinum*. *Tab.* *quibusdam* *Babonium*. *Hipp.* *Ami*. *Bohrium*. *Plin.* *Varia* *salis* *lucis* & *parum* *crispis*. \* - *laticibus* *foliis* *semine* *minus* *odoratis*. J. B. l. c.

— *altum* *semine* *sp.* C. B. n. 2. \* - *odore* *origani*. J. B. l. c. \* - *semine* *ammi* & *adocet*. l. 2. l. c.

— *parvum* *foliis* *feniculi*. C. B. n. 2.

*Ammonium Alexandriacum*. *Tab.* *Amni*. *Matth.* *Ang.* *Lat.* *Cast.*. \* - *Morie*. & *Bohm.* *Pol.* H. R.

*Amnioides*. C. B. n. 4. \* - *pissillum*. *Car.* \* - *parvum*. *Germ.* v. *Sison*.

*Amni quoniam*. *Lag.* C. B. p. 386. v. *Eryngium arvense* *foliis* *semine* *similibus*. \* - *Alveus* *vel* *Amni* *Creticum* *aromaticum*. *Lat.* P. *Amm*.

**Amniocelinum**. *Tab.* C. B. p. 159. v. *Amni majus*.

**Ammoniacum**. C. B. p. 494. J. B. T. 3. l. 27. c. 27. est *succus* *ferule*. *Ammoniacum*. *Diosc.* l. 3. c. 98.

**Ammoniacum**. *Arab.* *Zal.* *Ammoniac*. *Pol.* *Syrena*. l. 1. c. 63. *Allasach*, *Turc.* *Arab.* *Avic.* *Ind.*















pariem albidis, pariem miniat, tenuifol. Vall. H. R. *La Marquettia*.  
*Anemone fl. pinnatifida* rubello fl. concolore, tenuif. Vall. H. R. *Flour de Vésier*. Eadem generis fl. rubente fl.  
 tenuif. Vall. H. R. *Columbin fl. simpl.* \* - fl. pleno carneo, rubra punctis guttata,  
 maxima, tenuif. Vall. H. R. *Alberna*. Eadem flumore caule superbum acetosum caput,  
 tenuif. Vall. H. R. *la Frangula*. Eadem maxima pallide candore lactes & levi pubescentie  
 per oras conferta tenuif. Vall. H. R. *Lugwila*. Ead. supina & fere latens maxima lincipio  
 rubore spectabilis, tenuif. Vall. H. R. *Grosse carnie*. Eadem fl. amplo, Scilla carnis  
 colorem emulante tenuif. Vall. H. R. *Grosse blervelle*. Ead. multiplex mutata florum  
 facie quocumque nova tenuif. Vall. H. R. *Chameleone*. Ead. fl. maximo flammæ tenens colore  
 vario emittit circis blande lutes tenuif. Vall. H. R. *Croky*. Ead. multiplex albo & flumore  
 cauliculo amplum, floris verticem promens mira coloris suavitate reforescent. Ead.  
 fl. niveo & fave rubente minor: semper elegans, tenuif. Vall. H. R. *Augusta*. Ead. max.  
 ma. fol. & foliolis fulgenti coccio splendens oris nives tenuif. Vall. H. R. *La Pansonne*.  
 Ead. gigantea fl. flammæ diluore. Vall. H. R. *la Marine*. Ead. vivido cinnabaris colore  
 splendens folis alba linea notatis, tenuif. Vall. H. R. *Sabonne*. Ead. fl. pleno multipl. ru-  
 bene comâ fusca, Vall. H. R. *Houppé minime*. Ead. fl. max. sanguine tenuif. Vall. H. R.  
*Sang de Boeuf*. Ead. fl. max. robertum tenuif. Vall. H. R. *Grosse rouge de Luzenay*. Ead.  
 fl. max. rubicundissimo folis albo candore radians tenuif. Vall. H. R. *Grosse rouge à Cordes*  
*valet*. Ead. coloris, profundi amorum, ruborem interfuso, candore vitiâ sua diluens,  
 Vall. H. R. *Rouge à Cordes blanc*. Ead. multiplex flammæ flammibus circis colore pe-  
 dius tenuif. Vall. H. R. *Cordons*. Ead. multiplex coccinea vitiâ, viridi colore. Vall. H. R.  
*Cramoisi à cordes verd*. Ead. hilari cinnabaris fulgore ardensissima, expansa pleno fl.  
 unguibus albis. *La Perrier*. Ead. hinc vegetissimo ignis splendore coloratur. Vall. H. R.  
*Comme la perrier*. Ead. fl. pleno fulgentissima, minimo & maculis albis guttato, bi-  
 coloris. Vall. H. R. *Grosse brancanne*. Ead. maximo fl. purpur. tenuif. Vall. H. R.

*Anemone fl. pleno flammæ*, tenuifol. folia latoribus. Vall. H. R. *Hermaphrodite à contour de feu*.  
 — foliis ad basin caulis coccineis albescens tenuifol. Vall. H. R. \* - multiplex foliis, sanguinea major,  
 Hermaphrodite *Sang de Boeuf*, cili tenuif. \* - foliola toto interdu fl. subrubente & la-  
 teritibus Vall. H. R. *Brigade*. \* - foliola fl. candidis dilute rubore umbellatis & latissi-  
 mum in orbem patens. Vall. H. R. \* - Hermaphrodite, folis circa basim & media sui  
 parte, rubris altera latis, candore fulgentibus. Vall. H. R. *Hermaphrodite Brancanne*.  
 — rubore saturo fusca, albo diluente. J. B. Ferrar. \* - rubro albo virgata. J. B. Ferrar.  
 — foliola, fl. fuscavertente multiplica. Vall. H. R. Eadem fl. albo, subviridi, amaro, violaceo & albo mix-  
 ta. Janshino. (*voles purpure*, Gall.) Hincitino, *voles blancher*, ou *Braspe d'aberd*.  
 — rubra multiplex tenuifol. C. B. n. p. J. B. Ferrar. \* - rubra medius laciniis vitiis. J. B. Ferrar.

## 2. Anemones floribus luteis.

*Anemone lutea fl. simpl. cyclaminis seu malve folio latifol.* C. B. n. p. *sub latifol.*  
 — fl. orange coloris latifol. C. B. n. p. *sub latifol.* \* - flava fl. pleno latifol. C. B. n. p. *latifol. Anemone*  
*jaune*. Herbariorum, Vall. H. R. \* - croceo pallidissime simpliciter vivaci rubric radiato.  
 Vall. H. R. *Pavo minor* herbariorum *latifol.* \* - fol. luteis candidis, foliolis flammæ  
 splendore, luculentis *Scola dicta*. Vall. H. R. *tenuifol.*

## 3. Anemones floribus viridibus.

*Anemone fl. maximo, folis & foliolis ex viridi pallente, & purpureo violaceo colore pictis, tenuif.* Vall. H. R.  
*Promene*. \* - fl. viridibus foliolis florum lineis albis notatis. C. M.  
 — fl. amplo ac foliorum nives grati viriditate diluens, tenuif. Vall. H. R. *Passe rose de Guelbren*.  
 — fl. herbacei coloris anemone nemorose affinis. C. B. n. p. *sub latifol.* \* - fl. viridi pleno violaceo ruben-  
 tibus lineis, *Chalcidionica major*, *Bouvier*. \* - tota viridis. J. B. Ferrar.  
 — viridescens circumfusi folis obliquo holotica, nudis glomeratis folis, glente comâ ex purpure nig-  
 rescante. Vall. H. R. *la Double*, latifolia. Eadem luxuriantibus folium foliolis subelictis  
 spiciferis, & florum arbor. Vall. H. R.

## 4. Anemones floribus caruleis, violaceis, amethystinis.

*Anemone fl. pleno violaceo major.* Vall. H. R. *Grosse Violata*. \* - fl. violaceo diluore piceo maxima. Va R.  
 H. R. \* - fl. pleno ex nigro dilute violaceo minor. Vall. H. R. *Gris Double*.  
 — altera supina & floris mole fere jacens amethystina. *L'afrique*. \* - gigantea fl. cauleo. Vall. H. R.  
*Grosse bleue Bouvier*. \* - fl. pleno carul. fol. & foliol. per oras interfuso candore pictis.  
*Camille*, Vall. Eadem per totum major, & magis variegata. *Passe Camille*.  
 — fl. Janshino latis albedine foliolorum tenuifol. Vall. H. R. *Coyane*. \* - fl. propinqua ex violaceo &  
 ferrugineo verticillato. Vall. H. R. *Changante en gorge de pigeon*.  
 — fl. magno multiplex, colore violaceo & rubente mixto tenuif. Vall. H. R. *Changante en Diane*.  
 — fl. dilute violaceo folis & foliolis latis albedine lineatis, tenuif. Vall. H. R. *Eminence* - violacea. J. B. Ferrar.  
 — fl. caruleo fol. Gerardus Ropertian ad *Dijon tenuifol.* C. B. *sub tenuifol.* n. p.  
 — fl. violaceo hexaphyllo. c. fol. ornatis. c. n. p. *sub tenuifol.* \* - fl. carul. simpl. fol. tenuifol.  
 — fl. ameno violaceo & punctis albis verticillato. Vall. H. R. *latifol. Sylvis à fleur simple*.  
 — fl. violaceo multiplex. Vall. H. R. *Violette*.

## 5. Anemones floribus purpureis, phœniceis, carceis.

*Anemone fl. phœniceo foliolis interfuso candore luculentibus, tenuifol.* Vall. H. R. *Dorothée*.  
 — circumfusi folis obliquo purpureo, umbilico blande virente. Vall. H. R. *Ensaig*.  
 — fol. & foliolis ex rubro, purpureo & albo variegatis comâ holotica. Vall. H. R. *Readon*.  
 — promulata ligulata radicum longioribus & cœpitis instar capillorum Medice. Vall. H. R. *Medice*.  
 — purpurascens simplex, fol. Gerardus torundo. C. B. n. p. *sub latifol.* \* - dilute purpurea. C. fol. sinuata. c. n. p.  
 — fl. latif. \* - fl. purp. saturo simpl. c. n. p. *sub latifol.* \* - fl. carneo simpl. latifol.  
 C. B. n. p. *sub latifol.* \* - fl. carneo. C. B. n. p. *Anemone herbe*, Vall. H. R.  
 — fl. purpureo violaceo simpl. c. n. p. *sub latifol.* Eadem altera. C. B. n. p. *sub latifol.*  
 — violaceo simpl. latif. C. B. n. p. \* - fl. saturo Col. C. B. n. p. \* - fl. variegato. C. B. n. p. *sub latifol.*  
 — fl. punctato. C. B. n. p. *sub latifol.* \* - fl. folis punctatis. Thal. C. B. n. p. *fol.*  
 — fl. dilute purpurea, multido, i. e. tenuifol. C. B. n. p. *sub tenuifol.* \* - fl. carneo fl. arbo. i. e. tenuif. c. n. p.  
 \* 22. *sub tenuifol.* \* - fl. pleno arboris Perlice colore. *Rose*, Vall. H. R.  
 — purp. multiplex tenuifol. c. n. p. *sub fl. pleno*. \* - arbo purpurea. multiplex. tenuif. C. B. n. p.

Anemo-











Antemum sylv. majus. C.B.N. 2. — minus. C.B.N. 2. \* — sem. exiguu Ammos. J.B.L. c. 22.

— o similia sem. luto leuciano. J.B.L. c. 23. v. Gingidium 1. fol. fomicul. C.B.

— um Col. C.B. p. 135. v. Apium monacum, fol. tenuiore. \* — sylv. Lac. c. 23. v. Meum folis Aneth.

**Andraphaxis**, *Andragopus*. v. *Atropis*. **Angarathu**. C.B. p. 240. v. *Verbascum angulis Salviae* fol.

**ANGELICA**. Lit. & Ital. Tab. L. p. 286. *Angelique*. Gall. Vall. H.R. *Angelica*. Angl. Merr. *Anoelid*.

Gerin. Tab. L. c. *Angelica*. Bohem. Tab. L. c. *Angelyka*. Belg. & Brab. *Angelica*. Dan. S. Pauli.

p. 198. *Düregiel*. Pol. Syreem. L. 1. c. 12. *Wistatofje*. Litum.

— *angelica*, et veteribus Graecis & Latinis non descripta extat; referunt tamen ad quendam ad *Smyrnum*, *Laserpitium*,

*Sedum*, *Sedum* *Corymbosum*, *Myrrhiden*, v. J.B. T. 3. l. 27. c. 57. *Crafin*, ab alijs *liverum*. Radix in rijn est:

ad venena, morbis contagiosis profusa. Dicitur etiam 5. spiritali radia, quia virtutes angelicas vel divinae obtinet.

**Spec. & Diff.** C.B. l. 4. c. 5. p. 155. J.B. T. 3. l. 27. c. 57. & alior.

— *Angelica sativa*, C.B. n. 2. *Smyrnum*, Cord. *Laserpitium*, Lac. *Archangelica*, Tab. J.B. l. c. 12.

— *sativa* rad. nigric. & min. l. Bohemica, Gall. H. R. — Bohemica vera *montana*, — sylv. major. C.B. n. 2.

— *sylv. magna* vulgarior. J.B. L. c. \* — *repens*. J.B. L. c. \* — minor & errat. C.B. L. c. *Quid* *An-*

*gelid*, Tab. L. c. 224. — *alba*, F. Ann. *Pycnomorus* *Brass*, *Elaphobolus* *Gentian* *Cord.*

*Lorchorus* quibusdam. *Gera*, *Podagria*, *Ad. Lab.* *Agopodium*, *Tab.* *Herba* *Gerard*.

*Dod.* *Officinarum* *sylv. Trag.* *Phelandrium*, *Pliny* *Montan*, \* — *ma*, *herula*, L.L.

— *sylv. hirsuta* & inodora. C.B. n. 4. in *Fruct.* l. 8. l. c. *Herba* *podagriae* cognata, *France*.

— *montana* C.B. n. 2. *Archangelica* *Clus.* *pan* *Archangelica* J.B. L. c. 22.

— *Parkins*, *Tab.* *H. R.* \* — minor *montana*, *Glein* *Wald* *Org.* *Angelid*, *Tab.* *L. c.* 224.

— *lucida* *Canadensis* *Comuni*. *Panax* *alber* *fol.* *Splendens* *Laserpitium* *Pareol.* *Tab.* *H. R.*

— *inopurpurea* *Canadensis* *Comuni* *cap.* 73. \* — *Americana* *Bacclera* J. S. *Ellebor*.

— *aquatica*, C.B. l. c. *Gera*, *heri*, *Archangelica*, *Lab.* *Dod* *Clus.* *Cass.* *Lugd.* *Can.* \* — *alber* *Dod.* *Or.* *Zan.*

**Angelina**, arbor. C.B. p. 449. It. *Andarabajamuri*. Theatr. Br. *Angelina*, v. *Andira*.

**Angelesi**, Bohem. v. *Damafonium*. **Angicis**, Ros. C.B. p. 93. v. *Tanacetum Africanum*.

**Angure** de lin. Gall. v. *Cuscuta*.

**ANGURIA**, vel **CITRELLUS**. **Angurien**. Gerin. *Watermelonen*, *Waterhooenen*. Belg. *Batat*. Or.

*Anguria*. Bohem. *Zal.* *Omne*, *Pol.* *Syrem.* L. 4. c. 110. *Bekat*. Arab. *Avic.* *Ind.*

*Anguria* ab *Asio* primum descripta quibusdam videtur. *Citrullus* ab *Citrus* esse extera, in eisdem regionibus pro-

venit. *Refrigerat*, et inflammantibus, febri *Ch.* *valet*. *Ch.* *Papaver* quidam *Plin.* *Daif.* & *Galeri* putant esse.

**Spec. & Diff.** C.B. l. 8. l. 4. p. 312. J.B. T. 2. l. 16. c. 5. & alior.

— *Anguria* *Citrullus* *dicta*, C.B. n. 4. *Citrullus* *fol.* *Colocynthis* *secto*, *sem.* *nigro*, *alis* *Anguria*. J.B. L. c. *Ci-*

*trullus*, *Trag.* *Cucumer* *vel* *Cucumis* *citrullus*. *Peck.* *Dod.* *Cucumer* *valgo* *Cif.*

— *c* *affinis* *Melo* *Indicus* *sive* *Pasteca*, L. L. c. v. *Melo* 7. *Indicus*, *fi.* *oblong.* C.B.

— *vel* *Meloni* *Indico* *accedens* *Camolaga*, *Scallij.* J.B. L. c. p. 232. \* — *carne* *lignosa*. C.B. n. 2.

— *Aegyptiaca*, *Asio* C.B. n. 3. & *Dullaha* *Arabum*. *Caf.* \* — *trulliana*. C.B. n. 4. v. *Jacein*. *Tab.* *H. R.* *Reym.*

*Anabina*. *Bras.* seu *Salsifras* *Piso*, p. 146. **Aniassete**. *Daru* *ver.* v. *Ombrychis*.

**Anicetum**, *Anapa*, v. *Similax aspera*. **Anicigan**. *Zan.* **Anydron**, *Anidron*, v. *Solanum*.

**Anydros**, *Anidron*, v. *Narcissus*.

**Anigahilem**. *Arab.* v. *G.* *arabici* arbor. **Anil** herba C.B. p. 113. v. *Indica* *folijs* *Rosmarini* *Gla-*

*sto* *affinis*. **Anil** *sive* *Nil* *Indorum* color. J.B. T. 2. l. 22. c. 12. It. T. 1. l. 1. p. 384.

**Anil** *sive* *Indigo* *Guadalupensis*. *Vall.* *H. R.* *app.* *Indigo* *Glafo* *affinis* *P.* *Amn.*

**Anime**. C.B. p. 398. est **Gummi** **Spec.** **Anime** & **Copal**. J.B. T. 1. l. 5. c. 41. 46.

— **gummi**. J.B. T. 1. l. 12. p. 437. — **occident**. C.B. p. 502. est **Gummi**.

**Animes** **spec.** ad **succinum luteum** **accedens**. J.B. T. 1. l. 9. c. 42.

**Anime** *similis* *resina* *ex* *albo* *flavescens*. J.B. L. c. 43. **Anime** *colore* *colophoriz*. J.B. L. c. 45.

— *alba* *perluclida*. J.B. L. c. 44. **Anime** *spec.* *alba* *Copal* *Indor.* J.B. L. c. 46.

**Aninga** *palustris* 1. *Pis.* p. 220. & *H.B.* p. 163. It. **Aninga**; *ibid.* **Aninga** *palustris* 2. *Piso* *L.*

*Aninga* *alba*, *Marg.* p. 106. *Th. Br.* p. 241. *Aninga* *aperta* *Piso*; p. 218. *H.B.* p. 116.

**Anir**, *Piso* *in* *Ind.* — *renuifolia*, v. *Xanthiquilid*. *Receh*, L. 4. c. 12. 13. *Anis*. Angl. v. **Anisum**.

**Anis**, Gerin. v. **Anisum**. **Anisomarathrum**. *Col.* C.B. p. 152. v. *Scandix*, *Cretica* *min.* It. *Pecca* *Ven.* *P.* *Amn.*

**ANISUM**. *Plin.* l. 20. c. 17. *Amn.* *Hipp.* l. 3. p. 46. *lin.* 49. *Amn.* *Diof.* l. 3. c. 65. *Anis*. *Ital.* *Math.*

p. 397. & *Tab.* L. p. 20. *Matabulani*. *Hyb.* *Matth.* l. c. **Anis**. Gerin. *Tab.* L. c. **Anis**. *Gall.* *Vall.* *H. R.*

*Anis*. *Angl.* *Merr.* **Anis**. *Belg.* & *Brab.* *Tab.* L. c. **Anis**. *Bohem.* *Zal.* **Anis**. *Hungar.* *Tab.* L. c. **Anis**.

*Dan.* *S. Pauli*. p. 202. **Anis**. *Pol.* *Syrem.* L. 1. c. 21. **Anisum**. *Arab.* & *Marr.* *Math.* & *Tab.* L. c.

*Anisum* *alici* *Sten* *alici*, *herbula* *in* *lo.* *spodopurum*, *quid* *remittit* *inflamm.*, *temperato* *gandens* *carle*. *Sten*

*in* *alici* *est*. *Encalsu*, *ficat*, *arum* *est*, *ad* *inflam.* *Gal.*, *alium* & *seminum* *alio* *profusa* *sistit*, *lao*

*angel*, *quatuor* *flum.* *Diof.* l. c.

**Spec. & Diff.** C.B. l. 4. c. 5. p. 159. J.B. T. 3. l. 27. c. 40. & alior.

— *Anisum* *herbaris* C.B. n. 1. *Anisum* *dulce* *Rai*. \* — *pergenum*. C.B. n. 2.

— *Philippinarum* *Ital.* *Clus.* & *Formicium* *Moscorum*. — *Siberia*, *B.* *Amn.* *Radix* *Mus-*

*culi*. *Cuegedeck* *Tartar.* *Legno* *Tartar.* *Ann.* 1699. d. 17. *Decembris* *ad* *Eleq.* *Brandeb.*

*muslo* *Formicium* *Sinele* *Radi* *in* *experiment.* *Dod.* p. 172.

— *Indicum* *Zing* *Chabizo* *in* *Stor.* *Scigraph.* p. 38.

**Anjuden**, v. *Laserpitium*. **Aniz**. *Bohem.* v. **Anisum**. **Anna** *Varfcha*. *Zan.* **Annhona**. *Zan.*

**Annon**, *Anon*, v. **Linnium**. **Annona**. C.B. p. 439. v. *Pyro* *similis* *fructus* *in* *Virginia*.

**Anona**, v. **Quatzapoul**. **Anonim**. *Aegypt.* v. **Oreofelinum**. **Anon** *Ovied*. C.B. p. 434. J.B. T. 1.

L. c. 48. v. **Mahum**.

**ANONIS**, **ONONIS**. *Plin.* l. 27. c. 4. *Anon* & *Anon*. *Theophr.* *hist.* l. 6. c. 4. *Diof.* l. 3. c. 21. *Ano-*

*nide* *Ital.* *Math.* p. 362. *Bonaga*. *Ital.* *Tab.* L. p. 228. *Gatibon*. *Hyb.* *Matth.* & *Tab.* L. c. *Reit* *Herbar.* *Angl.*

*Merr.*



















**AQUILEGIA.** *Aquilegia Ital.* Tab. I. 1. p. 119. *Anches ou gande de nostre dame.* Gall. Vall. H. R. *Columbo.* Angl. Meir. *Waukele.* Dactyl. Germ. Tab. I. c. *Archeley.* Belg. & Brab. Tab. I. c. *Zicheye.* Dan. S. Pauli. p. 19. *Worlicet.* Bohem. Tab. I. c. *Orist.* Pol. Syrenn. I. 3. c. 148. *Aquilegia* est florum ruerens aduncos tanquam aquilinis Rostribus quasi *Aquilegia dicitur*, alii *Chelidonium* sibi. *Coffea* Scitum Persic. *Josine* Theophr. i. hist. 21. *Cafely.* Iordanus flos Dalech. in Abrene. *Sagran.* Duf. L. 4. c. 121. *Columba* Leonidastum Græci Herba ut plurimum terræstris & inter florum delicatissima, raro in usum externum adhibetur, nobis locum radicans.

**Spec. & Differ.** C. B. I. 4. l. 3. p. 144. J. B. T. 3. l. 30. c. 117. & alior.

*Aquilegia* sylv. C. B. n. 1. *Aquilegia.* Matth. *Hopyum.* Duf. *Columbina.* Cui. Chelidonium medicum Durantia. F. amm. \* - horti. simplex fl. caeruleo. C. B. L. c. \* - horti. simplex fl. albo. C. B. n. 2. J. B. L. c. *Hort.* Egl. Vall. H. R. *Aquilegia rubra.* Loh. *Aquilegia* Cast. alba Tab. — horti. caeruleo colore simplex. C. B. L. i. in Severn. Vall. H. R. \* - fl. rubro variegato. C. B. L. c. — fl. cinereo, arboriscente. M. Hoff. \* - mont. fl. magno. C. B. n. p. 1. R. L. c. — mont. fl. parvo caeruleo unico. C. 2. n. 4. in Præd. \* - Thalictrum fol. J. B. L. c. — rosea five stellata fl. simpl. cinereo. M. Hoff. \* - fl. simpl. albo. in violaceo. M. Hoff. — — fl. pleno iisdem colore. M. Hoff. \* - fol. thalictri fol. minutissima albis. C. M. — horti. fl. pleno caeruleo magno. C. B. n. 1. \* - albo magno. C. B. L. c. \* - incarnato magno. C. B. L. c. J. B. L. c. *Hort.* Egl. Vall. H. R. \* - purpureo magno. C. B. L. c. *Hort.* Egl. Vall. H. R. — — — rubro magno. C. B. L. c. & H. Egl. Vall. H. R. \* - — — caeruleo colore. Syrenn. Vall. H. R. — — — variegato magno. C. B. L. c. \* - — — parvo. C. B. n. 2. \* - — — inverso. C. B. n. 1. J. B. L. c. — — — rosea. C. B. L. c. \* - — — & simplici non comuloso. J. B. L. c. \* - — — rosea vel degener fl. inverso roseo albo, cinereo, caeruleo. M. Hoff. \* - stellata fl. purp. C. B. L. c. *Arabis* Efolius. Gall. Vall. H. R. \* - stellata fl. rubete. Hort. Egl. C. B. L. c. \* - fl. violaceo. H. Egl. C. B. L. c. \* - fl. albo minutissima punctis nigra. H. Egl. Vall. H. R. & C. B. L. c. — stellata fl. cinereo punctulis purp. asperis. Vall. H. R. \* - fl. variegato. Vall. H. R. — degener virentes. C. B. n. 1. *Aquilegia* degener. \* - minor. Lugd. J. B. n. 2. v. *Ranunculus nemorosus* Thalictrum folio. \* - pumila piceox Canadensis Cernui. Vall. H. R. — pumila penceocor. Vall. H. R.

*Aquila* brava. C. B. p. 394. v. *Agallochum* sylv. *Aquilegia* Egl. Ezech. al. pl. Alex. *Clematidis* spec. *Arobus.* Dod. C. B. p. 100. v. *Thalictum umbellatum* Creticum *Iberidis* folio. *Arabian* Nuffard. Angl. Park. Cl. 7. p. 849. *Draba.* P. amm. *Thalictum* Candiz. Creticum. *Arabis.* Matth. C. B. p. 109. v. *Draba* umbellata. *Arabidensis.* Brasil. C. B. p. 103. v. *Santal.* pseudofantalum rubrum. *Aracagum.* Brasil. Pifo. p. 152. *Marg.* p. 105. Pifo H. B. p. 74. *Aracaba.* Bras. Marg. p. 62. 105. Pis. H. B. p. 74. *Marg.* p. 105. *Aracum.* Brasil. cl. fr. *Ibabirabz* seu *Guzirabz* Pifo p. 150. *Marg.* p. 117. *Th. Br.* p. 115. *ico* Pis. H. B. p. 74. *Aracum.* alia. *Th. Br.* p. 117. *cojus* fructus *jubibus* foliis. \* - alia spec. anonymi foliis & fr. priori similibus *Th. Br.* p. 113. \* - alia spec. anonymi fructu simili, pulpa intus albis. *Th. Br.* p. 113. *Arachida.* Cys. C. B. p. 88. v. *Orobanch* f. d. dentata major. *Aracidna.* v. *Arachidna.* \* *Aracinnappil.* aurantis parvis foliis fr. J. B. T. L. c. 14. *Aracinnappil.* C. B. p. 437. v. *Malus aurantia.* *ARACHYDIA.* *ARACIDNA.* *ARACHOS.* Plin. L. II. c. 15. *Arachydia* dicitur quod similitudo sit arachne, *Arachne.* *Cucurbitula.* quoniam folijs & fructu refert, radi autem tuberosi, & veluti venter, unde *arachydia* tanquam *arachne* dicitur. i. e. infra fructum, terram similium edere *Theophr.* S. I. c. 12.

**Spec. & Differ.** C. B. p. 344. J. B. T. 2. l. 17. c. 19. p. 323. & T. 3. l. 40. c. 82 & alior.

*Arachydia* v. vicia *Arachydia* supra sub quo terram fructum edens. var. C. B. n. 1. *Lathyrus amphicarpos.* P. amm. — 2. *Junia* in Anglia. C. B. n. 2. *Arachis* similis plantæ ex Hispania missa. *Bede* & *Strabo* in *Theophr.* Vall. H. R. — *Cal.* C. B. L. c. 1. *Lathyrus arachidis* repens tuberosus. ut rapum. \* - aut potius *Arachidis* *Hemery* *Arach.* J. B. L. c. 2. p. 345. \* - major siliquifera sub terra Americana magna. *Par.* Vall. H. R. — minor *Clakwera* sub terra Lusitanica. *Par.* \* - *Theophr.* *Clak.* C. B. p. 107. v. *Solanum* tuber. c. ulentius.

**ARACHYS.** **ARACUS.** **ARACUM** sive **CRACCA.** *Leop.* *Theophr.* 8. hist. 10. *Leop.* *Theophr.* 8. hist. 8. *Leop.* *Theophr.* 1. h. n. *Aphaca.* Ital. Tab. I. 2. p. 208. *Vilde* *Ochling* *Passe.* Angl. Park. Cl. II. p. 1068. *Bardo* *varci.* n. *Tafed* *vetches.* Angl. Cat. Cant. *Wattewiden.* Germ. Tab. I. c. *Orak.* Belg. Tab. I. c. *Wdbero.* Bohem. Tab. I. c. *Redzwoic* *lejn.* Pol. Syrenn. I. 4. c. 45. *Apaki.* Arab. Tab. I. c.

*Arachis* vel *aracus* rei fabra & dura in leno nascitur *Theophr.* L. c. *Frumentorum* *aracum* est, cuius semen *aracha* vocantur & negram, etiam minus, cuius semen & *aphaci* latius est, ut *lentum.* Gall. i. alius. *fac.* *Ving.* locum in segetibus provenit: nullius in medicina vulgari nisi, vixit sub vicia.

**Spec. & Differ.** C. B. I. 9. f. 3. p. 345. J. B. T. 2. l. 17. c. 18. & c.

*Arachis.* *Fuchs.* C. B. p. 338. v. *Faba* sylv. fr. rotundo atro. \* - latifol. *Dod.* C. B. p. 311. v. *Orobis* sylvaticus purpureus vicius. *Strangle* *varci.* Angl. C. Cant.

*Arachis* fabaceus de *Faba* *Kaynia* cui semina minus. J. B. T. 2. l. 17. c. 1. \* - separata & cocco uno semine major. J. B. L. c. \* - *Cal.* C. B. p. 345. v. *Vicia* gl. fl. var. \* - *Dod.* C. B. p. 344. v. *Lathyrus* ferus fl. purpureo. \* - *Gall.* v. *Cicere.* *Dod.* P. amm. \* - *Matth.* C. B. p. 345. v. *Ochling.*

Tab. C. B. p. 345. v. *Vicia* insulosa \* - i. vel apios leguminosa spec. *Difusa* *Carole.* L. B. T. 2. l. 17. c. 22. *Difusa* similis *Astragal* quibusdam. L. B. L. c. \* - *Americ.* *aromaticus* *Thalictum* v. *Brongnielles.*

*Arach.* *Hebr.* v. *Salix.* *Argamionum.* Arab. v. *Argemone.* *Aralde.* *Gesn.* C. B. p. 243. v. *Digitalis* purpurea fol. aspero. *Aracis.* Ital. v. *Malus aurantia.* *Arange.* *Sp.* v. *Sphondylium.*

*Arantia* marina. C. B. p. 369. v. *Urtica* marina. ut J. B. T. 3. l. 39. c. 75. v. *Aleyonium.* *Arantia* Ital. v. *Melissa.* *Arachidna.* Bras. Marg. p. 34. *Th. Br.* p. 117. *Anonym.* v. spec. *H. paradis* fr. racem.

*Arara.* Brasil. fr. *Americanus.* J. B. T. 1. l. 3. c. 133. *Arariba.* Brasil. Marg. p. 106.

*Arariza.* *Sp.* v. *Aristolochia* *Clemati.* *Aratacu.* Brasil. sem. melonis facie fusco. J. B. T. 1. l. 3. c. 64.

*Araticu.* quædam species *venenosa.* *Ir.* Red. exper. natur. p. 70. *ico.* *Araticu* ap. Brasil. Pis. p. 142. *Marg.* p. 94. \* - in genere Pis. p. 69. \* - domato Pis. p. 143. \* - *guayn.* *Th. Br.* p. 333. \* - *paria.* *Pifo.*



Piso. p. 306. \* - Ponze Pifo p. 141. Marg. p. 94. Pifo p. 106. p. 48. 69. \* - Ponche Pifo p. 141. Marg. p. 93. 149. 150. Th. Br. p. 17. ico. Aratoucon. fr. C.B. p. 406. est fructus Brasiliensis, sem. inaequali.  
**ARBOR.** *Arborea Ital.* *Arbre Gall. & Hsp.* *ἄνδρον Græc.* *Hets. Hebr.* *Ein Baum. Germ.* *Enen. Boem.* *Geniv.* *Drzewa. Pol.* *Tree. Angl.* *Els fa. Hung.* *Calcp.*

*Arbor generatim vix est, pernamque generum & specierum Nomina complectens: quia vera etiamque arborum nomina propria nandum censuit, placet arborum quasdam iuxta Antilorum descriptiones loco nominum propriarum ordine A.B.C. hic adponere nec afferendum distingere.*

- Arbor admodum.** C. B. p. 312. - ediculum sustinens C. B. p. 312. - alta. ex qua arbor oculos suos suspenderet. Zan.  
 — ambulans. L. B. T. 1. l. 4. c. 19. - amoris *Callitricis Duranci Martialis*. - amarica. C. B. p. 319. J. B. T. 3. l. 39. c. 29.  
 — Angelica. L. B. T. 1. l. 4. c. 49. - balsamifera Indica occidentalis. *Reich. L. 3. c. 12. 13. & 14.*  
 — Baccifera Malab. fl. glomerato. Tinda parva Malab. cuius species Ana parva Malab. Bradatir Bram. Hort. Malab. p. 89. fig. 48. - *Brasilia* Malab. racemosa. v. arbor racemol. - *Brasilia*. C. B. p. 393. v. Santalum. *Brasilia* Bram. *Angl.* *Park. Cl. 37. p. 1244.* - Camphorata ex Borneo Insula. *Breyer. c. 1. p. 10.* - Japonica. *Breyer. c. 1. p. 11.* fig. 48. - Canosum seu naviularum Indorum. J. B. T. 1. l. 4. c. 66. - Ciss folio. C. B. p. 402. v. Cissus. - conciliens. Anacardifera talio dixit in Thibet & Balani. J. B. T. 3. l. 39. c. 29. - Cochinita. C. B. p. 418. v. Ficus Indica grana. Ilex coctil. - Contrarius Guehl. C. B. p. 419. v. Arbor Malacensis. - contra fluxum C. B. p. 408. v. Macra.  
 — Cornigera vid. Horemantia. - cortex ad Rheumatismos. C. B. p. 427. v. Ulmus. - Cucumeris mollicibus. *Reich. l. 3. c. 61.* - Cucumbifera v. Ficus Negitarum. J. B. T. 1. l. 4. c. 42. - Cucurbita fructus ex Guinea fol. lauri. L. B. T. 1. l. 4. c. 12. - Cuscutifera. *arbor de dent. Gall. v. Palma.* - dormiens lar. *Breyer. c. 1. p. 30.* - exotica fr. racemosa Chamaejas dista C. B. v. Pissacia p. 320. - exot. spinosa fol. lenicis C. B. v. Cereis. - fasinifera C. B. p. 308. L. B. T. 1. l. 4. c. 62. v. Palmarum scitens arbor fasinifera. - venenati succi L. B. T. 1. l. 4. c. 63. - ferena folia argentea Zan.  
 — ferula nigra & candida similis L. B. T. 1. l. 4. c. 11. - Ficus peregrina similis fructum ferens L. B. T. 1. l. 4. c. 66. p. 144. L. B. T. 1. l. 4. c. 89. - - similis venenata L. B. T. 1. l. 4. c. 73. - finium regundorum C. B. p. 419. v. Callanea in Archiol. - - fr. calaniz exiliatus L. B. T. 1. l. 4. c. 10. - ferida Lan. C. B. p. 428. v. Alnus nigra baccifera.  
 — ferida Quahyiac *Reich. v. al.* - folium ambulatoribus C. B. p. 312. J. B. T. 1. l. 4. c. 12. - Gehuph five Cobban vid. Gehuph. - Gota C. B. p. 428. L. B. T. 1. l. 4. c. 92. v. Ficus Indica. - Guyanica folia colorem purpur. lupident. L. B. T. 3. l. 39. c. 29. *Gerard. on. 4. 5. off. 132. 102.* - Hura. v. Bauiet fructus. - ignea v. gnathetepari. - Indica Serabon C. B. p. 418. v. Ficus Indica. - maxima folio Idolorum cultus dicant. Zan. - dormiens L. B. T. 1. l. 4. c. 53.  
 — Indica J. Theophr. L. B. T. 1. l. 4. c. 73. - Judea *Reich. C. B. p. 422.* v. Siliqua sylv. rotundif. Cereis Theophr. 1. 2. c. 10. *Indica* Bram. *Angl.* *Park. Cl. 16. p. 1334.* *Judaea* Bram. - Judaea. L. B. T. 1. l. 4. c. 43. - Kaki. L. B. T. 1. l. 4. c. 20.  
 — Laciferis Malabarica Canupula Malab. Codo Bram. Hort. Malab. p. 89. fig. 48. - Lavandula fol. L. B. T. 1. l. 4. c. 12. & C. B. p. 401. v. frura Indica Ori. lav. fol. - lacifera ferens gummi instar iterum vesperifolium. v. Terna. Comunita. - Lusifer Jeng. - Luro cerasi folio C. B. p. 421. v. Lantifolia Guenensis altera. - Magellanica C. B. p. 408. est lantifolia Magellanica corice acti. - maximae altitudinis & crassitudinis ex Cereis. J. B. T. 1. l. 4. c. 61. - Merloni facie fructum ferens. J. B. T. 1. l. 4. c. 40. p. 108. - Mexicana fructum ferens calaniz similis. J. B. T. 1. l. 4. c. 66.  
 — mollis Indorum. v. Lentissem peruvianus. - Mulsum splendens. L. B. T. 1. l. 4. c. 60. - Nautica in Angelica. L. B. T. 1. l. 4. c. 66. - Nepal C. B. p. 418. v. Ficus Indica fol. spinoso fer. maiore. - Pappagaya. v. Pappus. L. B. T. 1. l. 4. c. 66.  
 — Paridifera C. B. p. 428. v. Thyia Theophr. - de Paridifera Hsp. Cistil. v. Ligulatum. Thyia. - pentaphylla Malab. laciferis siliquis angulis longissimis. Pala Malab. Samena Bram. Hort. Malab. p. 89. fig. 48. - peregrina ex Guinea. C. B. p. 421. v. Lantifolia Guin. - Piperis C. B. p. 422. v. Geolularia non spinosa fr. nigro. - Platani folia. v. Platani. - Podica C. B. p. 312. v. Arbor Malavensis folis tactu fr. coarctatibus. - racemosa Malabarica fr. tetraquetro. Canchi Malab. Schivaz Bram. Hort. Malab. p. 89. fig. 48. - *Brasilia* fol. Apocrymi. J. Breyer. C. B. p. 401. v. Ficus Indica. - radicum Indica v. Ficus Indica. - radicum Indica v. Ficus Indica. - rosea prima five Arbuti fol. fl. flavo seu Rhyn. fol. - rosea secunda fr. siliquis fol. - ruptoris curam. C. B. p. 418. v. Ficus Indica fol. spinoso &c. - S. Georgi Zan.  
 — sancta C. B. p. 418. v. Aardrea & Arbor fraxini fol. &c. - sanguinis v. Euphorbia. - lentissima Dm. de Reich. 1. 2. p. 44. siliquis ferens. C. B. p. 404. v. Lobus. - siliquosa Malab. Canchens. pon Malab. Canchens Bram. Hort. Malab. p. 89. fig. 48. - - Chevonas mandara. L. B. T. 1. l. 4. c. 12. Malab. Tambido-mandara Bram. Hort. Malab. p. 89. fig. 48. - siliquosa Malab. fol. majoris mucronato fr. maximo oblongo plano &c. Pajani Malab. Davandica Bram. Hort. Malab. p. 89. fig. 48. - - alia cordato folio fr. oblongo, placo, maximo, sem. membraceo. Palegapanich Malab. Davandica Bram. Hort. Malab. p. 89. fig. 48. - - Malab. fol. bifido fl. candido strato Vchura-mandara Malab. David-mandara Bram. Hort. Malab. p. 89. fig. 48. - - lenticine genitum African. Th. Reich in *Adl. M. D. Vol. 2. off. 124.*  
 — Brasilia. 1. siliqua hirsuta serripes. cecaroniz. J. Breyer. c. 1. p. 30. - Brasilia. 10. siliquis patetis fol. fissimilis L. Breyer. p. 30. - sine folia C. B. p. 411. v. Caryophyllus. - siliqua fugiens J. B. T. 1. l. 4. c. 134. - molles C. B. p. 408. v. Palma. - trifida C. B. p. 409. & L. B. T. 1. l. 4. c. 42. ubi tres icones. v. Myrtus. - trifida similis Malab. Manga pumera Bram. Parianach Bram. H. Malab. - Vannana C. B. p. 308. v. Ficus Indica fr. racemoso &c.  
 — venenata Baxana duplex J. B. T. 1. l. 4. c. 64. - Baxana Lugd. - Brasilia fol. cretillu Americ. C. B. T. 1. l. 4. c. 66. v. Ubebekefol Th. Gode Lugd.

*Arboris venenata C. B. p. 312.*

**Arbor fr. orbiculati venenata C. B. l. c. Peneobfou Th. Gode Lugd.** *Arbor portulacæ folia.* - pile magnitudine. C. B. l. c. *Arbor venenata Th. Gode Lugd.* - succo venenato radiculata C. B. l. c. - fr. venenato rad. venenato. amiodor C. B. l. c. - vepetum extinguens J. B. T. 1. l. 4. c. 37. - violacea Couron jugludi similis. L. B. T. 1. l. 4. c. 6. - violarum Indica. L. B. T. 1. l. 4. c. 39. - five Prasidifera vulgo ad Sabina accedens L. B. T. 1. l. 4. c. 22. - Vix C. B. p. 428. v. Thyia.  
 — vitis & lacryma Joppi C. B. p. 401. v. Pissacia.  
 — vomitoria. v. Thalamit. - urcei *Reich. l. 3. c. 79.* - viti *Reich. d. 1. 2. v. Sambuca.*

— viti 792 conca ad naviculam L. B. T. 1. l. 4. c. 66.

**Arbutus.** Gall. v. Arbutus. **Arbuscula** marina coralloides rubra. J. B. T. 3. l. 39. c. 42.

**Arbuscula coralloides.** Brasil. Pis. p. 265. - *Brasilia*. Brasil. Pifo l. c.

**ARBUTUS.** Plin. l. 15. c. 24. *Omarus. v. p. 100.* Theophr. hist. l. 1. c. 8. Diof. l. 1. c. 175. 176. *Albar.* Ital. Matth. p. 162. Tab. 1. p. 663. *Mandara.* Hsp. Matth. l. c. *Arbutus.* Gall. Vall. H. R. *Strawberry tree.* Angl. Park. Clas. 16. p. 1489. *Erdrerbaum.* Germ. J. B. T. 1. l. 4. p. 55. *Hag Appelboom.* Belg. J. B. l. c. *Plauti yablon.* Rodem. Zal. *Jej orota.* Pol. Syrenn.

*Arbutus Menziesii Theophr. Gal. & Diof. Arbutus Genus vocatur. Arbor cydonia similis, fructus prae magnitudine piceis experti, quoniam utriusque vocatur Theophr. & Diof. l. c. Plin. l. c. pumera vocat Couron & Menziesii. Plin. l. 22. 120. Arbutus five Cydonia fructum ferit difficile collatum, & capitum dolorem morbus Diof. l. c.*

Spec.



## Spec. &amp; Diff. C.B.I. 11. f. 1. p. 460. J.B.T. 1.1. c. 18. &amp; alior.

*Arbutus* fol. ferrug. C.B. 1.1. c. 1. *Ononiscus* & *Comarus* live *Arbutus* & *Uredo*. *Theophr.* *Quil.* pag. *Epimelia*. *Gail.* *Uredo*. *Pliny* P. 1.1. c. 1. - fol. non ferrug. C.B. 1.1. c. 2. *Andrachne* *Delar.* *Portulaca* arbor *Andrachne* *Theophr.* *Chin* *hiff* L.B. 1.1. c. 1. p. 1. c. 1. - *Comarus* *Theophr.* *L.B.* 1.1. c. 1. p. 1. c. 1. - *Diof.* v. *Fraga* *monna* fol. ferrug. *Jonq.* P. 1.1. c. 1. p. 1. c. 1. - *Carandas* *Gail.* C.B. 1.1. c. 1. *Anzuba*. *Orud.*

fol. conice 1. *Jambulones* *Gail.* 2. *Carandas* *Gail.* C.B. 1.1. c. 1. *Anzuba*. *Orud.*

*Arcangelica*. v. *Arcangelica*. *Arcar.* v. *Cyclamen*. *Arceuthis* & os. *Andrachne* *Delar.* v. *Juniperus*.

*Arcangelica*. C.B. 1.1. p. 94. v. *angelica*. - min. *Montalb.* - spic. *Montalb.* - Tab. C.B. p. 155. v. *angelica* *fativa*. - *Clus.* C.B. p. 156. v. *angelica* *hylv.* *montana*. - *Lob.* C.B. p. 231. v. *Lamium* *purpur.* vel *album*.

*Archaras*. v. *Catanance*. *Archezoftis*. v. *Bryonia*. *Archibelloni*. v. *Anchusa*. *Archunc.* v. *mandragora*. *Arcum* vet. J.B.T. 3.1. c. 13. *Artem.* *Diof.* 1.1. c. 107. v. *Lappa* *major*. *Arcas*. *Arab.* v. *Serpillum*. *Arconas*. *Arab.* v. *Juniperus*.

*Arcophyton*. v. *Tussilago*. *Arcophthalmion*. v. *Chrysocone*.

*Arcopus*. v. *Catanance*. *Arction*. J.B.T. 3.1. c. 14. *Artem.* *Diof.* 1.1. c. 107. *Arctium*.

*Arctocoron*. *Gesn.* C.B. p. 74. v. *Allium*. *Arctus* *quorundam* v. *Blattaria* *pitofella* *Cretica*. J.B.T. 3.1. Append. *Arcturus*. *Ponze*. C.B. p. 240. v. *Verbascum* *humile* *Cretic.* *lacin*.

*Ardabar*. *Herba* *Ind.* *Or Zan*. *Ardarigi*. *Avicenna* C.B. p. 480. v. *Capparis* *portulacae* *folio*.

*Arca*. *Linscot.* C.B. p. 286. v. *Aloe* *vulgaris*. *Arcalu*. *Malab.* *Hort.* *Malab.* p. 47. v. *Ficus* *Malab.* *spec.* III.

*Arca*. C.B. p. 50. v. *Palma* *cujus* *fructus* *Sefelis* *Faufel* *deitur*. *Arca* *five* *Faufel* *palma* *foliis*. J.B.T. 1.1. c. 88. v. *Fructus* *Palma* *Malab.* *Arca* *goli.* *Brum.* v. *Ficus* *Malab.* *spec.* II.

*Arche*. *Augl.* v. *Atriplex*. *Archea* *arbor*, *cujus* *fructus* *Coffolo*. J.B.T. 1.1. c. 67. *Zan*.

*Arenaria*. J.B.T. 3.1. c. 11. *Arepas* *panis*. C.B. p. 25. v. *Fruentum* *Indicum*.

*Arefel*. *Arförefel*. v. *Mcpilpas* *hylv.* *api* *fol.* *Arefe* *huvf.* *Gail.* v. *Anom.* *Aretum* *Cordi*. J.B.

*Arfice*. *Dan.* v. *Aljine*.

*ARGEMONE*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.

*Argemone*. *Plin.* 1.1. c. 9. *Argemone*. *Diof.* 1.1. c. 108. *Argemone*. *Ital.* *Matth.* p. 133. Tab. 1.1. p. 108.























- Aster Atticus luteus major foliis succise. C. B. n. 4. \* - - fol. bifido Salicis. C. B. l. 2.  
 — — — fol. Salicis. Pannon. Clus. l. 2. l. 2. \* - - fol. verbasco Ragulanni. Zan. 100.  
 — — — Aizoides Cap. Bonafini Zan. 100. \* - - Pannoi Cozyzoides Brytanicius. l. 2. l. 2.  
 — — — fl. magno alio oculus Christi. J. B. l. 2. \* - - fol. glabro folio montano. C. B. n. 6.  
 — — — Conyza media Manfeli. l. 2. l. 2. \* - - — multiflora. Conyza media Manfeli.  
 affinis. J. B. l. 2. Bellis lutea Lugd. Bubonium luteum Tab. \* - - fol. glabro & cre-  
 nata. C. B. n. 7. \* - - fol. oculis Christi similis seu Conyza. J. Clus. l. 2. l. 2. Cony-  
 za 6. seu Pannonica. C. B. Flort. \* - - Conyzoides Manfeliensis. Meris.  
 — — — Cozyzoides odoratus. Hort. Eryf. Vall. H. R. P. Amm. \* - - Conyzoides Boocensis. fol. pi-  
 losis fl. luteis. l. 2. l. 2. \* - - — levibus fl. luteis. J. B. l. 2.  
 — — — Cozyroid. fol. gramin. laei fl. multis parvis luteis ramosis in speciem coniectis. M. fol. tenuioribus aliis  
 anonyms. \* - - luteus fol. angustis. C. B. l. 2. l. 2. l. 2. \* - - fol. glabro rigido  
 linari. C. B. n. 9. \* - - fl. magna fol. rigido linari. C. B. l. 2. \* - - — [mont. C. B. n. 10.  
 Eriannexa Cozyzoides seu Aster Pannonicus. Clus. J. B. l. 2. \* - - mont. fol. foliis  
 glabro. Jang. P. Amm. \* - - viduos montanus. C. B. n. 11.  
 — — — luteus supinus. C. B. n. 12. \* - - — spinosus. J. B. l. 2. \* - - alatus Cernani. Vall. H. R.  
 Aster Atticus Caroleus. C. B. l. 2.

- — — fl. major praecox Meris. \* - - major. J. B. l. 2. l. 2. \* - - angustifol. ferens Co-  
 noides. Meris. \* - - vulgaris. C. B. n. 1. \* - - purp. & albo fl. l. 2. l. 2. l. 2. p. 104.  
 Tinctorius fl. primus. Trag. \* - - carul. fl. magno fol. subrot. luteis. Austria. C. B. n. 2.  
 — — — autumnal. claior fl. carneo minore. Vall. H. R. \* - - carul. Alpinus fl. magno fol. oblongis.  
 C. B. n. 3. \* - - purp. mono. l. 2. l. 2. l. 2. Amellus Dod. \* - - supinus fl. carul. P. Amm.  
 — — — carul. fl. major. Pyrenaeus praecox. Vall. H. R. \* - - — fl. min. Bellida. minor claior Meris.  
 — — — Alpinus alter. C. B. n. 4. \* - - fl. tripolis. C. B. n. 5. Anethyllis altera. C. B.  
 — — — Manfeli purp. angustior. fol. l. 2. l. 2. \* - - carul. fl. tripolis laetior. Vall. H. R. & Meris.  
 — — — carul. matutinus. C. B. \* - - Cernani. C. B. l. 2. l. 2. \* - - luteus alatus Corn. v. Chry-  
 sothemum alatum & Helenium Casadey pizalum caule alato. H. R. n.  
 — — — fl. bellida sylvestris. Bellis ramosa umbellif. Corn. P. Amm. \* - - ferus. C. B. v. Flus Solis Farnet. P. Amm.  
 — — — atticus purpur. J. B. l. 2. \* - - — — — similis vel globularis. J. B. l. 2. p. 104. \* - - purpurante Eparyo  
 fol. lato Virginis Parkier. J. B. l. 2. \* - — Virginianum autumnale. P. Amm.  
 — — — Atticus fl. papillo Casadey annuus Vall. H. R. \* - - ramulosus annuus Casadey Meris.  
 — — — annuus odoratus Candia Zan. 100. \* - - luteus alter. C. B. l. 2. \* - — Conyzoides Grui. C. B. l. 2.  
 — — — Peruanus. C. B. p. 277. v. Helianthemum Ind. ruberolum. \* - — Americanus latifol. ica. v. l. Che-  
 mery Ind. plant. Brasiliensis. \* - — purpur. Fuchs. C. B. p. 287.  
 — — — non atticus Trag. C. B. p. 107. v. Solanum quadrifol. bacclerum. \* - — matutinus v. Tripolium maj.  
 carul. P. Amm. \* - — fl. Tripolium laetifol. Jang. P. Amm.

Asterchilloth *ἀστέριος*, Stella chillos. *Affric.* v. Achillea. *Asterger* Rhaif. C. B. p. 415. v. Azedaræth.  
 Asterias C. B. p. 251. v. Alfine spargulae facie minor. *Asterion.* v. Species Rubiz Montalb. *azigen.* v. Can-  
 nabis. it. Sphondylium. *Asteriopè.* *Asterope.* *Astercon.* v. Marrubium.  
 Asteriscus autumnalis alter fol. longiore. Vall. H. R. *Asteriscus* latif. autumn. Corn. P. Amm.  
 Astertiphe. *Astru.* v. Chamamelum. *Astylis.* *Astylida.* v. Laëuca. *Astismunis.* *Astru.* v. Solan. hort.  
 Astyrida. v. Poserium. *Astionchon.* *Arab.* v. Lithospermum. *Astragaloides.* v. Astragalus.  
 Astragaloides Dod. C. B. p. 352. v. Orobis sylvaticus Vicz folis Ervum sylv. P. Amm.  
 Astragaloides herbariorum. Lob. C. B. p. 349. v. Polygala major Mastilioica.

ASTRAGALVS, Plin. l. 26. c. 8. *ἀστέριος*. Hipp. l. 5. p. 218. lin. 50. Diosc. l. 4. c. 62. *Astragale.* Ital.  
 Maith. p. 524. *Wort* or *beat* Pear. *Engl.* Merr. *Astrolentraut.* Germ. Tab. l. 2. p. 21.  
*Astragalus.* alio *Chamae*, *gasteria*, *ing.* *gasteria*. *Poss* tricus, *ficus* terra, *gladula*, *imn.* *Nonaria.* *Herba*,  
*aliquando parvis fruct.* *temperari* *provisus* *locis.* *Astrum* *sylis.* *urium* *meris.* *uridia* *ulera* *fanat.* *sanguinem*  
*sappinus* *Diosc.* l. 2.

Spec. & Diff. C. B. l. 9. f. 6. p. 351. J. B. T. 2. l. 17. c. 27. & alior.

- Astragalus Syriacus hirsutus. C. B. n. 1. Chetiana radix Ramo & Lugd. fl. carmine purp. sanguineus.  
 — — — Boteticus lamiginosus rad. amplissim. C. B. n. 2. Phacolus peregrinus Bell. Clus. Phalisk novum genus;  
 Apocynum Amati Lusi. \* - — Boenicus siliquis filicis succum.  
 — — — Romanus seu Hedystrum elypeatum siliqua aspera. J. B. l. 2. \* - — recticaulis bibrutus. J. B. l. 2.  
 — — — alpinus Helveticus. C. B. n. 3. Polygala Carner. Cicer astragaloides Penn. \* - — fl. magno. C. B. n. 4.  
 — — — Amyllis claviculata Lugd. \* - — monanus quibusdam vel anobeychis alia. J. B. l. 2.  
 — — — villaris fl. globosis C. B. n. 5. \* - — sylvaticus fol. oblongis glabris C. B. n. 6. Cicer montan. C. B.  
 — — — sylvat. seu Astragaloides Astragalo magno Fuchs. vel Chamaealano legum. affinis. J. B. l. 2. v. Glans terra.  
 P. Amm. \* - — Maith. J. B. l. 2. & C. B. n. 7. Pseudopaprus. \* - — major. Fuchs. J. B. l. 2.  
 — — — Monfessulanus. J. B. l. 2. c. 29. & C. B. p. 349. v. Secundaria lutea minor carnulicis recurvis.  
 — — — monfessulanus candidior & coarctioris quorundam. J. B. l. 2. \* - — Syriacus. J. B. l. 2.  
 — — — fort. lanuginosus. J. B. l. 2. \* - — Diol. quibusd. l. 2. l. 2. \* - — quibusd. l. 2. l. 2. v. Astrag. J. B. l. 2. p. 24. v. La-  
 thry arevallis repens tuberosus. \* - — Colum. C. B. p. 251. v. Orobis sylv. purpureus vernus.  
 — — — Afriacus fl. luteo odoratus. J. Brey. Com. 2. p. 72. \* - — Americanus fl. luteo. P. Amm.  
 — — — annuus minor fl. viridi pallidior siliquis bivalvis. M. Hoff. \* - — — Monfessulano. l. 2. B. n. 6. affinis Syriaca.  
 l. Brey. p. 74.

Astrantia, *Astrant.* C. B. p. 196. v. Imperatoria major. *Astrantia nigra.* C. B. p. 186. v. Helleborus ni-  
 ger fasciculæ folio. *Astrion.* *Astrum.* v. Coronopus. *Astronemia.* *Hisp.* v. Arithlochia.  
 Astula regia *ἀστέριος*. Theophr. hist. l. 7. c. 12. *Astiat.* *Arab.* v. Myrobalanus. *Astumes.* *Arab.* v. Linostotis.  
 Astunes labon. *Astru.* v. Cynocrambe. *Asturie* *ἀστέριος* Penn. v. Eruca. *Astufen.* *Arab.* v. Lilium. l. 1.  
 Atadis. *Astru.* v. Rhamnus. *Atranerie.* *Gall.* v. Tanacetum. *Atranfa.* *Arab.* v. Tamariscus.  
 Atato. *Arab.* v. Lentiscus. *Atebaparla.* Mex. seu herba nascentis juxta rivos Recch. l. 8. c. 4. it. al. pl. Mex.  
 Atroparilla. Mex. Recch. l. 2. c. 9. herba corymbifera ex Bupthalmi genere. *Atracanth.* Mex. Recch. al.  
 pl. Mex. Trifolia herba. *Atracanth.* Mex. Recch. al. pl. Mexic. Coralli spec.

Atha-











v. Hieracium murorum folio pilosissimo. Auricamuris *Matth. J. B. l. c. 77.* \* - quibusd. stiparvo vasculo tenui longo *J. B. l. c. 77.* \* - fl. pulchro albo. *J. B. l. c.* \* - fol. tenuissimum. *J. B. l. c. 81.* \* - alpine glabra *Spec. Lychidii. J. B. l. c. 82.* \* - seu pilosella repens minor *Matth. J. B. l. c.*

**Auricula Urfi** à forma foliorum. C. B. p. 142. v. Sanicula alpina. *Sanchelet. Ital. Tab. l. 2. p. 41.* *Auricula d'oursin. Gall. Beerjanidel. Germ. Tab. l. c. Bidrus ore. Dan. S. Pauli p. 25. Zyscat. Pol. Syrcen. l. c. 74.*

Spec. & Differ. C. B. J. B. & alior.

- fl. luteo. *J. B. l. c. 77. v. Sanicula alpina. C. B. l. c. 77. 242.* \* - seu primula veris alpina fl. ruber. *J. B. l. c. 77. app. pering. ad. 100. 127.* \* - fl. candido magno pulchro *Cat. Gall.* \* - Perlarum *Breil.* \* - rubro, macul. calbidis fol. subulato. *J. B. l. c. Beerjanidel. gongroth. Breil.* \* - purp. fol. Borragius *Id. J. B. l. c. ex Catal. Gall.* \* - color. carne fol. suo serrato. *J. B. l. c.* \* - gestammi roth. *Breil.*
- media fl. luteo. *M. Hoff.* \* - rubro *Idem.* \* - fl. albei. *M. Hoff.* \* - fusco. *Id.*
- fl. varieg. *Id.* \* - Andriaca. *P. amon.* \* - orbiculata serrata rubicunda. *J. B. l. c.* \* - angustifolia rub. *J. B. l. c.* \* - cerulea pilosa *Alpion. l. c. l. c.* \* - violaceo. *Breil.*
- minima fl. caeruleo de niveo *J. B. l. c.* \* - fl. multiplici *Cat. Gall.* \* - purp. fl. colore cin. mixto. *Cat. Gall.*
- purp. fl. candido colore mixto. *Catal. Gall.*

**Auricula d'oursin.** v. Auricula urfi. **Auriconum.** v. Ranunculus. *Aurone. Gall. v. Abies alba.*

**Aubuentis besör.** *Aegypt.* v. Buglossum. **Azuza.** C. B. p. 460. v. Arbutus.

**Avvari.** *Cingal. Hort. Malab. p. 101. fig. 34.* v. Polygala Indica *Hern.*

**Azarda.** *Hisp. Castil. v. Satureia. Azenda. Hisp. v. Nigella.* **Axies.** *Axiz. Axil. C. B. p. 102. v. Piper Indicum.*

**Axine major.** *axon. p. 201. v. Periclymenon.* *Axirella papalasti. Mex. Recch. al. pl. Mex. icon. descriptio obscura.* *Axiracabun. parh. Mex. seu Medicina urinae lutea. Recch. l. 5. c. 28.* *Axiracabun. parh. Tangorlanensis. Mexic. Recch. al. pl. Mexic.* *Axipari. Mex. Recch. al. pl. Mexic. it. l. 7. c. 25. descriptio obscura, icon falsa.* *Axipari. Texazabunensis. Volubilis quinquelatera. Recch. l. 4. c. 13.*

*Axistacoli. Mex. seu virga diuretica, aliis quapapetizim, aliis yataxobrit. Recch. l. 2. c. 16.* *Herba anachae foliis.* *Axochari. Mex. fl. laque. Recch. l. 2. c. 48. Ital. pl. Mex.* \* - decol. *Recch. l. c.* \* - alt. *Recch. l. 7. c. 34.*

**Axuech.** *Arab. v. Mufcus.* **Azaba.** *Arab. v. Origanum.* **Azad.** *Arab. v. Lili. fl. ros.* **Azadar.** *Arab. v. A.*

**ectofa montana.** **Azadarach.** *Avic. v. Pludofycomorus. Tab. vel Zizipha candida Montpellierium.*

**P. Amun.** **Azadarachen arbor.** *J. B. T. 1. l. 5. c. 27.* **Azafar.** *Arab. v. Myrobal. citr.*

*Azafan. Hisp. v. Crocus.* **Azalaia rosa.** *Arab. v. Radix porri.* **Azamach.** *Arab. v. Gramen arabicum.*

**Azarah.** *Arab. v. Asarum.* **Azaratus.** v. Mespilus aronia *Montalb.* **Azi.** *Arab. v. Vitis Idza.*

**Azaraher.** *Gall. v. Mespilus apii fol.* **Azarolus.** C. B. p. 454. v. Mespilus apii fol. laciniato.

**Azarut.** *Arab. v. Sarcocolla.* **Azaver.** C. B. p. 286. v. Aloe vulgaris. **Azcho.** *Arab. v. Aquifolium.*

**Azedaraeth.** C. B. p. 315. est arbor fraxini fol. fl. ceruleo. **Azcdarach.** C. B. p. 416. est arbor fraxini fol.

**lio b. caraleo.** **Azerezen.** *Arab. v. Vitis alba.* **Azederi.** *Ital. v. Accrofi.* **Azeyano.** *Hisp. v. Olea.*

**Azeyt.** *Hisp. est oleum.* **Azeyt.** *de Azetinus est oleum olivar.*

**Azez alfarach.** *Arab. v. Lichen.* **Azivazar.** *it. Azinazar. Arab. v. Butus.* **Azon.** *Arab. v. Sedum.*

**Azorot.** *Arab. v. Sarcocolla.* **Azaxochitl.** *Recch. al. pl. Mex. nemonis spec.* **Azaxofa.** *Azeyfys. Azeyfysa.*

*Hisp. v. Jujubz.* **Azambar.** *Hisp. v. Nardus Indica.* **Azara.** *Ital. Bon. v. Syringa.*

**Azazena.** *Hisp. v. Lilium.*

Ba.

Ba.

Ba.



**Consonans.** *littera labialis est; nam ejus sonus labii formatur. Leniter autem, labium vix sese attingentibus efficitur, ad differentiam P, qua littera, labium arctius compresso expletur. Et haec sola differentia inter B. & P. Consonas vero nro modo cum vocali e postposita. Graecis & hispanica est, nuncq. Sita. Hispania subinde B. alibi molli sonat ut naturam V vel W induat.*

**Baala-paleti.** *Malab. v. Pancl.* **Baaras.** *Baharas. v. Palma.* **Baartsch.** v. Acanthus.

**Babadusca.** *Scler. v. Serpillum.* **Babathy.** *Malab. v. Cicuta.* **Babia sol.** *Pol. v. Crithmum.*

**Babia jagoda.** *Pol. v. Laurus Alex.* **Bababyru.** *Aegypt. v. Paltunaca sylv.* **Babfa.** *Pol. v. Plantago.*

**Babfa wodna.** *Pol. v. Plantago aquat.* **Bablia.** *Ind. Or. planta. Zan.* **Babros.** v. Baharas.

**Babtiacula.** C. B. p. 271. v. Cyanus segetum. **Bacabat.** *Arab. v. Basilie.* **Bacanon.** *Arab. v. Raphani sem.*

**Bacca.** *Plin. l. 9. c. 14. Valh. l. 6. c. 24. Cic. 1. Tusc. fructus est minutus & magis dispersus quam acinus in*

*uva in baccho. GRACIA MENI FRUIT. Gall. FRUITO MINUTO. Ital. Hisp. BERRA. Berlein. Germ. Beye*

*Besie. Belg. Wess. fiaha golarka. Pol. Olay. Hung. Small fruite. Angl. Calcip.*

**Bacez Orientales.** v. Cocculz offic. C. B. p. 511. \* - ex Virginea C. B. p. 472. v. Olea sativa.

— Cedri *vid. J. Hipp. l. 5. p. 192. lin. 9.* \* - Cupressi *vid. J. Hipp. l. 5. p. 14. lin. 38.*

— Juniperi *vid. J. Hipp. l. 5. p. 149. lin. 50.* \* - lauri *vid. J. Theophr. 9. hist. 22.*

**Baccha.** *Hebr. v. Morus.* **Baccharo.** *Bacpara. Ital. v. Asarum.*

**Baccharis.** *Arab. v. Diosc. l. 3. c. 51.* **Bapharis.** *Tab. l. 2. p. 271.* **Baccher.** *Angl. Park. Cl. 1.* **Oblapā**

*ivonna. Pol. Syrcen. l. 2. c. 46.*

**Baccharis de dronij dictum:** plurimum ad curam refertur.

— vel **Cappellum alpinu.** C. B. p. 260. v. Alci. *Arct.* \* - *Monteb. Germ. bore. Ad Lob. Matth. v. Conyza maj.*

*vulg. Pluvium (Silenard Angl. Merr. \* - Dufc. C. B. p. 218. v. Hormorum clarea*

*didum. \* - Dufc. Rarior. J. B. T. 1. l. 26. c. 10. \* - Rarior. C. B. p. 264. v. Gna-*

*phaho monino siliu. Egypt.*

**Baccifcus solitius.** *Aldrovandi v. Rhamnus catharticus O.M.* **Baccola.** *Ital. v. Vitis Idza.*

**Bachala janvenia.** *Arab. v. Blinum.* **Bacchara.** *Ital. v. Asarum.* **Bachungen.** v. Anagallis aquat.

**Bacho-**



Bacheku rad. Ind. C. B. p. 91. Bachele. Arab. v. Faba. Bachele imanihe. Arab. v. Olus jamentum vel Blitum. Baccion. Ind. Or. pl. Zan. Bachtrefe. v. Silymbion. Bachtoider. v. Sambucus aquatica. Bacidem. Arab. v. Orchis Serap. Bacidentrant. Germ. v. Crithmum. Bacidis. Gall. v. Crithmum. Bainer. Gall. v. Ranunculus. Backaleancha. Arab. v. Portulaca. Baidha. Br. v. Panchira. Baidhe. Ital. v. Armeniaea. Badam. Ind. Or. pl. Zan. Badian. Muscor. v. Apium Ind. vel Siberia. Bafacaron. Arab. v. Psyllium. Bagaja. Ital. v. Spina acuta. Bagasse. Br. Pis. H. B. p. 9. de saccharo. Bagasse tree. Angl. v. Nalturt. aquat. Bagelygomba. Hung. v. Fungus. Bagoliz. Ger. C. B. v. Aria. Bagolarus. Guil. C. B. p. 447. v. Lotus fr. cerati. Bagolych. Hung. v. Cicet. Baguender. Gall. v. Solanum viscid. Baguender, Baguender. Gall. v. Colubeta vesicaria. Bahalabah. Arab. v. Gossipium. Baharas, Babros. Ind. C. B. p. 519. v. rad. Judae colore flammiz. Bahel-schull. Malab. v. Schull. Bay. Belg. Bay tree. Angl. v. Laurus. Baja. Ital. v. Oxyacantha. Bajo. Br. v. Cassia fistula. Bajoka. Br. v. Pis. H. B. Bakeli, Bakili. Ind. Or. pl. Zan. Bakilla. Arab. v. Faba. Bakim. Arab. v. Prassium. Bala. Malab. v. Musa Serap. Balador. Arab. v. Anacardium. Balam-pulli. Malab. v. Tamarindus. Balani & Telina. v. Arb. anatif. Balanus. Balanus. Hipp. L. 4. p. 28. lin. 18. Theophr. 1. h. 18. Diof. 1. c. 144. v. Glans, dactylus, nuc. Sec. -- Egypt. Balanus. Balanus. v. Glans Egypt. -- myreplica Balanus. Balanus. v. Glans unguent. Balautia, Balaution. Balaution. Diof. 1. c. 155. Gulinar. Arab. Avic. Grammatidit. v. Mali pun. Ros. Baldrian. Germ. & Dan. v. Valeriana. Baldtrif. v. Senecio. Baldtrif. v. Portulaca. Balgefar. Arab. v. Pastinaca. Baliinda. Ind. Or. pl. Zan. Balis. Balis. v. Cucum. sylv. Balkateruce. Arab. v. Lini granum. Ballaria. v. Lychnis coronar. Ballarium. Ballarium. v. Ballaris. Ballaris. v. Mulsus marinus. Ballote. Ballote. v. Marrubium nigrum. Ballote crispa. C. B. p. 231. v. Laminium minus fol. caulem ambe. Ballote crispa supina Bonon. O. M. -- marrubium frutidum. O. M. -- germanica v. Itachya. Matth. P. Amm. -- hirsuta. v. Marrubium nigrum longifolium. P. Amm. Balm. Angl. v. Melissa. Balsampoth. v. Xylobalsamum. Balsamene. Balsamene. v. Euphthalmum. BALSAMINA. C. B. p. 306. Balsamina. Ital. Tab. L. 2. p. 563. Merrell. Gall. Vall. H. R. Balsam. Angl. Park. Cl. 5. p. 714. Balsam. Ital. Tab. L. c. Balsam. Dan. S. Pauli p. 214. Balsampappel. Belg. C. B. Tab. L. c.

Balsamina herba à Balsamo dici videtur, quod ex penis immaturis ejus, qua dicitur ros, oleo indico, balsamum ad quatuor constituitur. Vires de hac paratur.

Spec. & Differ. C. B. L. 8. f. 3. p. 306. J. B. T. 2. l. 16. c. 12. & alior.

Balsamina fol. rotundo repens mas C. B. n. 1. -- cucumaria. J. B. L. c. p. 221. Chazarita. Dod. Monoc. diem. Casler. Cucumaria punicea. Cord. Balsamiframmannlein / Indianischer Pfeffer. Balg. Ind. Cl. 5. -- fol. male perice vel salica. J. B. T. 2. l. 21. c. 28. -- fer. C. B. n. 2. Cataracta. Cas. Balsamina maggior. Ital. 11. Herba S. Cataracta. J. B. Balsamiframmannlein. Cucumaria. P. Amm. -- Amygdaloides. Germ. vel Pericaria. Jeng. Balsamina Cord. P. Amm. -- lutea fer. Noli me tangere. Germ. C. B. n. 3. l. 2. c. 27. Mercurialis sylv. altera Trag. Elula. Trag. Engd. Tuhymales sylv. Loo. Pericaria filiquosa. Loo. Impatiens herba. Cas. Chrysea. Balsamina altera. Lugd. Echinomene Ploug. -- lutea Brasiliensis. Marg. in Ind. -- agrestis. Trag. C. B. p. 228. v. Menha palustris fol. rotundo. -- minor. C. B. p. 221. v. Ageratum fol. serratis.

Balsamita. Brunf. C. B. p. 226. v. Menta hortensis. corymb. -- offic. Eyst. v. Balsamina agrestis Trag. -- altera Trag. v. Balsamina lutea. -- major. Dod. v. Mentha faracena. P. Amm. -- minor. v. Eupatorium Meisic. P. Amm. -- officin. Eyst. v. Mentha aquat. fl. rubro vel Mentha rubra. P. Amm. BALSAMVM. Plin. l. 12. c. 29. Balsamum. Theophr. 9. h. 6. Diof. 1. c. 18. Balsam. Ital. & Hsp. Matth. p. 45. Ramee. Gall. Balsamum. Balsamum. Belg. Cal. Balsam. tree. Angl. Park. Cl. 6. p. 1528. Balsam. Babem. Zal. in. Pol. Cal. Balsamom. Hung. Cal. Balsam. Arab. Matth. L. c. Pannagh tfoch. Hebr. Cal.

Balsamum Theophr. arbor. Diof. frutex est. in Indis & calidiorum proveniens locis. Hujus succus parit ex frillam. Opobalsamum. Jav. Balsamum, dicitur. Calofact. aculeorum visus medicus, manus provocat, altera ferida sanat, utrumque tunc. disponit 2 modetur Diosc. l. c.

Spec. & Differ. C. B. L. 11. f. 2. p. 400. J. B. T. 1. l. 3. c. 36. & alior.

Balsamum Syriacum fol. nute C. B. n. 2. Carpopalsamum. J. B. L. c. Cassinum verum, lignum Balsami, Xylobalsamum. Cas. -- Carpopali: nigrum Alexandr. C. B. n. 2. -- Xylobalsamum offic. C. B. n. 3. l. 2. c. 33. h. 2. Myndum Mart. Lignum Balsami Linc. -- Hispaniola fr. racemoso. C. B. n. 3. J. B. L. c. 33. h. 2. -- Indicum ex arboris malo punice majore, Xylo dicta fol. unice. C. B. n. 4. Monard. cap. 9. l. 13. Clus. l. 2. c. 200. c. 29. filiquarum. Marney Corvino Huculoxschol. Mazie. Recch. l. 3. c. 21. -- Peruvians frutidus. Clus. l. 2. l. c. 200. -- Peruviani fr. forma mezze. J. B. L. c. -- ex Peru. J. B. L. c. -- Toluansum C. B. n. 7. -- de Tolu J. B. T. 1. l. 3. c. 23. Recch. l. 3. c. 14. Monard. c. 10. Curcas. Ind. sec. p. 8. -- Ind. or. frutis fol. lavendulae C. B. n. 2. Arbor fol. lavend. Clus. -- cerium plantarum, quia Copalbus vocant. L. B. l. c. 238. -- Indicum album est Balsamum Copalli dictum, ex arboribus Copalifera Americanis v. Copalli arb.

Balsial rahagi. Arab. v. Polygonum. Balut. Arab. v. Glans. Bambax. v. Gossipium.

Bambax, Bambax, Bambax, Lufir. v. Arundo arbor Indica. C. B. p. 18. Bamia. C. B. p. 317. J. B. T. 2. l. 23. c. 3. v. Alcea Indica fl. parvo. -- Egyptiaca Marg. O. Mont. v. Alcea Egypt. -- similis Sabdariffa. J. B. & C. B. l. c. -- moschata Ponz. v. Abel mosch. P. Amm. Ban. v. eor. Ban Alpin. v. Cataf. Ban maron. Hsp. v. Senecio. Banaxil. Mex. Recch. p. 357. glycyrrh. similis. Banam. C. B. p. 308. v. Musa affin. alt. Banana. Br. Marg. p. 158. Pis. p. 155. v. Bananica.



**Banana**, *Brasil*, H. Malab. p. 17. fig. 12. 13. 14. **Banghets**, *Madagasc.* v. *Polygala Indica* Herm.  
**Bangjora**, *Arab.* v. *Urtica*. **Bangli**, *Ind. Or. pl.* Zan. **Bangue, v. *Cannabis*, J. n.  
**Baobab**, *Alp.* c. 2. p. 434. J. n. T. 1. l. 1. c. 44. v. *Abavo arbor.* &c. **Bappetin**, v. *Malva*.  
**Bar**, *Hebr.* v. *Frumentum*. **Bar zambul**, *Ind. Or. pl.* Zan. **Baracocca**, C. n. p. 442. v. *Mala armeniaca*  
 major, *Baralinc*, *Arab.* v. *Filix*. **Bararka**, *Hung.* v. *Malus Persica*.  
**Baranfengi**, *Canarina*, v. *Cassia fistula* Alex. **Barba**, *Pol.* v. *Barbarea*.  
**BARBA CAPRE**, *Plin.* l. 26. c. 7. *Tragopogon*. *Barbe de bouc*, *Gall.* **Beisbart** / **Wodsbart**, *Germ.*  
*Barba capra* est figuram florum dicitur *Or. Melandryon prima* Plin. l. 6. altera ejusdem l. 2. c. 19. *Rhodora senecio*, v.  
*pl. sub Viminaria*.**

**Spec. & Diffet.** C.B.I. 4. l. 5. p. 163. J.B.T. 3. l. 30. c. no. 121. & alior.

**Barba capra** fl. obl. *Eyfl.* C. n. 1. l. 1. c. 1. *Potmillia* 2. *ang.* *Drymopogon*, v. *Tab. Weiss Christart*,  
 compans C. n. 2. *Ulmaria*, L. B. *Potmillia*, l. *ang.* *Medefusium* *Wet. et Jaf.* *Cord.* *Regina*  
*peasi*, *Dod.* *Ulmaria* *Clav.* *Lugd.* *Argentilla* *Major*, *Thal.* *Rems des prez*, *Gall.* *Tab.* H. R.  
*Reynert*, *Helv.* *Wet. et Jaf.* *Ulmaria*, v. *Ulmaria*, P. *Ann.* \* - v. *Drymopogon* vel *ulma-*  
*ria peregrina*, P. *Ann.* \* - *Caf.* C. n. p. 182. v. *Aconitum racemifolium*.

— **Caprina minor**, *Germ.* C. n. p. 336. v. *Thalidrum majus*, \* - *hierc.* C. n. p. 274. v. *Tragopogon pratensis*  
*lut. majus*, \* - *Sylvia* *Stemals*, v. *Plantagin* *aquat*, P. *Ann.*

— **Jovis**, *ang.* C. n. p. 330. v. *Cyrtus* *locan*, *Cecus*, *Adverbuch*, *ang.* *Barb.* C. l. 16. p. 1419.  
 — **Jovis species prima**, *ang.* C. n. p. 337.

**Barbarea**, C. n. p. 98. J. n. T. 2. l. 21. c. 12. v. *Eruca latifolia lutea*. *Herba d. S. Barbara*, *Ital.* *Tab.* l. 2. p. 166.  
*l'herbe de S. Barbe*, *Gall.* *Tab.* l. c. **S. Barbeltraut** / item **Winterfresse**, *Tab.* l. c. *Winterfresse*,  
*ang.* *Merr.* **Barba**, *Pol.* *Syr.* l. 4. c. 122. H. S. **Barbarz**, *Irug.* *Lon.* *Cast.* *Scopa* *regia*, *Fuchs*, *ico.*  
 — **minor** *Lob.* c. 2. p. 101. v. *Erythraeo* *similis* *lavis lutea*, - *muralis* *C. n.* c. J. n. l. c. *Erythraeo* *simi-*  
*lis hirsuta* fl. albo, - v. *Eruca lutea palustris angustifolia* O. M. **Barbato**, *Ital.* v. *Verbascum*.

**Barbe renard**, *Gall.* v. *Trigacantha*. **Barbe de chevre**, *Gall.* v. *Ulmaria*. **Barbe de bouc**, *Gall.* v. *Tragopogon*.  
**Barberghusch**, *ang.* v. *werberis*. **Barbyle**, v. *Anemone*. **Barca**, v. *Palma* *fr. squamoso*.

**Barcinan**, *Mex. Rech.* l. 5. c. 58. v. *Turbith mexicanum*. **Bandana**, C. n. p. 198. *Bandanmayer*, *Hisp.* v. *Lap-*  
*pa maj.* *montana capitulis* *tomentosis*. **Barc Rivil**, *Ind. Or. arbor.* Zan. **Barctu-tenga**, *Malab.* v.  
*Palma*. **Barylion**, v. *Anemone*. **Baryococalon**, C. n. p. 168. v. *Solanum* *pomo spinoso* *rot.* fl.  
*longo*. **Baryton**, *Arum.* v. *Sabina*. *the Barke*, *ang.* v. *Cortex*. **Barkocza** *fa. Hung.* v. *Mespi-*  
*lus sylv.* **Barley**, *ang.* v. *Hordeum*. **Baron**, *Arum.* v. *Sabina*. **Baronwort**, *ang.* v. *Epimedium*.

**Bartsch**, v. *Sphondylium*. **Baruce** fr. *ephris* *nucibus* *arboris* *Hurz.* J. n. T. 1. l. 3. c. 31.

**Barwinet**, *Bohem.* v. *Clematis* *Daphnoides*. **Basar alzir**, *Maurit.* v. *nubus* *esculentus*.

**Basichia**, *Ital.* v. *Melissa*. **Basila**, *Ind. Or.* *herba* Zan. **Basil**, *Arab.* v. *Cepa*. *flor. Basil*, *ang.* v. *Acinus*.  
*Wild Basil*, *ang.* v. *Clinopodium*. **Basilgenpfeffer**, v. *Silbon*. **Basilgo** *de Phagea*, *Hisp.* v. *Erimus*.

**Basilich**, *Gall.* **Basilielen** / **Basilich**, *Germ.* **Basilicke**, *Dan.* **Basilico**, *Ital.* v. *Ocimum*.  
**Basilicum**, C. n. p. 225. v. *Ocimum* *Leucocum*. **Basylla**, *Pol.* *Syr.* l. 2. c. 29. **Bakabat**, *Arab.* *Avic.* *Ind.*

**Basilicum** *Ind.* *syll.* Zan. **Basilicum** *syll.* C. n. p. 204. v. *Lychnis* *syll.* *alba simplex*.  
**Basilicum** *aquat*, C. n. p. 129. v. *Hieracium* *fruticosum* *latifol.* *foliis* *dentatis* *glabrum*.

**Basirofa**, *Hung.* v. *Paeonia*. **Basis** *Mercurii*. *Arum* *sp.* v. *Halimus*. **Basium** *monile*, v. *Ystacibvetl*.  
*Rech.* l. 7. c. 24. *Basurmba*, v. *Tupeicava*, *it.* *Althaea* *Ulmifol.* & *Pifo* H. n. p. 110.

**Bassad**, *Arab.* v. *Corallium*. **Basil**, *ang.* v. *Ocimum*. **Basilich** *sauvage*, *Gall.* **Basilico** *salvatico*, *Ital.* v. *O-*  
*cymastrum*. **Basiner**, *Gall.* v. *Rapunculum*. **Baslerd** *Cyperum*, *ang.* v. *Pseudocyperus*.

**Baslerd** *heubarbe*, *ang.* v. *Ruta* *pratensis*. **Baslerd** *Saffron*, *ang.* l. v. *Cnycus*. **Basist** *Tregedius* v. *Gossipium*.

**Basylica** *posna*, *Pol.* v. *Ocymastrum*. **Baran**, c. 2. p. 434. v. *Arbor* *pomifera* *fr.* *aculeato* *melonis*  
*magnitudine*. **Baranica** *planta* *fol.* *Heleni*. J. n. T. 3. l. 26. c. 10. **Batanuta** *antig.* v. *Vitis* *nigra*.

**Batata**, *Brasil.* est *radix* *ex* *qua* *panis* *eorum* *conficitur*, v. *Jetica*. *Batata* *purgativa*, v. *Calamoth*.

**Baratas**, c. 2. p. 91. J. n. T. 2. l. 19. c. 34. **Barthea**, *Arab.* v. *Melo* *seu* *Pepo*. **Barthengel**, v. *Teucrium*, *ie.*  
*Chamædrys*. **Bathypicron**, *Arab.* v. *Abinthium*. **Barthleschaja**, C. n. p. 167.

**Bathlshain**, *Archiep.* v. *Solanum* *pomiferum* *fr.* *spinoso*. **Barthbath**, *Beethbath*, *fr.* *Virgæ* *past.* *spec.*

**Baticula**, c. 2. p. 288. v. *Critidum* *sive* *Feniculum* *mariticum* *majus* *odore* *Apii*.  
**Batic**, *Ind.* c. 2. p. 311. v. *Melo* *Indica* *fr.* *oblongo*. **Batis**, c. 2. p. 288. v. *Critidum* *sive* *Feniculum* *marit.*  
*minus*. **Batis** *veterib.* v. *Critidum*. **Batnen**, *Hebr.* v. *Terebinthus*. **Baton**, *Ar.* v. *Terebinth*.

**Batos**, *Ar.* v. *Rubus*. **Batos** *Idra*, *Ar.* v. *Rubus* *Idra* *it.* *Helicium*.

**Barrachion**, *Barrachis*, *Archiep.* *Apul.* *Dod.* c. 2. p. 179. v. *Ranunculus* *prat.* *rad.* *verticilli* *modo* *rotunda*.  
**Batrachion** *Apulci*. *Cles.* c. 2. p. 180. v. *Ranunc.* *palustr.* **Batrachion**, *Archiep.* v. *Ranunculus*.

**Battata**, *Ind. Or.* *planta* Zan. **Battatas** *de* *Canada* *Morissonii*, v. *Chrysanthemum* *Ind.* *tuberosum* *Par-*  
*kins*, P. *Ann.* - *de* *Virginia* *Morissonii*, v. *Solanum* *Esculentum* *tuberosum*, P. *Ann.* - *Camotes*  
*Hisp.* *annorum*. **Clus**, v. *Convolvulus* *virginianus* *vel* *Isidrum* *Peruvianum* *Gerhardi*, P. *Ann.*

**Batrachentem**, *Arab.* v. *Capillus* *veneris*. **Bati** *Schoriganam*, *Malab.* v. *Urtica* *Malab.*

**Batrisofer**, *Batrisvocere*, *Arab.* v. *Cyanus*. **Bavanus**, c. 2. p. 308. est *fructus* *Palme*.

**Baucia**, c. 2. p. 195. v. *Palinacis* *syll.* *latif.* *Baulme* *creffus*, *Gall.* v. *Mentha* *crispa*.

**Baume**, *ang.* v. *Melissa*. *ein Baun*, v. *Arbor*. **Baumboden**, v. *Anagris*. **Baum des Lebens**, v. *Ar-*  
*bor* *vitz*. **Baumfichten**, v. *Lichen* *arborum*. **Baumsfabren**, *Tab.* l. 2. p. 479.

**Baum Epheum**, v. *Hedera* *arbores.* **Baumlungenfraut**, v. *Pulmonaria* *arbores.*

**BaumSendenfraut**, *Tab.* l. 1. p. 619. **Baumtermulst**, v. *Abstinium* *arborescens*.

**Baumwinde**, *Tab.* l. 2. p. 351. **Baumwölste**, v. *Gossipium*. **Baurempeich**, v. *Sioa*.

Bau







- Solida minor eff. Primula veris multipl. fol. ordine Cas. *Xrōlity* Pol. Syria. L. 3. p. 94.  
 Belli Hort. fl. multiplicato. L. 1. L. \* - nostra rarior foliola forum dicam ambicibus filiolis. M. Hoff.  
 — rarior, florum disco albo. M. Hoff. \* - Hort. fl. pleno fistuloso rubro. Pall. H. R.  
 — fl. major proliera fl. albo. H. Oz. \* - fl. albo bullae. Pall. H. R. \* - minor fl. simpl. albo in  
 rubro, incarnato, variegato. M. Hoff. \* - fl. herbaceo Moris an fl. viridi I. B. L.  
 — fl. suavemente umbellato Belgicum Pall. H. R. \* - ramosa Cornuti major, ramosa umbelli-  
 fera Americana. Park. Pall. H. R. u. Moris. \* - virginiana folio densiore, Moris.  
 — prolifera. C. B. n. 2. u. Moris. J. B. L. u. M. Hoff. \* - caule foliolis. C. B. n. 3. Prodr.  
 — sativa fl. var. & proli. P. Amm. \* - spinosa Cretica, ramosa. Prodr.  
 — Indica max. aurumalis, live Gonyza fol. laetioribus bellidis. M. Hoff.  
*Bellis carnica*. C. B.  
 — caule oculo. C. B. n. 1. Aphyllantes 2. Lagd. Scabiosa angust. Bellidi simil. I. B. L. 2. p. 12.  
 — soliofo. C. B. n. 2. scabiosa globalana ovini. I. B. L. p. 12. Aphyllantes frondifera, Globu-  
 laria Monspeliensis Lab. Globularia caryleia Col. \* - fol. roeundis fissis, M. Hoff.  
 — spinosa. C. B. n. 3. \* - montana frutescens C. B. n. 4. scabiosa globularis aphyllantes 3. Clari  
 Bellidi affinis. I. B. L. c. Scabiosa mont. repens Clus & Cam. Scabiosa odorata Tab. Sca-  
 biofa impii. minor repens. \* - Indica frutescens. I. B. L.  
 — frutescens umbellata ico. Index pl. Brasiliae.  
*Bellis lutea*. C. B.  
 — fol. profunde incis. major. C. B. n. 2. Chrysanthemum Dod. Chrysanthemum segetum. Lab. Chy-  
 santhe arvense. Tab. \* - fol. profunde incis. minor. C. B. n. 2. Chrysanthemum. Cam.  
 — Tol. subrotunda. C. B. n. 3. Chrysanth. Mycon Lagd. \* - fol. Ageran spinosa. C. B. n. 4.  
 — spinosa major fl. nudo Park. spinosa Prodr. Alpin. de exen. \* - mont. fl. globoso C. B. n. 5. Globu-  
 laria lutea montana. Col. \* - Dalech. C. B. p. 281. v. Coorys affinis.  
 — Plin. C. B. p. 176. v. Anemone. \* - petris minor. C. M. \* - minor caule foliolis & alia varietas. C. M.  
 — Erace fol. uniana Cap. B. Spini. sen. Rhyno. \* - major Dod. v. Euphthalmis P. Amm.  
 — sylv. num. proli. O. M. \* - fol. parv. fl. alb. C. M. \* - fol. spinos. C. M. \* - proli. circa Rom. c. n.  
 — multif. rub. Borum fol. fistulosa. H. Oz. \* - viridis globosa. H. Ozas.

- Bellota* Hipp. v. Ilex. Glans. Belmuscus aegyptiacus Ponc. c. 3. p. 37. v. Aleca aegyptiaca villosa.  
 Belmuscus aegyptiaca Honorio sello. J. B. T. 2. l. 23. c. 3. Bellaltri. Arab. v. Napellus.  
 Bellan. Arab. v. Eallanum. Belzoinum. C. B. p. 503. v. Refina. Bem. Curini. Malab. v. Curini.  
 Be-noffi. Malab. v. Noñ. Be-nichetti. Malab. v. Schetti. Ben. Germ. v. malum myrsicif.  
 Bencaro. Bram. v. Nux Malab. Bendaki. Bram. v. Kaidā. Bendari. Bram. v. Arbor baccif. Malab.  
 Bendi. Ind. Or. pl. Zan. Benedicti. Trag. c. 3. p. 321. v. Caryophyllata aquat. mutante flore.  
 Benedictenfrut. Tab. L. p. 405. Benedictenbourg. Germ. Benedicte. Dod. Benedicte. Pol. &  
 Beben. v. Caryophyllata. Benedictegi. Arab. v. Viola Martia.  
 Benevinum v. Belzoinum. Bengi. Arab. v. Apollinaris. Bengiecheft. Arab. v. Agnus castus.  
 Benjancles quasi Benzionelles, quia odorem Benzoes spirant, siliquae sunt parvae ex India, figuram siliquarum pa-  
 paveris comiculati referentes. Sapor & odor est liquidambaris: aliis Vainighe. Fr. Rod. Experi. Ind. p. 129. 129.  
 Convenit cum fig. & descriptione convolvuli Brasiliensis Falcis d'Empis dicti. Pfl. H. B. p. 129.  
 Benioninum, cujus arbor fol. citri. J. B. T. 1. l. 9. c. 36. Benionino obvolatum folium maximum. J. B.  
 T. 1. l. c. 50. Ben judzum C. B. p. 503. v. Benzoinum sub Refina. Ben alid. v. Polemonium Dod.  
 vel Papaver spumofum P. Amm. Ben magnum. Monard. c. 3. p. 418. v. Avellana purgatrix.  
 Ben rubrum. v. Limonium marit. Matth. P. Amm. Ben parvum. Monard. c. 3. p. 402. v. Glans un-  
 guentaria. Bengi. Benzi. Arab. v. Hyoscyamus. Benne Tresul. Angl. v. Anagris.  
 Benzoinum. v. Benzoinum, in Refina. Berda junca. Hipp. v. Typha. Ber. Pol. & B. v. Panicum.  
 Ber. C. B. p. 433. v. Malus Maluccensis nonnihil spinosa. Ber Indica frujubino. J. B. T. 1. l. 6. c. 18.  
 Ber Acolitz. c. 3. p. 499. est arbor in India. Beralithe. Pers. v. Filix. Foeniculum Avic.  
 Berbera. Berberua. Ital. v. Verbena. Berbengine. Arab. v. Nux metel. Berberys. Dod. v. Oxycanthus.  
 BERBERIS. Plin. l. 24. c. 13. Crescino Ital. Tab. l. 3. p. 741. Crescino de majuelis. Hipp. Tab. l. c. Berberry-  
 bush. Angl. Merr. Handibon-tree. Angl. Tab. l. c. Eurach/Berberiden/Berberiden. Tab. l. c.  
 Effigies tinctor. Gall. Tab. l. c. Suerboen. Belg. Tab. l. c.  
 Berberis fructu nigro, locorum fere nullo, apud veteres spina nemini videtur habuisse Th. 3. h. 17. ubi spina ap-  
 penax & Plin. L. c. hactenus spina ista appendices vocat. Hujus baccarum in medicina vulgaris est. Refrigerant, confor-  
 tant, astruunt etc.

Spec. & Diff. C. B. l. 12. l. 1. p. 454. J. B. T. 1. l. 6. c. 24. & alior.

- Berberis dumetorum C. B. n. 1. J. B. L. c. Amideus. Levic. Spina acida Brasl. Oxycanthus Trag. & Galeni.  
 Crespinus Martii. cui & Ribes Berapense forte oxycanthus Galeni.  
 — dumetorum sine nucleo. C. B. n. 2. \* - Alpina, Cretica. C. B. n. 3. J. B. L. c.  
 — Canadensis fol. latissimo. Pall. H. R. \* - officinarum v. Oxycanthus Galeni.

- Berchallien. Belg. & Brab. v. Absinthium montan. Berenslathre. Belg. v. Acanthus.  
 Berendarog, Berengemich. Arab. v. Ocyum. Berengesif. Arab. v. Abrotinum.  
 Berenimasecum. Hebr. v. Artemisia. Berctinus fruct. C. B. p. 461. v. Laurifolia Terrenatis it. v. Fructus.  
 Bergamotte. v. Pyrum Falernum. Berabaldrian. Tab. l. 1. p. 564. Berabenedictus. Tab. l. 1. p. 405.  
 Bergopich. Bergeppe. Belg. & Brab. v. Oreocleium. Beruerraud. Tab. l. 1. p. 106.  
 Bergastocubium. Tab. l. 1. p. 542. Bergaaraafruturn. Tab. l. 1. p. 403. Bergaarde. Tab. l. 1. p. 461.  
 Bergaliedfrut. Tab. l. 1. p. 460. Berabaldfrut. Tab. l. 1. p. 504. Bergaardfrut. Tab. l. 1. p. 573.  
 Bergiappe. Tab. l. 2. p. 485. Bergmuna. v. Calamintha mont. Bergardus. v. Nardus mont.  
 Berganagfrut. Tab. l. 1. p. 405. Bergapellum. v. Polium mont. Bergaraut. v. Ruta sylv. minor.  
 Berganifel. Tab. l. 1. p. 308. Bergardmud. v. Absinth. mont. Bergardbaum. Tab. l. 1. p. 659.  
 Berkunye fa. Hung. v. Sorbus. Bernacles. c. 3. p. 513. v. Arbor Anasil. sub Palma.



**Bernardinæ.** Pol. v. *Carduus benedictus*. *Bernagie, Belg.* v. *horrago*. *Bernara. Arab.* v. *Zedoaria*.  
**Berosch.** Hebr. v. *Fraxinus*. *Abies. Beret, Hsp.* v. *Nasurt*. *aquat.* *Berlanteru. Arab.* v. *Dipsacus*.  
**Berleguclian.** Berlian. *Arab.* v. *Capillus veneris*. *Adiantum. Berthram. Germ.* *Betteram, Dan.*  
*Bertram. Angl.* v. *Pyrethrum*. *Berula. Tab. c. 8. p. 232.* v. *Anagallis* 2q. me. fol. subrot.  
**Besar.** Arab. v. *Semen Coriandri*. *Besifa. Syriac.* v. *Ruta*. *Besifar Alfar. Arab.* v. *Scilla*.  
**Besbaca.** Arab. v. *Macis*. *Besentraut. Tab. l. 1. p. 64.* *Besgegi. Arab.* v. *Polypod*.  
**Beshale.** Avic. c. 8. p. 408. v. *Nux mosch.* *Macis. Beskens oter zet. Belg.* v. *Grossularianon spinosif. Ribes*.  
**Beulias.** Rom. *antig.* v. *Tussilago*.

**BETA.** Plin. l. 19. c. 8. *Tibetani.* *Diof. l. 2. c. 149.* *Hipp. l. 4. p. 27.* *lin. 34.* *Theophr. hist. l. 1. c. 16. & l. 7. c. 4.*  
 item *Caus. l. 4. c. 7.* *Betula. Ital. Math. p. 278.* *Ajalg. Hsp. Math. l. c.* *Poirer. Gall. Vall. H. R.*  
*Bett. Angl. Merr. Bete. Tab. l. 2. p. 139.* *Bebe. Dan. S. Paulip. 218.* *Utanholz. Bohem. Tab. l. c.*  
**Crestla.** Pol. *Syrenn. l. 4. c. 87.* *Smilay. Letuan.*  
*Betam herba.* & *lavra Graca* p. nomen accepisse quidem volunt, quid sciam cum magisteris, tale quid praeparare  
*videatur. Green. Interim item Cretan. Candida beta praeparatur nigra: illa Scilla Tab. 7. h. 4. praeparat heder Scilla*  
*dicitur: Nigra & Linumum, & hanc. Diof. l. 4. c. 16. Crestis alius fere: succum caput purgas & aurum delin-*  
*que praedit: ad furculos, lentis, permeses, variegates alpestris, ulcera depurantis, erupciones papularum, & quam sa-*  
*eram, ambusta hoc. valet. L. c.*

**Spec. & Diff. C. B. l. 3. f. 5. p. 117. J. B. T. 2. l. 23. c. 4. & alior.**

*Beta communis sive variis. C. B. n. 1. J. B. l. c. \* - alba vel pallidissima eff. Cicla C. B. n. 2.*  
*- rubra vulgaris C. B. n. 3. \* - radice rapae C. B. n. 4. Scutellaphylinon, Rapum rubrum, frivum ru-*  
*- brum. Parh. \* - rotunda pallidior Hsp. tenetis foliol. M. Hoff. \* - alga Montali.*  
*- cretica semen aculeatum. C. B. n. 3. l. B. T. 2. l. 23. c. 4. \* - laro caule. C. B. n. 4.*  
*- laro caule modicior. J. B. l. c. \* - colla aurea magna radice, rapae. Vall. H. R.*  
*- colla aerea magna, rad. vulgaris Vall. H. R. \* - solus & caule flammis Vall. H. R. \* - sylv. marin. C. B. n. 5.*  
*Beta major fol. latissimis. C. B. l. c.*  
*- pallide virens. C. B. n. 3. \* - rubra C. B. n. 2. \* - lutea C. B. n. 3.*  
*- sylv. Cerd. C. B. n. 3. v. Pyrola rotundifolia major Anpania. Theophr. hist. l. 8. c. 3. H. Cam. l. 2. p. 9.*  
*- Plin. C. B. p. 123. \* - maritima. C. M. \* - spinosa Cretica Montan. v. Acetosa Cretica sem. acu-*  
*lento. Jougner.*

**Betaderz.** Arab. v. *Ocimum*. **Bette.** Germ. v. *Beta.* *Betella. C. B. p. 410.* v. *Betre*.  
**Betelle** sive *Betre. J. B. T. l. 1. c. 10.* *Betis. Byss. Marg. p. 124.* *Betialca antig.* v. *Vitis nigra*.  
**Betierlaufe.** v. *Lappa minor*. **Betika.** Pol. v. *Fungus albus*. *Betony. Angl.* v. *betonica*.  
**BETONICA.** Plin. l. 25. c. 8. *alpin.* *Diof. l. 4. c. 1.* *Betonica. Ital. Math. p. 452.* *Bretonica. Hsp. Math. l. c.*  
*Betoma. Gall. Vall. H. R.* *Betony. Angl. Merr.* *Betonienkraut. Germ. Tab. l. 2. p. 245.* *Betonie.*  
*Dan. S. Pauli. p. 218.* *Betonie. Belg. Tab. l. c.* *Buckwicebilla. Bohem. Tab. l. c.* *Buckwica. Pol.*  
*Syrenn. l. 5. c. 1.*  
*Betonica, Bretonica herba, Gracia Cestrum sicut & copia & varietate remedium. Oum Gall. Veronica, Italia Ser-*  
*vatula, Gracia Cestrum, eff. Cestrum, quod frigida dicitur invenitur Plin. l. c. Kestier heder ubiq. In morbis capitis, jecur-*  
*is, leum & alij plurimu valet & Diof. l. c.*

**Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 5. p. 135. J. B. T. 3. l. 28. c. 68. & alior.**

*Betonica purpurea. C. B. n. 1. J. B. l. c. Bretonica Bretonica. Veronica Cord. \* - fl. rubicundissimo montis au-*  
*tel. Vall. H. R. \* - alba C. B. n. 2. J. B. l. c. Veronica alba. Cord.*  
*- folio capitulo Alopecuri C. B. n. 3. J. B. l. c. 2. 8. 9. Alopecuros mont. Eng. \* - ramula Mauriciana loco*  
*nati dicens. M. Hoff. \* - p. folia ex loto & herbac. colore variegatis M. Hoff.*  
*- major Danica. Park. Vall. H. R. \* - alpina latifol. maj. villosa. l. luto. Vall. H. R.*  
*- coronaria. l. B. T. 3. l. 28. c. 2. v. Caryophyllus flor. \* - albus. C. B. p. 205.*  
*- aquatica. C. B. p. 205. v. Scrophularia aquat. major. Water Betony. Angl. Park. Cl. p. 112. Buckwica*  
*rodna. Pol. Syrenn. l. 2. c. 2.*  
*- fol. hirsutis fl. purp. amplif. C. M. \* - parva fol. lamii exiguis rubr. C. M. \* - rotundif. fl. alb. c. 2.*  
*- foliola. C. B. p. 205. v. Brachys palustris frutida. \* - sylv. Fuch. C. B. p. 209. v. Caryophyllus sylv. vulg. latifol.*  
*- sylv. Paul. Quadrantia C. B. p. 217. v. Lamium procyrium sive Scutellaria. \* - Pauli Cord. C. B. p. 240.*  
*- Veronica. \* - Pauli Cam. C. B. p. 247. v. Veronica parent. scirpifolia.*  
*- Coronaria v. Caryophyllus. J. B.*

**Bette** vel *Betris* & ejus spec. *Piso p. 196. & H. n. p. 88.* *Bette. Angl. Park. Cl. 17. p. 1615.* *Betre* sive *Tem-*  
*bul. C. B. n. l. p. 410.* *Betre* pro *tembul.* *Avic. c. 8. l. c.* *Betella* *lugd.* *Betre* pro *Kate. C. B. l. c.*  
*Betta. Gall. v. alium.* *Bette* *Irban. Angl.* v. *Genista spina minor*.  
**BETULA.** Plin. l. 16. c. 18. *Quid.* *Theophr. hist. l. 3. c. 14.* *Betula. Ital. Tab. l. 3. p. 693.* *Bouleau. Gall.*  
*Vall. H. R.* *Birch-tree. Angl. Merr.* *Birkenbaum. Germ. Tab. l. c.* *Birk-Petra. Dan. S. Pauli. p. 27.*  
*Brysa. Boh. Tab. l. c.* *Brezoga. Pol.* *Bryas. Letuan.*

*Betula, Betula arbor nata, ubiq. leuorum in uili nascitur, Virentibus Gracia Quid videtur dista Theophr. l. c. Tunc*  
*quid exalibus dicitur. Ex facilius corticibus primo vere effluit aqua ad calculeis, sanguinem corporum & multa*  
*mala pulsat.*

**Spec. & Differ. C. B. J. B. & alior.**

*Betula. C. B. l. 11. f. 2. p. 427. J. B. T. 2. l. 2. c. 2. Populo albae similis in alpinis.*  
*- pendula vulgaris. J. L. Hangebird. \* - pubula. J. L. Kleinbird.*  
*Betulus. Tab. c. 8. p. 427. v. Ostrya ulmo similis fructu in umbilicis foliaceis. Hara beam tree. Angl. Merr.*  
*Bevernel. Belg. & Brab. v. Pimpinella.* *Beurag. Hong. v. Cicuta. Rexgo del Peru. c. a. p. 300. & J. B. T. l. 2. p. 135.*  
*c. 28. v. Clematis Peruviana. \* Bez. Boh. & Pol. v. Sambucus. \* Bezat tree. Angl. v. Moringa.*  
*Bezart. Arab. v. Galbanum.* *Wegday. Letuan. v. Sambucus.* *Bezechichitem, Bezechichani. Arab.*  
*v. Linum.* *Betmat. Pol. v. Epimedium.* *Bezoardica radix. C. B. p. 14. v. Cyperus longus*  
*inodorus Peruanus.* *Stinturget. Germ. Tab. l. 2. p. 593.* *Bhullas. Arab. v. Salix.*



- Biacha**, *Ind. Or. pl. Zan.* **Biatarovic**, *Pol. v. Argentina Mospeliaca.* **Biaron**, *Asper. v. Dracunculus.*  
**Biebertraut**, *Siberneff.* **Bibinell**, *v. Tragofelinum in Pimpinella.* **Bibinella**, *Cef. & Ind. C. n. p. 191.*  
*v. Corosopus marit. major. in Pimpinella.* **Bibinella**, *Sicilia herba. v. inter Plantagin. J. n.*  
**Bicion**, *Asper. v. Salvia. vicia.* **Bidens**, *Ces. C. n. p. 321. v. Eupatorium.* *Bidens. Ital. v. Halimol.*  
**Biedrzemiec**, *Pol. v. Tragofelinum.* **Biedrzemiec**, *Pol. v. Pimpinella.* *- minus p. polipoly. Pol.*  
*v. Pimpinella minor vera.* *- Carney. Pol. v. Pimpinella nigra.* *Bien grande. Hb. v. Botrys.*  
**Bienfraut**, *v. McBilla.* **Bienblumledr**, *Gellburg. Tab. L. 2. p. 333.* **Bienfauge**, *Tab. L. 2. p. 219.*  
**Bierue**, *v. Pyrum.* *Bieff. Belg. & Arab. u. Germ. v. Juncus.* **Bienfroffen**, *Tab. L. 3. p. 769.*  
*Biergraff. Belg. & Arab. v. Gramen juncum.* *Bietola. Ital. v. Beta.*  
**Bifolium**, *C. n. p. 87. v. Ophris bifolia.* *Twayblade. Angl. Merr.* \* - *major. v. Ophris major. J. n. T. 3.*  
*L. 3. c. 20.* \* - *Low. C. n. p. 304. v. Monophyllum.* **Byg**, *Dan. v. Hordeum.* **Biga**, *Ind. Or. pl.*  
*Zan.* **Bigarotier**, *Gall. v. Cerajus crassa carne dura.* **Bihar**, *Arab. v. Conula.* **Büla borcie**, *Bab.*  
*v. Erica sylv.* **Bülsa. sieng.** *v. Fagus.* **Bil**, *Ind. Or. pl. Zan.* **Bilaborcie**, *Bab. v. Erica.*  
**Bilahauba**, *Asp. v. Agaricus.* **Bilica**, *Pol. v. Artemisia.* **Bilumera**, *Gall. v. Hyofcyamus.* **Billila Tari**, *Ind.*  
*Or pl. Zan.* **Bilfen**, *Biffenruydr. Belg.* **Bilfenfraut**, *v. Hyofcyamus.* **Bimane**, *Gall. v. Alcea.*  
**Bindered**, *Angl. v. Convolvulus & Volubilis.* *sea Bindered. Angl. v. Soldanella.* **Binesch**, *v. Spinachia.*  
**Bingel**, *Dan. v. Mercurialis.* **Bingelfraut**, *v. Phyllon.* **Bisauerfen**, *Tab. L. 2. p. 462.*  
**Bingha**, *Ind. Or. pl. Zan.* **Binte**, *Dan. v. Artemisia.* **Binkhini Buin**, *Ind. Or. pl. Zan.*  
**Bingen**, *v. Juncus.* **Bingenraß**, *v. Gramen juncum.* **Bingenfraut**, *v. Juncaria.*  
**Bintgeried**, *Tab. L. 1. p. 666.* **Blatzenfornet**, *Tab. L. 1. p. 697.* **Bioncherba**, *v. alitum.*  
**Björus**, *Dan. v. Auricula ursi.* **Bjorne labbe**, *Dan. v. branca ursina.* **Bipaloc**, *Brachm. v. Ficus Ma-*  
*lab. spec. III.* **Bipennula**, *v. Pimpinella.* **Biralà-mado**, *Bram. v. Palma dactylifera spec. Malab.*  
**Borberca**, *Angl.* **Birbaum**, *Bircktrā. Dan. v. Betula.* **Bircktrūrt**, *v. Tormencia.*  
**Birdfoot**, *Angl. v. Ornithopodium.* *Birdenit. Angl. v. Orchis abortiva.*  
**Birba**, *Bras. Th. II. p. 151.* *Jco. est ramus de arbore cujus fructus magnitudinem capitis infantis equat, &*  
*è meris nucleis pini similibus constare videtur.* **Birli**, *spec. Palme Ind. Zan.* **Börn**, *v. Pyrum.*  
**Bornbaum**, *v. Pyrus.* **Bornucumera**, *Tab. L. 2. p. 186.* **Bysant**, *Belg. v. Artemisia.*  
**Birdeventy**, *v. Tamarix.* **Birbort**, *Angl. v. Aristolochia.* **Bisradix**, *C. n. p. 239. v. Symphito viribus*  
*affinis.* **Bisbele**, *v. Macis.* **Bisbejus**, *Arab. v. Polypod.* **Bisch**, *Arab. v. Aconitum.*  
**Bisch muha**, *Bisch bulia. Arab. v. Aconitum saluiferum.* **Bisch musch**, *Arab. v. Napellinus (Anthora.*  
**Bischoffshitten**, *Germ. v. Fungus digitalis it. autumnalis.* **Bischoffstede**, *v. Ammi.*  
**Bilernas**, *Cam. C. n. p. 218. v. Hornium Syriacum* **Bislingua**, *C. n. p. 305. Laurus Alexandrina.*  
**Bislingua**, *fem. Bonifacia v. Chamædaphne. J. n.* **Bislingua**, *Gall. & Ital. v. Uvularia.*  
**Bisnaliva**, *C. n. p. 35. v. Althæa.* **Diofc. & Pün.** **Bisimintje**, *v. Staphys agria.*  
**Bisette**, *Montbelg. v. Fungus albus v. J. n.* **Bisfenfraut**, *Tab. L. 1. p. 15.*  
**BISTORTA**, *Plin. L. 24. c. 16.* **Bisfort**, *Gall. Vall. H. R.* **Bisfort**, *Angl. Park. Cl. 3. p. 391.* **Baterkraut**,  
*Germ. Tab. L. 2. p. 143.* **Schlangerurt**, *Dan. S. Pauli p. 224.* **Herrzunge**, *Belg. Tab. L. c.* **Sadiso**  
**Foren**, *Bohem. Tab. L. c.*

*Bistorta herba, quid radice quasi hic in se concerta consistit, dicitur. Veneribus indulta videtur, qualem ad Limonium, alij ad Bistortiam, alij ad Bistorta rubrum referunt Plin. L. 24. c. 16. & L. 25. c. 11. Inter Dracuncula memisse videtur Celsus. Constringendi vim habet, & in usu pharmaceutico hodie est.*

### Spec. & Diff. C. B. L. f. 6. p. 192. J. B. T. 3. l. 3. c. 25. & alior.

- Bistorta** major rad. minus intorta C. B. n. s. Colubrina & Dracunculus major Brass. Serpentaria femina Pursh.  
*Colubrina* Lam. Limonium Germ. Balapathum. \* - *major radice magis intorta. C. B. n. s.* *Colubrina & Dracunculus minor* serpentaria mas Fuchs. \* - *major fol. rugosioribus*  
*J. B. T. 3. l. 3. c. 25.* \* - *media fol. minus rugosis. L. L. c.* \* - *minima folioli ex spica*  
*proliera C. M.* \* - *alpina maxima C. B. n. s. L. L. c.* \* - *alpina minima C. B. n. s.*  
 — *alpina minor. C. B. n. s.* \* - *minima. J. B. L. c.* \* - *Grönlandica Mart. Ann. Spitzb. p. 46.*  
*Rad. fl. purp. l. d.*

- Bitonco**, *Recch. L. 3. c. 67.* **Bitron**, *Asper. v. Thlaspi.* **Bitter sweet**, *Angl. v. Solanum scandens.*  
**Bittertrab**, *Angl. v. Orobus.* **Bitterkraut**, *v. Genesina.* **Birmenia**, *Antiq. v. Tragum.*  
**Bivet**, *Gall. v. Cyanus segetum.* **Bysant**, *Belg. v. Artemisia.* **Bixa**, *Ovied. C. n. p. 419. & J. n. T. 1. l. 12. p. 44.*  
*v. Arbor Mexicana fructu castaneæ cocciferæ.* **Achati**, *Recch. L. 3. c. 41.*  
**Bizeri**, *Arab. v. Semen.* **Bizeri alkarast**, *Arab. v. Semen apii.* **Bizeri Contne**, *Arab. v. Semen psylli.*  
**Blaa hite**, *Dan. v. Iris.* **Blaaierurt**, *Dan. v. Pullatilla.* **Blackbarried**, *Angl. v. Cerajus pumila fr.*  
*geminio.* **Black bryonic**, *Angl. v. Clematis.* **Blackberrybush**, *Angl. v. Viburnum.*  
**Black pyrites**, *Angl. v. Vitis idæa.* **Bladerisep**, *Belg. v. Sedum.* **Bladlos**, *Dan. v. Mlecebra.*  
**Blanc d'œuf**, *Gall. v. Nymphaea.* **Planché putain**, *Gall. v. Viburnum.* **Blatterfraut**, *Tab. L. p. 138.*  
**BLATTARIA**, *Plin. L. 25. c. 8.* *Asper. & Syca. i. c. Verbascom sylv. Diosc. L. 4. c. 104.* *Morb. molleim.*  
*Angl. Merr.* **Rotenfraut**, *Tab. L. 2. p. 269.* **Mollart**, *Dan. S. Pauli. p. 225.* **Anisicista**, *Pol.*  
*Syren. l. 5. c. 136.*

*Blattaria herba verbascom simile, dicitur quod obijecta blattæ in se contrahat. Plin. L. c. Vitis, ferd lacorum cretacea. Diosc. L. c. ad Verbascom sylvestre refert. Ad immores, inflammationes oculorum Cels. vultur Diosc. L. c.*

### Spec. & Diff. C. B. L. f. 6. p. 240. J. B. T. 3. App. p. 818. & alior.

- Blattaria** lutea fol. longo lacinijs C. B. n. s. T. B. L. Chrysozomum Verbascom leptophyllum Cord. Verbascom  
*nonum, Car.* \* - *R. albo. C. B. n. s. T. B. L. c.* \* - *R. magno. C. B. n. s. T. B. L. c.*  
 — *R. magno luteo fol. verbascom Merit.* \* - *R. minore luteo P. n. s.* \* - *fl. purp. C. B. n. s. & L. L. c.*  
 — *fl. purp. rad. perennis Mart.* \* - *perennis fl. purp. rad. fibrosa long. Rad. li. 190. Jang.*

Blat-



*Martaria Mauritanica* max. fol. verbasci fl. Jurco long. \* - fl. carul. f. R. L. \* - fl. viridi. l. B. L. L.

\* - fl. viridi purpurecente. l. B. L. L. \* - nigra viol. Dod. Desf. Vall. H. R.

\* - fl. violaceo M. Hoff. \* - fl. obsoleto colore, purpurecente Dod. Desf. Vall. H. R.

\* - fl. obsoleto phoeniceo perenni Anglica. Vall. H. R. \* - frutescens Vall. H. R. \* - minor crispa fol. tenui inanis rose. caduca aurtica. M. Hoff. \* - alpina. O. M. \* - rubra. O. M.

*Blatterles*, Hollandia, C. 2. p. 484. v. Rosa Hiericonica exsiccatæ similis. Blatisfere. Arab. v. Cyanus.

*Blauer Auerstroff*, v. Euphrasia. *Blauer Indischer Fenchel*, v. Panicum cæculum.

*Blau Condriden*, T. l. v. chondr. cer. *Blau Gottes Gnade*, Tab. l. v. Tertiaia. *Blau Hasenohr*, Tab. l. i.

*Blau Schilffium*, Tab. l. 2. *Blau Schnabelfraut*, Tab. l. 2. v. geranicea. *Blau Schwertel*, Tab. l. 2.

v. Iris cer. *Blau Waldrebe*, Tab. l. 2. *Blau Wandlerle*, v. chamaed. Tab. l. 2. *Blau Waufohr*, Tab. l. 1.

*Blf. Gall.* v. Frumentum in genere it. Sorghum. *Blf. de turquo*, Gall. v. Frumentum Turcicum.

*Blf. noir*, de vache, de bouf., Gall. v. Melampyrum. *Blf. ruge*, Gall. v. Triticum.

*Blechnon*, *Blé*, v. Filix. *Blechnon*, *Blechnon*, *Blé*, v. Pulegium.

*Bles*, *Dau*, v. alitum. *Bleß Pa*, *Bohem*, v. Dens leonis. *Bleß v. eile*, Angl. v. juncus.

*Blette*, Gall. v. alitum. *Bleuet*, Gall. v. Cyanus. *Blut*, *Boh*, v. alitum. *Blyn*, *Boh*, v. Hyoscyamus.

*Blues*, Angl. v. alitum.

**BLITUM**, Plin. l. 2. c. 22. *Blitum* Diof. l. 2. c. 143. Hipp. l. 5. p. 90. lin. 5. Theophr. z. h. 23. & t. h. 9.

*Blito*, Ital. Math. p. 272. *Brides*, Hoff. Math. l. c. *Blette*, *bette*, Gall. Vall. H. R. *Bletes*, Angl. *Bleett*,

*Weyer*, Germ. Tab. l. 2. p. 142. *Blut*, *Bohem*, Tab. l. c. *Blut*, Pol. Syren. l. 4. c. 77. *Bachala*

*la jamenia*, *Bachele imanihe*, Arab. Math. l. c. *Selk*, Sicilia. Arab. Avic. Ind. *Breccum*, *Bengal*, Zan.

*Blitum*, alit jamenum, *Bima vetter*, *Hila*, *Echlopora Egypt*, *Blitum Arab*, *Blitum Dachs*, *Blitum quasi* *Blitum* *abijl*

*ciendum* ab *anallum* *superum* & *maritimum* *dus* *volunt*. *Blitum* a *blit* *ipse* *marit*, *tu* *blit*, *anallum* *derisum*

*dam* *confer* *Plin*. l. c. *Croftis* *abijl* *lucrum*. *ad* *multis* *usue* *adhibetur*. *quoniam* *sua* *non* *erant* *utilitate* *que*.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. f. p. 118. J. B. T. 2. l. 13. c. 4. & alior.

*Blitum album* majus, C. B. n. r. \* - pulchrum, J. B. L. c. \* - minus, C. B. n. 2.

\* - *Polypiermon*, C. B. n. 3. *Polypiermon* *Cassius*, Angl. *Polypiermon* *Lab*. *Antiplex* *hyle*.

\* - *sol. clatus* *subrotundus* *Alern*. \* - *rubrum* majus C. B. n. 4. \* - *pulchrum* *rectum* *magnum* *ra-*

*brum*, l. B. L. c. \* - *rubrum* *minus*, C. B. n. 2. & l. B. L. c. *Sanguinaria*, *Bruff*.

\* - *rectus* *sive* *terrim* *Tag*, l. B. L. c. \* - *maximum* *sive* *Amaranthus* *major* *sem* *albo*, l. B. L. c.

\* - *maculoso* *Alern* *Alern* *an* *Amaranthus* *incolor*! F. *Alern*. \* - *indum* C. B. n. 4. v. *Amaranth*, *max*.

\* - *Perennin* C. B. n. 2. v. *Amaranthus* *max*. \* - *Bengalicum* *Breum* *ditum*, Zan. *Breum* *Amber*, Zan.

\* - *proliferum*, C. M. \* - *maritimum*, C. M.

*ern Blime*, *Blaffen*, Belg. v. Flos. *Bliten van Musket*, Belg. v. Macis. *Blavert*, Angl. v. Ebulus.

*Bloine*, *Dau*, v. Frumus. *Blohent*, Belg. v. Suber. *eine Blume* *Flüthe*, Germ. v. Flos.

*Blumenroß*, v. Brassica cauliflora. *Blumenarab*, v. Gramen floridum. *Blumenkraut*, Tab. l. 2. p. 59.

*Blumen von Tartarus*, Tab. l. 2. p. 310. *Blutaras*, v. Ischemon. *Blutroslein*, Tab. l. 1. p. 154.

*Blutvurg*, v. Geranium sanguineum. *Boabab* vel *Bhabab*, v. Abavovet Abavus fr.

*Boh*, *Bohem* & *Pol*, v. Faba. *Bobel* *Bohem* & *Pol*, v. Laurus. *Boederen*, v. Solanum velticarium.

*Boera*, v. Jurumum. *Marg*, p. 44. *Boekrey*, Belg. & *Brak*, v. Ocimum. *Boeckhart*, v. barba hirci.

*Boeckher*, v. Rubus hircinus, rubus, chamærubus saxatilis, c. s. *Boecksdorn*, Tab. l. 2. p. 231.

*Boeckstein*, v. Orchis fastida vel Testiculus hircinus. *Boeckstein*, v. China.

*Boeckstein*, v. Tragionagrum. *Boede*, *Asu*, v. Thapsia. *Boedrus*, *Bohem*, v. Tragofelinum.

*Boeg*, *Dau*, v. Fagus. *Boemier*, *Dau*, v. sora. *Boegboenen*, Belg. v. Acorus adulterinus.

*Boerbloem*, Belg. v. Ranunculus. *Boerkerke*, Belg. v. Thlaspi. *Boerhart*, Belg. v. barba hirci.

*Boera*, Ind. Or. pl. Zan. *Boghuede*, *Dau*, v. Fegopyron. *Boestel*, v. Fungus nox. rotund. orbicularis.

*Boghuede*, *Dau*, v. Fagopyrum cereale. *Bojamaraca*, *Brak*, Th. Br. p. 411. eff. Cichus quidam hujus spec.

*Anonymi* *ibid*, p. 112. it. *Curupaimiri* p. 415. *Boym*, *Chnu*, v. Rha. *Boh*, Gall. v. Lignum.

*Bois paent*, Gall. v. Anagiris. *Bois de la Dire*, Gall. v. Chamaeliza triccocos. *Bois piquant*, Gall. v. Ruscus.

*Bokers gomba*, *Hung*, v. Fungus. *Bolbine*, *BoCabo*, v. Balbina. *Bolbonach*, c. s. p. 203. v. Viola bal-

*banaria* *major* *siliqua* *rotunda*. *Bolbos*, *BoCabo*, v. Balbus. *Bolbos* *edodimos*, *BoCabo* *edodimos*.

v. *Bolbos* *efulentus*. *Bolbos* *leucos*, *BoCabo* *leucos*. v. *Bolbos* *albus*.

*Bolchum*, v. *Bellum* *sub* *Refina*. *Bolchato*, *Bohem*, v. Cicuta.

*Boletus*, Plin. l. 22. c. 22. v. *Fungus* *Autumnalis*. *Bolet*, *Bohem*, Zal. R33 / R33ff. Pol. *Rudofye*.

*Lituan*, *Urgemba* *Hung*.

*Boletus* a *Bole* *dictus* (*Bole*) *quod* *frustum* *con* *bole* *vel* *boletum* *comadatur*.

\* - *cervinus* v. *Libera* *terre*. *Bolet* *quercus* C. B. p. 422. *Boleti* *Salicis*.

*Boller*, *Dau*, v. Myrtilus. *Bolunbac*, c. s. p. 423. v. *Malum*. *Bolus*, *BoCabo*, v. *Sparganium*.

*Bolzari*, Ind. Or. pl. Zan. *Bois alfen*, Belg. & *Brak*, v. *Abundium* *arborescens*.

*Bombax*, *Bambax*, *BoCabo*, *BoCabo*, c. s. p. 430. *Bombace*, Ital. *Bombifol*, *BoCabo*, v. *Gossipium*.

*Bombax* *humilis*, c. s. p. 263. v. *Gnaphalium* *maritimum*. *Bombochylon*, *BoCabo*, v. *Mandragora*.

*Bon* vel *Ban* *arbor*, c. s. p. 428. it. J. B. T. l. 4. c. 5. v. *Eunymio* *similis* *Aegyptica*.

*Bon* *Alpina*, c. s. p. 474. v. *Salix* *Syriaca* *fol.* *oleagino* *argenteo*. *Bon* *bonum*, Gall. v. *Verbascum*.

*Bona*, *BoCabo* *Dod*, c. s. p. 338. v. *Faba*. *Bona* *lylv*, c. s. p. 388. *Bonaga*, Ital. v. *Anonis*.

*Bonannas*, c. s. p. 508. v. *Palma* *sive* *arbor* *fol.* *amplissimus* *fr.* *cucumeris* *forma*.

*Bonda* - *Calò*, *Brak*, v. *Alcea* *Aegyptica*. *Bondacha*, Arab. v. *Avellana*.

*Bonduch* *Ponx*, c. s. p. 399. v. *Lentiscus* *sive* *arbor* *exot.* *spinosa* *folis* *Lentisci*.

*Bonduch*, *Bonduc*, Ind. Or. fruz, Zan. ico. *Bonndat*, v. *Telephium*.



Bonjama. c. n. p. 384. v. Carduus Brasilianus foliis Aloe. Bonifacia. c. n. p. 305. v. Laurus Alexandrina fr. pedicelo infidente. Bonifacia seu Bisingna. v. Chamædaphne. J. n.

Bonnet Dames. Gall. v. Arriples. Bonvaru. Brdm. v. Nux Malabarica unctiōis.

Bonus Genius. *Agave dajana*. v. Peucedanum. Bonus henricus. c. n. p. 115. J. n. T. 2. l. 23. c. 3. v. Lapa-  
thum unctuosum fol. triangulo. *Algood or common Mercury*. Angl. Merc. Oster Hühnch. Tab.  
l. 2. p. 34. Goder Henrich. Dan. S. Pauli. p. 225. Macysus Pol. Syreon. l. 2. p. 134.

Boccherone. Belg. v. Erysimum cereale. *een Boom*. Belg. v. Arbor. Boemvaren. Belg. v. Polypodium.

Borachion. Arab. v. Ranunculus. Bora. c. n. p. 446. v. Jujuba Indica.

Boramez. Borometz. *Sarrac.* l. c. agnus. c. n. p. 512. J. n. T. 2. l. 3. c. 214. v. Melo.

Borany iran. Hung. v. Salvia. Borasius. *figuur* v. Palmae vagina. Borassus ē siccate Palmae. O. M.

Borda. c. n. p. 289. v. Kalimimus album semispicente. Berleidsche Ouden. v. Napus.

Borion. *Braon* v. Helleborine. Borith. Hebr. v. Gentiana. Borste. v. Cortex.

Boros. *B. 100*. v. Sedium majus. Borowiec. Bohem. v. Pinus.

Borrage. c. n. p. 256. v. Buglossum. Birretsch / ir. Borrage. Tab. l. 2. p. 126. Bernagie. Belg. Tab.

l. c. Borrage. Dan. S. Pauli. p. 227. Borrage. Angl. Tab. l. c. Boraē. Bohem. Tab. l. c. it. Pol. Sy-

ren. l. 5. c. 16. Lagenaga. Arab. Avic. Ind.

Borrage min. syl. Gal. C. n. p. 257. v. Buglossum syl. caulis procumbentibus. \* - minima Lugd. C. n. p. 219.

v. Symphytum minus. \* - flor caeruleo albo. *l. b. T. 3. l. 33. c. 3.* \* - syl. tenuifolia. *l. b. l. 2.* \* - live Echium

*Zuchl.* J. p. l. 2. \* - Hispanica sempervirens minima fl. caeruleo. *M. Hoff.* \* - C. albi. *M. H.* \* - Echionides

*Gal. P. Ann.* \* - Septentrionalis vel Borrage herbariorum omnium minima v. Symphytum pumilum re-

ceptis *P. Ann.* \* - perperua vel sempervirens. *O. M.* \* - Cretica. *P. Ann.*

Borra. Dan. v. Borrage. *Borkegans-crayd.* Belg. & Arab. v. Bursa pastoris. Borsetage. Angl. v. Equisetum.

Bors fia. Hung. v. Satureia. Borisot. Belg. v. Allium urinum. Borio. Hung. v. Cicer. Pisum.

Borlos gomba. Hung. v. Fungus. Bormine. Pol. v. Vinca per Vinca. Borichy. *off.* Belg. & Arab. v. Gram-

me sylvaticum. Boffe. Ital. v. Aucus. Borane. *Arab.* v. Herba. Botin. Arab. Botin quibir. Per-

sia. v. Pistacia peregrina. Boton. Arab. v. Terebinthus. Botryon rubrum. c. n. p. 191. v. Psyllium

minus. Botrys. *Angl.* v. Uva item Ambrosia. Botrys vel Berre. Pis. p. 296. Marg. p. 124.

BOTRYS. Plin. l. 27. c. 8. *pitice*. Diosc. l. 3. c. 130. Botri. Ital. Math. p. 448. it. Berry, la Patience. Ital.

Born granada. Hupp. Math. l. c. Pimen. Gall. Math. l. c. Oke of Jerusalem. Angl. Park. Ch. Trau-

berfrant. Germ. Tab. l. 1. p. 33. Drucure. Dan. S. Pauli. p. 227. Drayenkrutz. Belg.

Borra herba sua dicitur, quod semen ubi transita ad instar racematus caulis a duabus. *Cappadocii Ambrosium*

als *Artemisia* vocantur. *Diosc. l. c.* Plin. l. 2. c. 130. cum cum *Artemisia* confusum. Seta ubi locorum cretat, involu-

mans *l. b.* *Orthopneus* mulest *Diosc. l. c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 4. c. 2. p. 138. J. B. T. 3. l. 28. c. 79. & alior.

Botrys Amulsioides vulgaris. C. n. p. 2. Panchia litorum. \* - Mexicana. C. n. p. 2. *in App. Para-*

*l. Menis* \* - pluviusque *L. B. l. c. 80.* \* - Chamædroides. C. n. p. 3.

— vernicillata *L. B. l. c.* Chamæpappus agrestis & chamæpappus alii *Diosc. Trag.* Chamædrys alt. *Math.*

Chamædrys semina. *Dod.* Teirago vera *Lea.* Iva moschata Tab. Ajuga vel Chamæpappus

multifida fol. *Clus.* \* - officinal. v. Artemisia Turcor.

Bougheff. Gall. v. buglossum. Bouillon blanc. Gall. v. Verbascum. Bouleau. Gall. v. Betula.

Bourche. Gall. v. buglossum. Bourgeime. c. n. p. 476. v. Philaea. Bourbaert. v. Tragopogon. it. Fungus ra-

mosus. 29. C. n. Baxenulken. Belg. v. Orchis fatida vel tragorchis. Baxterne. Angl. v. Lycium.

Bax tree. Angl. v. Aucus. Boza / Boje drzewo. Pol. v. Abrotanum. Bosybye. Pol. v. Ambrosia.

Bozza fia. Hung. v. Sambucus. Braba. v. Draba. Brabyla. c. n. p. 443. v. Prunus arum.

Bradendistel. Germ. v. Eringium. Brachvahren. Belg. v. Lonchitis. Bradbraendistel. Tab. l. 2. p. 370.

Bradawonit. Pol. v. Heliotropium. Brat. Bray. Gall. v. Fucus. Braembeyn baghe. Belg. v. Rubus.

Bramble bush. Angl. v. Rubus syl. Brambär. Dan. v. Rubus.

Branca ursina. c. n. p. 157. Branche ursina. Gall. v. Sphondylium. Acanthus. Branca ursina Italica. C. n.

p. 383. v. Acanthus sativus. \* - aculeata. C. n. p. 383. v. Acanthus aculeatus. \* - fl. luteo

v. Costus Mathioli vel Panax heracleum vel peregrinum *Dod. P. Ann.* \* - Germanica fl. alb.

v. Sphondylium 1 Marmoraria. O. M.

Brand. Germ. Belg. & Arab. v. Ustilago Melampyrum. Brandlath. v. Tussilago.

Brandtufine. Gall. v. Acanthus. Brantierne. Angl. v. Ustilago. Bras fructus ovalis figuræ instar Limonii.

J. n. T. l. 2. c. 33. Brasilia arbor. c. n. p. 393. Brasil tree. Angl. Brasiliembeth. v. Santalum 4. C. n.

Brasilium lignum. J. n. T. l. 4. c. 38. Brasilio ligno simile Vernanbock. J. n. l. c. c. 39.

Brasilium lignum caeruleum. J. n. l. c.

BRASSICA CRAMBE. *Agave*. Hipp. l. 4. p. 27. lin. 34. Theophr. 1. h. 19. Diosc. l. 2. c. 146. Cereola

*Caule*. Ital. Math. p. 178. Cellos. Hupp. Math. l. c. Chen. Gall. Vall. H. R. Cabbage. Kolt. Angl. Merc.

Kohl. Tab. l. 2. p. 113. Kumpst. Pruss. Kool. Belg. Tab. l. c. Kapusta. Bohem. Tab. l. c. & Pol.

Syren. l. 4. c. 84. *Kaal*. Dan. S. Pauli. p. 218. Kopussay. Lituan. Vör's Kapusta. Hung.

Corumb. Arab. & Mexic. Math. l. c. Canabit. Arab. Avic. Ind.

Brassica. *Caule* *part.* Ital. Herba, solum primaria, à *pañes* vorando dicitur volens. Theophrasto etiam Raphanum

dicitur. Crambe, *agave* *Græc.* Nāstir ubiq. locorum, terram tamen pinguiorem amat. Est quoddam genus cu-

cusissimum hyemis gula perferens. Cauteribus, etremis, frangitur, pedagricis, ulceribus sordidis, suppuris men-

struis, inflammationibus, tumoribus, leprosis, Erysipelat, gangrana & cæcis fort. *Diosc. l. c.*

Spec. & Diff. C. B. l. 3. f. 3. p. 110. J. B. T. 2. l. 21. c. 1. & alior.

Brassica capitata. C. n. l. c.

Brassica capitata alba. C. n. l. c. J. B. l. c. Chen pomel. Gall. Vall. H. R. Weisser Kopschl. Caulis capicu-

latus. Trag. Caputium Brassicæ 1. genus Cusumam *Pliny* Cord.

Bras-







Vitis alba five Bryonia macul. J.B.L. Bryonia Mechoacanica alba C.B. n. d. J. a. Lc. Mechoacan Menard. Mechoaca Peruviana. Lob. Mechoacan Lugd. Rhubarbarum Indicum. Caffar. Radix Mechoacan. Rheum. Rhubarbarum Indicum. Mechoacanum & album.

Bryonia, Mechoacanica nigricans. C.B. n. 7. L. a. Lc. c. 12. Chelapa five Celapa. Jalapum vel Gelapo. Galeopa. Ital. — Mechoacanica fide C.B. n. 2. \* — fylv. Apocyn. c. 12. v. Chamaptylia. \* — origa. v. Vitis nigra.

Bryonoides. Mexic. v. Temecatli. Recch. l. 6. c. 33. Bryoron. Apocyn. v. Solanum 4. Bella Donna.

Brythacir. Chm. J.B. T. 1. l. 1. c. 50.

Britannica. Apocyn. Diof. l. 4. c. 2. Britannica. Ital. Matth. p. 482. Panny Mariey Kozusie.

Pol. Syren. l. 5. c. 3. Britannica veteribus. J. a. T. 3. l. 31. c. 24. \* — Phleg. C. n. p. 121. v. Hydropter seu Pericaria. \* — Ang. C. n. p. 242. v. Samula alpina purpurea. \* — Cam. C. n. p. 211. v. Carphophylli montani major fl. globoso. \* — Gm. Lob. C. n. p. 210. v. Cochlearia fol. subrotundo. \* — quorundam C. n. p. 231. v. Sideris quercifolio. \* — Conyzoides alius Aster Pannon. Chm. J. a. T. 2. l. 24. c. 9.

Bryza. Behem. v. Betula. Briza. fide v. Secale. Briza. C. n. p. 21. v. Zea.

Broma. Apocyn. fide v. Deorum cibis. Götterpfanz. v. Ambrosia. Bromber. v. Rubus.

Bromos. C. n. p. 10. v. Festuca vel Gramen festucae Aegylops. Apocyn. Diof. l. 4. c. 140. Theophr. 8. h. 9. it. 4. caus. 7. Vitis Salpatrica. Ital. Matth. p. 585. Wild Oats. Angl. Merr. Silber tauber Haer. C. M.

Bromos, alio fide, anglicus, anglicus, Avena Ram. agropy similia herba. Exsiccat, contra gastroenterium aliterum efficitur, gastrocru hactum emendat Diof. l. 1. c.

— fide v. Avena. Brookum. Angl. v. Anagallis aq. Broom. Angl. v. Gnista.

Broom Rape. Angl. v. Orobanch. Brombeer. v. Rubus Vitis Idza 4. C. n.

Brotanum Behem. v. Abrotanum. Brotium, Apocyn. v. Sedum minus. Brozozia. Pol. v. Betula.

Bruchkraut. v. Telephium Herniaria. Bruchwurz. v. Perfoliata. Bruchsanikel. Tab. l. p. 541.

Brui. Arab. v. Salvia. Bruen Chamullen. v. Chamæmchum purpureum.

Bravella seu PRVNELLA. Prunella. Ital. Tab. l. 2. p. 157. Herbe au charpentier. Gall. Tab. l. c. Sessifera. Angl. Merr. Brundell. Germ. Tab. l. c. Bruynelle. Belg. Tab. l. c. Crez nobilawet. Boh. Tab. l. c. Glorietti modre polpolite. Pol. Syren. l. 1. c. 78. Teuz fiiu. Hung. Cal. Brundella herba, 2 vocibus Germanorum die Brundell (Latine angustia dicitur) quibusdam dicitur, quoniam contra id malum adhibetur. Vitis terrarum prout. Confolida est fides: quibusdam symphytum petraum; alio Polygemon. Diof. l. 3. c. 118. Huius herbarum in medicina praecipua est contra dolum malior.

Spec. & Differ. C. B. l. 7. c. 12. p. 260. J. B. T. 3. l. 30. c. 49. & alior.

Brundella major fol. non dissecto. C. n. p. 2. Confolida minor Mart. minima. Cam. Symphytum petraum. Lob. \* — seu Prunella fl. magno fol. non lacin. L. a. Lc. \* — maior fol. non dissecto fl. albo. Vall. H. R. \* — fl. purpureo. Tab. H. R. \* — fl. minore vulg. L. a. Lc.

— Alpina fol. glabro integro angusto Merck. \* — Alpina fol. laciniato C. n. p. 2. & L. a. Lc. variae valde coloribus florum. C. n. p. \* — fl. albo. Vall. H. R. J. a. Lc. \* — fl. albo. Vall. H. R. \* — Boetica annua Merck. \* — Hysopifolia in Phytop. C. n. p. 2.

— caeruleo magno fl. C. n. p. 4. \* — minor fol. laciniato alba. C. n. p. 2. \* — Italica. C. n. p. 234. L. a. Lc. v. Euphrasia pratensis Italica laciniosa. \* — seu Prunella laciniosa fl. magno purp. L. a. Lc.

— seu prunella angustifol. J. a. Lc. c. 118. \* — 2. seu minor fol. integro. C. n. p. 2. \* — fl. oleo long.

— v. Confolida.

Brunnert. Angl. v. Scrophularia. Brunnertreffe. v. Naltartium aquat. Brunnertkraut. v. Lichen.

Brunnertreffe. v. Sion. Brunertreffe. Tab. l. 2. p. 89. Brunerod. Dan. v. Scrophularia.

Brufather. C. n. p. 434. est arbor Chinenfis fr. anguriz magnitudine. Brucandelo. Ital. v. Lupulus.

Bruficus. C. n. p. 470. Bruff. Gall. Bruffo. Ital. & Hsp. Bruffosen. v. Ruscus. Brufure. Gall. v. Urtica. Bruta. Plin. J. B. T. 1. l. 9. c. 19. v. Thuia. Brzaz. Lumen. v. Betula.

Bryofierro pofina. Pol. v. Lampfana. Bubalium. Arab. v. Cucumer fylv. Bubenfr. Tab. l. 1. p. 138.

Bubefiret. Tab. l. 2. p. 366. Bubonium. fide Hippocr. C. n. p. 159. v. Amari majus, Aster Aeticus.

Bubonium hircum. Tab. C. n. p. 266. v. Alter mont. luteus. Buboroatula. Boh. v. Gallia.

Buccinum. Dod. C. n. p. 142. v. Confolida regalis arvensis. Buccinum minor. Rem. vet. v. Delphinium.

Bucephalus. fide v. Tribulus. Bucceros. fide v. Fenum graecum.

Buchampfer. Buchflet. v. Frifolium acetosum. Buchfohl. Tab. l. 1. p. 623. Buchflattich. Tab. l. c.

Buchfiebern. v. Ostrya. Buchweizen. v. Erysimum cereale. Buchwindt. Tab. l. 2. p. 558.

Bücht/Buchbaum. v. Fagus. Buchor marian. Arab. v. Libanotis. Buchar. Dan. v. Asperula.

Buchfe Viefer. Dan. v. Galega. Buchbaart. Buchscheide. Angl. v. barba hirci.

Buckhorn plant. an. Angl. v. Serpentina. Buckhorn. Angl. v. Cornu Cervinum. it. Rhamnus foliatus.

Buckvheat. Angl. v. Erysimum cereale. it. Fegopyrum. Buchtwice. Boh. v. Prunella vertic. Buchtwied. Pol.

Buchtwice bilia. Behem. v. Betonica. Bucranium, fide v. Cordi. C. n. p. 212. v. Antharrhinum, it.

Vitis nigra. Budeig. Arab. v. Polypod. Buebenda. Ind. Or. pl. Zanico.

Bucnes noctis fructus. C. n. p. 295. Bugac. Ital. v. Oxycantha. Bugl. Angl. v. rugula.

Bugl. Angl. v. rugosum. rufus Bugl. Angl. v. Echium. v. Bugl. Angl. v. Lycopis.

Buglossa farrage. Gall. v. Echium.

BUGLOSSYM, BVGLOSSOS. Plin. l. 25. c. 8. Cythra. Diof. l. 4. c. 128. Beragine. Ital. Matth.

p. 579. Barata. Hsp. Matth. l. c. Baurroche, it. Bugloss. Gall. Vall. H. R. Bugl. item langue de

Burs. Angl. Merr. Ochsenunge. Germ. Tab. l. 2. p. 128. Wofowy yazyf plany. Behem. Zal

Wofowy tezyf. Pol. Syren. l. 5. c. 17. Oxtunge. Dan. S. Pauli p. 34. Lichen althaur. Arab.

Matth. l. c. Marmacore. Arab. Avic. Ind.

Buglossum. Buglossa offic. fide v. nigrum. (Eliori genus) genitura, Magis. Kewezij Othani. Arabum bese Egypt.

Longum. Longa bubula. Libani. Remac. Anasaph. Afr. Herb. a. quid berrum lingua similitudinem quoniam felix ha-

bent.



hians, dicta est: Vocatur quidam idiosyncrasia, quod vocantur achilleari, in finibus conspecta, Disce, L. & Plinio L. Buglossus dicitur. Crescit in amplexu fere terra, inter segetes impermixta.

Spec. & Differ. C.B. l. 7. f. 2. p. 256. J. B. T. 3. l. 3. c. 1. & alior.

Regium sylvium. C. B. l. 2.

— latifolium Borrage C. B. n. 2. Borrage fl. carul. & alba J. B. l. 2. c. 2. — seu Borrage sylv. tenuifol.

J. B. l. 2. c. 2. — latifol. sempervirens. C. B. n. 2. — sempervirens minus v. Sympho-  
tum pulium repens Borrageinis facie, Lob. seu Borrage septentrionalis. P. amn.

— fol. Borrageinis Hispanicae, J. B. l. 2. c. 2. — fol. angustia majus, C. B. n. 2. Curium italicum. Fuch.  
Lycopsis Aug. Lycopsis Dod. Curium Cord. Echium italicum spinosum Fuchs. Anchu-  
sa. Tur. Anchusa Alciadon. Dod. Anchusa lutea. Color florum carul., alium ruber, va-  
riagatum: folia lutea, angustiora.

— vulgare, asperitate & proceritate discrepat. C. B. n. 4. — violaceo & albo colore. E. B.

— angustifolium minus. C. B. n. 2. Echium Fuchs. seu Borrage sylv. J. B. l. 2. p. 252. Curium Germanicum.  
Fuch. Echium lanuginosum J. Fuchs. ica. Anchusa genus. Dod. Gal. Echus facie buglos-  
sum minus. Lob. — Creticum parvum fol. crenatis aspersis fl. vesicular. odo-  
ratiss. Borrageina murale variegata cum fere odorata di Candia. Zan. ica. — Creticum  
minimum odoratum fl. vario eleganti. Vell. H. R. — verrucosum, perlatum qua-  
bradum. Vell. H. R.

Buglossum sylvium. C. B. l. 2.

— majus nigrum C. B. n. 2. — fl. albo. J. L. — minus. C. B. n. 2. Echium Fuchs. Echium  
alterum. Cord. Lycopsis sylvium Dod. — sylv. minus alterum & asperius. C. B. n. 2.  
Anchusa minor Cord. Lycopsis Zan. — vulgare majus & minus flore utrumque  
duplex. J. B. l. 2. — sylv. tertium. C. B. n. 4. Cynoglossum. Træg. Cynoglossum alter-  
um plumb. Anchusa aspera. Cord. — sylv. caulis procumbens cordis. C. B. n. 2. Aly-  
sum Germanicum Echinosides. Lob. Aparine major Plin. Lob. Creticum quoddam Cai asperi-  
go spuna. Dod. Borrage minor sylv. Col. — tenerius fl. albo. C. M.

— minimum Cret. Borrage sylv. annua di Candia. Zan. ica. — perennis Cret. fl. rubro carneum.  
Borrage sylv. di Candia cum fere v. Creticum. Zan. — perennis Cret. fl. rub. Ar-  
men. Borrage sylv. di fere Martelli. Zan. — fl. carul. Borrage sylv. di fere Martelli.  
Zan. — na pumila fol. maculoso fl. variegato Th. Barbi. in ad. Med. d. Vol. 2. ab. 230.

— Creticum majus fl. carul. purpureo. Vell. H. R. — Lusitanicum fol. bullaris Martelli.

— procumbens annuum pullo fl. minimo Meris. — similibus plantis Indica. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Africanum fere Cap. B. Spei caly. fol. in Rayas. var. pl. — sylv. fl. albo. C. M.

— Indicum fol. convolv. carul. minor. Jac. Frey. Eph. Germ. an. 4. 1. ab. 129. 10.

— sylv. Lon. C. B. p. 254. v. Echium vulg. — Echinosides C. B. p. 252. v. Hieracium echinosides capitulis Car-  
dus benedicti. — magnum v. Curium. — rubrum Lea. C. B. p. 252. v. Anchusa Ba-  
chi folis & floribus. — antithicum v. Nicotiana. — fere Borrage angustifolium.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

— Martelli. J. B. T. 2. l. 34. c. 2.

Buglax. Gall. v. Anonit.

Bugula. Dod. c. 2. p. 260. v. Consolida media. Bagl. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bugula odorata. Lajbanica. Jac. Cornutus.

Bunialis. Latig. v. Paronychia. Buinca. Afr. v. Anchusa. Buysaye. Mex. piperis longi prima spec. Ecch.  
l. 4. c. 35. v. Piper. Buys. Gall. v. Buxus. But. Babem. & Pol. v. Fagus. Butrica. Pol. v. Betonica.

Bufo. Dod. c. 2. p. 260. v. Consolida media. Bagl. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.

Bulbocodium. C. B. p. 254. v. Bulbocodium. Bulb. Angl. Merr. Vundbraut. Dan. S. Pauli p. 36.







*Buprestis veteribus*. J. B. T. 3. l. 27. c. 95. *Asperus*. Theophr. hist. l. 7. c. 8. *Bar. Angl.* v. Sambucus.  
*Burchumath. Afr.* v. Chrysocome. *Burdi. Arab.* v. Papyrus. *Burdiuon.* v. Meum.  
*Burdoek. Burdo.* Angl. v. Bardana. it. Lappa. *Burlatoria. Hoff.* v. Solanum foetidum.  
*Burnet. Angl.* v. Pimpinella. *Burretsch.* v. Borrage. *Burtonarina.* Czs. c. a. p. 368. v. Alcyonium.  
**BURSA PASTORIS.** *Bursa pastori.* Ital. Tab. l. l. p. 67. *Panyquefle. Hoff.* Calch. *Burse de berger.*  
 Gall. Vall. H. R. *Scheepbeard purse.* Angl. Merr. *Tafentkraut.* Tab. l. c. *Borselenkraut.* Belg. &  
 Brab. Tab. l. c. *Caesvert.* Dam. S. Pauli. p. 23. *Boffoffa.* Bohem. Zal. *Tajsta.* Pol. Syrenm.  
 l. 4. c. 124. *Pastor & Zenye.* Hungar. Cal.

*Bursa pastoris* nomen herbae apud antiquos non invenitur, sed Thlaspiis suis species, uti quae est: posita ad quendam ob similitudinem pastoris murepji vel burse, quem habent ejus pericarpia, ut dicta sunt. Ad ejus sanguinem, et quia et dicitur. Crescit ubique, licet non ad vicia publican. Non compescendi sanguinem habere notum est.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. f. 2. p. 108. J. B. T. 2. l. 22. c. 6. & alior.

*Bursa pastoris* fol. diffusis. C. B. l. c.

— fol. sinuatis vel incis. C. B. n. 2. \* — — — — — major. C. B. n. 2. J. B. T. 2. l. 22. c. 6. Thlaspi farsum, herba canth. \* — — — — — media. C. B. n. 2. \* — — — — — minor. C. B. n. 2.

— fol. eleganter dissecto inflar coronopis repens Cameracj in hortu. Vall. H. R.

*Bursa pastoris* fol. non sinuatis sed integris. C. B. l. c.

— — — — — major loculo oblongo. C. B. n. 2. \* — — — — — Bursa pastoris sublongo loculo affinis, Draba minima muralis. Diss. Thlaspi Veronicae folio Rubrica. \* — — — — — affinis foliis Thymo. J. B. T. 2. l. 22. c. 12.

— fol. non sinuatis minor loculo oblongo. C. B. n. 2. \* — — — — — minima filiquis oblongis, verba, loculo oblongo. J. B. T. 2. l. 22. c. 12. *Quandium.* i. c. antherum Bos. Paronichia alinae folia Cam. Paronichia vulg. Dod. latif. Ger. Thlaspios minima species Thal. alinae minima. Tab. Pilosella filiqua minima. Cam. Myosotis parva Dalech. Lugd. \* — — — — — fol. glabro spisso parva. J. B. T. 2. l. 22. c. 12. \* — — — — — minor C. B. n. 2. \* — — — — — fol. perfoliata. J. B. T. 2. l. 22. c. 12. *Thlaspi* sive perfoliata vel brassica campestris folio. C. B. n. 2. \* — — — — — alpina hirsuta. C. B. n. 2. *Freder.* \* — — — — — pastoris minima lupulis filiqua major. C. B. n. 2. *Pilosella* filiqua major. Thal. Aizoon telephium. Dalech. Lugd. \* — — — — — minor. C. B. n. 2. *Paronichia* altera myagris folio. Germ. *Pilosella* filiqua minor. Thal.

— — — — — minor. C. B. n. 2. *Nasturtium* sylv. Oxyradis fol. \* — — — — — loculo oblongo vel Paronichia alinae folia Lab. P. Amm. \* — — — — — sive *Pilosella* filiqua J. B. T. 2. l. 22. c. 12.

*Burghkraut / Worsel / Worgel.* v. Portulaca. *Buselinon.* Plin. c. a. p. 15. v. *Petrofelinum* Creticum. *Burber Broom.* Angl. v. Ruscus. *Burhermarien.* Arab. v. Cyclamen. *Buribede.* Arab. v. Scabiosa.

*Butomon.* Theophr. v. Sparganium. *Butomos.* Ang. c. a. p. 194. v. *Tribulus* ag. *Butom.* Theophr. l. h. 16. *Pin-Swino Enap.* Dam. S. Pauli. p. 23. *Butomos.* Czs. c. a. p. 12. v. *Juncus* floridus major.

*Butomos.* Clus. c. a. p. 34. v. *Acorus* Adulterinus. *Butomos.* Dod. c. a. p. 15. v. *Sparganium* ramifolium.

*Butterblumen.* v. Calcha it. Calendula. *Butterbur.* Angl. v. Petalites. *Butterwort.* Angl. v. *Pinguicula*.

*Butua.* *Brutua.* *Ambutua.* Ind. ord. arb. Zan. *Burbart.* v. *Tragopogon.* *Fungus* ramifolius 29. C. B.

*Burbaum.* *Buxboom.* Belg. & Dam. *Buxus.* *Burborn.* Germ. v. *Lyceum*.

*Buxus.* *Buxum.* Plin. l. c. 16. *Butom.* Theophr. 3. h. 15. *Bessa.* Ital. Tab. l. 3. p. 757. *Phys.* Gall.

Tab. l. c. *Box tree.* Angl. Merr. *Burbaum.* Tab. l. c. *Burborn.* Dam. S. Pauli. p. 36. *Buxboom.*

Belg. Tab. l. c. *Pusspan.* Bohem. Zal. *Alcemlar.* *Azivazar.* *Azinizar.* *Sufar.* Arab. A-

vic Ind.

*Buxus.* *Buxus.* *Barbaris.* *Fraxus* humilis, herbam adqueque, aliquando arborescent. Quidam ad densitate ligni et

et rorido et hinc, derivant nomen. Crescit ubique, licet non plantata & in emacientis herbarum additur, ad idem interea non.

Spec. & Differ. C. B. l. 12. f. 3. p. 471. J. B. T. 1. l. 4. c. 50. & alior.

*Buxus* arborescens. C. B. n. 2. J. B. T. 1. l. 4. c. 50. \* — fol. rotundioribus. C. B. n. 2. *Chamaepitys.* Trag. Tab.

— coloris ligni Brasilian. J. B. T. 1. l. 4. c. 50. \* — fol. auris vel maculata Merit.

— fol. per limbum auris maior. Vall. H. R. \* — arboresc. latus foliorum marginibus. J. S. Ehr

— fol. ex luteo vatergetis auratus Paskion: Vall. H. R. *Reffness sigle* orlate Zan.

— fol. in cacumine luteum desinensibus longioribus. Vall. H. R. \* — parvis fl. Colubheze, *Chamaebuxus*.

C. B. n. 2. *Rhus myrsifolius* Pilo. Germ. *Chamaebuxus.* Germ. *Anoymos* fl. Colubheze.

Belg. Tab. l. c. 459. *Pilo.* *Chamaebuxus* Pilo. Cam. *Pseudochamaebuxus* Hoff. *Myrtus* tenuif. Thal.

v. Colubheze. \* — humilis. v. *Chamaebuxus.* \* — aliusque iniquis. Theophr. 4. h. 3.

*Buza.* Ungar. v. *Triticum*.

*Buztelken.* Tab. l. l. p. 102. 85.

Ca.

ca.

Ca.



*Consensus* litterae Latinae diversimode sonat: cum ante a, o, u, ponitur ut K. x. q. abusive pronuncietur, aut e viri & l. ut x. Hic modus formati ejus sonus in ore humano, hanc supererem ordinem, deinde illud deinde filium, per decem fortius explodens: si enim remitterem filium eda, naturam S. indicis. quod Pelorus & alia gentili familiaria: tunc autem subinde notula qualem et advenit, ut i. p. i. c. c. Rari tamen ante vocales a, o, u, ut e. G. l. c. effertur: sic Cauter vel Zauter Arab. quod clausum significat. Quod igitur hic sub littera C non comprehenditur, sub littera K quoniam.

*Maacanga.* Brat. Th. Br. p. 507. herba Brasiliensis, elegans caule unico viridi, foliis longis serratis instar Eupatorii aquat Superius caulem ambiunt stoculi exigui, punicea, quadriplicili.

*Caapia.* Brat. Pilo. p. 23. & H. B. p. 90. *Caapia.* Marg. p. 96. 51. *Pilo.* l. 4. c. 10. p. 124. Th. Br. p. 511. Jco.

*Caapia.* Th. Br. p. 459. *Pilo.* p. 290. & H. B. p. 110. *Caapia.* Marg. p. 31. *Erva culebra.* Marg. p. 13. *Erva de purga de*

*Juan Pac.* *Caapia.* Brat. v. *Cajatia.* *Caapia.* Marg. p. 16. *Caapia.* Th. Br. p. 423. Jcon. *Erva*

*mimosa* Jacquery. *Pilo.* p. 202. 304. & H. B. p. 117. 118. *Caapia.* Marg. p. 73. est herba mimosa.

*Caia* 2 & p. Brat. Marg. p. 74. *Caapia.* Brat. Marg. p. 74. *Caapia.* Brat. Pis. p. 127. Marg. p. 59.

*Caapia.*















[illegible]

*Campher nobilis*, *Brab. v. Fungus campestris*, *Camphora*, C. s. p. 560, aliis *Caphura*. *Refina* alba odoratiss.  
inflam. ab arboris Indiz or. *Campher*, *Camphora zelanica* ex rad. arboris cingell. J. Brycn. p. 17.  
**CAMPHORATA**, *Stenckg. Angl. Park. Cl. p. 568*. *Campher / Campherfraut*, *Gerin. Tab. l. p. 71*.  
\* *Teolint* *Camphora*, *Pol. Syrcen. l. 2. c. 85*.

Spec. & Diff. C.B. I, 12, f. 5, p. 486; I.B. T. 3, L. 39, C. 28, & alior.

*Camphorospha barfusa* C.F. C. — Montpeliers. f. B. L. C. *Camphorospha* Eng. Selago fang. *Camphorospha* *fraud* von Montpeliers. Tob. \* — *limbata* altera *magis barfusa* Csp. B. Sp. in *Rhynchospora* *fraud* var. *plano* f. *braya* \* — *longius radicata* Csp. B. Sp. in *Rhynchospora* *fraud* C. B. L. C. *Camphorospha* *minor* Loh. \* — *congregata* C. B. L. C. *Anthyllus altera* *halorutis* Loh. *Lind.* *Amphibolus* *lensuifolius* Ger. var. \* — *caulis* C. B. L. C. *Agrostis* *lensuifolia* Ger. var.

H. J.

Camacho-



*Camphorata quorundam C. B. p. 228. v. Hornum luteum glutinosum. \* - Mentha camphora hebra. v. Tancetum minus album vel Eupatorium album Anglic. P. Amm.*

*Campions. Angl. v. Lychnis. Canum. Arab. v. Cuminum. C. asi x<sup>2</sup>. Chm. v. radix acro dulcis quendam. Cleyer. Canab. Arab. v. Cannabis. Canabit. Arab. v. Brasice spec. Canacortus. C. B. p. 19. v. Arundo Indica latifolia. Canada. C. B. p. 277. v. Helianthemum Indic. tuberosum.*

*Canabera. Hsp. v. Cicut. Canabaria. Hsp. v. Pallinaca. Canabaria blanda. Hsp. v. Elaphoboscum. Canabaja. Br. Marg. p. 78. 46. Th. Br. p. 381.*

*Canaria. Plin. C. B. p. 1. v. Gramen caninum Arab. Theophr. 7. h. 8. Canaria. Ang. C. B. p. 8. v. Gramen dactylon fol. latiore. Canariograss. Germ. it. Belg. & Arab. Canary seed. Angl. v. Phalaris.*

*Cancanium. C. B. p. 498. & J. B. T. 1. l. 9. c. 40. est lacryma Arabice arboris. Canopyria. Diosc. l. c. 23.*

*Cancanium Gracorum. C. B. p. 499. Canchrydius. Arab. Theophr. 8. h. 4. it. 3. caus. 26.*

*C. asi x<sup>2</sup>. Chm. v. Glycyrrhiza dulcis. C. a. c. i. h. o. d. Chm. est Mos chinensis. Cleyer.*

*Canderufium. Barb. Arab. v. Frumenti Romani spec. Candisch-beitlo. v. Juncus odoratus.*

*Candisch-Mehrenhimml. Germ. v. Daucus. Canella. Hsp. Canella. Gall. Canella. Ital. v. Cinamomum.*

*Canella. C. B. p. 408. v. Cassia & Cinnamomum. \* - five cinnamomum vulg. J. B. T. 1. l. 4. c. 12. p. 431.*

*- ad cinnamomum vulgare accedens. J. B. l. c. \* - alba. J. B. l. c. \* - Acolix. J. B. l. c. 9. p. 436.*

*icon. \* - folio mali punice. J. B. T. 1. l. 4. c. 2. \* - Peruviana fructu Pileo simili. J. B. l. c.*

*- Malabarica. Cana. Malab. Tiqui. Br. Canadu. Onag. Canella de matta Lysit. Hinc camphora. Hort. Malab. p. 107. fig. 57. Caneros. Arab. v. Ferula semen. Canham. Hsp. v. Cannabis.*

*Canbas. Hsp. v. Arundo. Canaga. Mex. arbor. Recch. l. c. 25. quam Avicenna: Reris aromaticis vocat.*

*Canior. Javan. C. B. p. 36. v. Zedoaria rotunda. Canis intersector. v. juncupathi. Recch. l. 8. c. 70.*

*Canuram. Malab. v. Acacia Malab. spec. Can. kiah. Chm. v. radix Lesni kiah. Cleyer.*

*Canna. Lat. & Ital. v. Arundo. Canna fissa fluminis Rheni Bononiensis. Zan. ico. \* - Canna fissa del fiume*

*Rheni & Belgica di Plinio. Zan. ico. \* - Canna plena vallis Ravenar. Zan. ico. \* - di sua herba Ital. v. Arundo sicca-*

*rina. \* - arborea orientalis. Arab. Zan. ico. \* - Africana minor fl. fuscis viridibus Th. Bartholin. Ath. M. D. Vol. 2. abf. 24. \* - Ang. C. B. p. 17. v. Arundo sativa. \* - Peruviana spinosa venenosa. Canna crua*

*spinosa venenosa & mortifera del Peru. Zan. ico. \* - Indica. C. B. p. 19. v. Arundo Indica, in Meer Pif. H. B. p. 116. \* - quibusdam flos canen. l. v. T. 1. l. 9. c. 24. \* - Cinnata dicta Zan. \* - R. lueci. l. v. l. c.*

*\* - fl. rubra menecalis l. v. l. c. Merit Th. Br. p. 173. Merit Cuty Pico p. 212. \* - fl. dilute rubra gracilis.*

*C. M. \* - rhypha in summo rubentibus. Phacopa. Bras. Th. Br. p. 173. videtur ruscocanina. v. l. c. \* - l. h. f. l. c.*

*Mentale. vel Arundo Indica P. Amm. \* - Br. species, anonyma, cujus icon folia cum arundine exhibet. Th. Br. p. 177. \* - Hierofolosa Zan. c. B. p. 18. v. Arundo Indica. \* - melica. C. B. p. 18. & J. B. T. 1. l. 4. c. 206. v. A-*

*rundo indica verticillata. \* - sagittivoma. C. B. p. 19. v. Arundo Indica. \* - tota ovata. C. M. \* - filula. C. B. p. 409. v. Cassia filula Alexand. \* - arbor ateg. in Indica. \* - equina. P. Amm. \* - sylv. Th. p. 109.*

*\* - facchar. Marg. in Ind. v. Arundo facchar.*

*Cannabina vel pentaphylli folia v. Alcea vulg. C. B. Cannabina palustris. v. Lamiu fl. variegato. P. Amm.*

*Cannabina aquatica. Lob. C. B. p. 320. v. Eupatorium.*

**CANNABIS, CANNABIVM.** Plin. l. 20. c. 23. *canabis. Diosc. l. 3. c. 165. Cannae. Ital. Matth. p. 474.*

*Canham. Hsp. Matth. l. c. Canham. Gall. Vall. H. R. Hemp. Angl. Merr. Panff. Germ. Tabl. 2. p. 250.*

**Zonope. Bohem. Tabl. l. c. Zonape. Lituan. Zonopie. Pol. Syr. l. 3. c. 107. Canab. Arab.**

**Math. l. c. Sechedenezi. Arab. est semen cannabis Ave. in Ind.**

*Canabis. herba nesciens, nig. fere crescit, etiam macula, ubi semina decidunt, procreant. Mai est & semina, realiter & videri debent in feno distincta, sed errore magno habemus pro mai semina & vicia versa sunt habita &c. est Dioscoridi fava & sylv. fava alia quibus, quocumque, quibus sylv. alia vicia, Terminus Romanus, Al-*

*sumus. Arab. Ave. Ind.*

**Spec. & Diff. C. B. l. 8. f. 5. p. 320. J. B. T. 3. l. 30. c. 70. & alior.**

*Canabis sativa. C. B. n. 1. - mas. Dtd. gal. \* - Virginiana. C. B. n. 2. \* - Enatica C. B. n. 3.*

*- femina Tragi Dod. Gall. Lugd. - sterilis Dod. Cam. \* - lince sterilis Canarum Frull. Alp. de exot. Vall.*

*H. R. \* - fecunda mas O. M. \* - infecunda femina. i. e. sing. fr. non autem sine flore. O. M. \* - i. similia exotica C. B. l. 8. Bangue. Lugd. Maslic. Tur. Bangue arbor.*

*- i. sim. Bangue J. B. l. c. - is sylv. Lob. C. B. p. 232. canabis alba. Diosc. l. 3. c. 166. Zonopie*

*plomat. Pol. Syr. l. c. 108. v. Urtica aculeata fol. lenticulatis. \* - sylv. minor O. M. v. Cannabura*

*vel Lamiu spec. \* - urtica mortua alius. J. B. l. c. \* - Ang. C. B. p. 320. v. Alcea vulg. mas.*

*Herba exotica, qua in sila assat canabis dulcentior.*

*1. Herba de Bengala. 2. Toukon vel Toccon. Herba Brasiliana. 3. Herba in cujus folis sericum nascitur.*

*4. Radix filamentosa serica. Tu. planta. Lincon.*

**Cannacorus floridus vel Arundo Ind. P. Amm. - Cannape. Ital. v. Cannabis.**

*Canne d'Inde, de sucre, royale. v. Arundo. Canocerca. v. Helixine. Canopicon. v. p. p. yusa.*

*Canschana-pou. Malab. v. Arbor siliquosa Malab. Canschi. Malab. v. Arbor racemosa Malab.*

*Can sui. Chm. v. herba Cleyer. \* Can sui. Chm. v. radix amara dulcis Cleyer.*

*Ca. sui. Chm. v. herba dulcis Cleyer.*

**Cantabrica veterum. J. B. T. 2. l. 15. l. 15. c. 34. \* - Lob. v. Refeda Plinii stalbo P. Amm. \* - Piliu**

**Ang. C. B. p. 93. v. Campanula rotundifolia minima. \* - rapunculi spec. Aldr. P. Amm. \* - Tur.**

**C. B. p. 207. v. Caryophyllus altilis major. \* - Plinii Cast. c. B. p. 295. v. Convolvulus Linariae**

**fol. \* - sylv. Turm. c. B. p. 209. v. Caryophyllus sylv. vulg. latifolius. \* - quorundam Clusii**

**v. Convolv. fol. lini perennis. P. Amm.**

**Cantar. Arab. v. Fungus. Canaris. v. Fumaria. Cantella. Hsp. v. Solan. quadif. Canthia. v. v.**

**Xanth. Canthurnium ver. v. Ballote. Cantanu. Br. v. Arb. filiq. Cant. Canneff. Hsp. v. Storchas.**

**Cao gi. Chm. v. Nucleus arboris mali Sinici Cleyer. Cella. Th. Br. p. 259. est species uvae vitis.**

**C. ao kiv<sup>2</sup> mium. Chm. v. Semen Giso-amarum, dulce, temperate frig. Cleyer.**







- Carcailana.** *Agypt.* v. *Ranunculus*. **Carcapuli.** c. s. p. 437. J. B. T. 1. l. 2. c. 29. v. *Malus arantia*,  
- *Acoftis*. c. s. l. e. v. *Malus aurea amula*. - fr. *cerasti* Linskoti c. n. l. c.
- Carchichee** *Turcarum* *Comuti*. v. *Primula veris* *Constantinopolitana*. P. Amm.
- Carchinian arbor** *Zan.* **Carcinethros**, *arab.* 2. 3. 9. v. *Polygonum*. **Carcisso**, *Lafri*. v. *Palma coctif*.
- Carda.** *Ind. Or. arbor* *Zan.* **Cardamantica**, *arab.* 2. 3. 9. v. *Iberis*, *Nasturtium*.
- Cardamine.** c. s. p. 104. v. *Nasturtium pratense*. \* - vulg. v. *Noli me tangere* vel *Sion Alpini* P. Amm.  
- *infipida* *fratris* *Gregorii* *Cappucini* O. M. \* - *minor alpestris*. O. M. \* - *alpina* c. n. p. 105.  
v. *Nasturtium alpinum tenuissimum* *divifura*. \* - *minima* *Vall. H. R.* app. \* - *rotundifolia*. v. *Sisymbrium* vel *Nasturtium rotundifol.* O. M.
- Cardamomum.** c. s. p. 413. *arab.* 2. 3. 9. **Cardamomer**, *Angl.* **Cardamemen**. v. *Grana Paradisi*.  
- *Arabicum* c. s. p. 102. v. *Piper Indicum* *vulgatissimum*. \* - *minus* *Alcali*, *Alheyl*, *Chachulei*,  
*Chachole*, *Chairbua*, *Eylbua*, *Endagne*, *Hebi*, *Heil*, *Idefohe*, *Arab.* *Avic* in *Ind.* **Cardamon**, *arab.*  
2. 3. 9. v. *Nasturtium*.
- Cardel.** *Arab.* v. *Sinapi*. **Cardem** *sive* *Acacia*. *Diofc.* J. B. T. 1. l. 12. c. 8. **Cardemba**, *Hisp.* v. *Diplicus*.
- Cardes radix.** c. s. p. 91. **Cardi.** c. s. p. 458. v. *Ficus Indica* *fol. spinosa* *fr. majore*. \* - *sydv.* c. s. l. e.  
v. *Ficus Indica* *spinosa* *sydv.*
- Cardiaca.** c. s. p. 210. v. *Marrubium cardiaca* *dictum*. *Agripaume*, *Gall.* *Vall. H. R.* *Motherwort* *ort. Angl.*  
*Merr.* \* *Herzgespan*, *Tab.* l. 2. p. 249. *Herregespan*, *Belg.* *Tab.* l. c. *Herregespan*, *Dun.* *S. Pauli*  
p. 237. **Erdecniff.** *Bohem.* *Tab.* l. c. **Erdecynif.** *Pol.* *Syrenm.* l. 2. c. 152. **Cardiaca** *fol. eleganter*  
*crispis* *H. Or.* \* - *melis* c. s. p. 229. v. *Melissa moluccana odorata*. \* - *Indica* *Moluccensis* *aspera*, v. *Melissa*.  
O. M. \* - *Moluccensis* *laxa*, v. *Melissa* O. M.
- Cardilla.** *Ind. Or. arb.* *Zan.* **Cardinalis** *flos* *vel* *plant.* v. *Campin.* l. rapunt. *max.* **Cardispermum**, *Tab.*  
c. n. p. 243. v. *Pisum vesicarium* *fr. nigro*, *albimaculatum* *notato*. **Cardeteneidif.** *Germ.* & *Dun.* v. *Carduus*  
*benedictus*. **Cardo** *crucior.* *Hisp.* v. *Eringium*. **Cardo de comer.** *Hisp.* v. *Cinara*. **Cardus** *vel* *Tama-*  
*cardi.* *Marg.* p. 23. **Carduncello.** *Ital.* v. *Senetio*. **Cardones.** *Ces.* c. s. p. 385. v. *Cinara spinosa* *cujus*  
*pediculi* *effitancur*. **Cardo moris.** *Hisp.* v. *Senetio*. **Cardoparium.** *Gesm.* c. s. p. 380. v. *Carlina* *2-*  
*caulos* *fil. magno*. **Cardo pinto.** *Hisp.* v. *Carlina*. **Cardofancta.** *Hisp.* v. *Carduus benedictus*.
- Carduncellus.** c. s. p. 386. v. *Eryngium mont. minimum*, *capitulo* *magno*. \* - *montis lupi*. c. s. l. e.  
J. s. p. 93. 94. v. *Eryngium mont. minimum*, &c. \* - *Ces.* c. s. p. 137. v. *Senetio minor* *vulg.*
- Carduncello.** *Ital.* v. *Carduus benedictus*.
- CARDUUS.** *Plin.* l. 21. c. 15. *Cajupat.* *Theophr.* 6. h. 2. *Diofc.* l. 2. c. 16. *2. 3. 9.* *Theophr.* i. h. 16.  
*Charden.* *Gall.* *Vall. H. R.* *Yemle.* *Angl.* *Merr.* *Disfel.* *Germ.* **Cardus**, *Bohem.* *Zal.* *Ofet.* *Pol.*  
*Ofne.* *Urtum*. **Cancar.** *Arab.* *Avic.* *Ind.* **Alcosios.** *Arab.* *Av.* *Ind.* *sunt* *cardui* *capit.* **Becur-**  
**duumen.** *Arab.* *Avic.* *Ind.* *est* *carduus* *sydv.*
- Cardus* *2. 3. 9.* *generalis* *est*, *etiam* *Cardus*. *Denotat* *omnem* *herbam* *spinofam*, *uti* *Gracis* *2. 3. 9.* *vel* *2. 3. 9.* *omnem*  
*spinam* *figurat*. *igitur* *omnis* *generis* *herba* *spinosa* *hui* *speciei*, *qua* *à* *loco* *natali*, *sive* *in* *fr.* *pratum*, *segeti*, *Co-*  
*metis* *&c.* *dominantur* & *nomine* *cardus* *omnium* *non* *verum* *genus* *expriment*. *Sed* *quoniam* *patem* *species* *cardus* *est*.  
*Primum* *cicui* *Diofc.* l. c.
- Spec. & Diff.** C. B. l. 10. f. 6. p. 376. J. B. T. 3. l. 25. c. 5. & alior.
- Cardus** *in* *fr.* *humida* *vinis* & *arva*. C. B. l. c.
  - *pratensis* *lanifolius* C. B. n. 1. J. B. l. c. *Bealica* *prat.* *Len.* *Acanthus* *sydv.* *Lagd.* *Wischenfol.* *Boh.*
  - *Acanthi* *facie* *B. Im.* *Loth.* v. *Erythrales* *Motrac.* P. Amm. \* - *foliis* *tenuibus* *laciniosis* c. s. n. 2.  
*Erythrales* *Arg.* \* - *rad.* *sphodeli* *foliis* *latis* C. B. n. 3. *Leucacantha* *Arg.* *Curtis*  
*congener* *Clem.* \* - *foliis* *profundis* & *tenaciter* *laciniosis* C. B. n. 4. *acanthus* *sydv.*  
*altis.* *Dalch.* *Lagd.* *Jacca* *aculeata* *feu* *tuberosa*. *Gor.* \* - *polycephalus* C. B. n. 2.
  - *palustris* C. B. n. 6. \* - *vinetum* *rubens* *fol. fonschi* C. B. n. 7. *Ceanothus* *Theophr.*
  - *viscaribochus* *albus* *caule* *tuberoso*, *qui* *hemorrhoidalis* *Parificium* *dictus* *Poll. H. R.*
  - *in* *avena* *proveniens*. C. B. l. c.
  - Cardus** *molle* C. B. l. c.
  - *foliis* *heleni* C. B. n. 1. \* - *fol. lacu* *capitulis* *latis* C. B. n. 2.
  - *fol. lapathi*. C. B. n. 3. & J. B. l. c. \* - *oblongo* *capitulis* *Cirfu.* C. B. n. 4.
  - *fol. laciniato*. C. B. n. 2. J. B. l. c. \* - *angustis*, *humilis*. l. B. l. c.
  - Cardus** *lactius* *sive* *sydvum*. C. B. l. c. p. 381.
  - *feu* *albus* *maculis* *notatus* *vulg.* C. B. n. 2. *Spina* *alba*. *Ded.* *Silybum* *Arg.* *Leucacantha* *Lar.* *Cornus*  
*Leucographis* *Flou.* *Lugd.* *Card* *Mayer* *offi* \* - *exotus* *Poll. H. R.* & C. B. n. 2.
  - Bedegani.* *Arab.* *Ag.* *Crat.* \* - *2. 3. 9.* *Poll. H. R.* \* - *feu* *Leucogra-*  
*phus* & *Maris* *horius* *capitulo* *minore* *Merr.* \* - *feu* *Maris* *non* *maculatus* *Merr.*
  - *perregius* *Camer.* J. B. l. c. 7. \* - *aculus*. *Loth.* C. B. p. 180. v. *Carlina* *aculus* *minore* *B. pamp.*
  - *aculus* *Septentrionalium* v. *Carlina* *minor*. P. Amm. \* - *Acanthodes*. J. B. l. c.
  - Acanthium* *illicium* *aut* *onopordon* l. B. l. c. \* - *acanthus* *feu* *branca* *urtica* J. B. l. c. p. 77.
  - *acanthus* & *branca* *urf. spinosa* J. B. l. c. \* - *altis* *acanthus* *glandifera* O. M.
  - *aculeatus* *Marck.* C. B. p. 189. v. *Cinara* *spinosa* *cujus* *pediculi* *effitancur*. \* - *arcephyllus* *Lugd.* C. B. p. 382.  
v. *Carduus* *someptus* *capitulis* *minime* *aculeatis*. \* - *Dalch.* J. B. l. c.
  - *Atabicus* C. B. p. 387. \* - *arvensis* *Loth.* C. B. p. 377. v. *Carduus* *in* *avena*.
  - *avenarum* *Boh.* C. B. p. 377. *est* *cardus* *in* *avena* *proveniens*. \* - *Len.* C. B. p. 387.
  - Carduus benedictus** C. B. l. c. p. 378.
  - C. B. l. c. v. *Cinara* *sydv.* *hirsutus*. **Cardo benedicti** *Ital.* *Tab.* l. 2. p. 251. **Charden** *bohm.* *Gall.* *Poll. H. R.*  
**Cardo sancti.** *Hisp.* *Tab.* l. c. **Cardobenedicti.** *Germ.* *Tab.* l. c. in *Dun.* *S. Pauli* p. 237. **Card**  
**benedicti.** *Belg.* **Cardus benedictus**, *Boh.* *Zal.* **Bernadynet.** *Pol.* *Sy.* l. c. 256.  
*Papa* *fu.* *Hung.* *Gall.* \* - *bulbosus* *Loth.* C. B. p. 377. v. *Card.* *pratensis* *sphodeli* *rad.*  
*bulb.* *Monspeliatus* *sive* *Acanthus* *sydv.* *fol. laciniatis* J. B. l. c. \* - *Calochortus* *Cretephus*. J. B. l. c.



- Carduus Capite tomentosus* L. B. L. \* - capitulis reticulatis Narbonensis minus J. B. P. H. R.  
 - caule crispis L. B. L. \* - Chondrillodes C. B. p. 187. \* - Dalech. J. B. L. c.  
 - *Cardium dictus* v. *Corium*. \* - *Chrysanthemum* Dod. C. B. p. 184. v. *Scolymus chrysanth.* seu *Aga Cretica*. \* - *erioceph.* Dod. C. B. p. 182.

*Carduus exoniensis* C. B. L. c. p. 184.

- ex Madagasc. Indur. J. B. p. 98. \* - minor albis maculis notatus Merit.  
 - melocardus C. B. L. Echinosmelocactus Lob. Melocardus echinatus Lugd. Melocactus. Tylstr.  
 - Guyanensis C. B. L. \* - spinosissimus brachiatus ex Hispaniola C. B. L. c. *Patula* Card. Cardus patula Lugd. \* - ex Madagasc. c. n. l. c. \* - exoticus ex *Resilia* fol. Aloe. c. a. l. c. *Nana* Thorel. Strobilus sive Nux pinea. Monard. Ananas *aculis*. Ananas *Ananassa*. *Profundus*. Nana: *Sejana*. *Finas*. *Panconci*. *Aizoi* Lob. *Aberas* laetima Boojama Iajigna. \* - *Brasiliensis* Sylv. c. r. l. c. \* - *carduo* anag. sim. c. a. l. c. *Hoyui* Thorel.  
 - *seco* Lugd. C. B. p. 179. v. *Acacia* minus caule non folioso. *Spandis* Ger. Tab. L. c. p. 177.  
 - *fullonum* C. B. p. 185. v. *Dipacus* (sivus). \* - *fullonum* (sivus). P. Ann. \* - fol. laciniato. P. Ann.  
 - *Sylv.* v. *Virga* pallens. \* - *hortensis*. C. B. p. 182. v. *Scolymus* horri.  
 - *Indicus* C. B. p. 418. v. *Ficus* Indica fol. spinoso se. majore. \* - *lanceolatus* Tab. C. B. p. 180. *Spandis* Ger. Tab. L. c. p. 177. v. *Card.* *lanceolatus* latifol. c. a. \* - *lanceolatus*. Cylis. *Dal.* L. B. L. c.  
 - *lanceolatus* ferocior. L. B. L. c. \* - *lanceolatus* parvus. J. B. p. 97. \* - *latifolius*. C. B. P. H. R.  
 - *latifol.* albus *H. R.* \* - *leucoli* folius *Mern.* \* - *Mern.* c. a. p. 182. \* - *marianus* laetis maculis notatus. L. B. T. J. L. p. 118. *Cardo marianus*. *Cardo marianus*. Ital. L. B. *Chardon de noffre* Dalm. Gall. Tab. L. c. p. 174. *Wartendistel*. Germ. Tab. L. c. *Martindistel*. Dan. S. Pauli. p. 239. *Cardo pino* Hoff. L. B. *Ostropes*. Boh. Tab. L. c. *Ostropes*. Pol. Sperm. L. B. L. c. v. *Cardus* laetis. seu *Silybum* ubi ejus spec. \* - *Monard.* C. B. p. 187. v. *Cardus* caule stellato *Peruvianus*. \* - *monstrosum* figur. *Cornaeopae* C. B. L. c. p. 177. c. l. B. L. c. v. *Cnicus*. \* - *montanus* fol. heleni non spinosus. L. B. L. c. \* - *marianus* *Com. Ind.* C. B. p. 177. v. *Card.* *stellatus* fol. papav. eriae. \* - *mutatus* Ger. C. B. p. 177. est *Cardus* v. *avena* proveniens. \* - *mutus* L. B. L. c. \* - *fl. albus*. *Vol.* H. R.  
 - *onopordon* *edus* v. *Cardus* *Acanthium* *Myricum* C. B. \* - *parvus* J. B. L. c. p. 97.  
 - *patula* Lugd. c. a. p. 184. \* - *fructum* ferens L. B. p. 99. v. *Card.* *spinosis* *brachiatus* ex Hispaniola.  
 - *Polyacanthus* *arabicus* seu *alatus*: *polyacanthus* capitulis *arabibus* Merit. \* - *pratensis* c. a. p. 186.  
 - *sanctus* C. B. p. 178. v. *Cnicus* *Sylv.* *bulbator*. \* - *Sivus* *Scolymus* L. B. L. c. \* - *Scolymus* *maximus* non spinosus. L. B. L. c. \* - *Scolymus* *Sylv.* L. B. L. c. \* - seu *Agrio* *Cinara* *Cretensis*. ex quo *Costus* *niger* offic. L. B. L. c. \* - *serpens* caule laevi. L. B. L. c. \* - *Sylv.* *Cas.* c. a. p. 182. v. *Acanthium*. \* - *Sylv.* *Dal.* C. B. p. 182. \* - *primus* *Dal.* *Vol.* H. R.  
 - *Solstitialis* *Cam.* C. B. p. 187. v. *Cardus* *stellatus* *luteus* *folis* *Cyath.* \* - *capitulis* *minus* *spinosis*. v. *laca* *Lusitania*. P. Ann.

*Cardus sphaerocephalus* C. B. p. 182. *Spandis* Ger. Tab. L. c. p. 177.

- *latifolius* vulg. C. B. n. l. *Chamaeleon* verus *Trag.* *niger* *Fuchs.* *Spina* *alba* *ab.* *Marth.* *Spina* *inco-*  
*gnita* *Fuchs.* *Spina* *peregrina* *Dal.* *Echinopus* *Gein.* *Crocodylus* *Lac.* *Risso* *vire* *Ru-*  
*tro* *Theophr.* *Chalcidius* *Lugd.* *Spina* *alba* *in* *arabica* *Lugd.* *Raphrum* *alatum* *Lugd.* *Spha-*  
*erocephalus* *annuus* *Cam.* \* - *fl. albo* *flamibus* *ezel.* *Vol.* H. R.  
 - *caeruleus* *minor* C. B. n. l. *Crocodylus* *Montpelien.* *Lugd.* \* - *capitulo* *longis* *spinis* *armato* C. B. n. l. *Sphaerocephalus* *max.* *Cam.* \* - *minim.* *scutell.* *fol.* C. B. n. l. c. \* - *fl. carneo* *Vol.* H. R.  
 - *capite* *tomentoso* *fl. purp.* C. B. n. l. *idem* *fl. albo* c. a. l. c. *Acanthium* *mont.* *Dalech.* *laca* *lutea* *Clav.*  
*Onopordon* *Lugd.* *Spina* *alba* *Cam.* \* - *annuus* *Cam.* *in* *hort.* *Vol.* H. R.  
 - *annuus* *Boeticus* *minor* *Merit.* \* - *eriocephalus* *altissimus* *H. Orm.*

*Cardus spinosissimus* C. B. p. 182.

- *latifolius* *Sphaerocephalus* *vulg.* C. B. n. l. *Scolymus*. *Dal.* *Onopryx*. *Dal.*  
 - *sphaeroceph.* *rigidus* *aculeis* *armatus* C. B. n. l. \* - *fol.* *angustis* *pratensis*. L. B.  
 - *spinosis* *angustis* *vulgaris* C. B. n. l. *Agrostis* *Ruellia*. *Aculeos* *Gaz.* *Polyacanthus* *Theophr.* *Ono-*  
*pordon*. *Ger.* \* - *capitulis* *parvis* *aculeatis* C. B. n. l. *Onopryx* *alac.* *Lugd.*  
 - *stegibus* *frequens*. C. B. n. l. *Drypis*. *Lugd.* \* - *lanceatus* *latifolius* C. B. n. l. c.  
 - *lanceatus* *angustifol.* C. B. n. l. \* - *vertice* *corticoso*. C. B. n. l. \* - *Spina* *alba* *Sylvii* *Fuchs.* L. B. L. c.  
 - *leucanthemus* v. *Acanthium*. P. Ann.  
*Cardus stellaris* C. B. p. 187. J. B. L. c.  
 - seu *Calceotappa* J. B. L. c. \* - *latifolius* *aculeis* C. B. n. l. *Calceotappa* *virens* *sive* *findens* *oculos* *Cast.*  
 - *latif.* *caulescens*. C. B. n. l. \* - *folis* *papaveris* *erectis*. C. B. n. l. *Eryngium* *brass.* *Calceotappa*  
*Marth.* *Carex* *umbell.* *Polyacanthus* *Card.* *Myacanthus* *Theophr.* *Spina* *stellata* *Spina* *stel-*  
*la* *alba* *Tab.* *Hippocastum* v. *Hippocastus* *Diof.* *Scriba* *Theophr.* *Car.*  
 - fol. *papav.* *errant.* *albo* *Vol.* H. R. \* - *leucos* *Merit.* *Aug.*  
 - *lur.* *fol.* *Cyan.* C. B. n. l. *Leucocantha* *quorund.* *Lugd.* *Calceotappa* *alt.* *Car.* *Cardus* *solstitialis* *Cam.*  
 - *luteus* *capitulo* *minus* *spinosis*. *Spina* *solstitialis* *minor* *Apula* *Dal.* *Vol.* H. R.  
 - *fol.* *integris*. *fl. purp.* *Vol.* H. R. \* - *caule* *stellato* *Peruan.* C. B. n. l. *Palmacea*. *Larondinacea* *pinnata* *Lugd.*  
*Calamus* *Peruvian.* *spinosis* *Spina* *regis*. *Th.* \* - *Lob.* C. B. p. 172. v. *Jacea* *lutea* *cap.* *spinosis*.

*Cardus tomentosus* C. B. p. 182.

- *capitulo* *majore* C. B. L. c. \* - *minore* C. B. L. c. *Ger.*  
 - *capitulis* *minim.* *aculeatis* C. B. L. c. *cardus* *areophyllus* *Dalech.* *Lugd.*  
 - *echinatus* C. B. L. c. \* - *vulg.* *Marth.* C. B. p. 179. v. *Cnicus* *Sylv.* *spinosis*.  
 - *guinea* *Spina* *Theophr.* c. h. p. \* - *camptaria* v. *Spina* *alba*. \* - *varina* v. *Caelina* *alba*.  
 - *venerea* v. *Dipacus*. \* - *bombicinus* O. M. \* - *aliomus* v. *Onopryx* *Dalech.* P. Ann.  
 - *keratoph.* *inecus* *capitis* *spinosis* *fl.* *rub.* *M. Hoff.*

*Carerti*. *Malab.* *Turingochi*. *Bram.* H. *Malab.* p. 2. f. 22. est fructus Ind: lobis echinatis, fabis intus albis Clusii lobus *Indicus*. *Casp.* *Bauh.* *Arbor* *exotica* *spinosa* *foliis* *lenuis*, *Pisonis* *Dumby.* *Lustran* *Sylvia* *do* *praya*. *videntur* 2 species *ejus*, v. *Theatr.* *Bras.* p. 149. ico.

*Carex*. C. a. p. 11. v. *Juncus* *acutus*. \* - v. *Gramen* P. Ann. \* - *Lon.* C. B. p. 6. v. *Juncus* *cyperoides* *minus* *panicula* *sparsa* *subulscendente*. \* - *alterum* *Lon.* C. B. p. 12. v. *Juncus* *floridus* *major*.  
 - *alt.* *Lugd.* C. B. p. 6. v. *Gramen* *cyperoides* *latifol.* *Caria*. *Arab.* v. *Tamaris*.

*Cari-*



**Cari Apocaro.** *Brav.* v. *Pinel.* *Carya* seu *Nux Emboica* Th. J. B. T. 1. l. 3. c. 12. *Carya balans.* *cin. bal.* v. *Nux juglans.* *Carica*, 1764. Th. p. h. 10. *Hipp.* f. 5. p. 150. lin. 40.  
**Caricas.** *Arab.* v. *Ferula.* *Cari-capuli.* *Brav.* v. *Alcea Malab.* *Caricu.* *Malab.* v. *Palma.*  
**Carim-carni.** *Malab.* v. *curini.* *Carimpani.* *Malab.* v. *Palma coccof.*  
**Caryoces** *carcolio.* v. *Palma coccof.* 4. c. 8. it. *Ady palma* & *Abanga fructus* ejus J. B. T. 1. l. 3. c. 2.  
**Caryoffi.** *Ital.* v. *Cinara.* *Carjon*, *algar.* *Actiu.* *Carvi.* *Caryon*, *algar.* v. *Nux.* *Eringium.*  
**Caryon**, *Basilcon.* *algar.* *fontanin.* *Diof.* l. 1. c. 179. v. *Nux juglans.*  
**Caryon ponticon. *algar.* *triligin.* *Diof.* l. 1. c. 180. v. *Nux avellana.***

**CARYOPHYLLATA.** *Plin.* l. 26. c. 7. *Gariophyllata.* *Ital.* Tab. l. 1. p. 405. *Gall.* Tab. l. c. *Arenis.* *Augl.* Merr. *Benedictenmurt.* *Germ.* Tab. l. c. *Nagelcraydt.* *Belg.* Tab. l. c. *Benedicte.* *Dan.* S. Pauli p. 40. *Bendytt.* *Bohem.* Tab. l. c. *Beneditt.* *Pol.* *Syrenn.* l. 1. c. 81.  
*Ad idere & sequere caryophyllorum aromaticorum, quibus radix pullet, caryophyllata f. Caryophyllata dista est: nuda ad corroboranda partes & membra corroboranda adhibetur. Virores de hac nihil prodiderunt. Flory Geum esse quidem putant sed dubitant Loh: Penn & alij. v. Caryophyllata.*

**Spec. & Diff. C. B. l. 8. f. 5. p. 321. J. B. T. 1. l. 7. c. 78. p. 198. & alior.**

**Caryophyllata** vulg. c. 1. n. 6. — fl. parvo luteo l. B. l. c. *Herba beoedda Bruff.* *Geum Tar.* urbanum *Gera.* *Gariophyllata.* *Cin.* *Benedicta.* *Gum. her.* \* — fl. majore. C. B. n. 2.  
 — folijs bedem terrestris. C. 2. n. 1. \* — *Besilicentium Marg.* p. 45.  
 — aquatica fl. cantant. C. 2. n. 4. *Benedicta* sylv. *Trag.* *Geum rivale.* *Gron.* \* — minor fl. nante Vall. H. R.  
 — altera C. 2. n. 1. var. fl. simpl. & multipl. \* — fl. rubro strato. J. B. l. c.  
 — montana fl. nante Vall. H. R. \* — fl. duplici seq. \* — mont. minor fl. nante purp. *Morin.*  
 — fl. pleno proliero fol. brder. tert. *J. Brey.* p. 136. \* — sua C. h. fl. pleno proliero J. Brey. l. c.  
 — alpina lutea C. B. n. 6. \* — mont. fl. magno luteo l. B. l. c. *Geum alpin.* *Gera.* fl. luteo, rarius purg. vel silbo.  
 — alpina minor C. B. n. 7. in *Prodr.* \* — apul. fol. C. B. n. 8. \* — alpina quing. folia C. B. n. 9. var. fol. laetior vel angustior. *Polytrichum latifol.* *Lugd.* *Snate verbe Augl.* *Park.* Cl. 9. p. 422.  
 — *Veroocotum C. B. p. 143.* v. *Stenocula* mont. latifolia *Lacin.* \* — monticola fl. & l. c. in totam herbaceam degenerans. M. Hoff.

**CARYOPHYLLVS.** *Caryophylus.* *Armerius* *Flos* *Gariophili.* *Ital.* Tab. l. 2. p. 1. *Armerus* *Willd.* *Gall.* *Vall.* H. R. *Pink.* *Augl.* Merr. *Räuten.* *Germ.* Tab. l. 2. p. 1. *Gariophyllus* *men.* *Belg.* Tab. l. c. *Dio glyche.* *Dan.* S. Pauli p. 141. *Rarassilat.* *Bohem.* Tab. l. c. *Grosdusti* *ogrodne* y *potne.* *Pol.* *Syrenn.* l. 4. c. 143. *Corunfel.* *Arab.* Tab. l. c.

*Caryophyllus fls.* ad idere aromaticorum caryophyllorum denominatur. Virores de hac nihil exaltum referunt, cum effluvia quavis primant. Quodam canabricum Flory l. 2. c. 2. afferunt. Alij inter notia Duff. *Potenciam* (ex hinc nomen alteram hunc folem collicunt. Vfus montanum grati est fls. sed & cordi & partibus corroboranda in usum medium recipiunt.

**Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 1. p. 107. J. B. T. 1. l. 9. c. 1. & alior.**

**Caryophyllus horisif simplex.** C. B. l. c. p. 208.

— fl. majore C. 2. n. 6. varietas magna in colore, est vel minutus, pallide-purpureus, iocarnatus, guttis & maculis rubris alperis, variegatus. \* — fl. majore minato, Vall. H. R.  
 — pallide purp. Vall. H. R. \* — incarnato, Vall. H. R.  
 — verticillato Vall. H. R. \* — fl. minore pallide rubente C. B. n. 3.  
 — arborecens. C. B. n. 2. \* — arborec. *Creticus* J. B. l. c.  
 — fl. minore punctato. C. B. n. 4. \* — supinus fol. lato. C. B. n. 5.  
 — fol. angustio C. B. n. 4. *Caryophyllus* breuiter corolla purpur. insignis l. B. l. c. *Caryophyllus*, fl. ex rubello albicante & crispante cum corolla J. B. l. c. *Caryophyllus* fls. seu *Benonica* *Coronaria.* l. B. l. c.

**Caryophyllus horis. fl. multipl.** C. B. l. c. p. 209.

— maximus ruber. C. B. n. c. *Ocellis.* *Gall.* *Vall.* H. R. \* — maximus col. luteo-al. albo punctis rubiginosis. *LeChervier.* *Gall.* *Vall.* H. R. \* — alter lato proliero, Vall. H. R. \* — variegatus *Eyfl.* *Ca.* n. 2. \* — fl. cameo corniculis car. neis Vall. H. R. du *Syr.* \* — fl. carneo mixto, corniculis lacteis C. B. l. c.  
 — fl. variis in diversis folijs C. B. l. c. \* — punctis rubris variegatus l. B. l. c.  
 — albo *Sowerb.* H. *Eyfl.* *Vall.* H. R. *blanc chabot.* \* — albo & cinnabaris colore locis splendens Vall. H. R. \* — albo & violaceo *Henry le grand.* *Vall.* n. 2.  
 — albo rubedine mixta & sparsa du *Syr.* *Vall.* n. 2. \* — albo, lineis & notulis rubre distinctis *Sowerb.* *Vall.* n. 2. \* — roeundo max. colore scarlatino & albo vivaci mixto. C. B. l. c. du *Syr.* *Calist.* *Vall.* n. 2. \* — amplo atro purp. & nigro bicolor *Monard.* *Vall.* n. 2. \* — subalbidus punctis inaequalis purpureis *Gron.* du *Reben.* *Vall.* H. R.  
 — fl. roeundo, obicuro coeco & splend. albedine perfuso. *Semper Augl.* *Vall.* H. R.  
 — amplo albo suavetubente *Bellef.* *Vall.* n. 2. \* — incarnato & albo variegato *Clapare.* *Vall.* H. R. \* — albis maior C. B. n. 3. *Herba sunica offic.*  
 — maj. fl. cameo c. a. l. c. \* — fl. albo, c. a. l. c. \* — maj. fl. rubro, sparsis, mixto, c. a. l. c.  
 — fl. albo flammulis ruberr. C. B. l. c. \* — fl. rubro C. B. l. c.  
 — fl. lineis rubris subtiliss. distinctis *Sowerb.* c. a. l. c. \* — fl. ex purpurea rubefcente, c. a. l. c. \* — fl. partim carneo, partim albo, rubris fibris & punctis notatis C. B. l. c. *Eyfl.* *Ca.* *Vall.* n. 2. \* — singulis florum folijs è rubro & albo colore dissimulatis diversis c. a. l. c. *Eyfl.* *Vall.* n. 2. *Swiff.* \* — fl. ut mali perlice flores, rubefcente umbilicatus c. a. l. c. \* — bert. fl. multipl. majore purpureascente, totos florum punctatis C. B. l. c. \* — fl. purp. punctatis inaequalis purpurei coloris C. B. l. c.  
 — fl. subviridis c. a. & l. B. l. c. *Sowerb.* \* — fl. vario l. B. l. c.  
 — vario phanico raris J. B. l. c.  
 — vel albis mai. fl. pleno proliero. *Schwanger oder Wunderräutlein.* l. 5. *Ebb.*  
 — vel albis medius c. a. n. 4. \* — medius, fl. albo, locis cremefoi coloris C. B. l. c.  
 — fl. albo, lineis purpureo-violaceis c. a. l. c. \* — fl. medio albis minato. c. a. l. c.  
 — violaceo c. a. l. c. du *Syr.* H. R. \* — fl. violaceo, qui mixtatur, medio albetis n. *Eyfl.* *Vall.* n. 2.

**Cary-**



*Caryoph. hort. fl. multipl. maj. fl. dilute violaceo Columbin. H.R.* \* - - - - *fl. coloris auranti mali C.B. l. n. a.*  
 \* - - - - *fl. col. az. maj. dimidiata parte, alb. candida & permitta C.B. l. c.* \* - - - - *diversi coloris, pro-*  
 \* - - - - *ut ex femine in diversis solo provenit. C. B. l. c.*

— *minor C. B. n. 6.* \* - - - - *fl. laeo pallescente. Vall. H. R.*  
 — *fl. luc. pallesc. variegatus. Vall. H. R.* \* - - - - *supinus fl. rubro argenteis m-*  
 — *entis asperis C. B. n. 7.* \* - - - - *minor fol. v. n. nigricante repens fl. argentei panchi n. n. 1. c.*  
 — *hort. fl. multipl. laciniato C. B. n. 8.* \* - - - - *lacin. utamano. C. B. l. c.* \* - - - - *profund. lacini-*  
 — *purg. C. B. l. c.* \* - - - - *profund. lac. purp. alb. C. B. l. c.* \* - - - - *minimo fl. rubicoll. J. B. l. c.*  
 — *nictis auctis alperius. L. B. l. c.* \* - - - - *altus spicatus. J. B. l. c.*

*Caryoph. barbaui & prolior C. B. l. c.*

— *fl. multipl. C. B. n. 9. duplex vulgarior rubro & rarior albo.* \* - - - - *albo Armeria alba altera.*  
 — *Servet. Vall. H. R.* \* - - - - *roscio Servet. C. B. n. 10.* \* - - - - *boracif. borifol. rubro*  
 — *Servet. C. B. n. 11.* \* - - - - *fl. albo Eys. Vall. H. R.* \* - - - - *fl. sererub. J. B. l. c.*  
 — *hort. lacif. fl. variegato C. B. Eys. idem fl. incarnato nictis albis coronato Vall. H. R. idem barbaui fl.*  
 — *holoserico rubicundissimo Vall. H. R.* \* - - - - *barbaui Armeria simplex fl. rubro. C. B. l. c.*

— *sem. simpl. fl. albo. C. B. l. c.* \* - - - - *seu fl. Armeria variegata C. B. l. c.*  
 — *hort. fol. angustis C. B. n. 12. diff. fl. magno rubro, lactico, nictis maculis, omis carnei coloris pennis n-*  
 — *veo: fl. non magno, dilutius rubente. Carmi coloris fl. purpurea, omis albis. Fl. indicia re-*  
 — *stante & tandem vari coloris.* \* - - - - *styl. C. B. n. 13.* \* - - - - *psilif. C. B. n. 14.*

— *styl. psilif. cui ex capitulo 7. 9. folia excrevit.* \* - - - - *affinis nictis ex quolibet capi-*  
 — *tulo flore. C. B. n. 15.*

*Caryoph. styl. C. B. l. c. p. 109.*

— *fol. lais vulg. C. B. n. 16. Dosterogolm. Bruff. Betonica styl. prima Hark. Veronica Ded. Can-*  
 — *brica styl. Tur. Tuncica styl. Jan. Hos garofolus styl. Car. vari Flore odoro, inodoro, purpa-*  
 — *simpliciter.* \* - - - - *fol. angustis. vulg. C. B. n. 17. l. B. l. c.* \* - - - - *fl. psurata Vici-*  
 — *monis. l. B. l. c.* \* - - - - *fl. albescens Briato. l. B. l. c.* \* - - - - *bisfor. C. B. n. 18. Prodr. 3.*

— *fol. lais pumilus C. B. n. 19. Prodr. 4.* \* - - - - *fl. magno inodoro hirsuto C. B. n. 20.*

— *fl. unico humilis C. B. n. 21. fungulae hirsuti nictis fl. purp. dilute rubrum habent.*

— *albus parvus repens C. B. n. 22. Olfecollon Abyssini lais Cam.* \* - - - - *fl. carul. Monpel. C. B.*  
 — *n. 23. apyllant. Monpel. Ad Lencr.* \* - - - - *fl. niveo Monpel. C. B. l. c.*

— *fl. globoso humilissimus omnium Maris.* \* - - - - *squamosus l. B. l. c.*

— *repens multiflorus C. B. n. 24. Prodr.* \* - - - - *repens ruber & albus. l. B. l. c.*

— *styl. Camthiacus ruber. C. B. n. 25.* \* - - - - *Alpinus calyce oblongo hirsuto C. B. n. 26.*

— *simbratus fl. variegato Vall. H. R. app.* \* - - - - *simbratus, fl. medio fissus Vall. H. R. app.*

— *vel betonica cordata fol. argenteo laneto, fl. rubro laciniato repens J. B. l. c.*

*Caryoph. styl. laciniatus complex. C. B. l. c.*

— *fl. tenuissime dissecto C. B. n. 27.* \* - - - - *sive beton. coron. tenuis dissecta. l. B. l. c. r. Superba Thag. Dost-*  
 — *hos Th. Armeria. Lugd. Superba alba Servet.* \* - - - - *styl. fl. simpl. laciniato rubro l. B. l. c.*

— *seu beton. coron. tenuis dissecta. fl. albo dilutus rubente. l. B. l. c.* \* - - - - *fl. simbrato albo coniculis*  
 — *duobus emergentibus. J. B. l. c.* \* - - - - *styl. lacin. fl. albo inodoro C. B. n. 28.*

— *lac. fl. alb. alter odorat. C. B. n. 29. Armeria fl. quatuor imperia Aulicae Lob.*

— *corolla virecente Vall. n. app.* \* - - - - *corolla flavesc. Vall. H. R. app.*

— *alter odorat. corolla striata Vall. n. app.* \* - - - - *terius flammula corollae odora-*  
 — *ta C. B. n. 30. fl. confido.* \* - - - - *fl. sine corollae odora. C. B. l. c. purp.*

— *fl. lanuginoso hirsuto C. B. l. c.* \* - - - - *practica simpl. seu fl. Coculi C. B. n. 31. fl. Coculi prat. Ven-*  
 — *tonica styl. Ded. Odontium Rm. Armeria styl. Ded. Armoraria styl. fl. rubello albo,*

— *practica fl. multipl. C. B. l. c.* \* - - - - *humilis fl. minore Vall. n. app. pennis Serenap. Gail.*

— *novus ramosus fl. tenuiter simbrato albo sine corollae l. B. l. c.* \* - - - - *ramosus ramosus fl. tenuiter simbr.*  
 — *cum corolla purpurea hirsuta. J. B. l. c.* \* - - - - *cum corolla fusca rub. J. B. l. c.*

— *viola barbaui dictus. J. B. l. c.* \* - - - - *aphylloclaudis vel punctus majer. J. B. l. c.* \* - - - - *minor. J. B. l. c.*

— *pamilo Tauricus Clasio J. B. l. c.* \* - - - - *pullulus gramineus J. B. l. c.* \* - - - - *seu Tapica maxima l. B. l. c.*  
 — *hinc quoddam fentus l. B. l. c.* \* - - - - *serensis hirsutus fl. min. J. L.*

*Caryoph. holoserium arvense C. B. l. c. p. 110.*

— *hirsutus fl. majore. C. B. n. 32. Holoserium caryophyllum Tab.*

— *tomentosus fol. lais C. B. n. 33. Prodr.* \* - - - - *tomentosus l. B. l. c.*

— *fol. angustis C. B. n. 34. Prodr.* \* - - - - *fol. longis acutis graminis fl. albis. C. B. n.*

— *umbellatus C. B. n. 35. holod. ar. umbellatus fol. glabro. C. B. n. 36. caule rubro viridi fl. albo sub purp.*

— *ar. umbellatus J. B. l. c.* \* - - - - *fl. majore fol. glabro C. B. n. 37. Euphrasia gramin Thag. Cratimo-*  
 — *gossia Ded. Gramen Leucanthemum Ded. Gramen alterum. Marth. Holoserium Lob.*

— *Euphrasia major Lsa. Gramen thondum Cam.* \* - - - - *ar. fl. minore fol. glabro. C. B. n. 38.*

— *fol. glabro minutus C. B. n. 39.* \* - - - - *pallidus folis subrotundis & tomentosus fl. auctis C. B. n.*

*Caryoph. holoserium alpinum C. B. l. c.*

— *montanus alpinus fol. lais C. B. n. 40. Prodr.* \* - - - - *fol. angustis purpureis. C. B. n. 41. Prodr. 4.*

— *fol. graminis C. B. n. 42. Prodr.* \* - - - - *alter fol. angustis C. B. n. 43. Prodr. 4.*

— *al. fol. glabro Polygala Vall. H. R.*

*Caryoph. montanum C. B. l. c.*

— *major fl. globoso C. B. n. 44. Thrill. Angl. Marr. Statice Lugd. Britanica Ang. Gramen marinum majus*  
 — *Tab. Glw. Fan. Gramen Polyanthemum majus Ded.* \* - - - - *alpin fl. globoso Vall. n. n.*

— *minor C. B. n. 45. Houdomoly Ded. Gramen marinum minus Clw. Fan. Hyl. Caule aliquando psilif-*  
 — *ico.* \* - - - - *moimus fl. globoso Vall. H. R.*

*Caryoph. saxatile, muralis petraea C. B. l. c. p. 111.*

— *fol. gramineus, corymbis umbellatis C. B. n. 46. Symphytum petraea sive Gypsophyton maj. & min. Thak.*

— *fol. graminis minor C. B. n. 47. Symphytum petraea dec. minus Thak.* \* - - - - *siliquosus C. B. n. 48. Prodr. 4.*

— *saxifraga C. B. n. 49. Saxifraga Britanica Cam. Saxifraga magna Marth. Lob.* \* - - - - *strigosa fl. min-*  
 — *imo. C. B. n. 50. Saxifraga antiquorum Lob.*

— *fol. Erix corymbis umbellatis C. B. n. 51. Prodr. 48.* \* - - - - *ramosus repens C. B. n. 52. Prodr. 31.*

— *fl. rubri C. B. n. 53. Prodr. 13. alt. spec.* \* - - - - *muralis minimus C. B. n. 54. minimus alter Tamen in-*  
 — *speci Gail J. B. l. c. Vall. H. R.* \* - - - - *minimus multosus nobilis Erri. Vall. H. R.*











































**Chenets.** Gall. v. *Chamaedrys*. **Chengo Verag.** Hong. v. *Hypericum*. **Chenide.** Gall. v. *Scorpioides fl. bu-*  
*pleuri*. **Chenne.** Maur. v. *Ligustrum*. **Cheno.** Egypt. v. *Auracalytia*.

**Chenoboscon.** *zaidamun*. v. *Anserina*.

**Chenopodia Belli.** c. a. p. 394. v. *Gniffa spartium spinosum*. - Plin. c. a. p. 490. v. *Asparagus*. - *aculea-*  
*tus spinis horridus*. - *similis planta morabida Africana. Echmi Alpin* sicie sed non *spinosa* *in Africa*.

**Chenopodium Tab.** c. a. p. 395. v. *Atriplex* sylv. latifolia acutior fol. *Ferd. de oje.* Gall. Tab. l. 2. p. 136.  
*Pede de echa.* Arab. Tab. l. c. *Gosse fove.* Angl. Tab. l. c. *Gosse var.* Belg. Tab. l. c. *Gaillifol.* Germ.

Tab. l. c. **Chenuce.** Arab. v. *Asphodelus*. **Chera-punca.** *bram.* est *Polygala Indica* spec.

**Cherbachem.** Arab. v. *Helleborus albus*. **Cherda.** *Apbrie*. v. *Eryngium*. **Cheredranon.** *zaidamun*. v. *E-*  
*quisetum*. **Cherem.** Hebr. v. *Vitis*. **Chena fativa.** *zaidamun*. v. *Raphanus rusticus*.

**Chermasel.** c. a. p. 485. v. *Tamarix aegyptia arbor*. **Chermes arabum.** c. a. p. 159. v. *Pimpinella faxifraga*  
*major umbella candida*; it. *Ilex coccifera*. **Zarmayyn.** Pal. Syren. l. 5. c. 65. **Chermes oini.**  
 c. a. p. 425. v. *Ilex aculeata glandifera*. **Cherry.** Angl. v. *Cerasus*. **Cherva.** v. *Ricinus*.

**Cherry.** Gall. v. *Sifer*. **Cherril.** *Cherry.* Gall. v. *Sisaurum*, *pastinaca tenuif.* **Cherril.** Angl. v. *Charephyllum*.

**Cher bonte.** Gall. v. *Papaver*. **Chesin.** Arab. v. *Siler montan.* **Cherne ver.** Gall. v. *Ilex*. **Chesur.** Angl. v. *Ca-*  
*stanea*. **Chetum.** Egypt. v. *Phyllium*. **Chetre fusile.** Gall. v. *Periclymenon*. **Chi xi.** Chin. est ra-  
 dix N<sup>o</sup> 1, sed rubra Cleyer.

**Chajan.** Pal. v. *Raphanus rusticus*. **Chianzelli.** Mex. Recch. p. 364. defec. obfc. - alia ib. v. *ptan-*  
*mice* spec. Recch. p. 364. **Chicallot.** Mex. seu spina, *Papaver spinosum* Recch. l. 6 c. 60.

**Chica potus.** c. a. p. 325. v. *Frumentum Indicum* *Mays dictum*. **Chichianis** *Castanensis*. China adstringens.  
 Recch. l. 7. c. 14. **Chinze** spec. **Chibaca** *Quilist.* Recch. p. 364. defec. obfc. **Chibapath.** Recch.

l. 2. c. 18. herba quercule spec. *Lync.* & pag. 364. ubi alia spec. defec. obfc. **Chichilla pater.** *quadrif.*  
 Mex. seu arbor rubri sanguinis amara sanguiflua. - *coz quadrif.* Recch. p. 366. - *Tzampatzen* de

*Ocupetlay.* Mex. Recch. p. 366. - *parb.* Recch. p. 364. - alia Recch. p. 365. aliis *Techu.* Recch.

l. 2. c. 18. **Chichillatze parb.** Mex. Recch. p. 365. **Chichilla** *arabum*. Mex. Recch. p. 365. v. *Stramon* spec.

**Chichilla subparb.** Mex. Recch. p. 367. **Calamintha serpens.** **Chichilapath.** Mex. Recch. p. 366. obfc. defec.

**Chichilla parb.** *Teperlauxochot.* Mex. Recch. p. 368. **Iridis rubri coccinei** coloris spec. pulcherr. flos *Tigridis*  
*inftar.* **Chichiparla.** Mex. v. *Acocotil.* **Chichiparla.** Mex. Recch. p. 369. viziz species.

**Chichimecapath.** Mex. seu *Chichimica* gentis medicina Recch. l. 5. c. 4. **Efulze** *hactenus* species *quanti*  
*Lync.* inter *Ricinos* purgat & nobile medicam. inde paratur.

**Chichval** *Menyaseu* planta lacte manens Recch. l. 5. c. 50. purgat *quartanarios* & *tertianarios* an *Efulze* spec.  
 dubium. **Chikyred.** Angl. v. *Alline*. **Chi Cu.** Chin. v. *Arboris cortex* Cleyer.

**Chicacacawer.** c. a. p. 435. v. *Malus cydonia exotica*. **Chicacacawer.** Mex. Recch. p. 367. defec. obfc.

**Chicocum.** Gall. v. *Telephium*. **Chi cu.** Chin. v. *Semen amar.* Cleyer. **Chida.** *Apbrie*. v. *Eryngium*.

**Childarum.** Arab. v. *Filix*. **Chili.** Mexic. v. *Piper Indicum*. **Chylene.** *zaidamun*. v. *Cyclamen*.

**Chilodnyamis.** *zaidamun*. v. *Polemonium*. **Chiliophyllum.** *zaidamun*. v. *Polygonum Achillea*.

**Chilapath.** Mex. Recch. l. 4. c. 2. frutex elegans fl. coccinei, *quartanas* pellens.

**Chili arbor.** v. *Halquaayil.* **Chilli.** Mex. Orientalis seu *Zingiber femina* Recch. l. 5. c. 46. - seu *piper Indi-*  
*cum* *Silvaquom* eius spec. *sem. Quercus chili*, *Chilacopia*, *Tachi adum* *Zemidilla*, *Chili Cereb.*, *Quinquaboya*, *Ta-*  
*fochilli*, *Atschilli*. Recch. l. 5. c. 1.

**Chilpanxochil.** Mex. f. signum stercoreis Recch. l. 5. c. 6. **Chilpanxochil.** Mex. f. flos signi inftar pendens  
 seu *Micacacawer*. seu *Montuorum* medicina Recch. l. 6. c. 11. herba fl. coccinei *hyacinthi* inftar.

**Chilparb.** Recch. p. 367. & l. 5. c. 5. **Efulze** & in specie *Pepli* spec. **Chimalat** *Peruna* flos Solis Recch. l. 7. c. 15.

**Chumeni.** c. a. p. 100. v. *Luteola Cretica*. **Chimerine.** *zaidamun*. v. *Sedum minus*.

**Ch mia.** Chin. v. radix amara frig. Cley. **China** *Chinaz* arbor Sinica, aliis *Peruana*, cujus cortex con-

tra *quartanas* datur, aliis cortex *Peruanus*. **Caccarilla della oja.** *Hisp.* Red. p. 179.

**CHINA radix.** *Chona.* Angl. Merr. **Podocaulis** / **Podento.** Tab. l. 2. p. 606. **Lampata** *Folin.*  
*Chin.* **Wartel** *China.* Belg. Nieuhof. p. 119. *Ola cat. ram.* Mex. Recch. Cl. 6. c. 55.

Radix hac & *Sentaria* non produta est. *radix* *visio* *fucurata*, *humori* *visio* *in corpore* *absumit* & *plura* *per* *an-*  
*guis* *experientia* *probat*.

Spec & Diff. C. B. l. 8. l. 1. p. 296. J. B. T. 2. l. 15. c. 12. & alior.

**China radix** C. B. n. 2. l. 1. c. 1. \* - spina *pyrenorrh.* C. B. n. 2. l. 1. c. 1. \* - *nodosa* *ex Virginia* C. B.  
 n. 2. l. 1. c. 1. \* - *pleurochina* *radix*. \* - *Mal.* C. B. p. 394. v. *Acorus adulescens* *Aquaticus*.

— spina *Lab.* *atoni* *effigie*. J. B. l. 1. c. 1. \* - *pleurochina* *Chin.* l. 8. l. 1. c. 1. \* - *Alchivacensis* *Radix* l. 1. c. 1. \* - *Macinana* v. *Oleacera*. Recch. l. 8. c. 15.

**Chinampfel.** v. *Malus aurantia* maj. **Chinacos.** Arab. v. *Agus*. **Chil.** *hianh.* Chin. v. *Arbor Lusitanis* *a-*  
*quila*, aliis *Agallochum*. Cley. **Chincha** & *puli.* *Cancrinu* & *Malabarissum* v. *Tamarindus*.

**Chil.** fl. Chin. v. *Cortex pomor.* *aurantior.* Cleyer. **Chinrach.** Hebr. v. *Triticum*.

**Chipequa** seu herba firma Recch. l. 6. c. 38. **Chir.** *zaidamun*. v. *Dipsacus*. **Chirmas.** *Hisp.* v. *Siler*.

**Chironia.** *zaidamun*. C. B. c. 2. p. 467. v. *Chamaecistus*. fol. minoribus, *Centaurium majus*.

**Chironium.** v. *Genniana*. **Chironios.** *zaidamun*. v. *Chironia* *vitis*. v. *Vitis nigra*.

**Chisna.** *Chaldace*. v. *Linum*. **Chitini.** *Mauri*. v. *Althaea*. **Chitira.** Arab. v. *Tragacantha*.

**Chittach.** Hebr. v. *Triticum*. **Chitref.** c. a. p. 457. v. *Ficus* *predicte* *similis* fr. magno *Melon*. par.

**Chi xi.** Chin. v. *Arboris fructus* Cleyer. **Chiaroliction.** *Gesm.* c. a. p. 358. v. *Filix* *facatilis* non *ramosa*  
*nigris* *maculis* *notata*. **Chloron.** *zaidamun* *Hipp.* l. 5. p. 195 *lin.* 1. **Chlunio.** *zaidamun*. v. *Eryngium*.

**Chlupadoc.** *Bohem.* v. *Psilofella*. **Chlupate** *yahody.* *Bohem.* v. *Uva* *crispa*. **Chmel.** *Bohem.* v. *Lupul.*

**Chmely.** Angl. v. *Phyllium*. **Chmiel.** Pol. v. *Lupulus*. **Chnus.** *zaidamun*. v. *Scolymus*.

Chn



































*Cistus ledon* fol. rosmarini hirsutis C. B. n. 11. \* - - - rosmarini pubescentis C. B. n. 12.

— — — led non incanus C. B. n. 13. \* - - - Thymi C. B. n. 14. \* - - - Clus. J. B. L. 1.

— — — rosmarini ferruginea C. B. n. 15. Rosmarinus sive quorundam I. B. T. 2. p. 23. Rosmarinum Martii. Chamæpesset Cord. Ledum Siliacum Clus. the solanum cistus Aug. Gerard. Schæfferi frant. Quilbe Rosmarini/Germania media Poffi / quo cereviam fontem recedunt, nebriet caputis dolorem inferat. Royo weyl. Rob. Rosmarini fructu. Pol. Syren. l. 1. c. 31. \* - - fol. fideis angustis fol. C. B. n. 16. Chamærhodendron monnana. \* - - Siliacum. Clus. Quilbe Rosmarini. Rosmarinus sylvæstris Clus. J. B. L. 1. c. 24. \* - - vel Rosmarinus sylvæ minor Cam. B. n. 17. J. B. T. 2. p. 22.

— — — Siliacea Clus. v. Rosmarinus sylvæ. Dod. P. Anon. \* - - fol. oblongioribus O. M.

— — — Myrtocistus Pennæ dictus. C. B. n. 17. \* - - fol. albo, lat. J. B. L. 1.

*Cistus dubius* Ledum alpinum C. B. L. 1.

— — — hirsutum C. B. n. 1. Balsamum alpinum. † - - - folis ferrea rubecine nigricantibus C. B. n. 2. Nerium alpinum Ger. Rhododendron alpinum Cat. Eosphoros Thunberg.

Citā-Mataki. Bram. v. Cupi. Mal. Citharon. αἰθαλόν. v. Hedera. Citharus, αἰθαλόν. v. Cistus.

Cytinus, c. B. p. 437. v. Malus punica. αἰθαλόν. Diof. l. 1. c. 153.

CYTISUS. Plin. l. 13. c. 24. αἰθαλόν. Hipp. l. 4. p. 27. L. 31. Theophr. l. h. 9. 4. h. 5. & c. 5. caus. 6. Diof. l. 4. c. 113. Orisq. Ital. Matth. p. 569. Trefule tree. Angl. Park. Cl. 18. p. 1471. Cassia. Tabl. 3. p. 798.

Цитисовъ Pol. Syren. l. 5. c. 147.

Cytisus, Cytisus, alio Telmo, latini magnam hirsutiam habent (αἰθαλόν) εὐφρασίαν trifolium majus Rom. Refrigerat, tum ore digestum, nervum cit Diof. l. 1.

Spec. & Diff. C. B. l. 11. L. 1. p. 389. J. B. T. 1. l. 11. c. 3. p. 366. & alior.

*Cytisus hirsutus incanus*, C. B. L. 1.

— — — incanus vel hirsutus siliquis falcatis C. B. n. 1. Lignum Rhodium Reil. \* - Siliqua incurva fol. candida te I. B. L. 1. † - incanus Creticus C. B. n. 2. Barba Jovis Aug. Ebenus Cretic.

— — — fol. oblongo austriacus C. B. n. 3. Pseudocytisus. Dod. \* - siliqua longiore C. B. n. 4.

— — — siliqua long. fol. angustioribus C. B. L. 1. \* - - sol. medio longiore. C. B. n. 5.

— — — Clus. pannonia alter fol. omnino incanus J. B. L. 1. \* - - tertia ramis sparsis I. B. L. 1. \* - montis Calicans. I. B. L. 1. \* - Hispan. Clus. idus I. B. L. 1. \* - Gen. colus hirci sive spican I. B. L. 1.

— — — albicans fol. trifolii vulgaris C. B. n. 1. \* - solis fubeusis lanugine hirsutis. C. B. n. 6. \* - hirsutus maj. fol. pinnatis. C. B. n. 7. \* - hirsutus fl. luteo purpureis. C. B. n. 8. \* - I. B. L. 1.

— — — secunda spec. altera Pannonia Clus. hirsuta valde. I. B. L. 1. \* - terti spec. tertia Pannonia Clus. ramis supinis. I. B. L. 1. \* - p. supinis folis incana lanugine infeme pubescentibus C. B. n. 11.

— — — supin. fol. infemè & siliquis molli lanugine pubescentibus C. B. n. 11. \* - fol. minoribus eximie reticulis villosis C. B. n. 12. † - squis vel Pseudocytisus fl. luteo Leucou. C. B. n. 13.

*Cytisus glaber*, C. B. L. 1.

— — — siliqua lata I. B. L. 1. \* - - angusta I. B. L. 1. \* - fol. subrotundis, pediculis brevissimis C. B. n. 14. Trifol. æthere. Eys. \* - vinds C. B. n. 15. \* - nigricans C. B. n. 16. \* - fol. incanis angustis quali complicatis C. B. n. 17. \* - foliolis glabris siliquis Onithopodu hirsutis C. B. n. 18. \* - in pratis Thracæ & Macedoniae Bellon. s. l. 1. \* - Maranthe P. Anon.

— — — spicasos Tab. P. Anon. \* - Cal. v. Cicer Indicum Oxaymphyllon Scaberr. P. Anon.

— — — ferratissimum L. glaber Diof. Langeni fl. rubro M. Hoff. \* - saxatilis humilis fol. & siliquis argenteis mar. Baldi M. Hoff. \* - argenteus fl. aureis minor M. Hoff. \* - tertiis Hispan. pediculis brevi I. B. L. 1. \* - Clus. fol. virecente I. B. L. 1. \* - r genus nomine Ebeni secundi fil. purp. I. B. L. 1. \* - facie Alysson frutescens quorundam Lob. I. B. L. 1.

— — — Cal. Cam. c. B. p. 312. v. Lotus pentaphyllos incanus. † - Trag. C. B. p. 322. v. Trifolium monacum spicè longissimum tubense.

Citlabubirul. Mex. Recch. p. 371. Citracium antiq. v. Chamelira. Citra. Ind. lignum J. B. T. 1. l. 1. c. 34.

Citrato. Gesn. c. B. p. 229. v. Melissā hortensis. Citrangua. c. B. p. 435. v. Malus Citria.

Citroculis. c. B. p. 310. v. Cucumis laevis, vulg. Citrifolium cucullatum monstrosicum, O. M.

Citrynomes gabala sive abla, Rob. Cytrin omoc. Pol. Citronapfel. Germ. Citron. Angl. Citron. Belg. v. Malum Citrium. Citromela v. Mala Citria. Citrium monstrosium J. M. Fch. Eph. G. ann. 9.

Citronata. v. Malum citrium majus. Citrona. Ital. v. Melissā. Citronendaun. Citronen-trä. Dan.

Citron-tree. Angl. Citroni. Ital. v. Malus medica seu citria. du Citron. Mönch Belg. v. Thyrsus.

Citrullus. c. B. p. 312. v. Anguria. Citrull. Angl. Park. Cl. 6. p. 771. Citrullen. Germ. Tab. l. 2. p. 181.

Watermeloen Belg. Cley.

— — — fol. secto Cologuchida, sem. nigro, albis anguria I. B. T. 1. l. 1. c. 3. † - affinis Melo Indicus sive Patibeca I. B. L. 1. \* - - live Camolange I. B. L. 1.

Citrus. C. B. p. 435. v. Malus Citria. Citrum. Arab. Avic. est fructus mali citrie.

Cittos, αἰθαλόν. v. Edera sive Hedera. Cyrtar. Pol. v. Zedoaria. Cyrtaul. Mex. hamoniatica Recch. l. 6. c. 7. conyaz spec. \* - alia althææ spec. Recch. l. 1. \* - Yelapichelen Mex. Conyza Mexicana Reisch.

l. 1. c. 30. † - maior Reisch. l. 1. c. 30. Oxym. val Chamæditi spec. Cyrtina. Buben. v. Cicer.

Clary. Angl. v. Hornimium. Claver. Belg. v. Trifolium. Clavifoliginis. c. B. p. 23. v. Scæle luxurians.

Clava de effoca. Huf. v. Caryophyllus. Claver. Angl. v. Aparine. Clebodium, αἰθαλόν. v. Helixine.

Clen balsamæyd. Belg. v. Ageratum. Clem pimpinella. Belg. & Brab. v. Sanguisorba minor.

Cleya Wild ruyte. Belg. & Brab. v. Ruta sylv. minor. Clema. αἰθαλόν. v. Polygonum. Piquya.

CLEMATIS DAPHNOIDES. Plin. l. 24. c. 15. αἰθαλόν. Daphnidi. Diof. l. 4. c. 7. Provincia. Ital. Matth. p. 488. Perrinqua. Huf. Matth. l. 1. c. 1. Perrinque. Gall. Vall. H. R. Perrinque. Angl. J. B. C. Sin.

gruin. Wintergruin. Tab. l. 2. p. 558. Vinetorde. Belg. & Flander. Tab. l. 1. c. & J. B. Vanche, Pucelage, Gaillo-brigie. Barwynef. Rob. Tab. l. 1. c. 94. Feycvenyth. Hung. J. B.

Clematis quorundam Daphnidi alio cymatidis, αἰθαλόν. Clematis quorundam Daphnidi per vinca eff. vocatur; alio presynvæ & effentius fides, hirsutius, edumalgem, αἰθαλόν. sursum & affidum mediet Diof. l. 1.











Codium Cocum in Chamelara. \* - seu granum goidum (enidium) J. B. T. 1. l. 3. c. 40. \* - major oculareum cum medulla. Zam. \* - Indica. C. B. p. 109. v. Palma Indica coccolera angulosa. \* - de Maldiva C. B. l. 6. c. 1. B. T. 1. l. 3. c. 79. v. Palma bacellera figura ovale. Cocco de Maldiva Hoff. v. superius l. 1. \* - radicum C. B. p. 119. c. 1. B. T. 1. l. 3. c. 79. p. 109. v. Pimpinella Gussinga major umbellae candida. \* - aux Indica Recch. l. 2. c. 40.

Cocetus. Piso. H. B. p. 61. est spec. palmae. Cocot Zapati. Mex. seu Zapati. somnifer: Recch. l. 3. c. 39. Hippia Abas Zapati Arbor est magnae cottoni forma.

COCHLEARIA. Herbe aux coqueurs. Gall. J. B. Sturm grass. Angl. Mer. Pessieraut. Lepelcure, Lepellade. Belg. J. B. Marschowa siele Pol. Syttem. l. 2. c. 89.

Cochlearia. a forma foliorum sic dicta est. Quidam volunt Telephium, alij Britannicum esse Plin. l. 2. c. 3. cum Britannica illa male quod sive vocatur, sive foliis be dicitur, auxilia sit, seu cochlearia a male, quod hodie sordibus vocatur & multis idem est, indicatur. Est ex genere Nasturtiorum, unde etiam vides, licet interpres, volat: Dioscoridi nonnegato.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. f. 3. p. 110. J. B. T. 2. l. 2. c. 9. & alior.

Cochlearia fol. subrotundo C. B. n. l. 3. l. 3. Telephium Lar. Bengonica Græc. \* - fol. limbo C. B. n. 2.

— fol. palmam lat. & majoribus, C. M. \* - minor erecta C. B. n. 3. in Prodr. l. 1. \* - - - - - ramosa ligula

Amagris Danica S. Tauli. \* - - - non ramosa S. Pauli p. 209. \* - Danica repens C. B.

Amagris S. Pauli l. 1. \* - - - - - ramosa ligula

Amagris S. Pauli l. 1. \* - - - - - ramosa ligula

— Armeria fl. parviflora purpureo Meris. \* - minima fol. asari repens, latulæ, umbellæ s. fol. distans in a. M.

— Armeria fl. parviflora purpureo Meris. \* - minima fol. asari repens, latulæ, umbellæ s. fol. distans in a. M.

— Armeria fl. parviflora purpureo Meris. \* - minima fol. asari repens, latulæ, umbellæ s. fol. distans in a. M.

— Armeria fl. parviflora purpureo Meris. \* - minima fol. asari repens, latulæ, umbellæ s. fol. distans in a. M.

Cochucho Acoft. C. B. p. 91. Cacibels, Perug. v. Coryledon Ci cifi cao. Chin. v. herba acris quædam Cleyer. Cocior Arab. v. cortex. Cocior alchudat, Arab. v. Cortex thuris. Cocior azala alchupar, v. cortex radicum caprarum.

Cocler-head, Angl. v. Onobrychis. Coccl, Angl. v. Pseudomelanthium. Cocobut, Mex. Panamensis, Recch. l. 7. c. 57. herba floribus nullis, radice globosa. Cococagual, Mex. seu olus aquaticum Recch. l. 5. c. 48. Cococagual, Mex. spec. Cato de lephantis, v. cocculæ. Cococagual, Belg. v. Nallur, pratenfis. Cococagual, Belg. v. Trifol. acetosum. Cococira, Braj-Piso H. B. in Ind.

Cocambre, Gall. v. Cucumis. Cocamero. Ital. v. Cucumis. Cocamero salmatis, Ital. v. Cucumis sylv. Cocamero, Mex. Recch. l. 3. c. 74. arbor. obfc. defca Cocaguaberi, Mex. vaxacensis arbor. Cardiaea, Recch. l. 3. c. 71. obfc. defca. Cocafico. Lusit. v. Palma. Cocestemari, Mex. seu funis volubilis acris Recch. l. 5. c. 8. Clematidis spec. Cocaher, Gall. v. Lotus arbor. Cococobul, Mex. Recch. p. 372. Narcissi spec.

Cococobul, Mex. seu herba acris, Recch. l. 5. c. 51. Acanthi foliis herba. \* - expurgatoria Recch. l. 5. c. 9. convolvuli scammonii spec. \* - Tenbrinte mensis Recch. l. 5. c. 10. obfc. defca.

Cococobul, Mex. Recch. p. 372. Aquilegie elegantiss. spec. Cocozamar, Mex. alius Cocozin, Cocozur, Cocozur, Mex. seu lutea Tamatis, Urinaria mirabilis Recch. l. 4. c. 23. Fructus convolvulus.

Cocozur, Mex. Recch. l. 7. c. 3. v. Thalapatia. Cococochupati, Mex. medicina lutei floris Recch. l. 6. c. 13. obfc. defca. du Corg. Gall. v. Mentha. Coda de Carallo. Hoff. v. Equiscum. \* - di leone, Ital. v. Oio-banche. \* - in ropa. Ital. v. Caudamuris. Coddar-pulli, Malab. v. Molomareo xmulia.

Codium in Codium. Græc. hort. C. B. p. 52. v. Narcissus sylv. pallidus calice luteo.

Codium, i. e. Campanula. Græc. hort. Codomala Bello. C. B. p. 452. v. Alai effigie lanato folio minor.

Codomo, i. e. Malus Cydonia. Coduco-ambabo, Bram. v. Mangarum spec.

Cocogabrat, Belg. v. Oxya. Corn. Mex. seu Coemix, Recch. l. 7. c. 49. Vicix volubilis spec.

Cocodr, Portug. al. v. Coriandrum. Cern. Belg. it. Ceyne, Angl. v. Frumentum. Cocet, v. Cicuta.

Coffol fructus. C. B. p. 510. v. Palma cujus fructus sessilis Faufel dicitur. Coffolo arboris Arache fructus. J. B. T. 1. l. 3. c. 167. Coggygia. C. B. p. 445. Cogombrellas amaragos Hoff. v. Cucumis fistivus.

Cogombro, Hoff. v. Cucumis. Cogomelos, Hoff. v. Fungus. Cohyne Thervet. C. B. p. 461. v. Laurifolia Americana pomis capite magnitudine. Cohyatis, Mex. seu herba palmarum similis Recch. l. 5. c. 12.

Cognyatier, Cognyer. Gall. v. Malus Cotonea. Cognyer, Gall. v. Malus Coton. sylv.

Coinqui, Mex. Comenabugus Recch. p. 373. obfc. quid. Coinli, Mex. v. Palma Bahci. Coym Hoff. v. Orchis.

Coym de perro, Hoff. v. Cynoforchis. Coymomali, Mex. seu Tamali coymic. Vesicaria, Recch. l. 6. c. 40. Solari spec. Coymochul, Mex. Recch. p. 374. obfc. defca. Coix. Theophr. C. B. p. 138. v. Lithospermum arundinaceum. Theophr. l. 1. h. 16. Coix Mycoti. C. B. p. 1. v. Gramen geminatum.

Co keñ, Chin. v. rad. dulcis quædam Cleyer. Cola. C. B. p. 507. v. Palma Carbor fr. nucis Pinez specie. Cola fructus ad fistul. J. B. T. 1. l. 2. c. 26. Colatilo, Bram. v. Schulli.

COLCHICVM. Plin. l. 12. c. 9. 103000 Diof. l. 4. c. 84. Colibco, Ital. March. p. 548. Zaffrano salvari co, Bal. Tab. l. 2. p. 313. Meris du ches Colchique, Gall. Vall. H. R. Dex violatæ, Meubelg. Meadowe sylvan. it. W. s. d. sylvan. Angl. Meris. Zeitosen / Witsengetiosen. Tab. l. c. Tyrbos, Belg. Tab. l. c.

Rogenhore, Dam. S. Pauli p. 32. Coem, Bohem. J. B. Cmoroviz. Pol. Syttem. l. 5. c. 110. Korkochin. Hung. J. B. Surugen. Arab. Matth. l. 2.

Colchicum, alia sylvanica, radice ex 2. v. 3. plicibus, foliis oppositis Colchicum dicitur, quod alium in Colchico plurimum proveniat. Composita radix suorum more stragulanda emicat Diof. l. 6.

Spec. & Diff. C. B. l. 2. f. 3. p. 67. J. B. T. 2. l. 19. c. 7. p. 618. & alior.

Colchicum German. C. B. l. 2. p. 67.

— Helveticum C. B. n. 1. \* - - - - - Hispanicum C. B. n. 2. flos atquecum se expandit est albus post purpure

diunior & saturior. \* - - - - - Hispan. fl. purp. P. Amm. \* - - - - - Alexandrinum Chin.

— Tab. Tab. C. B. n. 2. \* - - - - - Chin. J. B. l. 5. \* - - - - - B. mixtis P. Amm.

— Camer. J. B. l. 5. \* - - - - - album cum purpureiscentibus locis, J. B. l. 5. c. 813.

— vulg. europ. Pacificum B. simpliciter. Veneris Gall. Vall. H. R. \* - - - - - vulg. fl. purp. P. Amm.

Col.











*Conyza palustris* vel *aquatica*, C. B. L. d.

- media alteris fl. luteo vel tertia Dióf. C. B. M. Memia lutea Zan. Camilago Pila.
- maj. fl. globoso C. B. M. d. + - - - vel aquat. laciniata C. B. M. d. + - - - feras folia c. a. n. 4. Lingua major Lugd. Consolida palustris Tab. + - - - v. Eupatorium Cannabinum Chrysanthemum P. Amm. + - - - vel aequat. fl. aureo alteris C. B. M. d. Præd. 2.
- affinis Germanica C. B. M. d. Solidago p. Trag. Herba vulneraria ad rivum Prüm Trag.
- maritima frutescens Hispan. C. M. + - - - marina O. M. + - - - media Martk. palustr. fl. magno luteo L. B. L. e.
- med. hirsuta P. Amm. + - - - medicæ minor (spec. fl. viridi radiato) J. B. L. e. + - - - capitata seu globosa Rocco p. 31. tab. 7. + - - - fl. aureo alteris Baerem. p. 6a. tab. 32. + - - - alpina Gem. C. B. p. 121. v. Jacoba alpina fol. fubeorundis ferratis. + - - - alpina J. B. L. e. + - - - fl. purp. 30 Baccharis Menfcl. Juncagris P. Amm. + - - - lignosa O. M. + - - - olida O. M. + - - - odorata C. M.
- odor. polifurris P. Amm. + - - - seu pulcra Alpina O. M. + - - - Hippocrati, quibus Ambrosia Dod. O. M.
- palustris Eysf. C. B. p. 321. v. Cannabina aquatica fol. non divisa. + - - - maritima C. B. p. 120. J. B. L. e. O. M. Sæ. Reskane, Angl. Merr. v. Choedilla. + - - - maxime affinis Ghondilla alia Rocco. J. B. L. e. + - - - palustris modora v. Eupatorium aquat. fl. luteo P. Amm.
- Africana Cap. B. Specifol. Ruchadis cirtuz Gallice ten Rhynel. Rocco. + - - - nodosa fl. quasi pediculo decorata aur. Alter conyzoides lutea M. Hoff. + - - - Thyrsoides v. Conyza Canadensis antiqua æria palmarum fol. Rocco P. Amm. + - - - Thyrsoides Res. minus ramosa M. Hoff.

*Conyzoides cerulea* Gesa. C. B. p. 265. v. *Conyza cerulea* acris. Conna. Malob. v. Cassia fistula Alexandrina. Connarus. Chus. C. B. p. 477. v. *Oenoplia* non spinosa. Connarus. Theophr. c. a. p. 460.

v. *Arbutus* fol. ferrato Conops v. *Cynops*. Confecratrix v. *Iris*.

*Confiligo*. Ruel. C. B. p. 185. v. *Helleborus niger* fortidus. + - - - Vegetii C. B. p. 186. v. *Helleborus*.

*Consolida maggore*. Ital. v. *Symphitum*.

**CONSOLIDA MEDIA** quibusdam Chanacisfol. spicata. Plin. l. 24. c. 15. *Morandale Consolida* met. 2. a. na. Ital. Tab. l. 2. p. 258. *Consolida* Engle. Gall. Vall. H. R. *Guldeneinzel*. Germ. Tab. l. 2. p. 258. *Semgræn*, Ingran. Belg. J. B. *Swalnit proftrednit*. Bohem. Tab. l. c. *Sywotofst*. Pol. Syreum. l. i. c. 77.

De hac veteres, quand'circi pauca tradiderunt. v. l. B. infra citatus. Alij Bugula dicunt.

- Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 2. p. 260. J. B. T. 3. l. 30. c. 51. & alior.
- Consolida media præstans carul. C. B. M. Bugula Dod. Arthemisa Panditarsy Ang. Herba Laurentiana.
- quibusdam Bugula L. B. L. e. + - - - prat. alba C. B. L. e. + - - - ciberica V. C. L. e.
- prat. purp. C. B. n. 2. fol. rotundioribus non laciniatis vel crenatis fl. rubicundiores, dulciores.
- hirsuta Tolk. H. R. + - - - fl. luteo c. a. n. 3. + - - - alpina carul. C. B. n. 4. n. Præd. & L. B. L. e.
- alp. incarnata M. Hoffm. + - - - Genevensis L. Baub. Vall. H. R. + - - - v. Bugula Dod. Prunella vna Trag. P. Amm. + - - - laciniata fl. albo Prunella Fuchsij O. M.
- minor Ad. C. B. p. 701. v. Bellis luteensis fl. pleno. + - - - palustris Tab. C. B. p. 166. v. Conyza palustris ferrat. folia. + - - - minor fl. albo. v. Prunella P. Amm. + - - - fl. purp. P. Amm.
- fl. albo odorata Lufit. v. Bugula odorata Lufit. angustifolia Clus. T. Amm.
- C. B. p. 259. v. *Symphitum Consolida*. Gall. Vall. H. R. **Consolide**. Dan. S. Pauli p. 272.
- major v. *Symphitum P. Amm.* + - - - rubroflora O. M. + - - - aurea Cord. C. 7. p. 461. n. Cistus seu Chamæcistus vulgaris fl. luteo. + - - - nemorosum fol. imoniæ eod. Alnus montana L. B. T. p. 1. e. a. + - - - Tab. C. B. p. 266. v. Vigna aurea angustifolia terræ. + - - - Sarcocolla Eysf. C. B. p. 266. v. Vigna aurea angustifolia ferrata Saraceni Confund. Angl. Merr.

**CONSOLIDA REGALIS**. Plin. l. 24. c. 15. *Idem*. Dióf. l. 3. c. 84. 85. *Consolida regalis* Ital. Tab. l. 1. p. 159. *Sperone di cavaliero*, Cornuette, Hiff. Tab. l. c. *Pail d'Alouette*. Gall. Vall. H. R. *Larkspur*, it. *Larkes clare*, Angl. Merr. *Dittleriporen*, Germ. Tab. l. c. *Riddersporen*, Belg. & Brab. Tab. l. c. *Sarkas* riv. Vigar. Tab. l. c. *Swaluyt frawlosty*, Bohem. Tab. l. c. *Osttroit*, Pol. Syr. l. c. 17. *Consolida reg.* Delphinium quæq. et floræ færatæ Delphinium præstantem dicitur: hinc Calcar regale, *Consolida regalis*: cæterum enim dicitur Delphinium Dióf. cum *Consolida regalis* horrensi. Alij M. dicitur Orlus & fissum, Equitæ calcar, Calcar equestre, Flus equestre Est olanda, corpalopidum à Basilio Cornutus, Cernua dicitur. Valer contra istum scriptum, quæ intererat Dióf. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 4. f. 3. p. 142. J. B. T. 3. l. 126. c. 89. & alior.

- Consolida regalis hort. fl. maj. & simpl. caeruleo, C. B. n. l. B. T. 3. l. 126. 89. Delphinium Clus. Dod. Cominum. Sylv. alterum Matth. Flus regius Dod. Fior capensis Cæ. + - - - fl. carul. exalt. Delphinium penicillatum C. M. + - - - cinereo c. a. l. e. + - - - albo C. B. l. e.
- rubro C. B. l. e. + - - - purpureo-violaceo c. a. l. e. + - - - erectior fl. purp. live violaceo majore. C. B. L. e. id. fl. pleno L. B. L. e. + - - - maxima villosa L. B. L. e.
- maxima villosa L. B. L. e. + - - - hort. fl. minore & simpliciter c. a. n. 2. Calcaris parva Cord. hiff.
- hort. fl. min. verticillate Martk. flores habet minores rubros, flris signis maculatos.
- carul. C. B. l. e. + - - - cinereo c. a. l. e. + - - - incarnato C. B. l. e.
- rubro C. B. l. e. + - - - albo c. a. l. e. + - - - peregrina fl. parvo. L. B. L. e.
- fl. majore & multiplici C. B. n. 3. + - - - incarnato C. B. l. e. + - - - carul. C. B. l. e.
- cinereo C. B. l. e. + - - - albo c. a. l. e. + - - - argenteo c. a. l. e.
- purp. C. B. l. e. + - - - rubro c. a. l. e. + - - - violaceo C. B. l. e.
- fl. multip. vulg. C. B. n. 3. + - - - pleno variegato præcox Vall. H. R. + - - - rosea fl. variegato ferocina Vall. H. R. + - - - punctata ferocina Vall. H. R. Ead. fl. candicante rubentibus punctis guttata Vall. H. R. + - - - latifol. fl. parvo C. B. n. 6. fr.
- regalis arvensis C. B. n. 4. *Quidam* Dittleriporen. Tab. Chamamelum cranthemum Fuchs. Buccinum Dod. Anthemum cranthemum Lugd. Cuminum Syf. Germ. fl. carul. albo candicante rubro, dilutius rubente violaceo, in media parte carulea, altera vel alba, vel rubene, vel punctis notata caruleis & albis. + - - - rosea fl. purp. R. Ozm. + - - - rosea fl. cinereo R. Ozm.

Sarcocolla, v. Vigna aurea. 2. C. B.

*Consolida*. Gall. **Consolide**. Dan. v. *Consolida*. *Consolida grande*. Gall. v. *Symphitum*. *Saraceni* Confund. Angl. v. *Consolida*. *Constantinopelitanische* *Daselnuß* v. *Avellana* Byzant. — *Anemoneuristum*. Tab.







phyon marium rubi vel purp. coloris Germ. quercus marina Clus. exot. 1. d.

- Corallina rufescens** exasperata C.B. 4. \* - nigra velut spinis exasperata C.B. 5. \* - nigra fetacea hirsuta, c. a. n. 6. Anaphanes Ponz. \* - nigra fetacea c. a. n. 7. \* - circumvoluta c. a. n. 9. \* - nigra G. M. \* - Eschera Coralloides dicta c. a. n. 9. \* - filulosa fragilis duplex J. B. T. 3. p. 59. \* - alba nodula c. a. n. 12. Prodr. \* - cinerea rugosa c. a. n. 13. Prodr. \* - cortice reticulato maculoso purpurascens c. u. u. 4. Frutex marinus ad Palmæ maris genus. Clus. \* - cortic. reticul. altera c. a. n. 15. Planta maris reniformis. \* - cortice lavi pallide flavescens c. a. n. 16. Prodr. \* - affinis Nodularia C.B. 10. & L. 3. T. 3. p. 59. Nodularia Imper. colore albo-pullo, punctato. \* - five Muscus marinus tenui capillo J. B. L. c. 35. \* - facie cortice granuloso c. a. n. 11. \* - Lob. C. B. p. 39. v. Muscus maritimus five Corallina officinarum. \* - al. Tab. C. B. p. 34. v. Muscus coralloides squamulis locustis. \* - Britann. Engl. C. B. p. 36. v. Spongia maris. \* - moeata Tab. C. B. p. 36. v. Muscus Coralloides five Cornutus montanus. \* - Agioria C. B. p. 32. v. A. nagulus phœnice flore.

**Corallina**, Angl. v. Corallina.

**CORALLIUM**, Plin. l. 32. c. 2. *negativus*. Diosc. l. 3. c. 139. **Coralls**, Ital. & Hisp. J. B. **Cora**, Gall. J. B. **Corall**, Angl. Merr. **Coralle** / **Korallen**, Germ. Tab. **Corall**, Belg. Tab. 1. c. **Koril**, Bohem. Zol. **Koril**, Pol. **Koralus**, Lituan. **Ballad**, Arab. Tab. **Corallum**, alio **Ischodendrum**. *Adstringit, refrigerat mediciter, ulcerum carca explet, sanguinis fluxum cohibet, urina diffundatorem solvit. Lichen absumit* Diosc. l. c.

**Spec. & Diff.** C. B. l. 10. f. 4. p. 366. J. B. T. 3. l. 33. c. 33. & alior.

- Corallium rubrum** c. a. n. 1. & J. B. l. c. intense rubrum, colore rubrum, fulcum, flavesc. **Koril cernuey**, Bohem. Zol. \* - nigrum c. a. n. 2. **Koril cerny**, Boh. Zol. Anaphanes Lob. \* - nigr. five Anaphanes & adhectum L. B. l. c. \* - extra rubens uetus nigrum c. a. n. 3. \* - hyrium nigrum, Pseudocorallium nigrum, J. B. l. c. \* - album C. B. 4. P. 10. H. B. p. 122. **Koril bialy**, Bohem. Zol. **Weiß Koril**, \* - & corallium album offic. oculis, J. B. l. c. \* - alb. ramosum C. B. 5. \* - - alterum C. B. 5. Coralloides Lob. \* - verrucosum punctatum C. B. 5. \* - candidus verrucosum punctatum & corallium strillatum albi coloris J. B. l. c. \* - album strillatum C. B. 5. (majus & minus) \* - album minus strillatum. \* - i - i stellati varietas J. B. l. c. \* - articulare c. a. n. 9. \* - geniculatum album J. B. l. c. \* - canadense asperum adhectum, J. B. l. c. **Coralli** affert planta marina Perus magnus J. B. l. c. 34. C. B. p. 366. \* - - posui unguis c. a. n. 1. \* - - ramulos c. a. n. 2. & L. B. l. c. \* - - millepora Imper. C. B. 5. \* - - Madrepora stellata C. B. 4. & L. B. l. c. Madrepora Imper. \* - - ramosa C. B. 5. J. B. l. c. \* - corallium adhectum porosum J. B. l. c. \* - Alcyonium rubrum c. u. u. 12. \* - alcyonium filulosum rubrum & tubuli maris albi J. B. l. c. 38. \* - - porus facie Sabina Imper. C. B. 5. \* - - cerynus Imper. C. B. 5. \* - - reticulatus & Eschera marina Imper. C. B. 5. \* - - rubularius Imper. c. a. n. 10. \* - - Aegonium Imper. c. a. n. 11. \* - - Trondipora Imper. c. a. n. 9.

**Coralloides** Card. c. a. p. 122. v. Demaria. \* - lenta forniculata L. B. T. 3. p. 110. \* - tenuis Lobsequiosa minima J. B. l. c. \* - Lob. C. B. p. 366. v. Corallium album, ramulosum alterum. \* - arbuscula rubra marina J. B. l. c. 42. \* - fruticosa planta marina erectior L. B. l. c. 43. \* - - Lob. icon. alia **Weiß** / **get** / **Gorallum** / **moor**. \* - Erciz facie frutex marinus J. B. l. c. 44. \* - - nautia Corallium Frutex maris elegantior albus L. B. l. c. 45. \* - - veriformis planta minima J. B. l. c. 46. \* - - Hippuria laxa J. B. l. c. 47. \* - - Ricidea facie planta marina J. B. l. c. 48. \* - - granulosa alba J. B. l. c. 49. Icon duplex. \* - - Alga marina utriusque Poros J. B. l. c. 50. \* - - Eschera J. B. l. c. 51. \* - - marina frondipora J. B. l. c. 52. \* - - Reticulum marinum L. B. l. c. 53. \* - - Reticulophacium marinum L. B. l. c. 54. \* - - Lichen marinus L. B. l. c. 55.

**Corans**, Angl. v. Grofularia Ribes. Corassi herba venenata, C. B. p. 184. cuius antidotum est Curarapama. p. 8. Ind. Or. **Corcha**, Hisp. v. Cortex. \* - *de Alcornuque*, Hisp. v. Cortex suberis.

**Corchorus** veteribus & in genere J. B. T. 2. l. 23. c. 7. *negativus*. Theophr. 7. h. 7. - five Melochia J. B. l. c. \* - *Dialuk*, C. B. p. 122. v. Hieracium murorum fol. pilosissimo. \* - & Corchorum Plin. C. B. p. 122. v. Anagallis phœnicea B. \* - Germ. c. a. p. 126. v. Angelica sylv. minor five erratica. \* - frutescens, Melochia altera h. l. utro pentagono. M. Hoffm.

**Corckboom**, Belg. v. Suber. **Corcopalfructus**, c. a. p. 435. v. Malus Cydonia five arbor Indica cydonii facie fr. melonis effigie. **Cordon**, v. Struthium. **Gremblem**, Belg. & Brab. v. Cyanus.

**Coriander**, Angl. **Coriander**, Germ. & Dan. **Coriandro**, Ital. v. Coriandrum.

**Coricos**, Corycos, *negativus*. *negativus*. v. Ulmus.

**CORIANDRUM**, Plin. l. 20. c. 20. *negativus*. Hipp. f. 5. p. 113. lin. 37. Diosc. l. 3. c. 71. *negativus*. Theophr. 7. h. 1. & 4. **Coriandro**, Ital. Matth. p. 401. **Culandro**, Hisp. Matth. l. c. **Cointes**, Portugall. J. B. **Coriander**, Gall. Vall. H. R. **Coriander**, Angl. Merr. **Coriander oder Korlander**, Germ. Tab. 1. p. 128. **Coriander**, Belg. & Brab. Tab. l. c. **Coriander**, Dan. S. Pauli p. 176. **Coriander**, Bohem. Tab. l. c. **Koriandrye**, Pol. Syrcen. l. 2. c. 2. **Koriandras**, Lituan. **Coriandro**, Cand. & Cret. Tab. l. c. **Kusbor**, Arab. Scraphonii. Tab. l. c. **Kusbera** Averroi, aliis Alkazbor. v. J. B. Laurentio Phryso lingua Hebræica. **Daybora** & **Dyabora** femes Arabie. **Beñar**, Culbar, **Cañor**, Avic. Ind. **Ægyptum**, Oclion. **Apbru**, Goct. Goit.

*Coriandrum*, Corio, refrigerat, ignibus facit, ulceribus, qui ferunt, testium inflammationibus, carbunculis, frumis, tuberculis, medicis: gerit autem angel 3 à copioso usque absumendum, quia mentem periculosis movet. Diosc. l. c.

**Spec. & Diff.** C. B. l. 4. f. 5. p. 158. J. B. T. 3. l. 27. c. 39. & alior.

**Coriandrum majus** C. B. 1. \* - minus reticulatum C. B. 2. \* - minus sylv. L. B. l. c. \* - sylv. fortissimum C. B. 2. \* - putci Chusbe albor Arab. v. Adanum Cesapilis verrucis.

**Coriannium**, *negativus*. Theophr. l. h. 18. **Corydalis**, Cam. **Corydalion**, Corion. c. a. p. 123. v. Fumar. **Int**. **Coriander**. **Coridale**, **Coridalle**, *negativus*. v. Laurus. **Corydalopodium**, v. Consol. **regal**.

**Corylus**, c. a. p. 417. v. Avellana. \* - Celtica P. Amm. \* - sativa fr. oblongo rubente Domestica. **Clus**. P. Amm. **Corymbethra**, v. Hedera. **Corymbion**, *negativus*. v. Lychnis coronaria.







Cortex ad alvi producus c. 2. p. 408. v. Macer. \* = Eriophorus Cist. G. B. p. 409. & L. B. L. c. 20. v. Eucanamomum.

— Winteranus arena. C. B. p. 408. & canella alba L. B. L. c. 20. v. Laminifolia Magellanica cortice acili.

— Peruvianus China chinensis dictus, contra quartanam. C. M. \* = Xylotrich facie Lob. c. 2. p. 408. v. Macer.

Cortezia, Hipp. Cortezia, Ital. v. Cortez.

Cortusa, J. B. T. 3. l. 30. c. 126. \* = Marth. C. B. p. 41. v. Sanicula montana lissifolia, laciniosa. \* = spicata Americana, v. Sanicula mont. peregrina P. Ann. \* = Americana al. Non minusum fimbriata. Val. H. R.

Coruacofcz. c. 2. p. 437. v. Malus aurantia. — Canarica, Arbutu vel malo auresc. similis. J. B. T. 1. l. 1.

c. 23. Corvi malum, nigra p. alba. v. Capparis. Corvina, v. Hieracium falcatum P. Ann.

Corumb. Arab. v. Brasilia. Corumba. Malab. v. Palma. Corundi. Ind. Or. pl. Zan.

Coropa, Hipp. v. Lix. Cosmofandalos Poetarum. Dod. c. 2. p. 77. v. Lilium purpureo-croceum majus.

Cost. Ind. v. Costus. Costa. Cam. c. 2. p. 129. Coste. Ital. v. Costus.

COSTVS. Plin. l. 12. c. 12. Diof. l. 1. c. 13. Theophr. 9. h. 7. Coste. Ital. Matth. p. 40. Costus.

Angl. Park. Cl. 17. p. 1582. Costentourg. Germ. Tab. l. 2. p. 594. Koffos. Arab. Math. Lc. Cost.

Indus. J. B. p. 750. Puchio a Malacca, Id. ib.

Costus calafusa, v. nigrum cost. & menses: hysterica prodit, ad pectoris dolorem, vomina, coarctat, inflatibus jecur, ventrem flaccidat, verum latus pelvis, refectantibus nervorum excitatorem Diof. l. 1.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. c. 6. p. 36. J. B. T. 1. l. 19. c. 23. p. 748. & alior.

Costus Arabicus Diof. c. 2. n. 2. \* = Zingiber similis L. Lc. \* = Indum redolens C. B. n. 2.

— Indicus Cist. quibusdam Colofus L. Lc. \* = Corticosus c. 2. n. 3. \* = Moluccensis Lob. \* = Molten-

sis duplex. L. Lc. \* = lignosus c. 2. n. 4. \* = effigie radice Solani furiosi. Ad. Lob. Ita.

c. 2. n. 5. \* = amarus, amara effr. seu Helenium & Comagium Diof. C. B. n. 6. \* = He-

lenius Lc. L. Lc. \* = amara v. Libanensis Aethiopicus similis. \* = dulcis effr. Ceras-

no magno cognata c. 2. n. 7. \* = L. Lc. \* = adulterius indidus C. B. n. 8.

— offic. integras Thapsia spec. c. 2. n. 9. & L. Lc. \* = Marth. C. B. p. 216. v. Panax colubum.

— Marth. v. Branca urina fl. l. l. l. P. Ann. \* = niger Eryth. C. B. p. 109. v. Aconitum ramosum.

— eiger v. Charitophoriana P. Ann. \* = minor Giss. C. B. p. 221. v. Ageratum fol. serratis.

— hororum Lob. C. B. p. 276. v. Mentha hort. corymbif.

Ci sui pu. Cist. v. Radix amara quidam Cleyer. Cot. Syri. v. Gossipium. Cota. Czs. c. 2. p. 136.

v. Chamamelum forsidum. Cotiata, Coticta. Dactu seu Wallach. v. Gramen.

COTYLEDON seu UMBILICUS VENERIS. Plin. l. 25. c. 13. Capadocia. Diof. l. 4. c. 92 Hipp. l. 5.

p. 146. lin. 30. Umbilico di veneris. Ital. Matth. p. 553. Capadocia. Hipp. Tab. l. 2. p. 518. Cocchelos. La-

fir. J. B. Escalloni. Gall. Matth. l. c. Penny or Northwyt. Angl. Merz. Diabelltrauf. Germ. Tab. l. c.

Nachtweil. Belg. Tab. l. c. Kjaamieret jna. Pol. Syren. l. 5. c. 122.

Cotyledon corymbosus, feru ignis, strum, primumbus auclatur: stomachi ardorem refrigerat, calculi frangit, uram cist. v. hydropis prodit & ad amatoria valet. Diof. l. 1.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. c. 6. p. 185. J. B. T. 3. l. 1. c. 6. p. 684. & alior.

Cotyledon rad. tuberosa longa repente Moris. \* = major c. 2. n. 1. P. Ann. \* = vera rad. tuberosa L. B. Lc.

— media fol. subrotunda c. 2. n. 2. Lieben primum Pile. — altera olim Marth. L. B. Lc.

— media fol. oblonga serrata c. 2. n. 3. Onobletum Hipp. Ang. Crassula serrata. Ang. Palmaria Tab.

— subfistula fl. punctata c. 2. n. 4. \* = minor fol. subrotunda serrata c. 2. n. 5. Prodr. L. B. Lc.

— repens fol. subrotunda fl. albo Val. H. R. \* = stellata G. B. n. 2. Sempervivum tenium. Col.

— Bellata v. Sedum stellatum Calamita vel Aizoon Cist. peregrina P. Ann. \* = altera Cist. c. 2. p. 283.

— v. sedum majus montan. fol. non dentati fl. subentibus. \* = Diof. c. 2. p. 287. v. Tele-

phium vulgare. \* = aquat. Lob. c. 2. p. 180. v. Ranunc. aquat. cotyledonis fol.

— palustis fl. punctatis vel media subfistula long. P. Ann. \* = Sylv. Trag. C. B. p. 244. v. Monophyllum seu

Lilium convallium minus. \* = Dulcis. Lugd. c. 2. p. 243. v. Sanicula mont. rotundif.

— major. \* = foliosum maritum. Ad. Lob. ien. v. Androluca.

Cotinus. c. 2. p. 435. \* = Plin. v. Coccigria P. Ann. \* = putata five Coccigria J. B. T. 1. l. 4. c. 49.

— am. Theophr. l. h. 24. v. Oleaster. Cotis lignea c. 2. p. 421. v. Quercus lapidea.

Coten. Batav. v. Gossipium. Cotogaria. Ital. v. Malus Cydonia.

COTONASTER vel Cotonaster, Cydonago Gesn. Helvetius Zveraneffeln/ Melpi. J. B. Pers Ger-

vino. Ital. J. B. Melonier. Gall. J. B.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. c. 6. p. 452. J. B. T. 1. l. 1. c. 14. p. 73. & alior.

Cotonaster & Chamamelus c. 2. l. c.

— fol. obl. serrato c. 2. n. 2. Agriomies Bellia. \* = fol. rotundo non serrato C. B. n. 2.

— Chamamel. Cora. C. B. n. 3. Epimelis Lugd. Mespilus Anchedon Theophr. \* = seu Epimelis fol. rotun-

do. v. Chamamelus P. Ann.

Cotone. Ital. v. Gossipium. Coronea malus c. 2. p. 434. v. Malus Cydonia.

Cottai. Malab. cujus tres spec. Scherunam cotta. Schager-cotta. & Cottai. Scheginam cotta: est

fruter Indicus quem Jac. Bontius describit l. 6. c. 12. hist. Nat. sub nomine speciei corni seu Sorbi:

Cotta - tenga. Malab. v. Palma. Cotren. Gall. Cotontree. Angl. v. Gossipium.

Cottonaria. Lob. c. 2. n. 263. v. Gnaphalium maritimum.

Cotula. c. 2. p. 135. v. Chamamelum inodorum. Occhi de Boet. Ital. Tab. l. 1. p. 87. Oio de Bery. Hipp. Tab.

l. c. Ooi de Benf. Gall. Tab. l. c. Mayrred. Angl. Merz. Rindsaue. Germ. Tab. l. c. Banf.

dyld. Dan. S. Pauli p. 277. Strickham. Belg. & Arab. Tab. l. c. Wolowec. Bohem. Tab. l. c. Rus-

miupst. Pol. Syren. l. 3. c. 97. Okorzon. Unger. Tab. l. c. Nachatellisa. Erabutici. Tab.

l. c. Narat. Afric. Tab. l. c. Bihar. Arab. Tab. l. c. Alofca. Arab. Avic. Ind.

Cotula fasciata Ol. Bernich in alt. M. H. v. d. A. 1783. \* = lutea. Dod. C. B. p. 234. v. Euphthalmum fol. Tanace-

li min. \* = marina Lob. C. B. p. 234. v. Mariscaria maritima. \* = non ferida. Dod. v. Chamamelum inodorum.

P. Ann. \* = ferida. Dod. v. Chamamelum feridum P. Ann.

Couchemy. Gall. v. Calistha. Coucouchias. c. 2. p. 402. v. Silqua sylv. rotundifolia.























*Centropogon*. *Brat.* C. B. p. 184. v. *Aconitum*: est antidotum! *Corassi*. p. 8. *Ind. Occ.* *Cutschula*. *Rauw.* C. B. p. 512. v. *Nux vomica* in officinis. *Centropogon* seu *Mallotoca* Reech. l. 8. c. 10. herba. obf. defc.  
*Cereifla*. *Pol.* v. *Beta*. \* - *polina*. *Pol.* v. *Limonium*. \* - *pomoroſka*. *Pol.* v. *Alipum*.  
*Czaſan*. *Bohem.* v. *Ciehorcum*. *Czapinusek*. *Bohem.* v. *Geranium*. *Czarowo siebro*. *Pol.* v. *Suecia*.  
*Czardc*. *Pol.* v. *Laserpitium*. *Czarna dziewanna*. *Pol.* v. *Aethiopia*. *Czarna ziele*. *Pol.* v. *Pulsatilla*. *Czarnuſe*. *Pol.* v. *Nigella*. *Czarowenik*. *Pol.* v. *Cicera*.  
*Czarowe Rayno Gorowc*. *Pol.* v. *Ala fredda*. *Czartowo siebro*. *Pol.* v. *Morus Diaboli*.  
*Czcarus fa. Hong.* v. *Cedrus*. *Czerkus*. *Bohem.* v. *Suecia*. *Czerwona Saurca*. *Pol.* v. *Pseudotschisch*.  
*Czerwoncy wolowy igrzyl*. *Pol.* v. *Anchusa*. *Czypobabylina* / *Czyprowa bylina*. *Bob.* v. *Urularia*.  
*Hippoglossum*. *Czofnaczeł*. *Pol.* v. *Alliaria*. *Czofneck*. *Pol.* v. *Allium*. *Czofnowe*. *Pol.* v. *Scordium*.  
*Czurylo*. *Pol.* v. *Scalmoides parvum*.

Da.

da.

Da.

**D** *Litera consonans dentalis est, quoniam alifone lingua ad superiorem dentium ordinem formatur, dum lingua apud priores saltem duas superiores dentes attingit, s. foris, vocalium litterarum leniter duntaxat vel retere, vel renatur. Quod si foris duriora id fiat, litera T inde exiit. Graecis T dicitur duntaxat sibi pronuntiat, ut Elatry T Dactilo: Latini & huius sermonis eandem Dactilem addidit gentibus, ceteris Europaei sibi proter unam syllabam sua vocali E. postposita ut: De, effertur.*

*Dab*. *Pol.* v. *Quercus*. *Dabach*. *Arab.* v. *Viscum*. *Daburi*. C. B. p. 419. v. *Castanea* sive arbor Mexicana fructu castaneis coccifera. *Daburi* folliculus Americanus ad Daturam accedens sem. rubro J. B. T. l. 2. p. 439. *Dachel*. *Agryp.* C. B. p. 506. v. *Palma Dacina*. *Dacis*. v. *Limonium*.  
*Dacolo-Nandini*. *Stram.* v. *Nandi Erruatum*. *Dacryon*. *Daquon*. l. c. *Lacryma Theophr.* l. caus. 4. v. *Lithospermum*. *Dactilobium*. *Gerus*. v. *Palma*. *Dactelin*. v. *Dactyli*.

*Dactyli*. C. B. p. 506. v. *Palma*. *Dactol*. *Ital.* Tab. l. 3. p. 667. *Dattier*. *Gall.* Tab. l. c. *Dattiles*. *Hisp.* Tab. l. c. *Dattelin* / *Datteln*. *German.* Tab. l. c. *Dacteln*. *Belg.* Tab. l. c. *Datts*. *Angl.* *Merr.* *Dattylis*.  
*Bohem.* Tab. l. c. *Tamar*. *Arab.* *Altiele*. *Avic.* *Ind.*

*Dactyli*, dicitur quoniam sunt fructus palmae, latius Palmae.  
 — *Trapaum*. C. B. \* - us *Indorum* v. *Tamarindus*.

*Dactyliobotanon cerul*. *Thal.* C. B. p. 350. v. *Alfene triphyllus cerulea*. -- *alterum*. *Thal.* C. B. p. 285. v. *Sedum tridactylites tectorum*. *Dactylion*. *Stram.* v. *Scammonia*. *Dactylitis*. *Stram.* v. *Aristolochia longa*. *Dactylon*. *Col.* C. B. p. 384. v. *Sedum* seu *ferpervivum minus vermiculatum aere*. *Datts*. *Angl.* v. *Dactyli*. *Datts tree*. *Angl.* *Palma*. *Daculi-Gasurculi*. *Stram.* v. *Urtice Malab.*

*Spec.* *Dacteln*. *Belg.* v. *Dactyli*. *Dactibum*. *Dactibum*. *Belg.* v. *Palma*. *Dadul-papaya*. *Stram.* *Hort.* *Malab.* p. 21. fig. 15. *Damon bonus*, dicitur dactylus v. *Peucedanum*. *Daybora*, *Dyabora*. *Hebr.* v. *Coriandrum*. *Darye*. *Angl.* v. *Bellis*. *Dayvoroc*. *Bob.* v. *Daucus*. *Dattyle*. *Bob.* v. *Dactyli*.

*Damaſcenium* / *Dardensamen*. v. *Melanthium Damascenum*. *Damaſtinsroſlein*. v. *Lychnis*.  
*Damalonium*. *Stram.* v. *Elleborine*. *J. B.* *Kucianstraut*. *German.* Tab. l. 2. p. 411. *Angeloſty*. *Bob.* Tab. l. c.

— *Lugd.* C. B. p. 182. v. *Doronicum plantaginis fol.* \* - *Cordi* C. B. p. 280. v. *Elleborine latifol.* *monana*.  
 — *Dud.* C. B. p. 287. v. *Elleborine fl. rotundo*. \* - *Dioſc.* C. B. p. 287. v. *Alfama*, *Halympus*. \* - *Cal.* C. B. p. 242. v. *Sauccula alp. lutea*. \* - *Dioſc.* *Cal.* C. B. p. 244. v. *Digitalis maior lutea*. \* - *Strillum* *Dactyl.* C. B. p. 196.

v. *Plantago aquae bellaria*. \* - *Dactyl.* J. B. T. 3. l. 33 c. 24. \* - us *Spec. calceolus Mariae* J. B. T. 3. l. 33 c. 12.  
*Dames Violet*. *Angl.* v. *Hesperis*. *Damiame*. *Damiame*. *Stram.* v. *Luteola*. *Dammunene*. *Stram.* v. *Leonopodium*. *Catanance*. *Danae*. *Stram.* v. *Laurus Alexandr.* *Dattais*. *Stram.* v. *Conyza*.

*Dan de lion*. *Angl.* & *Gall.* v. *Dens leonis*. *Danabatchail*. *Arab.* v. *Equitum*. *Daneta*. v. *Tanacetum*.  
*Dane-vort*. *Angl.* v. *Ebulus*. *Danensidm*. *Belg.* v. *Abies*. *Danete nardus*. *Dan.* v. *Trifolium odoratum*.  
*Danei* seu *stips danti*. *Ind.* *Or.* *pl.* *Zan.* *ico*. *Daon* *lacat*. *lacat* *Indorv.* *Trifol.* *affin.* *Xanthi* *facie* *J. Brey.*

*Daphne Alexandrea*, dicitur dactylus. *Dioſc.* l. 4. c. 147. *Daphne Alexandria* *Fuchs* C. B. p. 284. v. *Laurus Alexandria* l. c. *pediculo infidote*. \* - *Daphn.* *Dioſc.* l. 4. c. 107. *Theophr.* l. 2. p. 12. *Hisp.* l. 3. p. 12. *Stram.* v. *Laurus*.

*Daphnides*. *Arab.* v. *Laurcola*. *Daphnis*, dicitur *Theophr.* g. h. 22. v. *Bacca laurina*.  
*Daphnitis*, dicitur v. *Chamaedaphne*. *Daphnoides*. v. *Laurcola*. C. B. & J. B. T. l. 1. 5. c. 34. *Daphnoides*. *Dioſc.* l. 4. c. 148. *alii* *cinabris*, *daphnoides* *Stram.* *Daphnoides* minor *Montbeig.* v. *Vinea pervinca*.  
*P. Ann.* *Daphnoides*, dicitur v. *Leonopodium*. *Daracht*. C. B. p. 508. v. *Palma*. *Carbor* *fol.* *amplissima*, *fr. cumeris* *forma*. *Darambo*. *Stram.* v. *Malo aureo annula*. *Dardagi*. *Arab.* v. *Cnicus*.

*Dardanson*, dicitur v. *Aristolochia clematitis*. *Dardanis*, dicitur v. *Cuscuta*: *Darhe*. *Arab.* v. *Sorgum*.  
*Darion*, dicitur im. v. *Sion*. *Darseni*. *Arab.* *Avic.* C. B. p. 408. v. *Cinnamomum* sive *Canella Zeilanica*.  
*Daru*. *Arab.* v. *Lentiscus*. *Daschentrout* / *Dascheltraut*. v. *Burfa pastoris*. *Dascyclonon*, dicitur *Stram.* v. *Filix*. *Dasipodium*, dicitur v. *Viola*. *Dasmophon*. v. *Thlaspi*. *Dapsis*, dicitur v. *Chryfocum*.

*Datisca*. v. *Luteola*. *Catanance*. *Datte tree*. *Angl.* v. *Palma*. *Dattien*. *Dattier*, *Dates*, *Dattier*. *Gall.* *Dattier*. *Hisp.* *Datteln*. *Ital.* v. *Dactyli*. *Datula*. *Perz.* *Turc.* v. *Solanum foetidum*.

*Datura* / *Datura*. *Terc.* *Eyst.* *Stramonium* *caule* *spadiceo* *fl.* *purpureo*, seu *mas* *M. Hoffm.* *Datura*. *Malab.* *tres* *Spec.* v. *Hammata*.

*Datura* *Lugd.* seu *Tamura* C. B. p. 285. v. *Solanum foetidum* *pomo* *spinoso oblongo*. \* - *altera* *Mexic.* v. *Nacazim* *Reech.* l. 4. c. 8. \* - *Indica* *fol.* *Malabarini* *J. Brey.* p. 119. \* - *vera* *Indorum* *J. Brey.* l. c. \* - *Conaceni*. v. *Scammonia* *P. Ann.* \* - *Aegyptiaca* v. *Solanum foetidum* *pomo* *spinolo* *rotundo* *sem.* *palido*. v. *Ann.*

*Davanas*. C. B. p. 508. v. *Arbor filiquosa* *Malab.* *alia*. *Daucoides* *maius* *cordi* C. B. p. 352. v. *Cancalis* *lato* *spii* *fol.* — *minus* *cordi* C. B. p. 353. v. *Cancalis* *sem.* *aspero*. — v. *Lappula* *Boaria* *vel* *Caucalis* *Hispanica*. *P. Ann.* *Daucon*, dicitur v. *Pastinaca*.



**DAUCUS**, Plin. l. 25. c. 9. *Dauid.* Diosc. l. 3. c. 83. *Dauco.* Ital. & Hsp. Marth. p. 409. *Dauke* Angl. Park. Cl. 8. p. 896. *Panet sauage.* Gall. Tab. l. 1. p. 234. *Modrenkummel.* Germ. Tab. l. c. *Uiloe* *Pastinacel.* Dan. S. Pauli. p. 283. *Creeckensruy.* Belg. & Arab. Tab. l. c. *Daymorec.* Bohem. Tab. l. c. *Celis.* Arab. Tab. l. c. *Ducu.* Gezar seu Ciczar. Mauris. Matth. l. c. *Daucum.* *Daucum.* *Daucum.* *Latius.* *olus nautis.* *Cancer.* *pinet.* *Agios Damos.* *Paspalinacem.* *per palli.* *Seseli* *Egypt.* *Herba fusa neta.* *whig.* *fata crescit.* *Semen calofaci.* *urinae frangit.* *menfis parturit.* *extrahit.* *uricem* *resum* *minuit.* *Ad termina.* *serpentiis morfus* *calet.* *Diof. l. c.*

Spec. & Diff. C.B. l. 4. c. 4. p. 150. J.B. T. 3. l. 27. c. 18. p. 55. & alior.

- Daucus** totius formic tenuissimus C.B. n. 1. \* - Creticus sem. hirsutus J.B. l. c. 10. \* - Tiburicus J.B. l. c. 10. \* - alpinus emulso folio longoque folio C.B. n. 2. \* - mont. multifo. breuic fol. C.B. n. 3. \* - Petros glaucifolius J.B. l. c. Saxifraga Pannonica Claus. \* - sativus. v. Pastinaca tenuif. sinica. C.B. \* - mansuetorius & C. M. Ephem. Germ. ann. g. 157. 82. \* - mont. multifo. fol. Seleni semine C.B. n. 4. Selenum mont. pumilum Claus. Oreoselinum Tab. \* - apii fol. maior C.B. n. 5. Libanotis albern genus Dod. Libanotis nigra Dod. Seseli Peloponense Fuchs. Elaphoboscum nigrum Lam. Saxifraga Venerorum Lob. Seseli Pannonicum Claus. Libanotis nigra communis Cerricana nigra. Thal. Libanotis. Theophr. nigra. Tab. v. Elaphoboscum cum hyocymis ejus. **Gros Berg Modrenkummel mit Weissblättern.**
- mont. apii fol. minor C.B. n. 6. Apium mont. & Oreoselinum nigrum Gen. Apium sylvaticum Thal. — — — albicans. C.B. n. 7. \* — — — fl. luteo C.B. n. 8. Prodr. a. \* - pratensis apii fol. C.B. n. 9. Prodr. a. **Wiesen Modrenkummel mit Weissblättern.** \* - pratensis fol. millefol. paludis sem. Chamom. Ind. pl. r. r. r. v. v. \* - campellus apii fol. C.B. n. 10. Pimpinella saxifraga? \* - Alliacus C.B. n. Prodr. \* - Alpinus alter alio caule Ind. H. R.
- Americanus lucidus Falk. H. R. app. \* - petroleini vel Coriandi fol. C.B. n. 11. \* - Creticus nodosus umbella lutea C. B. n. 12. \* - scolofini Coriandi fol. luteo J.B. l. c. 10.
- pratensis millefol. palustri folio C.B. n. 13. - pratensis *Dauke* fol. millefol. J.B. l. c. 10. p. 10. non quadrat.
- dichotomus fol. pastinacae. *Dauce Sirichum con folio di Pastinaca Zan. 100.* \* - alter fol. Sophus. *Dauco* *juuante* *Siciliano* *con folio di Sophus Zanica.* \* - officin. C.B. n. 13. v. Pastinaca tenuifol. fol. \* - seu Pastinaca sylv. tenuifol. v. Nidus avium. P. atom. \* - acanthocarpus Colp. 124. v. Caulalis arvensis echinato magno flore. \* - Creticus Lob. C.B. n. 14. v. Meum folis Anethi. \* - alter Fuchs. C.B. n. 13. v. Libanotis lani. altera five vulgarior.
- alter Pliny Col. C. B. n. 13. v. Apium peregrinum. \* - Sclenoides Cord. C. B. n. 16. v. Pimpinella Saxifraga minor.
- Separius Gen. C. B. n. 152. v. Chazephylion sylv. \* - sclenifol. v. Caulalis nodosa. \* - Echinosarpus. v. Caulalis fl. rubro P. atom. \* - glaucos fol. similis formic tenuifol. J.B. l. c. 10. p. 17. *ies an* *Pucedanum* *minus* *C. B. n. 17.* \* - glaucos fol. forte simile. Libanotis septentrionalis Lob. fl. candido sem. *tere* *arom* *J. B. l. c. 17.* \* - campellus fol. fasciculis umbell. clausa C.B. n. 17. c. 18. l. c. 10. *exillim* *Vianagum* *esse.* \* - *dancin* *ant.* *Theophr.* *l. c.* *hirsuto* *caule* *J. B. l. c.* *est* *Pastinaca* *sylv.* *sc.* *echinato* *C. B. l. c.* \* - tenuifol. Cord. J.B. l. c. idem ac *sepior.* \* - sclenoides. Cord. J. B. l. c. idem putatur.
- Caryophyllus Cord. J.B. l. c. Saxifraga minor. \* - Cyanopus Cord. J.B. l. c. *caeruleo* *radicis* *liquore* *se* *dic.* *sp.*
- Conophylus totius Cretici Cord. J.B. l. c. \* - mont. Clus fl. carneo sem. Sclen. hortenii aequal. J.B. l. c. 10. p. 17. \* - sem. Cretico simil. non lanuginoso valde odoroso. Spec. Staphylini umbell. clausa. *Daucus* *a. Diof. C. B. Pliny J.B. l. c.* \* - asper. sem. oblongo *ap. n. 15.* *decuss.* *nodosi* *nomine* *ex Italia* *missus* *M. Hoff.*

**Davi.** padacali. *Bram.* v. Schetti. **Davi.** Rex. v. Ericu & Bel-Ericu. **Davo.** mandarin. *Bram.* v. Arbor siliquosa Malab. **Davo.** pocfo. *Bram.* v. Bem-curini. **Dausil.** *Walach.* v. Quinquifolium. **Deadortle.** Angl. v. Laminum. **Debach.** Arab. v. Viscum. **Decka.** Arab. v. Beta. **Deffried.** Tab. l. 1. p. 784. **Defermulii.** Arab. v. Pulegium cervinum. **Degenfraut.** v. Gladiolus Tab. l. 1. p. 688. **Deitelfelten.** v. Typha. Tab. l. 1. p. 687. **Delegi.** Arab. v. Myrobalanus. **Delia.** *Alban.* v. Artemisia. **Delycrania.** *Alban.* v. Cornus femina. **Delypteris.** *Alban.* v. Filix femina. **Delliarium.** v. Conyza. **Delphinium.** Delphinia v. Consolida regalis *distichum* *delphin.* *Diof. l. 3. c. 24.* *olus* *delphin.* *delphin.* *perfoliatus.* *adsp.* *caeruleus* *regalis.* *delphin.* *ap. n. 152.* *delphin.* *ital.* *Marth.* p. 417. *Lavie* *fl.* *Angl.* *Park.* Cl. 11. p. 1378.

— Clus. C. B. n. 124. v. Consolida regalis hort. R. maj. & simpl. \* - buccinum Diof. Lob. C. B. n. 245. v. Lyfimachia Chamæxonon dista angustifolia. \* - veteribus J.B. T. 3. l. 26. c. 2. v. Consolida regalis. \* - minus Car. R. albo. *fol.* *longis* *J. B. T. 3. l. 26. c. 2.* *est* *spec.* *Erysim.* \* - seu Calceatropa fl. caerulea forma Delphinii. C. M. **Deiffirle.** v. Mespilus sylv. Apii fol. **Dem Alachnem.** Arab. v. Sanguis Draconis. **Demelt.** Arab. v. Laur. **Demetrius.** *Alban.* v. Hierobotane. **Demolva.** Arab. v. Laurus. **Demus.** *Alban.* v. Catanance.

**Demuth.** v. Thymus. **Dens anoc.** Bohem. v. Parietaria. **Dend. Dende.** Arab. v. Ricinus parvus Orient. C. B. n. 432. **Dendron.** os. *de* *Alban.* *de.* *v. arbor.* **Dendrobryon.** Col. C. B. p. 361. v. Muscus arboreus nodosus. **Denebaltail.** Arab. v. Equisetum.

**DENS CANIS.** **Humbesahn.** Germ. **Dente canino.** Ital. **Dans de chien.** Gall. **Hundstern.** Belg. *Dens canis* *veteribus* *indica* *herba.* *à* *radice* *forma* *spec.* *appellatur.* *Ad* *archides* *novelli* *canis* *referred.* *Nullus* *in* *vulgaribus* *medicinis* *velis* *est* *secunda* *afflicti* *planta* *etc.*

Spec. & Diff. C.B. l. 2. c. 6. p. 87. J.B. T. 2. l. 19. c. 10. & alior.

- Dens** canis laziore rotundiorque folio. C.B. n. 2. Mithridatum Cretace Plin. Aug. Cai. Pifodohermodya 719 *Marth.* *Lugd.* *Tab.* *Hermodythus* *Mefu* *fol.* *maculoso.* *Gen.* *Saryrium* *erythronium* *Gen.* *L. l. c.* *Saryrium* *Lob.* *Saryrium* *rubrum* *Diof.* *Lugd.* *fl.* *ex* *purp.* *rubet* *et* *cand.* *aut* *ex* *his* *confusis* *pallit* *fl.* *rubr.* *etiam* *maculis* *rubris.* *qui* *lutes* *maculis* *variepat.* *Folia* *hina.* *alids* *terna.* *ex* *ro* *quid* *sunt.* \* - fl. v. n. 10. *Tab.* *H. R.* **Humbesahn** *mit* *klein* *rohren* *Blumen.*
- — — macul. albis varieg. fl. albo. B. var. - **Weisspfecht** *mit* *weissen* *Blumen.*
- — — angustiore longiore fol. C. B. n. 2. **Demali** *Clus.* - **mit** *langen* *schmalen* *Blumen.* **Demara.**
- — — fl. laev. rubente *Tab.* *H. R.* \* - — — *gramen* *c. i. p. v.* *Gramen* *Caninum.* \* - fl. albo. v. *Hermodythus* *folius* *O. M.* \* - fl. rubro. v. *Saryrium* *Erythronium* *Lob.* *Montalb.*

DENS















**Drac.** *Bohem.* v. *Berberis*\* *Dracanus*, *Asiae* v. *Erythrodanum*. *Drach* *Persic.* v. *Nux moschata*.

**Drachenbaum**, v. *Draco arbor.* **Drachenblut**, v. *Draco.* **Drachenturm**, v. *Dracuntium.*

*Draco hort.* v. *Dracunculus*, *Dracuncul*, *Tarchon* Avic. O.M. *Dracoherba*. Dod. C. Bp. 98. v. *Dracunculus hort.* *Ronzens Salat*. Dan. S. Pauli p. 286.

**DRACO ARBOR.** *Dragon tree* Angl. Park. Cl. 16. p. 1532. *Drachtenbaum*, Germ. Tab. l. 3. p. 665.  
*Erythraulm* Mex. Reech. l. 2. c. 22.

<sup>3</sup>Spec. & Diff. C.B. 1.12, f. 6, p. 505; I. B. T.J. 1.3, c. 21, & 21ior.

*Draco arbor* C.B.L. f. e. Arbor Gadenfis Possidoni fori. Arbuscula Dragonalis Frag. fructus ejus dicitur Dragonalis unde (linguis Draconis). B.L. 100. Fragrans folium Lob. C. B. L. e. folium valde filamentos & textura Tel.

*Draconi arbori affinis Americana C. B. L. f.* Tacori in Kayua & Wiapack nascentia folia (lat. exst. l. 2. c. 22.

**Dracontetrut.** Tab. 12. **Dracontia,** *φραοντία*. **Dracontias,** *φραοντίας*, v. **Dracunculus.**

*Dracontos*. *Wallach*. v. *Libanotis*.

DRACUNCULUS vel DRACUNTUM, Plin. l. 24. c. 16. *Aspidion*. Hipp. l. 5. p. 236. lin. 6. Theophr. 7. h. n. it. c. 26. Diosc. l. 2. c. 196. *Aspidion*. *Dracunia*, *Dracunia*. Ital. Math. p. 323. *Taragou-  
na*, Hipp. Math. l. c. *Serpentine*, Gall. Math. l. c. *Dracuntum*, Germ. Tab. l. 2. p. 417. *Schlän-  
geur*, D. m. S. Pauli. p. 287. *Diabli*, Bohem. Tab. l. c. *Smiljowicz*, Pol. Syrenus. l. 2. c. 95.  
Luf. Aluf. Aluf. Arab. Math. l. c.

[illegible]

Spec. &amp; Diff. C.B. 1, c. f. 6, p. 194, l. B T. 2, l. 10, c. 30, p. 787, &amp; alior:

*Dracunculus* five *Anthurus* *Potamogeton* *folius* *Seep.* p. 51. *Tab.* 26. \* = *biflorus* *fol.* *C.B. n. z.* *Serpentaria* *major* *Lugd.* *Dracunculus* *majus* *Tab.* \* = *polyphyllus* *C.B. n. z.* *Angula* *Draconia* & *Serpentaria* *colubrina* *Lugd.* *Serpentaria* *Minor* *Marth.* \* = *ma.* *vulg.* *L. B. G.*

— polyphyllus maj. Indicus Pall. H.R. Serpentina trophylla Brasiliana C. B. p. 2. † = grande Serpentinae  
Gott. Pall. H.R. \* = seu Serpentina trophylla C. B. n. p. \* = fol. ex luteoanagaur.  
Pall. H.R.

— palustris five radice abundinacea C. B. N. 4. + aqua, L. N. I. c. ita. **Wesirobna.** Pol. Syr. I. 4. c. 97.  
Hæter. Decem. and Park. Cl. 4. 12. 43. Hydronip. rubrum Euck. Anon. palustris Com.

— aquat. Eryl.v. *Arum palustre* vel *Serpentaria aquat.* mas. *Montan.* *P. amara*. + *efolens* C.B. l. 1-3 p. 8.

[illegible]

H. R. *Procentraunt*, *Grass*, *Tab.* 1. 2. 170. also *Dragon*. *Corburne*, *pal. Syren.* 1. 2. 4. 98. \* - *pratensis* fol. *Serrano C. B. L.* *Pyralium* *Bruff.* *Bertram* *Meiseraut. Tab.*

*Trag. - anacetum album* (scutellum) *Trag. - Præmisa Martii*. *Stemmatanoria* Lob. *Pyrethrum* Sylv. *Ded. Stemmatanoria* Lob. *Tarchon* Sylv. vel *aquat.* Germ. *Præmisa* Sylv. Germ.

manica Thal. Measa Sarcocolla Myrica Lugd. Prunica vulg. Egl. + fol. Agerati  
Pall. H. R. - - fl. pleno c. B. L. c. \* - Alpinum fol. scabro C. B. L. c. \* - majore

*Brach. C. B. p.p. v. Brilforta rad. minus intorta.* \* - *minor v. Anilorum fol. Dracuncul*  
vel *Dracunculus polyphyllos Aniflore Jangwan P. Ann.* \* - *Sylv. v. Psarmica P. Ann.*

*Dracuncium majus* C. R. p. 194. v. *Dracunculus bulboetæ folio*.  
*Dracuncium Dracuncifol.* *Dracuncifol.* Germ. v. *Tragacantha*. *Dragonal* fructus C. R. p. 200. v.

*Draco arbor Clus.* *Dragone. Cr. C. B. p. 98. v. Dracunculus hort.* *Dragonera, Dragonera. Ital.*

v. *Dracunculus*. *Dragon tree*, *Angl.* v. *Draco arbor*. *Dragonum*, *majus*, *dragum majus*, v. *Dracunculus*. *Drakena*, *radix* *Clus.* C. B., p. 14. J. B. T., 2, l. 10, c. 13, p. 740. v. *Cyperus longus inodorus*.

Peruvian. *Drakena affinis* J.B.Lc. *Drave*, Gall. v. Draba. *Drarick*, Belg. *Brak* & *Angl.* v. *Aegylops*.

*Dreßfelay*, Linn. v. *Pleonium*. *Drenhol*, v. *Trochium*. *Dreifalligheit*, Blumen. *Dreyvaldchen*  
Blumen, Belg. v. *Viola trinitatis*. *Dreifalligkeitstodlein*, v. *Sanicula alp.* Tab. I. p. 308. .

**Drepanolobium**, Germ. v. Hieracantha. **Driapedh/Driafnew**, Pol v. Scabiosa. **Drigite**, Lituan. v. Hyo-  
**DrinFame Scrom**, Bohem. v. Cornus. **Drynopogon**, Tab. c. a. n. 16. v. B. r. h.

capex floribus oblongis. *Waldbard. Germ. Tab. 12, p. 453. Drin. Babem. v. Larix.*

*Dryophanum*. Plinii Ruci. c. 8, p. 414, v. *Rhus myrtifolia* Belgica st. *Draba* - Plinii J.B.T. 2, l. 22, c. 4.  
*Dryopteris*. Matth. C. 8, p. 388, v. *Filix non ramosa dentata*. *Aspidium*. Diof. l. 4, c. 189, alius *Aspidium*.

**Zagadiroča.** Pl. Syreni. l. g. c. 107.

— Dalechamp. J. B. T. 3. l. 1. p. 739. — *verius* J. B. L. p. 739. — *nigra* L. v. *Aquarium nigrum* P. J. J. *omm.* \* = v. *Filix arborea* P. J. J. *omm.* \* = *quadrifida quercis filicem, quod lo quercubus nascatur. Filichrom*

*Drypis*. Lob. c. b. p. 3. 88. *Spini*. Theophr. l. h. 16. *Grenenfrant*. Germ. Tab. l. l. p. 526.

— Spina umbellata foliis vidua, C.B.L. n. - Theophr., J.B.T. 3. 36. 25. Lycop. C.B. p. 185. v. Carduus Spinulosissimus  
frequentibus frequens.

*Drys.* *sp.* Diof. l. i. c. 143. v. *Quercus*. *Drysagria*. v. *Robur*. P. *Amm.* *Dröcila*. *Walch.* v. *Quin-*  
*quefolium*. *Dryas*. *sp.* *Anal.* v. *Filipendula*. *water Dryas*. *sp.* *Anal.* v. *Oenanthe*.

Drosera. Cordi C. B. p. 320. v. Alchimilla vulg. Droseron. *hians*, v. Ros Solis. Droseroelo. C. B. p.

496. Elt Manna. *Dreusurt.* Des. *Dreusurturt.* Belg. v. Botrys. *Drjetu a.* Pal. v. Arbor, li-  
enum. *Drarmotore aloészara.* Pal. v. *Agallochum.* Dub. *Arak.* v. *Platanus.* Dub. *Babem.*

v. *Quercus*. Dubath. *Afric.* v. *Chrysocome*. DuRoi. *Gall.* v. *Chamaecra*. DUCUL. *Maurit.* v.

Daucus. Dudaim. *Leav.* c.B.p. 307. v. Palma humilis, n. c.B. Sotaphum velicar: — *Leav.* vel Gen. 14, Cantu. 7. v. Tubera terre. *D. Dax*, *Engelwici Epheo*, *Geru.* an. 4. & 5. 1811, 1812. 4 Dudum uberibus, mammae,





raigo Hebeorum Dudali sunt viola. Dudali. *Conium*, v. lignum Colubrinum. Dudali. *Ind. Or.*  
 pl. Zan. *Dulciferi*, Belg. v. Cicuta. *Durra*, Belg. *Durra*, Germ. v. *Perfoliata*.  
 Durra. *Germ.* v. *Coniza*. *Durra*, Belg. v. *Polygonum*.  
 Durra. *Belg.* v. *Geranium*, fol. malv. *Durra*, Belg. & Arab. v. *Succisa*. *Durra*, Belg. &  
 Arab. v. *Lactuca*. *Durra*, Gall. v. *Agilops*. *Dulb*, Arab. v. *Platanus*. *Durra*, Belg. v. *Solanum*.  
 4. *Dulcamara*. C.B. p. 167. *Glycypteros*, *Amaradulcis*. J.B.T. 2. l. 19. c. 7. p. 109. v. *Solanum*  
 scandens. 12. *Dulcichium*. Dod. C. B. p. 14. v. *Cyperus rotundus* esculentum angustifol.  
 Dulcis amara. Trag. C. B. p. 167. v. *Solanum scandens*. \* - fl. cerul. c. M. \* - fl. candida. C. M.  
 \* - fl. pleno. Eyst. \* - foliis insurata. C. M. Dulcis radix Trag. C. B. p. 351. v. *Glycyrrhiza*.  
 Dulcisida. Gazz. C. B. p. 332. v. *Pzonia*. Du-li'am. *Smice*. Boyin. Dullaha. *Arabum*. C. B. p. 351. v.  
 Anguria. *Egyptiaca*. Dumbce. Arab. v. *Inibis*. *Cichoreum*. *Dundiferi*. T. l. p. 749. v. *Zea*.  
 Dure. *Belg.* v. *Agnus castus*. Duracina. C. B. p. 440. v. *Malus Persica* dura carne candida.  
 Duracit. Arab. v. *Zedaira*. Durra. *Hisp.* v. *Malum persicum*. *Durra*, Belg. v. *Perfoliata*.  
 Durra. C. B. p. 434. v. *Malus* sive arbori pomifera simil. fr. aculeato Castane. Durra. C. B. l. c.  
 v. *Malus* sive arbor pomif. fr. acul. Durra. Boëcis. v. *Laurea* sive. Durra. C. B. l. c. *Malus*  
 sive arbor pomif. fr. acul. melonis magnit. - *Ind. Or.* arb. Zan.  
 Durra. Acoliz. C. B. l. c. J.B.H.V. T. l. l. c. 56. v. *Malus* sive arbor pomif. &c. Durra. *Ind. Or.* pl. Zan.  
 Durra. *Barbar.* v. *Ebulus*. Durra. *herba* pomifera. J. B. T. 3. l. 34. p. 625. Durra. *Arab.* Avic.  
 de medie. cord. tr. 2. c. 3. herba aristolochiz similis. v. *Doronicum*. *Durra*, Belg. v. *Millefolium*.  
 Durra. *Lincol.* *Hisp.* C. B. p. 168. v. *Solanum* scitidum pomio spinosofoblongo.  
 Durra. Gall. v. *Ligusticum*. Durra. v. *Gramen foliaceum*. Dux. *Egypt.* v. *Palme* de Syriam in-  
 volucrum. Dux. *Helind* Pol. v. *Thymus*. *Dziegiel*. Pol. v. *Thymus*. - *araboti*. Pol. v. *Syr-  
 nium*. *Dziennanna*. Pol. v. *Verbascum*. *Dziennicze*. Pol. v. *Chamæleon*.  
 Dywonec Drugi. Pol. v. *Afeyrum*.

Ea. Eb.

1b.

El.

**E** vocalium altera, gutture paulo arctius contracta non simplici balata & soni ab Europæis legumini forma-  
 ni, cum Græcis contra & Orientalibus Pharis, hanc leuonem non ut Elementum litterarum sed elementum soni sive 12 li-  
 teris compositum quod efficitur. Græcum vel ex 7. litteris non compositum (1) Efficitur per consonantes, quod Nativum  
 genus non possidentem litteram apud mortales habuit.

**E** *Arithm.* Angl. v. *Bulbocastanum*. Ebal. *Afri.* v. *Gramen*. Ebanos. Acoliz. C. B. p. 393. v. *Santalum*.  
 Ebanus. *Barb.* v. *Ebenus*. Ebanus. Gall. v. *Anagris*. Ebanus. v. *Agallochum*.  
 Ebanus. *Arab.* v. *Polium montan.* Ebanus. *Ital.* v. *Ebenus*. Ebanus. *Belg.* v. *Adiantum*.  
 Ebanus. *Hebenus*. Plin. l. 12. c. 29. Ebanus. Diof. l. 1. c. 130. Ebanus. Suid. Theophr. p. 122. Ebanus.  
 Ital. & *Hisp.* Math. p. 125. *Adiantum* legum. Ital. J. B. Ebanus. Gall. J. B. Ebanus. Portugall. J. B.  
 Ebanus. Germ. J. B. Habenu vel Ebanus. Arab. Scap. c. 152. Math. l. 1. Hauben. *Hebrei*.  
 Ezech. c. 17. Ebanus. *Barbari*.

Ebanus, Ebanus (Serium Maurum) Nativum ab Ebanus Eban. quod lapideum significat Græc. Galienum scularum ab-  
 fergit ad videret carboris & populi, scularum affertur, separandus, &c. officae. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 1. n. f. 6. p. 448. J. B. T. l. 1. c. 196. p. 396. & alior.

Ebanus in Therveto insula spinis palmoboreo præstantissima de nigra C. B. l. c. 196. p. 396. & alior. - *Ind. Or.* Ebanus. *Crete* *Arab.* *Belg.* C. B. p. 396. v. *Cyrtus incanus* *Crete* *Crete*.  
 - secundus est Cyrtus genus J. B. T. l. 1. c. 11.

Eberchenbeeren/Eberchenbaum. v. *Sorbus aucuparia*. 2. C. B. Eberchen. Dan. & Germ. v. *Carlina*.

Echid. Tab. l. 1. p. 64. Ebul. Ital. v. *Ebulus*.

Ebulus. Ebulum. Brunf. C. B. p. 456. *Sambucus humilis*. n. 6. *Sambucus*. Diof. l. 4. c. 175. Ebul. *Ital.*  
 Math. p. 193. *Herba* sive *Salvia*. *Salvia*. *Hisp.* *Sambucus* per quenna. *Engl.* *Portugall.* Math. l. c. *Tabl.* *per*  
*Sambucus*. *Hebe*. Gall. Vall. H. R. & Tab. l. 1. p. 450. *Dane* *Valerius*. *Blacurus*. Angl. Metz. *Atichy*/  
*Niederpolden*. Germ. Tab. l. c. *Haddik*. *Wilde* river. Belg. *Acit*. Dan. S. Pank. p. 288. Ebul. du.  
*Belg.* Ebul. Pol. Synt. l. c. 193. Fodi bozza. *Unger*. *Kamectis*. Arab. Tab. l. c. *Durone*  
*Olma*. *Barbari*. *Lonie*. *Epaphi* Mex. Rech. l. 4. c. 16.  
*Ebulus*. *Hebe*. *Tabl.* *Sambucus*. *Trago*. *Chamae*. *Belg.* & *peritum* altera decurbit, *hydrum* curat, & *hystrum* in  
*balne* predicti extra inflammationes sed ambabus videtur, & *podagrio* Diof. l. c.  
 Ebulus sive sambucus herbacea J. B. T. l. 1. c. 196. *Epaphi* Mex. seu parva *Sambucus*. Rech. l. c. *Epaphi* alexia  
 Rech. p. 178. \* - fol. laciniato. C. B. l. c.

Echcynomus. *Hebe*. v. *Polygonum*. Echethrosia. *Hisp.* v. *Brionia alba*. Echinion. *Ital.*  
 v. *Hippophaea*. Echinomelacotos. Lob. J. B. T. 3. l. 15. c. 17. p. 93. v. *Carduus* sive *Melocactus*.  
 - *Mexicana*. v. *Tropæum*. Echiphora. Lob. C. B. p. 152. v. *Caulis* arvensis echinata  
 magno. fl. Echynopoda. Belli. C. B. p. 394. v. *Genista* spartium spinosumaphyllou. \* - *Creten-*  
*sis*. J. B. T. l. 1. p. 494. - *Cretena*. *Poma* C. B. p. 490. v. *Aspidago* aculeato affinis.

Echinopus. *Germ.* C. B. p. 381. v. *Carduus* Spherocephalus. \* - *maior* J. B. T. 3. l. 15. c. 17. p. 93. - *minor*  
 J. B. l. c. 17. \* - *Platarchi* quiddam J. B. T. l. 1. p. 491. - *Cretena*. C. M. Echiodides. Col. C. B.  
 p. 254. v. *Echium luteum* minimum. \* - *alba* Col. v. *Lichospermum arvensis*. *P. Armon*. Echio. *Ital.*  
 v. *Echium*.

ECHUM. Plin. l. 25. c. 9. *Ind.* Diof. l. 4. c. 27. Echio. *Ital.* Math. p. 502. *gera* del birra. *Hisp.*  
 Math. l. c. *Anglosaxan* & *herbe aux vipers*. Gall. Math. l. c. *Viper* *Anglosax.* Angl. Metz. *Wilde*  
 oder







ELATINE. Plin. l. 27. c. 9. *Indica*. Diosc. l. 4. c. 40. *Fuslin*. Angl. Merr. *Elatine*. Tab. l. 2. p. 387.

*Poroingye*. Pal. Syren. l. 5. c. 57. *Athuri*. Arab. Math. p. 509.

*Elatine scelerata flaccidissima* & *insana*; *anculata* *caerulea*. *Dysenterica* *folia* *interius* Diosc. l. 2.

Spec. & Diff. C.B. l. 7. fl. p. 251. J.B. T. 3. l. 29. 111. & alior.

*Elat. rosea* & *femina*. L. E. l. 2. c. 1. *anculata*. L. E. l. 2. c. 1. *folio* *subrotundo*. C. B. n. 2. *Veronica* *femina*. Math.

*Verbasculum* *quorundam* *Lugd.* *Variet.* *fol.* *Intiore*, *oblongo* *deciduo*, *minor* *roscando*, *ut*

*Notum*. \* *fol.* *acuminato* *in* *Basili* *anculato* *fl.* *luteo* C. B. n. 2. *Linaria* *bederula* *fol.*

*Cal.* *variet.* *in* *apice* *hirsutus* & *minor*, *in* *hortis* *glabrior* *latus*, *viresc.* \* *l.* \* *fl.* *caral.* C. B.

*n. 2.* *fol.* *rotundiori* *non* *anculatis* *fl.* *caruleis* \* *Bruch.* C. B. p. 346. *v.* *Hedera* *terre-*

*vulg.* \* *Car.* C. B. p. 217. *v.* *Orobanchis* *arvensis*. \* *Caral.* C. B. p. 221. *v.* *Cope-*

*volvulus* *minor* *sem.* *triangulo*. \* *l.* \* *Ded.* C. B. p. 218. *v.* *Alfine* *Chamaedrolia* *Boscua-*

*cul* *pediculis* *oblongis* *undecibus*. \* *Trag.* C. B. p. 217. *v.* *Cynoglossum* *minus*.

— *tertia* *Tab.* C. B. p. 242. *v.* *Vicia* *lutea* *folis* *convolvuli* *minoris*. \* *v.* *Uphyllos* *Lugd.* *v.* *Alfine* *Uphyllos*

*carulea*. P. Ann.

*Elc.* *El.* *v.* *Illex*. *Elder*. Angl. *v.* *Sambucus*. *Ellecampane*. Angl. *v.* *Helenium*. *Eledion*. Arab. *v.* *Asphodel.*

*Elciochrysis*. *Indig.* *v.* *Aurelia* *Ros*. *Eliesiphacum*. *Indig.* *v.* *Salvia*. *Elctm*. C. B. p. 504. *elc*

*Gummi*. — *Refina* J. B. T. l. 5. c. 19. *Engeli*. Math. *v.* *Olex* *affinis* *pyrifolia*.

*Elaender*. *Il.* *v.* *Nerion*. *Eleocelinum*. Lob. C. B. p. 154. *v.* *Apium* *palustre*. *Elephantentia*. Tab. l. 2.

p. 620. *v.* *Anacard.* *Elephas*. Col. C. B. p. 248. *v.* *Scordio* *affinis* *Elephas*. *Elcier*. Arab. *v.* *Vicia*.

*Elhaune*. Angl. C. B. p. 476. *v.* *Ligultrum* *Aegyptiacum* *angustif.* — *Arabum* *v.* *Ligultrum*. *Aegypt.* & *Cy-*

*perus* *Gracorum*. *Ellecampe*. Angl. *v.* *Boula* *Campana*. *Elct.* *Elc.* *El.* *v.* *Illex*.

*Elchryson*. *Indig.* *v.* *Helichrysum*. \* *Clus* *Emberboy*. O. M. *Elcriti*. Arab. *v.* *Helichrysum*.

*Ehymos*. *Indig.* *v.* *Panicum*. *Eliphaeos*. Arab. *v.* *Salvia*. *Elystphanus*. *Indig.* *v.* *Halimna*.

*Eliris*. *Indig.* *v.* *Helixine*. *Elitum* *pro* *lilium*. *v.* *Hemerocallis*. *Elkalimbat*. Arab. *v.* *Tetebinthina*.

*Elkane*. C. B. p. 418. *v.* *Enonymo* *familia* *Aegyptiaca* &c. *Elkialgeber*. Arab. *v.* *Rosmarinus*.

*El.* *Dan.* *v.* *Almas*. *Elleboze*. Gall. *v.* *Helleborus*.

*Elleborine*. Cax. C. B. p. 182. *v.* *Aconitum* *unifolium* *luteum* *bulbosum*. — *Epipolis* & *Damaconium* *in*

*net.* J. B. T. l. 1. p. 12. c. 12. C. B. p. 208. 187. *v.* *Helibonne*.

*Elleboze bianco*. Ital. *v.* *Helleborus* *albus*. — *nero*. Ital. *v.* *Helleborus* *niger*.

*Elleborus*. *Indig.* *v.* *Helleborus* & *Veratrum*. — *niger* *adulterinus* *etiam* *hyeme* *virens*.

*Elleborocimata*. *Indig.* *v.* *Limonium*. *Elleboze bianco*. Gall. *v.* *Helleborus* *albus*.

*Ela tree*. Angl. *v.* *Ulmus*. *Elindard*. Arab. *v.* *Olibanon*. *El.* *Haug.* *v.* *Arbor*. *Eloquidre*. Mex. H. geni-

*ciata*. Recch. l. 6. c. 2. *obsc.* *quid?* — *El.* *Rech.* Mex. Recch. p. 376. *obsc.* *quid?*

*Eliprused*. *Lituan.* *v.* *Veronica*. *Elisboze*. Belg. *v.* *Alnus*. *El.* *Tab.* l. 1. p. 2. *v.* *abanchium*.

*Elisbit*. *Hel.* *v.* *Sorbus* *alpina*. *Elubre*. Arab. *v.* *Phacelus*. *Elucela*. Cicer. *v.* *lungus*. 24. J. B.

*Elisbaum* / *Elisber*. *v.* *Meipidus* *syv.* *apii* *fol.* *Elmalas*. *Lituan.* *v.* *Vicum*. *Embra*. Bras. Marg. p. 71.

*v.* *Pudaba*. *Embroli*. *Aegypt.* *v.* *Lactuca*. *Embucembe*. Bras. Marg. p. 26. *Emerus*. Cax. C. B.

p. 397. *v.* *Colutia* *filiquosa*. *Emmanes*. *Indig.* *v.* *Hyoleyanus*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.

*Empetron*. *Indig.* *v.* *Indica* l. 4. c. 181. *feu* *Calcitra*.



Ephedra. Plin. C. B. p. 15. J. B. T. 3. l. 36. c. 26. *Ephedra. Ital. v. Ephemerum.*

EPHEMERON. Plin. l. 25. c. 13. *16. p. 100. Diof. l. 4. c. 85. Ephemerum. Ital. March. p. 518. Welfenheijf.*

Germ. Tab. l. 2. p. 527. *Lamiesia. Pol. Syren. l. 5. c. 186.*

*Ephemerum, alijs ibidem fpec. (non nigra) vult ad odontalgiam, alijs tamen & tubercula Diof. l. 2.*

*Spec. & Diff. C. B. l. 6. p. 244. & alior.*

*Ephemerum quod aliqui Syndesmonem idem appellant C. B. n. 2. \* non lethale March. Angl. & J. B. T. 3. l. 36. c. 26. \* Colchicum Diof. l. 4. c. 85. Ephemerum March. Syren. C. B. n. 2. \* J. B. T. 3. l. 36. c. 26. \* Diof. Col. C. B. l. 2. v. Digitalis lora l. magno. \* quovindam C. B. p. 524. v. Polygonum angustifol. non ramosum. \* non lethale Fuchs. C. B. p. 194. v. Liliu Convolvum album.*

Epher, *149. Agropy. v. Carlinia alba. Ephesia, 196. v. Artemisia. Ephesios, 196. v. Aristolochia Clematis. Ephreum, Germ. v. Hedera. Ephydros, 19. v. Equisetum.*

Ephthofechin. *Agropy. v. Carlinia alba. Epiceros. v. Forum Græcum. Epier. Agropy. v. Adiantum.*

Epigetes, *196. v. Clematis. Epilobum, Germ. C. B. p. 245. v. Lysimachia Chamaenerion dicta angustifolia. Epimajorana, Tab. C. B. p. 224. v. Majorana tenuifolia.*

Epimedium. Epimenidium Plin. l. 27. c. p. *19. v. 19. Diof. l. 4. c. 19. Epimidia. Ital. & Hiff. Rutenberg. Angl. Park. Cl. 15. p. 1365. Epimediistr. Bestia. Pol. Syren. l. 5. c. 23.*

*Epimedium, alijs ibidem fpec. 19. v. 19. Diof. l. 4. c. 19. Epimedium Plin. l. 27. c. 19. alijs Epimedium Theophr. 7. h. 6. folia applicata monent deprecere faciem, tuncgram prohibent Diof. l. 2.*

*\* quovindam J. B. T. 3. l. 36. c. 26. Apocymum tubulatum Indicum vulgo Epimedium. Rod. & Stapel Vall. H. R. Hedera fixatilis trifolia Canadensis Germ. Ital. H. R. \* Epimedium & Epipetron. J. B. T. 3. l. 36. c. 26. \* Ded. C. B. p. 278. v. Caltha paludris fl. simplicis. \* Plin. C. B. p. 79. v. Ornithogalum quoy spicatum fl. albo. \* Col. C. B. p. 529. Psa. v. Lunaria racemosa minor. \* America Monteb. v. Vitis Canadensis inphyllis. P. Anon. \* Lab. quod vulgare est. C. B. p. 123.*

Epimelis, *196. v. Galen. C. B. p. 460. v. Arbutus fol. serrato, Mespilus Ital. 3. C. B. \* Germ. Clav. v. Chamaenerion Vall. H. R. \* Læd. C. B. p. 418. v. Gossamer fol. rotundum non serrato.*

Epimectron. v. Epimedium.

Epipactis, *196. v. Helleborine. \* C. B. p. 132. v. Helleborus. \* March. J. B. T. 3. l. 36. c. 26. \* Diof. C. B. p. 187. v. Helleborine fl. albo. \* angustifol. fl. albo. P. Anon.*

Epipetron. v. Epimedium. Epipetron, *196. v. Lemnula aqua. Epifanamunda. J. Bryn. p. 19.*

Epithymum. C. B. p. 218. v. Satureia montana. Epithymis, *us. 196. v. Thymus.*

Epithymum. v. Epithymum.

ERITHYMUM. Plin. l. 27. c. 10. *19. v. 19. Diof. l. 4. c. 19. Epithym. Ital. March. p. 618. Cabelis, Hiff.*

*March. l. 2. c. 18. v. Thymus. Germ. Tab. l. 2. p. 79. Adiantum l. 2. Pol. Syren. l. 2. c. 38. Epitimo. March. l. 2. c. 18. Verdum Xeglie. Selern. l. 2. c. 18. herba cholera purgans Angul. C. B. l. 2.*

*Epithymum alijs ibidem fpec. 19. v. 19. Diof. l. 4. c. 19. Epithymum Plin. l. 27. c. 10. alijs Epithymum Theophr. 7. h. 6. folia applicata monent deprecere faciem, tuncgram prohibent Diof. l. 2.*

*Spec. & Diff. C. B. l. 6. p. 219. J. B. T. 3. l. 38. c. 40. p. 265. & alior.*

*Epithymum live Cuscuta minor C. B. n. 2. Cuscuta minor Ded. \* capsula Flaxi crinita C. B. n. 2.*

*\* live Cuscuta minor C. B. n. 2. alba vel rubra. v. Cuscuta.*

Epöry. *Hung. v. Iugaria. Eppe/Epiph/Epiph. Germ. v. Apium. Eptaphyllon. v. Heptaphyllon.*

Equarium, *196. v. Theophr. 7. h. 6. it. c. 4. Equinalis. - falix. v. Equilum.*

EQUISETUM. Plin. l. 26. c. 1. *19. v. 19. Diof. l. 4. c. 46. Equifera vel Coda de cavallo. Ital. & Hiff. March.*

*p. 55. Rabs de aila. Hiff. March. l. 2. c. 18. Quere de cheral. Gal. Vall. H. R. Berse eagle. Hiff. Angl.*

*Metz. Pteridomanus/Oxifidmanus/Rabenjaagel. Germ. Tab. l. 2. p. 700. Pteridoman. Belg. &*

*Brab. Tab. l. 2. c. 18. Schafgras. Dan. S. Pauli. p. 50. Preslica. Bohem. Tab. l. 2. c. 18. Pyrabila. Pol.*

*Tab. l. 2. c. 18. Dhenbalcaill. Arab. Scrap. c. 17. Tab. l. 2. c. 18. Ambrinas. Avic. Ind. Danebalchais,*

*alijs Denebalchall. Avic. Cenapalcaill. Averh. Pterphura. Agropy. D. n. Tal motio fuis.*

*Hungar.*

*Equisetum, alijs ibidem fpec. 19. v. 19. Diof. l. 4. c. 46. Equifera vel Coda de cavallo. Ital. & Hiff. March.*

*p. 55. Rabs de aila. Hiff. March. l. 2. c. 18. Quere de cheral. Gal. Vall. H. R. Berse eagle. Hiff. Angl.*

*Metz. Pteridomanus/Oxifidmanus/Rabenjaagel. Germ. Tab. l. 2. p. 700. Pteridoman. Belg. &*

*Brab. Tab. l. 2. c. 18. Schafgras. Dan. S. Pauli. p. 50. Preslica. Bohem. Tab. l. 2. c. 18. Pyrabila. Pol.*

*Tab. l. 2. c. 18. Dhenbalcaill. Arab. Scrap. c. 17. Tab. l. 2. c. 18. Ambrinas. Avic. Ind. Danebalchais,*

*alijs Denebalchall. Avic. Cenapalcaill. Averh. Pterphura. Agropy. D. n. Tal motio fuis.*

*Hungar.*

*Spec. & Diff. C. B. l. 1. l. 2. p. 15. J. B. T. 3. l. 36. c. 27. p. 719. & alior.*

*Equisetum palustre lmarie scoparie folio C. B. n. 2. Prodr. l. 2. c. 18. Equifera vel Coda de cavallo. Ital. & Hiff. March.*

*p. 55. Rabs de aila. Hiff. March. l. 2. c. 18. Quere de cheral. Gal. Vall. H. R. Berse eagle. Hiff. Angl.*

*Metz. Pteridomanus/Oxifidmanus/Rabenjaagel. Germ. Tab. l. 2. p. 700. Pteridoman. Belg. &*

*Brab. Tab. l. 2. c. 18. Schafgras. Dan. S. Pauli. p. 50. Preslica. Bohem. Tab. l. 2. c. 18. Pyrabila. Pol.*

*Tab. l. 2. c. 18. Dhenbalcaill. Arab. Scrap. c. 17. Tab. l. 2. c. 18. Ambrinas. Avic. Ind. Danebalchais,*

*alijs Denebalchall. Avic. Cenapalcaill. Averh. Pterphura. Agropy. D. n. Tal motio fuis.*

*Hungar.*

*Equisetum, alijs ibidem fpec. 19. v. 19. Diof. l. 4. c. 46. Equifera vel Coda de cavallo. Ital. & Hiff. March.*

*p. 55. Rabs de aila. Hiff. March. l. 2. c. 18. Quere de cheral. Gal. Vall. H. R. Berse eagle. Hiff. Angl.*

*Metz. Pteridomanus/Oxifidmanus/Rabenjaagel. Germ. Tab. l. 2. p. 700. Pteridoman. Belg. &*

*Brab. Tab. l. 2. c. 18. Schafgras. Dan. S. Pauli. p. 50. Preslica. Bohem. Tab. l. 2. c. 18. Pyrabila. Pol.*

*Tab. l. 2. c. 18. Dhenbalcaill. Arab. Scrap. c. 17. Tab. l. 2. c. 18. Ambrinas. Avic. Ind. Danebalchais,*

*alijs Denebalchall. Avic. Cenapalcaill. Averh. Pterphura. Agropy. D. n. Tal motio fuis.*

*Hungar.*

*Equisetum, alijs ibidem fpec. 19. v. 19. Diof. l. 4. c. 46. Equifera vel Coda de cavallo. Ital. & Hiff. March.*

*p. 55. Rabs de aila. Hiff. March. l. 2. c. 18. Quere de cheral. Gal. Vall. H. R. Berse eagle. Hiff. Angl.*

*Metz. Pteridomanus/Oxifidmanus/Rabenjaagel. Germ. Tab. l. 2. p. 700. Pteridoman. Belg. &*



Eraway. Richia pufillum genus J.B.T.g.1.34.c.15. Erbeis/ Erbsen. Germ., v. Pisum.  
 Erbum. Arab. v. Vicia. Erbel. Tab. 1.2. p. 747. v. Berberis. Erfiluus. Germ., v. Chamabalanus.  
 Erbspil. Germ. Erbspel. Belg., v. Cyclamen. Erbbeerkraut. Germ. Erbschneepyd. Belg., v. Fragaria.  
 Erbsengen. - nisse. Tab. 1.2. p. 307. v. Chamabalan: Erbsießer. Germ., v. Coris. - mehrten. Tab. 1.  
 p. 212. - merden. v. Tubera. Erbspirmmen. Germ., v. Chamaspirtium. Erbpin. Germ., v. Cha-  
 mapipta. Erbrauch. Germ. Erbroet. Belg., & Erb. v. Fumaria. Erbspinnenkraut. Germ., v. Pha-  
 lanium. Erbrpin. Germ., v. Apios. Erbsenoren. Belg., & Erb. v. Bulboestannum.  
 Erbrkraut. Tab. 1.2. p. 95. v. Chamada: Ercasalbar. Arab. v. Bulbus caninus. Ercinthus. v. 1605.  
 Diosc. 1.2. c. 126. v. Cicet. Ercumites. Aegy. C.B.p. 131. v. Senecio. Ercupris. D. an. v. Cronia.  
 Ercuthedanon. Ercutheron. v. 1605. v. Rubia. Erez. Hebr., v. Cedrus.  
 Ergen. C. B. p. 444. v. Pruno cerro similis fructus Africanus.

*Ericoides*. Thal. C. B. p. 134. v. *Euphrasia pratensis rubra*. *Ericu. Mal.* Hort. Malab. p. 2. fig. 34. est *Beidallia* seu *Apocynum*. *Eryth. lactesc.* C.B. Hujus Spec. *Ericu. Bram.* Roey & *Be-Ericu. Bram.* Dorr. Roey. i. c. *album Beidallia*.

\_\_\_\_\_











































chius accretur, dicitur, quoniam coloris in ea sic testatur Varietas. Alii Melagrini ab eorum Melagrydis Guineensis plumbi ita coloribus variegati appellantur. In re medica hodie nullum usum est, inter flosum ornamenta tantum habetur. *Sp. 9. vel praeter, vel feroma.*

**Spec. & Differ. C.B. l.2. f.2. p.64. J.B. T.2. l.19. c.10. p.681. & alior.**

- Frutill. praecoxa purp. variegata. C.B. n.2. \* - f. melagrini. l. B. Dod. Lilium variegatum vulg. fl. unico.  
 — ramosa. C. l. n.2. \* - max. purp. 3. v. v. \* - polyanthos flavo-vind. C.B. n.3. \* - umbellifera. C.B. n.4. \* - fl. magno pleno. C.B. n.5. \* - alba variegata. C.B. n.6. \* - alba praecox. C.B. n.7. \* - ferona purp. C.B. n.8. \* - fl. ex albo viridib. C. B. n.9. Ead. fl. plen. C.B. n.10. \* - flava macula rubris distincta. C.B. n.11. \* - solanagris luteo variegato fl. magno. C.B. n.12. \* - fol. angust. luteo varieg. fl. parv. C.B. n.13. \* - fl. min. n.14. C.B. n.15. Eadem varia. \* - minima fl. ploribus. C.B. n.16. \* - nigra l. B.  
 — latifol. fl. albo rubecote polianth. M. Hoff. \* - ferona fol. latiss. atro purp. M. Hoff. \* - Aquitaniae cis rebus. l. B. fl. tergemino. M. Hoff. \* - pyrenaia fl. minore. l. B. \* - alba altera. l. B. \* - Hispanica elatior fl. carneo. Pall. H. R. \* - Indica caele maculato viperina dicta. Pall. H. R. \* - ramosa. seu Lilium Perficum minus.

**Frutiles.** Hoff. Guateli. C.B. p. 340. v. Phaeol. peregr. 7. C.B. *Fregit.* Angl. v. Morfus ranz.

**Frumentum altera.** Cas. v. Convolv. minor. C.B. p. 295. *Frumentum.* Ital. v. Erysimum cereale.

**Frondifera.** *Frondifera.* Theoph. h.9. Frondipora. C.B. p. 367. J.B. T. 3. l. 39. c. 32. *Frondifera.* v. Morfus ranz. \* - fr. \* - piffer. Tab. l. p. 138. v. Ranunc. \* - thymifol. *Frondifera.* Tab. l. p. 137. v. Orchis batrach. *Frondifera.* \* - löffel. Tab. l. p. 405. v. Plant. aq. *Frondifera.* Belg. v. amarant.

**Fructus.** *Fructus.* partes tantum plantarum nomine arborum esse & huc spectare solentur, cum index hic nomen integrarum plantarum sit. Quot tamen botanici Anthesi variis quaeque propriis fructibus placet praecipue hic offerre, reliquos vero apud ipsos Anthesi citantes Lectori perscrutandos relinquere. v. l. B. T. l. 1. p. n. c. 10. m. g. ad 110. n. l. c. 71. & h. d. c. 12. c. 6. l. 2. c. 6.

- Fructus acerimus sem. simili pipi arthropico rugosus. Croplon. l. B. \* - admixtibilis Indus. l. B. l. c. 15.  
 — amygdaloides Perunus sub terra nascos. J. B. l. c. 30. \* - peregrinus nudus. J. B. l. c. 31. \* - Ballaria Peruv. Clus. l. B. \* - forma inter. id. \* - bivalvis Indicus viger. J. B. l. c. 32. \* - Brazilianum peruniosus. J. B. l. c. 33. \* - Cholapogus Alenard. v. Castanea purpurea C. B. p. 409. \* - Dylenticum flavus. l. B. l. c. 34. \* - exotica. C. B. p. 410. \* - exotica prola puer in arcum clausus, supra planus fuscus. l. B. \* - exot. Paludano Bodapini. l. B. \* - ficui similis exot. l. B. l. c. 43. \* - fuscus durus strepens. l. B. \* - Indica pyrifera. granis nigris l. B. T. l. 1. p. 114. \* - Indica granulosa minor. id. l. B. \* - Indica vel nuclea parvulus Avelanae oblongae tace. l. B. l. c. 18. \* - Lobus pipi arthropico Gmel. l. B. \* - Nucis Cyprae accedens orbiculatae via spadicis colorata. l. B. \* - omnino rotundus luteus non splendens. l. B. l. c. 47.  
 — orbicularis perpolitans mucrone glandis. l. B. l. c. 18. \* - peregrinus ovatus similis lapidis Indico. l. B. \* - peregrinus tamq. toro elaboratus flavus. J. B. l. c. 18. \* - argenteus. id. \* - viridis. id.  
 — peregr. Clus. duris alioque similis. J. B. l. c. 18. \* - peregrinus ruberofus maj. Clus. l. c. 17. \* - peregrinus laticatus. id. \* - pyrifera. rugosus niger durus. id. \* - pyrifera. levis Spadicis color. cortice fragili. id.  
 — planus fl. corollis cum tuberculis. id. \* - rugosus, parvus, graviss. orbiculatae. J. B. l. c. 16. \* - vel fimen in avariana compressa. l. B. \* - similis Lauri bacini. M. \* - sub terra nascens. C. B. p. 216. v. Tubera.  
 — squamosus cum granis pipi nigri. J. B. T. l. 1. p. 114. \* - sublongos Cort. duro, epidermide fusca. C. B. p. 216.  
 — terribilis. v. alpyum Noctui.

**Frumentum.** in genere Granum est, quo fruimur in cibus; olim Far, *Far.* Grac. *Formente.* Grano, Bierra, Ital. *Maye.* Belg. *Verment.* Bled, Grain, fente forte des Grains. Gall. *Getreide.* Korn. Germ. *Corra.* Belg. *Alkerne.* Angl. *Sito.* Boh. *iboje.* Pol. Buza, Gabona. Hung. *Scheber.* Thebuah. Bab. Hebr. Cal.

*Frumentum* itaq. generale est, florum barbarum species, quarum fructus usui humano aptus est, comprehendens. *Frumentum* tamen itaq. sem. Triticum, Hordeum, Milium, Secale, Panicum, &c. Siveque vel lybena vel aspera.

**Frumentum Indicum.** Turcicum. *Formento Indicum.* Ital. Tab. l. p. 764. *Asyo* Turgesco. Hoff. Tab. Bled de Turque. Gall. Vall. H. R. *Indianisch Korn.* Zureicher Weibst. Tab. *Tarkisch Weare.* Angl. Merr. *Tarkisch Weide.* Belg. *Zurecke sito.* Boh. Tab. *iboje* Indus. Pol. *Pimenta Tureda.* Pol. Syr. l. 4. c. 15. 16. Torak buza. Hung. *Ahari.* Bras. Th. Bras. p. 355. *Manigete.* Ethiop. *Brumante* hoc Indicum apud veteres Graces non legitur. Usus tamen suus habet praecipue ad Indicum usum & aliis.

**Spec. & Diff. C.B. l. 1. f. 4. p. 24. &c.**

- Frum. Indic. Spica divisi five polystachodes. Basem p. 32. Tab. 18. \* - polycarpon. O. Mont. \* - Ind. seu milium Indic. C.B. n.1. \* - grano avelanae magnitud. C.B. n.2. *Manigete.* Ethiop. Grain. Luvor. \* - Mayo Indum. C.B. n.3. *Triticum* Baithianum Pila. *Triticum* Indum Papaver, unde Keary potus. *Morchon.* C. h. h. potus. Sora. *Milium* Indicum. *Panicum* peregrinum Gm. Merr. & May. \* - alterum. C.B. n.4. fr. caeruleo, rubr.  
 — granis rubentib. carul. crocatis, variis C.B. n.5. \* - Spica areolaris p. creni Moris. \* - Amilium. v. Zea Amilica. C. B. p. 22. *Amilifol.* Tab. l. p. 733. *Amilifol.* poly. & Brach.  
 — barbarum. Ros. C. B. p. 22. \* - farum. v. Gramen liliaceum Spica longioris. \* - locustae Ros. v. Zea Beiza dicta. C. B. p. 22. \* - Barrocarum. v. Bled Sarraceni. Gal. Vall. H. R. *Erysimum.* C. B. p. 27. \* - v. Fagopyrum. P. Amm. \* - sylv. v. Fagopyrum. alt. capiti. duri. C.B. n.10. *Triticum.* v. Frum. Indicum. \* - Romanum. v. Convolvulus. Arab. l. 1.  
 Frument. alivum. Sommergetreide. Grey *pareoblei.* Boh. Zal. \* - Hybernium *Ozynn* obily. Boh. Zal. Wintergetreide. \* - Vaccinium Lon. v. Erysimum cereale. C. B. p. 27.

**Frutex.** inter arborum & herbam medium quid significat, ex radice plures ramos emittens, raris in proceram arborum accrescit. Est itaq. generalius nomen pluribus plantis competent, quae quidam ad arboribus describunt. v. g.

- Frutex** arthropico fol. alazeni sem. Rhyn. \* - bacifer fol. myrtilli major. l. Brey. l. p. 3. \* - minor. id. p. 10. \* - coarctat fol. Cancon Salici amulus maj. id. p. 12. \* - idem medius. id. p. 22. \* - idem minor. id. p. 22. \* - costia carene Africanus fol. buxi, sem. Rhyn. \* - fruticis terribilis Narbonne suum fol. Lauri rini minoris. id. \* - Ethiop. myrti formis. id. \* - facie viciu lutea prae Clus. id.  
 — Africanus Corymbif. chry. lathemeli exot. oideis facis flor. globularis. id. \* - fol. chamagmatis Omeia. id.



























*Galium* nigro purpureum montanum tenuifol. C.B. n. 1. \* - pubesce album C.B. n. 4. *P. amum*. *Asperum* L. v. *Ind.*  
 — album L. L. P. 8. *amum* C.B. n. 5. mollugo montana angulosa. \* - minus foliis binis vel ternis C.B. n. 6.  
 — sol. trifol. *long.* \* - lanifolium glabrum C.B. *Prode* est C. Cruciatu glabra. \* - manicum bipin-  
 natum flumina Ital. H. A. \* - album Trisetalon Mont. \* - tenium C.B. n. 7. *P. 331* v. Ru-  
 bium Cyanochira. \* - tetraphylluma Cruciatu v. Rubia Cyanach. *Garyophyllata*, *Garyo-*  
*phylla* P. 331. \* - lanifolium, *Cucurbita* quibus L. L. P. 7. *P. 331* v. *Cucurbita* L. C. B.

*Gallycium* pro *gallycium* v. *Lilium*. *Galte* *Anappe*, *Dan.* v. *Cyclaminus*, *Gallici*, *Galli* crista. *Pap.*  
*nenfari*, v. *Fungus* 8. J. B. *Galum*, *Radix*, C. B. p. 197. v. *Nymphaea*.

*Gamaander*, *Angl.* *Gamaanderstein*, *German.* v. *Chamaedrys*, *Gamiden*, *Tab.* v. *Chamaemelum*.

*Gampferkraut*, *German.* v. *Camphorata*, *Canada perida* v. *Hembonia*, *Gaultheria*, *Bras.* *Marg.* in *Ind.*

*Gande de nostre Dame*, *Gall.* v. *Aquilegia*. *Gangila* seu *Sesamum Africanum* *Pis.* p. 111.

*Ganfetraut* / *Ganferich*, *German.* *Ganferich*, *Belg.* & *Brab.* v. *Anserina*, *Ganferich* *Belg.* *Gansfuß*, *German.*  
 v. *Chenopodium*, *Gentiza*, *Gall.* *Gentella*, *Ital.* v. *Digitalis*, *Ganti* *radix*, C. B. p. 37. v. *Cur-*  
*cuma*, *Goerden surge*, *Angl.* v. *Cataputia minor*, *Gar*, *Arab.* v. *Laurus*, *Gar* *Alexandr.* *Arab.*  
 v. *Laurus Alexandrina*, *Garaseltz*, *und* *Surg.* *Tab.* L. L. p. 405. *Garamer*, *Gall.* v. *Rubia*.

*Garamza*, *Ital.* v. *Bullmaria*, *Garapa*, *Bras.* *Piso* in *Ind.* *Garar Nelli*, *Ind.* pl. *Zan.* *Garb*, *Garab*, *Arab.*  
 C. B. p. 475. v. *Salix Arabica* fol. *Atriplicia*, *It.* *Garab Maurorum*, *Salicis* genus C. B. L. v. *Salix Arab.* & C.

*Garbenkraut* / *Garben*, v. *Carvi* millefolium, *Garben* *Glac.* *Angl.* v. *Lotus* hort. odor.

*Garderohe*, *Gall.* v. *Abies alba*, *Garganon*, *Arab.* v. *Tragium*, *Garichum*, *Maurit.* v. *Agaricus*,

*Ganofillata*, *Cas.* C. B. p. 31. *ital.* v. *Caryophyllata*, *Garyophilus*, *Barb.* v. *Caryophyllus* *zomat*,

*Garyophyllata*, *Brunt* *Marg.* p. 45. *Garyophyllon*, *Pinii* C. B. p. 411. v. *Caryophyllus* *arom* *ferotund*,

*Garyophyllus*, v. *Caryophyllus*, *Garlick*, *Angl.* v. *Scordium*, *Garlick*, *Angl.* v. *Allium*.

*Garnice fructus*, C. B. p. 406. est fructus parvus & subtilis frago similis.

*Garofolo*, *Garofano*, *Ital.* v. *Caryophyllus*. \* - *Indica* *Seleniph*, *Zan.* \* - *Indico*, *Ital.* v. *Tanacetum Africanum*.

*Garosium*, C. B. p. 119. v. *Atriplex foetida*, *Rufert*, *Dan.* S. Pauli, p. 319. *Geroro*, *Hoff.* v. *Siliqua*  
*arbor*, *Garobus fructus* *Garro*, *Malyr.* v. *Agallochum* *syhr*, *Garsthal*, *Lutan.* v. *Sinapi*.

*Garthenraden*, *Tab.* L. L. p. 377. v. *Crithmum*. \* - *cyres*, *Tab.* L. L. p. 64. v. *Abrotanum*, \* - *cyres*, *Tab.* L. L.  
 p. 330. v. *Aquarium* hort. \* - *famel*, *Tab.* L. L. p. 102. v. *Cuminum*, \* - *frage*, v. *Nallium*, \* - *rospagel*, *Tab.*  
 L. L. p. 120. v. *Sisimum*, \* - *ijergen*, *T. L. L.* p. 117. v. *Asparagum*, \* - *parpita*, *T. L. L.* p. 441. v. *Rapia aborea*,  
 \* - *offico*, *Tab.* L. L. p. 75. v. *Sisimura*, \* - *inlinge*, *Tab.* L. L. p. 82. v. *Mentha*, \* - *offico*, *Tab.* L. L. p. 331. v. *Umbellatum*.

*Garthenstein*, *Tab.* L. L. p. 564. v. *Phu*, *Garthan* / *Garthagen*, *Tab.* L. L. p. 64. v. *Abrotanum*.

*Garulicum*, *Herruc.* v. *Chrysanth.*, *Gafalhu*, *Arab.* v. *Lolium*, *Gali* *Alchaleb*, *Tartar.* & *Arab.* v. *Or-*  
*chis*, *Saryrium*, *Gafiol* *Arab.* v. *Eupatorium*, *Gafelborn*, v. *Gesita* *spinosa* minor.

*Gatales*, *Arab.* v. *Astragalus*, *Gathuone*, *Afr.* v. *Sonchus*, *Gathula*, *Hoff.* v. *Anonis*.

*Gato*, *Camb.* C. B. p. 407. est fructus olivis aut *Arcex* similis. *Gattaria*, *Ital.* v. *Mentha* *cataria*.

*Gatillo callo*, *Hoff.* v. *Agnus castus*, *Gauchlume*, *German.* v. *Nallum*, *praz*, *Gauchbredi*, *Tab.* L. L. p. 197.

v. *Trifol* *acetos*, *Gauchhaber*, *Tab.* L. L. p. 671. v. *Aegilops*, \* - *bril*, *German.* v. *Anagallis*, \* - *Wet-*  
*muft*, *Tab.* L. L. p. 16. v. *Abiinth* *fatuum*, *Gauze*, *Craus.* v. *Symphitum*, *Gaur*, *Arab.* v. *Laurus*.

*Gazathialis*, *Arab.* v. *Cassia* *bitula* *Alexandr.*, *Ghula yemina*, *Pol.* v. *Cyclamen*.

*Gebhardt Weigen*, *Tab.* L. L. p. 737. v. *Triticum* *nigrum*, *Geboscon*, *German.* v. *Allium*.

*Gebtricylla*, *Tab.* v. *Ruscus*, *Gebmen*, *Bohem.* v. *Hordeum*, *Gebelblat*, *Dan.* v. *Caprifolium*.

*Gedle*, *Bohem.* v. *Abies*, *Geduar*, v. *Zedoar*, *Gecat barre*, *Angl.* v. *Lappa* minor.

*Gede Chamillen*, *German.* v. *Chamaemelum* *luteum*. \* - *Verdum*, v. *Cinnum*, \* - *Gendrißen*, v. *Chordrill*.

\* - *Verdum*, *Tab.* L. L. p. 350. v. *Cachor* *bot* *mont.* \* - *Rdm*, *Gendrißen*, *Tab.* v. *Chamaemelum*, \* - *Er-*  
*rouch*, *Tab.* L. L. v. *Fumar* *lutea*, \* - *Gertrich*, *Tab.* L. L. p. 418. v. *H. Cuneus*, \* - *Gandfolum*, *Tab.* L. L. p. 455. v. *Chry-*  
*santh* *arv.* \* - *Garte*, *Tab.* L. L. p. 404. v. *Millet* *luc.* \* - *Gardungel* *luteum*, *Tab.* v. *Leucocion* *luteum*, \* - *Gandf-*  
*lucum*, *Tab.* L. L. p. 616. v. *Melissa* *luc.* \* - *Westerich*, *Tab.* L. L. p. 31. v. *Argemil* *lutea*, \* - *Widderum*, *Tab.* L. L. p. 239.

v. *Andinaca* \* - *Gardenstium*, *Tab.* L. L. p. 126. v. *Melanthium* *luteum*, \* - *Officinalis*, *T. L. L.* p. 614. v. *Argemil* *luc.*,  
 \* - *Rodenrich*, *Tab.* L. L. v. *Ostria* *frilla* *luc.*, \* - *Volbach*, *Tab.* L. L. p. 237. v. *Palmaria*, \* - *Portich* *frilla* *luc.*,  
*Tab.* L. L. p. 102. v. *Urtia* *bolb* *luc.*, \* - *Orimogen*, *Tab.* L. L. p. 277. v. *Papav. Cornic.* \* - *Rdmisch* *Gardauer*, *Tab.* L. L.

v. *Melanthium*, \* - *Rude*, v. *Passifl.* \* - *Schwerdt*, v. *luc* *lutea*, \* - *Gedfendfolum*, *Belg.* v. *Ruscus* *callob.*  
 \* - *Latenessel*, \* - *Latenessel*, *Tab.* L. L. p. 218. v. *Lanum* *luc.* \* - *Wiel*, v. *Lincoum* *luteum*, v. *Ruscus* *callob.*

v. *Sorbal* *luc.* \* - *Wiedel*, v. *Myrioph.* *luc.* \* - *Wiedel*, *Tab.* L. L. p. 423. v. *Calcha* *palud.* \* - *Widder*, v. *Venula* *luc.*  
 \* - *Wiedel*, v. *luc* *lutea* *luc.* \* - *Wiedel*, *Tab.* L. L. p. 423. v. *Calcha* *palud.* \* - *Widder*, v. *Venula* *luc.*

*Gedwilerich*, *Belg.* & *Brab.* v. *Palmaria*, *Gedwilerich*, *Belg.* & *Brab.* v. *Aegopodium*.

*Gedwilerich*, v. *Aquilegia* *multiplex*. \* - *Dittemm*, *Tab.* L. L. p. 140. v. *Ranunculus* *luc.* \* - *Grastan-*  
*lein* *der* *Boenen*, *Ranunculus* *plenus*, \* - *Grastanlein*, *Tab.* L. L. p. 140. v. *Ranunculus* *plenus*, *Tab.* L. L. p. 140.

*Gedwilerich*, v. *Antemissa* *plena*, \* - *Rdmisch* *Gedwilerich*, v. *Chamaemelum* *luc.* \* - *Widder* *plenus*,  
 \* - *Widder* *plenus*, v. *Ranunculus* *plenus*, &c.

*Gegvers*, *Arab.* v. *Milium*, *Geblicke*, *Bohem.* v. *Anonis*, \* - *Volbach*, *Bohem.* v. *Ruscus*.

*Gedwilerich*, v. *Papav. cornic.*, *Gehuph* *arbor*, C. B. p. 440. v. *Perfic* *affin* in *Isprobana*.

*Gehuph* *arbor* *seu* *Cobban*, J. B. I. L. L. p. 93. *Geiduar*, *Arab.* *Lugd.* C. B. p. 36. v. *Zedoaria*.

*Geyerlein* *Silfium*, *Geyerlein*, *Tab.* L. L. p. 369. v. *Pyrethrum*, *Geyssus*, v. *Aegopodium*, *Geyssart*,  
 v. *Urtia*, \* - *Widder*, *Tab.* L. L. p. 117. v. *Ranunc.* \* - *Widder*, v. *Cyrtus*, \* - *Widder*, v. *Ranunc.*

*Gentianrad*, *Brab.* v. *Tragopogon*, *Barba caprea*, *Fungus* *ramosus*, *29.* C. B. *ital.* *Ulmaria*,  
*Gentianrad*, *Brab.* v. *Periclymenum*, *Geleni* *Epephr.*, v. *Ranunc.* *flammeus*, *Tab.* L. L. p. 140.

*Gelapo*, C. B. p. 398. v. *Bryonia*, *Mechiocana* *nigricans*, *Gelsien*, *Gall.* v. *Gnaphalium*.

*Gelsenbach*, *Ang.* C. B. p. 279. v. *Gratiola* *centauroides*, *Gelde* *Ruden*, v. *Palmaria*, \* - *Widder* *Stemp.*  
 v. *Rapistrum*, *Geleni* *ruiz*, *Bohem.* v. *Lycopodium*, *Gelsenbach*, *Bohem.* v. *Peucedanum*.

*Gelwisch* / *Gelwisch*, v. *Acorus* *adulterinus*, *Gelotophyc*, v. *Ranunculus*.

*Gelwisch*



*Gelsimio*, Ital. v. *Jasminum*.

**Gelsiminum**. C. B. p. 397. v. *Jasminum*. \* - *Ederaceum Indicum Jac. Cornutus*. \* - *rubrum* Cas. C. B. p. 182. v. *Solanum Menziesii* R. p. 390. † - seu *Jasminum rubrum* v. *Quasbecki*. † - *Pesticum* v. *Uligatum* M. Hoff. — *Americanum* J. B. Ferr. \* - *Arabicum* J. B. Ferr. \* - *Hisp. candido* J. B. Ferr. \* - \* - *multiflori* J. B. Ferr. \* - *Indie* *Bavon odoratill.* J. B. Ferr.

*Gelsimio*, Ital. C. B. p. 513. v. *Morus*. *Gember*, *Satar*, v. *Zingiber*. *Gembo Giambus*, Ind. Or. arb. Zan.

*Gembfentourg*, v. *Doronicum*.

**Gemin** *Hanenfus*, v. *Ranunculus*. \* - *Werr* *Wernmuth*, v. *Abfath*, max. comm. \* - *Pieft*, v. *Arundo*. — *Kapfer*, v. *Acenfo*. \* - *Gelsampolz*, v. *Xylo balsamum*. \* - *Striäfite*, v. *Meliloeus*. \* - *Wurg*, Tab. L. 1. p. 306. v. *Fyrche*.

**Gemen**, *Arab*, v. *Opopanaxum*. **Gemen danote**, *bul-urt*, Dan. v. *Radix cava*. **Gemez**, C. B. p. 507. v. *Palma humilis longis laisue foliis*. **Geminalis**, D. n. v. *Horminum*. **Gencum**, *Arab*, v. *Anacardus montanus*. *Gencilra*, Ital. & *Hisp.* v. *Genista*. *Gentyre*, Gall. it. Boh. v. *Juniperus*.

**Genicularis**, v. *Lychnis coronaria*. **Genipat**, C. B. p. 434. v. *Malus*. — *America* fr. *tractorius* & *aliis* *edulis* J. B. T. L. 3. c. 4.

**GENISTA**. Lat. *Genista*, Ital. *Matth.* p. 600. *Scabz yerva tora*, *Hisp.* *Matth.* L. c. *Genest*, Gall. Vall. H. R. *Broom*, Angl. *Merr.* *Sprimmen* / *Genster* / *Quister*, Tab. L. 3. p. 804. *Broom*, Belg. Tab. L. c. *Janowicz*, Pol. *Syreni*, L. 5. c. 177. *Felle verag*, *Hung.* *Serretch*, *Arab*, J. B. p. 392. *Genista* nomen apud *Genetes* non invenitur. *Vixi* *diuretica*, *caliculi* *frangens*, &c.

**Spec. & Diff.** C. B. L. n. l. p. 394. J. B. T. L. n. p. 388. & *alior*:

*Genista flororum*, C. B. L. c.

— *spinosum* *maius* *primum* fl. luteo C. B. n. c. *Acacia altera* Ang. † — — — *venustus* & *glabrum* Pall. H. R. † — — — *idem* fl. pallido C. B. n. c. † — — — *num* *busium* C. B. n. c. † — — — *minus* C. B. n. c. *Spina Christi* Cas. † — — — *folia* *polyconi* C. B. n. c. *Albaga* *Ravenn.* — — — *Creticum* *alphadatus* *et* *almy* P. *Ann.* \* — — — *folia* *lenticula*, *floribus* *et* *carulo* *putp.* C. B. n. c. *Spartum* *aphyllon* *Lugd.* *Eriaceae* *Clus.* \* — — — *aphyllon* *alticum* *tribus* *aculeis* *semper* *junctis* fl. luteis C. B. n. c. *Echinopoda* *Eril.* *Echinopoda* *Cretica* *Bell.* *Chenopodatus* *Junj* *Bell.* \* — — *carul.* *Cap. fl. Spini* J. *Broom*, p. 60.

*Genista speciosa* seu *Scorpius* C. B. L. c. *Farfuch*, Angl. *Merr.*

— *major* *brevibus* *aculeis* C. B. n. c. *Nepa* *Theophr.* *Lob.* † — — *longioribus* *aculeis* C. B. n. c. *Ulex* *Flav.* fl. luteis, *ruffis*, *maior* *minor*: *aculeator*. † — — *minor* *Germanica* C. B. n. c. *Genistella* *aculeata* *Lob.* *Cereus* *Cas.* *Strophysmimen*, *German.* *Capellana*, Belg. *Bricks* *Trig* *Vinea*, *Entreverden*, Angl. † — — *Hispatica* *villosissima* C. B. n. c. † — — *Menfibus* *Frider.* † — — *Cretica* v. *Scorpius*, *Theophr.* P. *Ann.* \* — — *triphyllus* v. *Acacia* *Marit.* P. *Ann.* \* — — *minor* *apalachoides* *Anglia* *et* *Frider.* C. B. n. c. † — *arbores* *Cretica* *fol.* *semper* *viridibus* *Zan.* *Gensura* *arb.* *di* *Candus* *con* *fagus* *fempra* *verd.* *id.* † — *spinosa* *arbores* *Africana* *Id.* *Eril.* *in* *Alt.* *M. Don.* *Tab.* 2. *tbl.* 24.

*Genista non spinosa*, C. B. L. c. p. 395.

— *angulosa* & *icoparia* C. B. n. c. † — *trifolia* J. B. L. c. (fl. luteus raro albus) *spartium* *Adv.* \* — *crucis* *alpina* *Caub.* † — *nictoria* *fruticosa* *folis* *incanis* C. B. n. c. † — *cum* *rapo* L. B. L. c. *Hypoparrium* *sub* *hoc* *crefciit* *Hemodori* *genus* *elegans*. † — *nictoria* *Germanica* C. B. n. c. *Lurea* *herba* *Fla.* *Flos* *tinctorius*, *Fuchs.* L. B. L. c. *Ferula* *Trag.* *Lysimachia* *Lantern*, *Cornelia*, *Cas.* *Chamaeleon* *Cord.* *var* *fol* *angustifolia* *nictoria*, *creta* *pro* *quibus*, † — *ramo* *la* *folis* *hypocy* *humilis* C. B. n. c. *eadem* *fruticosa*. \* — *Arabica* C. B. n. c. † — *humilis* *Dod.* C. B. p. 396. *et* *Chamaenista* *caule* *foliata*. † — *humilis* C. B. L. c. v. *Chamaenista*. — *Daedus* *Lugd.* C. B. p. 396. v. *Spartum* *triphyllon*, *Genista* *radiaz* *sive* *stellaria*, J. B. L. c. p. 399. — *rubra* *Cas.* C. B. p. 322. v. *Olyria* *fruticosa* *baccifera*. † — fl. albo L. B. Ferr. † — *tinctoria* fl. dictis L. B. L. c. — *tinctoria* *laefolia* *Lucensis*, L. B. L. c. † — *Tinctorum* v. *Cornelia* & *lurea* *Tinctorum* P. *Ann.* — *argen.* L. B. L. c. † — *radia* *sive* *stellaria* J. B. L. c. † — *lato* *caule* *monstrifica* P. *Ann.* † — *peteg.* *T. Ann.* — *Malub.* *Spec.* 4. v. *Schull.*

*Genista minor*, *Genistella* vel *Chamaenista* vel *Chamaespartium*.

**Genistella** *aculeata* *Lob.* C. B. p. 395. v. *Genista* *spinosa* *minor* *Germanica*. † — *montana*, *Lob.* C. B. p. 396. v. *Chamaenista* *capitata*. † — *tinctoria* *Hispatica*, J. B. L. c. p. 399. † — *lyvenia*, O. M. — *spinosa* *Ulex* *Flav.* *Lob.* O. M. † — *pilosa* L. B. L. c. † — *juncata* J. B. L. c. † — *herbacea* *sive* *Chamaespartium*, L. B. L. c. † — *platyphylla* L. B. L. c. † — *seu* *sparium* *Hispicum* *Lobis* *rotundus* *Clus.* fl. luteo, J. B. L. c. *Windwax*, Angl. *Merr.* † — *seu* *sparium* *Hispicum* *fl. candido*, L. B. L. c. — *Spec.* *Cazembia* *dura* *horre* *ad* *tincturam* L. B. L. c. p. 399. † — *aculeata* *foliolosa* L. B. L. c. † — *spinosa* *montis* *Ventosi* L. B. L. c. † — *spinosa* *Africana* *fol.* *luteis* L. Broom, p. 60. † — *scorpius* *spinosa* *vetustis* J. B. L. c. † — *spinosa* *affinis* *Nepa* *aliquibus* L. B. L. c. † — *affinis* *Africana* *fl.* *carul.* *altis* & *punctatis* *foliis* *spurius* *scutis* *et* *Rhyn.* J. B. L. c. † — *Cap. B. p. 395* *apalachoides* *polyachos* *maior*, *testib.* *Ann.* \* — *que* *myro* *genista* *dicuntur*, J. Broom, C. B. p. 60. — *minor* *apalachoides* J. B. L. c. † — *apalachis* *dicta* *triplex* J. B. L. c. p. 403. & 409. \* — *vulg.* & *offic.* *Koparia* fl. *rucco* M. Hoff. \* — — — fl. *pallido* *albei.* M. Hoff. † — *Hisp.* v. *Spartum* *Diff.* *arborescens* *semitibus* *lemi* *umbilis* P. *Ann.* † — *Eriaceae* J. B. L. c.

— *sive* *sparium* *purgans*, J. B. L. c. Vall. H. R. \* — *Echinopoda* *Cretensis* *dicta* L. B. L. c.

**Genitalis**, v. *Gladulus*. **Genitura** *Herculis*, *Tab.* *alleg.* v. *Rufcus*. — *Hercus*, *Tab.* *alleg.* v. *Polygonum*. — *Mercurii* & *Cynocephali*, *Tab.* *alleg.* v. *Anethum*. — *Titani*, *Tab.* *alleg.* *Magis*, v. *Sideritis*. **Genistid**, Germ. v. *Sonchus*. **Genistid**, Germ. v. *Anferina*. **Gensing**, Japan. *Pusu*, *Sueni*, v. *Mandragora*. **Genster**, v. *Genista*. **Genst.** *radix*, v. *Gand.* *Genian*, Angl. v. *Centiana*. *Genian* *Dierf.* Angl. v. *Centianella*.

**GENTIANA**, Plin. 25. c. 7. *gentiana* *Dioc.* L. 3. c. 3. *Gentiana*, Ital. & *Hisp.* *Matth.* p. 347. *Gentiane*, Gall. Vall. H. R. *Genian*, Angl. *Park.* Cl. 3. p. 401. *Enplan* / *Heit* *alten* *Edaden* / *Bittertourt* / *Grenu* *hure*, Germ. Tab. L. p. 308. *Verlach* *Halveta*, *Febreria*, Belg. *Gengian*, Don. S. Pauli p. 221. *Sorec*, *Seym.* Tab. L. c. *Gorycta*, Pol. *Syreni* L. 3. c. 3. *Gentiana*, *Mauri*, *March.* J. c. *Serieni* *cha*.



chla. *Cheloni. & Turc.* Boroth Ebréh. *Hier Brancib.* Prostrelene Koreny. *Ungar.* Licet hoc in specie de gentiana minore dictum sit. It. Zent lazlo Kuraly fitu. *Ung. i. e.* Ladislai S. Regis Herba. *Gentiana ad inferiorem Gentes Myrsinam Regi nemini accepta: Alii gentianae radice utrimque cincta, altera Gentiana, alibi gentiana, gentiana, Chiriosmia, Gens, Oxurda, Cumbula hispanica. Radix calidior, ad frangere, est et viscosa, latiuscula, detersa, rarij et albi, temperata valet, hepatis & stomachi vitia prodest, partu etiam, febribus sanant, oculorum inflammatione & dysuria turbat. Diosc. l. c.*

Spec. & Diff. C.B. l. 5. f. 5. p. 187. J.B.T. 3. l. 31. c. 14. p. 520. & alior.

*Gambusia affinis holbrooki*, C.B. L.

— *S. laseo*. c. a. n. r. \* - - vulg. Elleb. alb. fol. *J. S. l. a.* \* - - fl. flavo. \* - - fl. alb. p. n. d. i. e. carent in Pyrenaeis. \* - - purp. c. a. n. a. \* - - magna fl. purp. & alb. *J. c. l. c.*

— major fl. pallido punctato C.B.n., ♀ - - - fl. carneo punctato C.B.Lc. \* - - - aedeopado tot. fl. carneo C.B.n. + Lc.Lc. Vincetoxicum C.m. " - - - fl. purp. it. canoni dilato.

— *afclep.* fol. O. M. \* = *minima*, *flos paradisi*, O. M.

*Genima albula* minor from Genima

*Gentiana alpina* Lamour., magn. fl. ex Frœdr. C.E.N.J. *Gentiana alpina* magn. fl. J.E.H. *Gentiana* DuRoi. Angl. Mer. Kobleraceae Germ. Tab. 12. p. 300. Textica. Pol. Sp. 200. 1. p. c. 4. \* -- angustifolia.

*Hippion* s. *Viola equina* Gem. Calanhiana verna Gem. fl. carul. in candic. C. a. m. d.

— verna minor C.E. n. sp. — Genitalia quae Hippoc. L. H. \* — xilva crotaceae minoris foliis C.E. n. sp.  
— verna major fl. P. n. sp. \* — palustis angustifolia, v. Pneumoniae Car. P. Ann. \* — latif. Cam.

— *furcata* L. Clad. fil. dilute purpureae, h. caeruleo. I.R. Lc. *Vulneraria* Caff. \* - *caerulea* orisipilifolia, C.B. & A.

— *affinis* Calathidion verna Dubard, cum albis staminibus, f. g. l. c.

*Geopelia pratensis* C. B. L. p. 119.

— cruciata erecta major, C. B., s. s.  
genitiana spec. — minor seu vulg. cruciata f. B. L. c. Herba fullonum arwif. Cruciana  
\* — cruciata procumbens minor interm. caerulea vel tenuif. caerulea

— *zonus* (fusis) fl. ex ceteris purp. exogeo. *L. B. L.* *Viola calathiana* Thell. *†* — *pratensis* fl. lanuginosior: c. a. n. s.

— prat. fl. betyjiore & maiore C. A. n. 4. \* - unguis veneticus C. A. n. 5. \* - angustifolia autumnalis

major II caruleo diluente C.B. n. d. *Gemianula* lanugine ad singulorum foliorum floris laciniis J. B. L. e. \* - *Pneumonanthe* Loh. *Calathiana* viola autumnalis Desd.

— angustifolia autumn. major fl. nigro, \* - - - fl. albo, † - angustifolia minor floribus ad latera pili-  
lotis C. E. S. r.

*Geniella rubrifrons* C. N. S. C.

— *angustifolia* C.B. & L. \* — (spec. Calceolaria rad. perennis J.B. Le. Viola autumnalis Guss. fl. caerulea violae purp. † — *palustris latifolia* fl. punctata C.B. & L. \* — fl. punct. ferecaerulea

Genl. Gail. v. Gentiana.

Gentian. Turci. Gentian. v. Gentiana. Genzietuganur. Perfu. v. Macis. Ser yare obilei. Bobem.

Geranium. Arab. *Gerame*, Ital. *v. Gerani*, Lat. *Geranium*.

GERANIUM. Plin. 136. vni. *geranium*. Diosc. Liz. c. vii. *Gerano*. Ital. Marth. p. 449. *Roberta*. Ital. Tab.  
L. p. 132. *Prco de Cagna*. Huq. Marth. L. c. *Rofiro de Croma*. Gall. Marth. L. c. *Florbe Robert*. Enc. de Ci.

gymn. Gall. Tab. I. c. Storksb. Angl. Storchschnabel. Tab. I. c. Robrechts cruyd. Oeynarts beck.  
Belle & Beab. Tab. I. c. Storchschn. Dan. S. Paulin. 66. Siapiumset. Badem. Zi. Zaronius.

noſti. Pol. Syrenn. l. 3. c. 45. Varge Lab. Ungar. i. e. Cornicis pes: Geramon. Arab. Jeſce,

*Af. macr.* J. B. p. 475.

Capitulum a gran capite iusto, quatuor semina sunt cum aciculis reposita, novem accepta. Adagi induratus. Idem. Jugo  
m. 1000. Induratus. Roman. Jugo iusto. Nihil in medicina a quo est.

Богатыи илѣти Днѣр. Мѣри мѣстѣхъ, мѣри, провѣданихъ, грядущихъ, мѣри, грядущихъ, Никитинскихъ, Мѣри Губернскихъ,  
Смѣтѣхъ, грядущихъ. Никитинскихъ, Мѣри Губернскихъ, Мѣри Губернскихъ, Мѣри Губернскихъ, Мѣри Губернскихъ, Мѣри Губернскихъ,

Spec. & Diff. C. b. l. 8. l. 5. p. 317. J. B. T. 3. l. 30. c. 14. p. 472. & alior.

Генералите донесени феде ратни. С. Р. I. c.

— *Batrachionodes* fol. *Aconiti* c. a. p. s. J. B. l. c. fl. caeruleo, albo, siliis lincis carid. fl. dupl. car. minor, major. c. a. l. c. v. *Grana* Dek. \* - - maximum, ambus lacimum fol. *Aconiti*, l. B.

fl. variegato vel albigulum variegatum. Engelm. \* - - hirsutum L. sive rubrum. C. 2. n. 3. fl. variegato. † - - odoratum C. 2. n. 3. p. 32. \* - - longius radiculatum L. sive co-

lumbinus Car. \* - columbinum erectum non laciniat fl. magno. L. E. \* - - procul-  
bens non laciniatum fl. parvo. J. E. \* - (sanguineum fl. maximo C. a. n. +.

— fang, seu hamitoides rad. crassa. J. B. — batrachoides Gracia Dei Germ. not. C. B. L. c. — L. B. L. d.

— — fol. acronii fl. albo caerule. L. \* — fl. anopurp. C. M. \* — fl. variegato C. B. na. d.  
— — album & ex albo caerule. J. B. \* — fl. albo C. M. \* — collum gross Getmanov. C. B. n. 72

— *phragmites flexuosa* C. B. — *Sphagnum flexuosa* C. B. J. 377. \* - *Moscoviticum* purp. Park. Fl. 3, n. 2.

— tuberosum P. Ann. *Jerusalem* *balcanicus* Desf. *Geranica* *ace de jaffa* Moq. *Wladisch* *Сфлороніш*  
*Сфлорелфраут*, Germ. *Knobelackey* *Krankeb.* *Sely.* *Geramon*, Arab.

— — major, C. s. n. p. J. B. L. c. \* - - minus C. s. n. p. \* - - minimum J. B. L. c. \* - rad. gramoś.  
C. s. n. p. \* - - asphodeli J. B. L. c. \* - nodosum C. s. n. p. \* - magnum fol. tri-

— *argent. montis* Balb. *C. B. D. C.* + . . . . *alpinum longius radicans* Penn. *M. Hoffm.* † = *fol. argenteis*

— alp. minus O. M.    " - odoratum, O. M.    † - monianum, O. M.

674

100

... ..

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



- Geranium macula folis* G. H. L. ex *Colombinus* Clasi. *Fied. du pigeon* Gall. *Geranium colubina* Ind. *Zaubraut*.  
*Germ.* *Dayenbrach* Belg. *Golopfia noga* Pol. *Drochs* Pons. Angl. *Golpakatom* Vig.  
*Geranium macula fol. odoratum* Cap. B. 3. p. 1. purp. *ten Rhyn* apud Jac. Bryon. *†* - *torundo* c. a. n. 1.  
*var. majus minus folus incutis a. mai. min. c. x. eleg. dalm. C. A. L.* *†* - *foliis torundo* acul-  
*um ferato seu pes Colombinus J. B. L. P. Ann.* *†* - *colombinus tenuis lacinatum*  
*2. Prodr. C. B. 2.* *†* - *fl. albo Pall. H. R.* *†* - *fol. Altkhe C. A. n. 3.*  
*— Malvastrum J. A. L.* *†* - *fol. Altkhe, Altkhe, Malvastrum, Altkhe, O. M.* *†* - *Malvastrum minus in*  
*Prodr. C. B. 2.* *†* - *fasciatum Ol. Barrach. in Alt. M. Dan. Vol. 2. obj. 19.*  
*Geranium folis Circa fol. Myrrhida C. A. L. p. 19.*  
*— acu longissima Prodr. C. B. 2.* *†* - *moschatum & inodorum c. a. n. 2.*  
*— moschatum fol. ad myrridem accedens maj. & minus J. B.* *†* - *moschatum & inodorum c. a. n. 2.*  
*Acus moschata Cui. Meiba moschata Ang. Myrrhida Plin. L.* *†* - *coriandi fol. ino-*  
*dorum C. A. n. 1.* *†* - *Cucute fol. minus & lacinatum c. a. n. 4.* *†* - *fl. albo*  
*Tob. Pall. H. R. fl. colore breifolia* *†* - *superum heridum v. Myrrhida vel acua pa-*  
*loris J. Ann.* *†* - *Roberianum primum foliis viridibus rubris c. a. n. 2.* *†* - *mutale*  
*J. B. L. Sideris Ang. Panax Herculeum Ang. Ruperiana vulgo Car. Genia Dei germa-*  
*nor. Trag.* *†* - *alterum c. a. n. 6.* *†* - *Rupernum v. Jendium Farfus. P. Ann.*  
*— latifolium longissima acu. C. B. n. 7.* *†* - *speciosum annuum longif. rubra Creticum J. B. L.*  
*— latifolium pratense P. Ann.* *†* - *Roman. verticillato live stratum Park. in Trav. J. R. L.*  
*— Anthopium Myrrhida fol. parvum ten Rhyn.* *†* - *terium live stratum J. Bryon. C. L. p. 139.*  
*— angulifol. rad. ruber. noctu olens. J. Bryon. Cent. 4. p. 127.* *†* - *fol. aequilegia rad.*  
*tuberofa noctu olens J. Bryon. L.* *†* - *fol. myrrhida latiorib. rad. ruber. noctu olens.*  
*J. Bryon. L.* *†* - *noctu olens Myrrhida fol. angulifolia minus hirsuti ten Rhyn.*  
*— noctu olens longissimum fol. myrrhida latioribus minus lacinatis fl. ruber purp. eleg. J. Bryon. L.*  
*Geranium Javanica Com. C. B. L. v. ceran. lucidum laxatile. c. n. 1.* *†* - *Creticum Hamarodes P. Ann.*  
*— Macrorhizon. Elytra. an odoratum Mantell. P. Ann.* *†* - *lucidum Park.* *†* - *triste Gerani noctu*  
*olens. Park. Pall. H. R.* *†* - *barrachoides nimis annuum purpureo runcatum Mart.*  
*— Malachoides seu Maza fol. torundo fl. albo Mart.* *†* - *Robertianum fl. albo Mart.* *†* - *maculifolium*  
*Romanum O. M.* *†* - *myrrina roseum Ciconia O. M.* *†* - *umbellatum fol. rubris fl.*  
*carul. rostro arvo. M. Hoff.* *†* - *Americanum maculatum fl. reticulatis. M. Hoff.*  
*— fl. verticillato Horn Bileidus vel pictum. P. Ann.*

- Geranogeron. papposus. v. Geranium. Garanopodion. v. Lychnis coronaria. Geran. palma. C. B.*  
*p. 507. v. Palma Americana fr. racemoso. Gerbet/ Gerbet. v. Chazephylum. Gerberbaum. v.*  
*Rhus. Gerlin. Tab. I. p. 246. v. Sifaram. Germander. Angl. Germanide. Gall. v. Chamaedrys.*  
*Germander d'au. Gall. Vratel Germander. Angl. v. Scordium. Gerontopogon. Gesn. C. B. p. 274. v. Tra-*  
*gopogon pratense luteum majus. Gerste. Germ. it. Belg. & Arab. v. Hordeum. Gerstentrich.*  
*v. Aegylops. Gerst/ Gerst. - turg. Tab. I. p. 64. v. Abrotanum. German. Belg. v. Millefo-*  
*lium. Gessumum. Arab. v. Rosa qua fimbacum. Gern. Bohem. v. Fraxinus.*  
*Gessia wyka. Pol. v. Orobus. Gessrenat Ruobemr. v. Orchis maculosa. Gesslinter Wasserfenchel.*  
*Germ. v. Feniculum aquat. ficulatum. Gesslinter Wicken. Tab. I. p. 214. v. Stellaleguminofo.*  
*Gesslabina. Bohem. v. Hieracium. Gethia. nigra Scalg. v. Jacea. 1. Gethullis. Gesn. C. B. p. 72.*  
*Gethium. Theophr. 7. h. 4. it. 4. Caul. 3. v. Porrum scitum juncifolium. Gethyrosa. Marg. in Ind.*  
*Geum alpinum. Gesn. C. B. p. 243. v. Sanicula mont. rotundifol. maj. *†* - alpinum. Gesn. C. B. p. 222. v. Ca-*  
*ryophyllata alpin. lutea. *†* - Flava. C. B. p. 121. it. Caryophyllata fucida. *†* - trivale Gesn. C. B. p. 122. v. Car-*  
*ryophyllata aquatica fl. muricea.*  
*Geusadoc. Arab. v. Castanea. Geushalamel. Arab. v. Nux Cupressi. Geuszbn. Arab. v. Nux Mo-*  
*schata. Gezar. Arab. v. Daucus. Gezir. Arab. v. Opopanacum. Gharfalk. Ind. Or. pl. Zan.*  
*Ghyerayr. Belg. & Arab. v. Ruta Capraria. Chépén. Hebr. v. Vitis. Gibanda. Ital. v. Glans.*  
*Ghysia unguentaria. Ital. v. Glans unguentaria. Ghitta jamau. C. B. p. 497. est Succus laxativa ex flavo*  
*rufescens. Ghondi. Ind. Or. arb. Zan. Ghoraca. Cingal. v. Malo aureo annula. Giaca. Spreng.*  
*Inde & Lasi. Boym. Giacha. Ind. Or. arb. Zan. Giän bi. Suenes. Boym. Giambus. Gembu.*  
*Giambus. Malakensis Ind. arb. Zan. Giombua. Ind. Or. pl. Zan. Gysport. Hung. v. Gof-*  
*sipium. Giason. Ind. Or. arb. parva. Zan. Giavers. Arab. v. Milium. Giuzzi. Arab. v. Nux*  
*jugl. Giuzzi dan. Arab. v. Nux moschata. Giazarbari. Arab. v. Pastinaca hirsutis.*  
*Gicherum Cxf c. a. Gichtro v. Pronia. - frau. v. Vitis dera palustr. - resin. Tab. I. p. 462. v. Peonia.*  
*Gidium. Arab. v. Gidingium. Gidvar. Gieduar. Güdvar. Arab. v. Anthora. it. Zedozia.*  
*Giedefing. Dan v. Tragopogon. Gyeken. Hungar. v. Typha. Gienlefran. Arab. v. Ocimi spec.*  
*Gienfing. Gensling. v. Mandragora. Gierlein. Tab. I. p. 246. v. Sifium. Gierst. Polon. v. Hypo-*  
*selinum. Giezar. Arab. v. Carotte radix. Giffheil/ Hellaiff. Germ. v. Aconitum falcif.*  
*Giffthurel. v. Bezardica radix. Giffuel. Den. v. Gentia. Gigantea. C. B. p. 177. v. Heliauchemum*  
*Indicum tuberofum. Gigarta. v. Vinacea. Gigarum. Cxf. CB p. 197. v. Arum macula-*  
*tum maculis candidis vel nigris. Gigho. Ital. v. Lallum. Gihorellessecurra. Ital. v. Iris. - maris.*  
*Ital. v. Pancratium. it. Hemerocallis. Gikarbya. Forst. v. Rufcus. Gilbentz. Arab. v. Ellebori*  
*albi & turbid nigri. Spec. Giffbraut. Tab. I. p. 244. v. Chelidon majus.*  
*Giltburgeder Oer juchturk. Germ v. Curcuma. Gylbeuvand. urt. Dan. v. Virga auri. 2.*  
*Gile. Lixan v. Glans. Giltgen. v. Lilium. Giltus. Bohem. v. Ulmus. Gymnocriton. bordeum Cam.*  
*C. B. p. 22. v. Zea seu Zeopyrum. Ginebre. Hiff. Catalan Ginepro. Ital. v. Juniperus. Ginger. C. am.*  
*C. B. p. 243. v. Pisum Indicum coccinum. Gingelana. v. Scaphium. Ginger. Angl. v. Zingiber.*  
*Gingiber. Herbar. Gofs. Zan. Gingibre maqui. Hiff v. Macis.*  
*Gingidium. Plin. 1. 20. c. 5. p. 22. Diolc. 1. 2. c. 67. Gigidio. Ital. March. p. 257. Cersueil. Gall.*  
*Manth. L. c. Orange Cherril. Angl. Park Cl. 8. p. 890. Sengher Rorid. Tab. I. p. 357. Gidium.*































































- mula Veris P. Ann. 1646. *Angl. Mer.* Dendroff. Dan. 5. Pauli p. 16. \* - *Peris.* Martii C.B. p. 107. & L.B. T. 1. l. 14. c. 1. p. 12. v. Solanum quasifolium bacciferum. *Tru* love and one berry. *Angl. Mer.* Jasb. Dan. 5. Pauli p. 67. *Wormiofo.* *Beh. Zol.*
- Herba parva & globosa. v. *Thalictrum*. *Reich. l. 5. c. 12.* \* - *Pelliostra.* *Trag. C.B. p. 379.* v. *Hypocycum vulg.* *P. Heris aux pex.* *Gall. l. c.* contra pediculos. Herba principis. v. *Trachydol.* *Reich. l. 2. c. 45.* *Herba aux pex.* *Gall. v. Scaphys agria* - a pukeo *Gall.* v. *Ethylum Herba pudica* *Lugd. C.B. p. 312.* \* - *pollicaria* *Lob. v. Pylimistrad.* perenni supinum P. Ann.
- radioli. *quid.* C. B. p. 319. v. *polypodium vulgare.* \* - *Regia vet.* v. *Antennula.* \* - *Regina.* v. *Nicotiana.* *P. Herbe de le Rome.* *Gall. v. Nicotiana minor.* *Herba tena.* *Car. C.B. p. 156.* v. *Impatiens maj.* \* - *renum morbos curans.* *Mon. C. B. p. 223.* v. *Lactuca folia renalis.* *P. Herbe de la fuge.* *Gall. v. Geranium.* \* - *Ruffa Ital.* v. *Hypocycum.* \* - *di la rasta.* *J. B. T. 2. l. 26. c. 12.* \* - *ad Reputas* *C.B. p. 282.* v. *polygocum.* \* - *Ruticula.* v. *Sphondium.*
- sacra. *Dalrich.* C. B. p. 231. v. *Lamium moer.* *Melissa folio* *1199.* *Alphie.* *Diof. l. 4. c. 61.* \* - *five Hierobo-* *lanc* in genere. v. *peridicton.* \* - *Ang. C.B. p. 269.* v. *Verberna.* \* - *Silvatici.* *Montalb.* v. *pythecum.* *Matth. p. Ann.* \* - *linguistula.* v. *Verberna.* \* - *Sardos.* *Dod. C.B. p. 277.* v. *rulliailla.* *namur.* \* - *Gail.* *C.B. p. 280.* v. *Ranunc.* *palustris* *apli* *ful.* *levis.*
- Scmaria v. *Scandix.* \* - *iclerata* v. *Ranunc.* *an felerata* *et farraginem* *Sanymorum* \* - *Scorbutie.* v. *Cochlearia P. Ann.* *P. Herbe fegit.* *Gall.* v. *Herba viva* *minola.* Herba sensibilis fol. glauci. J. S. Eli. *Hortens.* p. 120. *ser.* — *Sennola* *Lincon.* sensibilis alba. C. B. p. 319. v. *Herba viva.* \* - *Siciliana* v. *Androsarum* & *Climeum* *Angulaz.* *P. Ann.* *P. Herbe de la fuge.* *Gall.* v. *Scrophularia.* *Herba Sicilica.* v. *Catanance.* \* - *Simocia.* *C. B. p. 316.* v. *Alcea vulg.* *ma.* \* - *Sa. Orea.* v. *Nicotiana.* \* - *DStephani.* *Tab. C.B. p. 162.* v. *Solanifolia* *Circas* *dilla* *ma.* \* - *Stellata* *Dod. C.B. p. 190.* v. *Coronopus borealis.*
- *Stumea* v. *Ranuncula.* \* - *Studioforum* *Tab. C. B. p. 212.* v. *Linaria icopae.* *Studententia.* *Cern.* *Tab. l. 2. p. 499.* *Bistuta.* *Studentente* *fiele.* *Pol. Syr. l. 2. c. 75.* \* - *Subsidens* *Mon.* *9.* *accantem* *Reich. l. 2. p. 4.* \* - *P. Herba aux ignea.* *Gall.* v. *Tetialis.* \* - *Herba de la* *tera.* *Gall.* v. *Aconium.* \* - *Tarentalis* *Cord. C. 2. p. 191.* v. *Tyrola alinea* *Europ.*
- *Trinitatis* *Fuch. C. B. p. 199.* J. B. T. 2. l. 21. c. 122. v. *Viola tricolor* *hortens.* \* - *Tunica.* *C. B. p. 227.* v. *Caryophyllus* *hort.* *l. alba* *major.* \* - *Turca* *Lob. C. B. p. 222.* v. *Polygonum minus* *feu* *Mallegans* *major.* \* - *montana* *Car. C.B. p. 267.* v. *Polygonum minus* *codicatus.*
- *Veni* *Trag. C. B. p. 279.* v. *rulliailla* *fol.* *trastore* & *major* in v. *Antennore* P. Ann. \* - *Veni* *Montf.* *C. B. p. 280.* v. *Marrubium nigrum* \* - *Verocunda.* v. *Trachydol.* *Reich. l. 2. c. 46.* *Herba viva.* \* - *ymola.* v. *Ambrosia.*

HERBA VIVA. *Arva mimosa.* *Hisp. Pilo.* p. 202. *Aschinomene.* *Sensitive.* *Gall.* *Vall. H.R.* *Herba of life.* *Angl.* *Park. Cl. 17. p. 167.* *Empnibikofraul.* *Germ.* *lugneti.* *Bresl. Pilo* p. 202. 304. & *H.B. p. n7.* *Marg.* p. 37. *Caara.* *Bras.* *Th. Bras.* *Pinabm.* *v. r. l. Mexic.* *Reich.*  
*Herba viva* *albi* *Mimosa.* *herba mimosa.* *Sensitive.* *herba casta.* *Verocunda* *pudica* *Verberna.* *ignea.* *dicetur* *ed.* *quod* *quasi* *vi-* *va* *et* *totia* *manum* *figet.*

Spec. & Diff. C. B. l. 10. c. 2. p. 359. & alior. v. *Mimosa.* *Aschinomene.* *id.* *H. Casta.*

Aschinomene in Malvar. *Gaziae.* *Coff. C. B. l. 2.* *Planta* *in* *peru* *nascent* *Frans.* *Lopez* *de* *Comar.* *Herba* *Semolia.* *l. 2.* *Sensitiva* *Lulie.* *Lanc.* *Herba* *amoris* *Lugd.* *Realica* *Murciana.* *Herba* *mimosa.* *H. pudica.* *H. Verocunda.* *casta.* *sensibilis.* *sensitiva.*

Herba Uliciana. v. *Solanum* *vesic.* \* - *Ungaria* *Lon. C. B. p. 377.* v. *Aketa* *velutaria.* \* - *rulla.* *latifolia.* v. *Tachib-* *abinum.* *Reich. l. 2. c. 46.* \* - *vu* *Interia* *ad* *fluvium* *Effim.* *Trag. C. 2. p. 266.* v. *Conyza* *ser.* *Germanica.* \* - *India.* v. *Nicotiana.* \* - *Wipalla.* *C. B. p. 325.* v. *Tornicilla.*

Herbststrosen. *Germ.* v. *Malva arborea.* *Herbulum.* *antig.* v. *Senecio.* *Herbulum.* *Arab.* v. *Orobos* *Lathy-* *rus.* *Herculanum.* *1199.* v. *Lamium* *max.* *syli.* *fecundum.* *Herculis* *aliphita.* *1199.* *1199.* v. *E-* *rysimum.* \* - *linguis.* v. *Centaur.* *ma.* & *minus.* *Helleb.* *albus.* *Herculis* *genitura.* *1199.* *1199.* v. *Helleb.* *albus.* *Rufus.* *Herenda.* *Herenda.* *Ind. Or. pl. Zan.* *Herenda.* *alia* *spec. Zan.*

Hereng. *Hereng.* *est* *fungi* *genus.* *Remling.* *Herentier.* *Belg.* v. *Ostry.* *Hermetr.* v. *Harnala.*

Hermetri. *Hermu* *basis.* v. *Halimus.* *Hermetis* *herba.* v. *Mercurialis.* *Hermium.* *1199.* v. *Eryngi-* *um.* *Hermimum.* *1199.* v. *Aloe.*

Hermodyctylus. *Hermodyctyles.* *Angl.* *Park. Cl. 17. p. 156.* *Hermodyctylus.* *Germ.* *Tab. l. 1. p. 337.*

Patachywtajne. *Pol. Syren.* *L. 5. c. 112.* v. *Savigen.* *Arab.* *Avic. Ind.*

— *Mefori* *Geom.* *C. B. p. 37.* v. *Dens* *Canis* *lanco* *rotundior* *equ.* *fol.* \* - *Trag. C.B. p. 267.* v. *Cyclamen* *radice* *exigua.* *verus.* *C. B. p. 40.* v. *latus* *tuberosa.* \* - *filios.* v. *Dens* *Caninus* *P. Ann.* \* - *vulgo.* *C.B. p. 67.* v. *Colchicum* *au-* *turnale* *commune.* \* - *verberis.* *l. B. T. 2. l. 2. c. 67.* \* - *officin.* *seu* *colchicum* *minus* *maligum.* *l. B. l. 2.*

Hermubotane. *Hermubotanon.* *Hermupoa.* v. *Mercurialis.* *quinque* *fol.* *Hernugentura.* v. *Ane-* *chum.* *Bupthalamum.* *Herniaria.* *Dod. C. B. p. 282.* v. *Polygonum* *minus* *feu* *Mallegans* *major.* *Herba* *Turca.* *Empetron* *Cord. O.M.* *Herois* *genitura.* *1199.* *1199.* v. *Polygonum.* *Hercyllum.* *os.* *1199.* *1199.* v. *Serpyllum.* *Hercyxe.* *1199.* *1199.* v. *Elaphoboscum.* *Herfeler.* *Belg.* v. *Ostry.*

Herfeler. *Belg.* *Herfelerian.* *Germ.* v. *Cardiaca.* *Herf.* v. *Melissa.* *Herf.* *1199.* *1199.* v. *Bistorta.* *Phyllitis.* *Herf.* v. *Yerva* *Arva* *Lust.* *Herf.* *Tab. l. 1. p. 352.* *Herf.* *1199.* *1199.* v. *Scabiosa* *cordata.* *Herf.* *1199.* *1199.* *Tab. l. 2. p. 489.* v. *Hepatica* *Stellata.* *Herf.* *1199.* *1199.* v. *Menm.* *Tab. l. 1. p. 333.*

Herf. *1199.* *1199.* *Tab. l. 2. p. 564.* v. *Halicaab.* *peregr.* *Hefeb.* *Herf.* v. *Gramen.* *Herba.* *Hefertzen.* *Arab.* v. *vitis* *alba.*

HEPERIS. seu *Viola* *matronalis.* *Plin. l. 22. c. 7.* *Gyreffes* *des* *Dames.* *Gall.* *Vall. H.R.* *Wolter.* *Gall.* *J. B.* *Juliana* *violente.* *Gall.* *Vall. H.R.* *Dames* *violente.* *Angl.* *Park. Cl. 5. p. 637.* *Blackviolet.* *Blackviolet.* *Germ.* *Time* *Gyreffes.* *Pol. Syren.* *L. 3. c. 65.*

*Herf.* *Plin.* *nomen* *invenit* *ad* *vestire* *quod* *vestire* *et* *nostrum* *idest.* *Viola* *hac* *matronalis* *autem* *dicetur.* *quod* *ad* *matronis* *in* *hertis* *clausis.* *Nallus* *in* *medicina* *est* *usui.* *pro* *Grati* *de* *ea* *quidquam* *haberi.*

Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. r. p. 202. J. B. T. 2. l. 21. c. 14. p. 377. & alior.

*Heperis* *hortens.* *cl.* *cand.* *rubro.* *dilute* *purp.* *minor.* *C. A. M.* *J. B. l. 2. f. purp.* *hort.* *Bois.* *Tab. l. 1. f. Viola* *Dama-* *licana.*











|  |                                       |                       |                       |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Myrioph. Gravet, p. 105, n. 1, fl. alba. | carol.                                | Royale.               | pergrinus Sowerb.     |
| Plumet.                                  | polyanthus et alii laetiflori.        | Etienne.              | Paroissia major.      |
| la belle Duchesne                        | France Van Alair.                     | purpurea.             | Regina Regia.         |
| frons Eubonum.                           | Sabbat.                               | Trefle.               | Van Damme, fl. alba.  |
| Ges Jorlandia, fl. alba.                 | van Louwby fl. alba.                  | van Nalwout fl. alba. | van Nalwout fl. alba. |
| di fl. alba duplet.                      | Tubero van Frederick Willem le grand. | Turquoise.            | UL.                   |
| travertine mar.                          | White Petr.                           |                       |                       |

**Hiañ, fù, cù. Chin.** v. *Radix amara subtepida* quoddam Clever. **Hiañ h. Chua.** v. *Rad. amara dulcis*, temperata apud Chin. Clever. **Hiañ iù. Chua.** v. *Herb. genus quoddam* Clever.

*Hyazopholion*, *Hyazopholus*, *Ocyrmastrium*. *Hiberis* Fuch. c. R. p. 104. v. *Nasturtium pratense* Blumgno.  
*Hibiscum* L. f. Th. o. h. 15 v. *Alibea*. *Hibouconhu* Fr. *Americana* in Append.

Hi Cich, C. ad, *Chm.* v. Herba quardam Cley. Hydnon, *Her.* v. Tubera. Hydragogon, *Chm.* v. Chamædaphne. Hydragroilus, v. Gramen aquat. Hydrastina, *Chm.* v. Cannab. sylv.

Hydronon, *Hydrocotyle* v. *Erinac*. Hydrocymbretum, v. *Confera* Pün. & Lob. O.M.  
Hydrolapathum, Lob. c. n. u.6. v. *Lapathum aquat* fol. cubitali.

*Hydropiper*, *Hydropiper*. Dioc. l. 2, p. 101. C. B. p. 101. v. *Perficaria*. \* - *fero* *Erna* *pulgeta* *Merg.* p. 25.  
— *lanceolatum* *Lepid.* C. B. p. 101. v. *Ranunc.* *mont.* *tol.* *gramineae*. \* - *rabeum* *Fach.* C. B. p. 101. v. *Disacculus* *pallo*.

Hydroface. v. Androface. Hydrofelinum. v. Oreofelinum. Hic cũ C: 26. Chm. v. Heiba quaz dam Cley.

Hiera botane, *sup. stramine*. v. Herba sacra. Hieracius, *inquinus*. v. Dracunculus.  
HIERACIUM & Hieracia, Accipitrina. Plin. l. 10. c. 7. *inquinus* Diosc. l. 3. c. 72. *Hieracium*. Ital. Tab. l. 1.

p. 613. *Haukegruot. Angl. Merz. Habichtsfräut. Tab. I. c. Haukegruot. Belg. & Brat. Tab. I. c.*  
*Sogeruot. Dan. S. Pauli p. 345. Gesskrabina. Bohem. Zal. Jastrzebung. Pol. Syrena. I. 4. c. 105.*

*Marianus, Mariperna, ab accipere [græc.] dicitur, quod accipere facit hunc uisum etiam sui testam*

*Abies Schemeri* var. *exilis* Lampauna Romani. *Asperula* modesta, *Salsifraga*, *hirs* *sternache* affinis & *inflammatione* *hirs*, *erofimbria* ut *Chelidonium* prodest. Dose. l. c. *Est* *Diaphorae* *Hierac.* *magnum* & *parvum*, *Algaum* *Sem* *chris*. Lem. *Am.* *Schisus* *durior*. *Portu* *gram* *Schisus*, *Excoecum* *in* *alga*. *Diaph* *seiv*. *Roman.* *Schiffade*

*Succ. & Diff. C.B. [2. 66. p. 126. 1. B.T. 1.] 24. c. f. p. 1021. & alior.*

Spec. & Diff. C.B. 1.2. 66, p. 126. J.B.T. 2. 1.24. c. 5. p. 1021. & alior.

— majus fol. sonchi vel Hierac. sonchites cretūm, t. p. n. y. Taraxacum Lam. \* - - - redissatum.

— — — fol. apertiore. † — — angustiore. C. 2. 8. 2. \* — — — semine curvo. C. 2. 8. 1. )  
— — — erectum laevifol. caule aperto C. 2. 8. 4. † — — angustifol. caule aperto. C. 2. 8. 7.  
— — — angust. caule laevi. C. 2. 8. 6. † — — densifol. fol. laevirubente C. 2. 8. 7. \* — — — monophloe.

*augull.* *cruca* Lw., C. A. M. ♀ - *dentis* longis f. L. *huar* u *dentic* C. A. M. ♀ \* - - - monoclonon  
tubal/cium T. S. M. ♀ + - - - culmo ramoso bipedali. *Aid.* \* - - - monoclonon  
*glabrum* C. A. M. ♀ \* - - - *platio minus* v. *Hyloteris angustifolia*, Tab. p. stem.

— amygdaloides amarus amygdalis oleis seu odore Aguli suaverodentis. Val. H. R. \* — mihus glabrum  
fol. elegans, virentibus C. B. 172. \* — sphaerum detrus leoni B. magab C. B. 172.  
fol. oblongo, non leonum C. B. 172. \* — mihus leonum C. B. 172. \* — mihus leonum C. B. 172.

*Horvaticum densis laevis fol. oblongis C. B. A. v.*

— — — — — *mapae* T. & G. *Apargia* Desch. Led. ? — — — — — *minors* R. magn. T. & G.  
— — — — — *Horibus* parv. & Fr. C. B. M. J. ? — — — — — *bulbosum* s. Fr. C. B. M. J. ? — — — — — *sebasp*

ro. c. r. n. s. *Schizanthus Saccary, Anal. Berlettia, Tab. 2, n. p. 84.* Profenno, P. l. s. y. 23, p. 82. *Hypochaeris, Poecelia Tab. c. w. = macrocaulum junceum sive minus primum. Tab. 1, p. 1 c. = 8. Dennis leon fol. rad. oblonga c. n. p. 19.* \* = dens leon fol. obli.

— minus fol. subcrenato minus & majus. C. n. v. † . . . fl. ex albo carneo C. n. y. fluerat. Qreticu

*Theraps: Chondrilla folia*. C. B. L. f.

— — — maximum, apertum y prodr. C. 1. 8. 2.      — — — hirsutum, minus latus. C. 8. 8. 2.  
— — — hirsutum majus. — — — foliis laciniosis, dentatis.      — — — glabrum, C. 8. 8. 2.  
— — — majus chondrillae fol. glabro rad. succifol. corono-pi. profunde incis. C. 2. 8. 4.      Succifol. tenuis Wag. Pic.

*Dalacis Longi*. \* . . . fol. non profunde incis. \* — brifol. rad. prezintă ca  
singulari pilole maijori afinis *I. n. L.* \* — micus *Chondrilla* fol. glabro rad. fere

*Hieracium luteobaccae* foli. C. B. L. c. p. 228.  
 — *Hieracium* B. luno 10 Præd. C. B. L. † - - - margo albidus Præd. C. B. L.

*Hieracium Cochleariae* fol., semina adpressa C. A. L. e.

capitulum inclinans 5 cm. adnato var. fol. incis. T. a. b. l. \* -is affinis *Rapadiolus* *edulis* J. B. l. a.

engibonibus, laboribus. C. 2. 2. 2. \* = bellatum, l. 3. p. 1014. Chondrilla, Sonchus  
choreum bellatum. \* = prostratum falcatum 2a Præd. C. 2. 2. 2. \* = minutum f  
catum 2a Præd. C. 2. 2. 2. \* = pulchrum, l. 3. p. 1025. \* = ramosum Spreng

num. j. B. L. c. \* - cruce folio hirsutum j. a. L. c. † = parvum hirsutum caule aphy-  
crisum unisecatum. L. a. p. 1078. ‡ = barbatum in medio nigrum. Wall. H. R. c. --

— *echinoides* *canaliculatus* (L.) C. Ag. & A. R. 1838. *Dioscorea echinoides* Led. 1804. 1838.

— *echinoides capensis* Vardoli benedicti. C. B. u. s. l. B. l. p. 193. *Mugilium echinoides* Lab. \* - *Vol. H.*  
*bugiliforme* luteum Tab. Vol. H. R. \* - *sterilum* Nordenskiöld Vol. H. R. app.  
— *mont. rapido*, 14. Frab. C. B. u. s. \* - *maius* O. M. \* - *alpin. asperum* conyzae facie c. s. b.

— *moor. laufol.*, Geruente *fol.*, Conyax *maj.*, Moorpfellul. J. 3. l. r. \* = dent. leon. *fol.*, mezzo vell. laun. *fol.*, laugunofo, G. 3. 2. 4. \* = alpin. *fol.*, dentata *fol.*, mezzo C. 3. 2. 4. \* = laun. *fol.*, in

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by the method of Arar and Cook (1987).

100







*Hieracium dentis leonis* fol. 6. C. B. *Hieracium dentis leonis* fol. 6. C. B. *Hieracium dentis leonis* fol. 6. C. B.

**HIOSCYAMUS**, Apollinaris. Plin. L. 2. c. 4. *Hiocyamus* Hipp. L. 3. p. 22. l. 6. Diof. L. 4. c. 69. *Jusquama*. Ital. Matth. p. 530. *Plumbo*, *Velanno*, *Meimendu*. Hyf. Matth. L. c. de la lanchane, *Jusquama*, *Ed-darmer*, *Hannbete*, *Gall*, *Vall*. H. R. *Herbajme*. Angl. Merr. *Bilsenfraut* / *Delftraut* / *Seubotnen*. Tab. L. 2. p. 279. *Bilsenfrayd*. Belg. Tab. L. c. *Bulme*, *Dan*. S. Pauli p. 347. *Blym*. Boh. Tab. L. c. *Galay*. Pol. Syren. L. 5. c. 85. *Drigne*, *Larus*. Belend. *Hung*. *Succarum*, *Kerba*, *Alben-gi*, *Benzi*, *Bengi*, *Altercum*. Arab. Avic. Ind. it. Tab. L. c.

*Hieracium*, alius *Hyoscyamus*, alius *Jusquama*, *velanno*, *meimendu*, *plumbo*, *velanno*, *ed-darmer*, *hannbete*, *gal*, *vall*, *herbajme*, *bil-senfraut*, *delftraut*, *seubotnen*, *bulme*, *dan*, *s. pauli*, *blym*, *galay*, *drigne*, *larus*, *belend*, *hung*, *succarum*, *kerba*, *alben-gi*, *benzi*, *bengi*, *altercum*. Arab. Avic. Ind. it. Tab. L. c. *Hieracium*, alius *Hyoscyamus*, alius *Jusquama*, *velanno*, *meimendu*, *plumbo*, *velanno*, *ed-darmer*, *hannbete*, *gal*, *vall*, *herbajme*, *bil-senfraut*, *delftraut*, *seubotnen*, *bulme*, *dan*, *s. pauli*, *blym*, *galay*, *drigne*, *larus*, *belend*, *hung*, *succarum*, *kerba*, *alben-gi*, *benzi*, *bengi*, *altercum*. Arab. Avic. Ind. it. Tab. L. c.

Spec. & Diff. C. B. L. 5. L. 1. p. 169. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

*Hyoscyamus* vulg. *Diff.* fol. dillicha C. B. n. 1. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— albus major. *Diff.* C. B. n. 2. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— albus minor. C. B. n. 3. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— veluticus. *Diff.* fol. dillicha C. B. n. 1. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— luteus. C. B. n. 4. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— luteus v. Nicotiana major. *Diff.* C. B. n. 5. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans. *Diff.* C. B. n. 6. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 7. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 8. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 9. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 10. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 11. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 12. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 13. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 14. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 15. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 16. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 17. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 18. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 19. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 20. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 21. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 22. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 23. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 24. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 25. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 26. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 27. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 28. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 29. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 30. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 31. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 32. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 33. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 34. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 35. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 36. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 37. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 38. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 39. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 40. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 41. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 42. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 43. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 44. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 45. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 46. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 47. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 48. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 49. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 50. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 51. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 52. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 53. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 54. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.

— perennans l. rotundo. *Diff.* C. B. n. 55. J. B. T. 3. L. 34. c. 3. p. 626. & alior.















[illegible]

*Hesperis matronalis* fol. serratis fl. rubicundo. *L.* \* - *Gnaphalium*. *C.M.*, *Id.* \* - *praesentivirens*  
fol. incana, C.B.A.S. Gallinich. fylv. majus, albo, J.B.L. \* - fylv. majus fol. profun-  
de pectinis fl. diuturno, C.B.A.S. \* - fl. cinereo majus et minus. \* - fl.  
vendulae fl. C.B.A.S. Gallinichia alba Marj. felara Hispanica Tab. L. de L. \* - fl. fl.  
majus vel macedum. C.B.A.S. Verberna foliololum, Lat. \* - minor fl. cerule.  
purp. vel violaceo n. cinereo. C.B.A.S. Gallinich. glabrum fol. latv. fl. purp. J.B.L.  
\* - parvum fol. hetonice flore exiguis caeruleis, Hoff. C.M. \* - minus lupinum. C.B.A.S. \* - fol. beton.  
fl. cerul. alb. vernici. M. Hoffm. \* - angustifol., laciniatum fl. nigr. Præd. \* - angustifo-  
lium, foliopendix fol. C.B.L. \* - minus album betonica lacte. C.B.A.S. Præd.  
\* - tenuifol. angustifol. fl. erythrorubra fylv. longimibus. Tab. F.C.B.A.S. \* - coma purp. violacea, J.B. v. J.  
L. de L. cap. est hormium Geravm. C.B. inferius possum. \* - tubera J.B.L. \* - lva  
Gallinichia fylv. coma viteliscine, L. de L. \* - majus fl. amplo violaceo lobis florum  
pectinatis auris noctem, Merit. \* - lapath. unguicul. folio seu majus hadenae fol. Merit.  
\* - umbelliform cerul. fol. dissecta Hoffm. M. Hoffm. \* - annuum Cerat. apice violaceo. Hoffm. M. Hoffm.  
\* - sem. Cerat. apice rubescens. M. Hoffm. \* - seu Gallinich. fl. minore putrescente, J.B.L. C. II.  
\* - seu Gall. fl. albo, J.B.L. \* - fol. Nap. Merit. \* - minus fol. sinato fl. minore dente cerul. Merit.  
\* - fol. Galina Albu. fl. - Crucigerum Glyceria. Albu. P. Amos. \* - Albinorum v. Albinorum.

*Hiera* beani tree, Angl. v. *Benulus*. *Hiera beani*, Angl. v. *Ostrya*. *Horne poppy*, Angl. *Hornblut*, Niebl. v. *Papav. cornic.* *Horchimittel*, v. *Hypericum*. *Hortensabluhm*, v. *Leucium*. *Horfe* böffe, Dan. v. *Meibomia*. *Horfe munte*, Angl. v. *Mentha syl.* *Horfe reddich*, Angl. v. *Raphanus rusticus*. *Horfe tongue*, Angl. v. *Hippoglossum*. *Hort rad.*, Angl. v. *Equisetum*. *Hortfide*, Dan. v. *Cuscuta*. *Hortler*, Angl. v. *Vaccinia*. *Hortulana*, Ind. Or. pl. Zan. *Hoffkatoß*, Dan. v. *Alcea*. *Hot chälän* Heng. v. *Lamium*. *Heublen*, Gall. v. *Lupulus*. *Houndstongue*, Angl. v. *Cynoglossum*. *Hovor fructus*, v. *Lupulus*. *Hovos fr.* v. *Myrobal.* §. C. B. *Howleek*, Angl. v. *Scamperum majus*. *Hout. Bele*, v. *Lignum*. *Heux*, v. *Aquifolium*. H. xü ü, Chin. v. *Radix quædam capillis atro colore inficiens* Ckyer. *Hoxocquoma*, Ar. Mex. Cam. C. B. p. 357. v. *Galega affinis Sophora dicta*. *Hozze* un fin, Heng. v. *Plantago angustif.* *Grach*, Bohem. v. *Pisum*. *Grachweilen*, Boh. v. *Orobos*. *Grachweyl*, Bohem. v. *Caryophyllus*. *Grüb*, Bohem. v. *Boletus*. *Grümoerforrey*, Bohem. v. *Asparagus*. *Gruffta*, Bohem. v. *Pyrus*. *Grufficka*, Bohem. v. *Pyrola*. *Huacacex*, Reai. arbor. Americana, ex qua Balsamum paratur, Rech. l. 2. c. 12. *Hua, inqua*, Mex. seu *Sorbus animalis* Rech. l. 2. c. 61. *Volubilis Hedera* simil. — seu convulsivus medicina Rech. l. 4. c. 40. *Frutex obs. desc.* *Huapa* *Quiltes*, Mexce, Rech. p. 380. obs. quid? *Huacnagm*, Mex. Rech. l. 6. *Galega* foliis. *Huabum*, Reai. arbor. Marg. in Ind. Hu cæno. Chin. *Boym eff. Piper*. *Huacpachitl* huacacex Reai. v. *Ricinus* Rech. l. 4. c. 66.

*Hüneräule*, folia *Bras. Recch. L. c. 19.* *Suede. Dan. v. Tridacum.*  
*Hünerfeut*, v. *Ferrum equinum.* *Hüerlisch*, v. *Tuifsdag.* *Hüel & derne Hüel. Belg. v. Papaver corniculat.* *Huenbregma, Bras. Recch. l. 8. c. 40.* herba obse. defc. *Huen* hoä vel yuen hoä. *Chou. v. Hos quidam Cleyer.* *Hünerdarm. Germ. v. Alline.* \*  
*Hü* hoäm lieü. *Chou. v. Radix quidam Cley.* *Südelog. Dan. v. Allium.* *Sünd*, *illie. Dan. v. Lilium album.* *Sünd*, *rod. Dan. v. Polygonatum.* *Sünd*, *Sünner. Dan. v. Eruca.* *Hüntagha. Mex. Recch. L. c. 17.* Frutex obse. defc. *Huntzschb. Mex. Marg. in Ind. forsan Huntzschb. v. s. l.*  
*Hüntzmarum* seu *Tomal spinoli. Recch. L. c. 11.* Frutex spinosus foliis. *Hüllf. Belg. v. Aquifolium.*  
*Hünter* v. *Arifolochia.* *Hü li pi. Chou. v. Radix amara quidam Cley.* *Hü mä. Chm. Cleyer.*  
*Humadh. Arab. v. Lapathum.* *Humeche. Arab. v. Pyrum.* *Hüm hoä. Chm. v. Lilium colquid. Cley.*  
*Hummata. Malé. H. Malab. p. 2. fig. 28. 29.* ex *Danzar* seu *Stramonium* genere. Ejus tres species *Hummata*, quæ *Bras. Dactilo.* *Nila-hummata* & *Mudda Nila-hummata.* *Nila-hummata Bras. Calé. Dactilo* & *Mudda-Nilahummata. Bras. Vallé. Dactilo* dicitur. *Hundh. Arab. v. Lapathum.*  
*Hündsepfel. v. Mandragora. \* - Blum. \* - lartich. Tab. l. 1. p. 396. v. Dens Leonis. \* - auge. Tab. l. 2. p. 331. v. Conyza. \* - affi. Tab. l. 2. p. 286. v. Lycodonia. \* - graji. v. Gram. caua.*  
*Hündshok. Belg. v. Hyacinthus.* *Hündsepfel. Tab. l. 2. p. 33. v. Anurhinum. \* - Nürbe. Tab. l. 2. p. 38. v. Bryonia. \* - nadelem. v. Saponaria. \* - dedein. v. Cynoforchis. \* - rauff. v. Ruca canina. it. Scopularia, rufa canina dicta. \* - jahy. v. Dens canis. \* - wüth. Germ. *Sündse eunge. Dan. v. Cynoglossum.* *Sündrebe. Hofee. Dan. v. Eryngium.* *Hunen. Arab. v. Jujube. Huniure. Arab. v. Urtica.* *Süm miera. Lithen. v. Menthastrum.* *Hü pi. Chou. v. Cupressi. quor vel refina Cleyer.* *Hura arbor. J. B. v. Baruce.* *Sümaydylo. Bohem. v. Anserina.*  
*Sünusä. Bohem. v. Alchimilla.**

Эрмитаж. Собр. в. Алхимика.

72.

#### 附录

Facilius tertio, formatur gutture arctius quam in formatione h conatō. & in elidendo littera angustius foras recedens, quā illam facit subitissimi spiritus elides. Apud Latinos & plerique Europaei degenerat in G mollium, quando praeferunt alia sequitur Vocalis & inuicemque per sed. s. g. jereb, jereu, jebannu, jadau. Plurimū apud Graecos quod i. i. dicitur.

J Abedi. Arab. v. Oryza, rizi. Jabes. Arab. v. Hylopus. Jabito. Pol. v. Malum. Jabloni. Pol. v. Pyrola. Jabora. Arab. v. Mandragora. u j Jabon







## Spec. &amp; Diff. C.B. L3. f.6. p.111. J.B.T. 1. L.2. c.11. p.1056. &amp; alior.

- Jacobaea vulg. laciniata. C.B. n. 1. Erucica fol. Raphani fol. querefol. - vulg. L.H. l. c. 11. J. Jacobi Mart. Herba  
 3. Jacobi Puch. Cat. Arceuthia. Thal. \* - subrotundo mitis laciniata folio C.B. n. 2.  
 - latifol. J.B. p. 1017. \* - Pannonica. L.H. l. c. \* - maxima. C.B. n. 1. Jacem ex maximis semine de-  
 gner. Vul. H.R. Chrysanthemum & nemilia maxima Lob. Cineraria Diod. Erucica cinerea  
 Engd. Chrysanthem. Alp. Egypt. l. c. stemilia alba adsp. + - incana alba. C.B. n. 4.  
 - marit. seu Cineraria latifolia. C.B. n. 5. Prodr. L.H. l. c. \* - - latioribus fol. incanis Mart.  
 - alpina laciniata fl. Buphthalmi C.B. n. 6. Vall. H.R. 99. \* - alpina fol. subrotundi ferratis C.B. n. 7. Co-  
 nyza alpina. Germ. + - alpina fol. integro O.M. + - montan. languinis angustif. con-  
 lacinata C.B. n. 8. \* - maxima fol. integris incanis. C.M. + - rotundifol. mac-  
 na C.B. n. 9. \* - fol. laciniatis inflat. Barbarea J.L. + - tenuissimè laciniata fol. Buph-  
 thalmi Vul. H.R. + - offic. fol. tenuissimè inclatis M. Hoffm. + - Chrysanthemi facie si-  
 cula Reichen. p. 87. tab. 36. \* - Sylv. P. 1000. + - multifida stula Reichen. p. 84. tab. 37.  
 - pumila Gallica Boer. p. 76. tab. 32. \* - Fethiop. fol. Lancus J. Bryon. p. 298. \* - - livandula J. Br. L.  
 - Monomotaptesia spicata prima L. Bryon. p. 297. \* - Monomotaptesia spicata altera. J. Bryon. p. 298.  
 - affinis plantis tuberosi. Cap. B. Spei J. Bryon. l. c. \* - fol. laciniatis Pannonica. L.H. l. c. 24. c. 11. p. 1056.  
 - fol. lencionis Mart. \* - fol. crinitis litoris Mart.

- Jacmaria. Bras. v. Pattinga. & Pilo. H.B. p. 98. Jacmaria. Bras. Th. Br. p. 117. Jacmaria. Pilo. p. 119.  
 Marg. p. 6. Jacmaria. Spec. Marg. p. 6. Jac. Bras. Anguria. Pilo. p. 161. Marg. p. 22. Jacmaria.  
 v. Vitis Idea. Jahodi. So. Jana. Boh. v. Grossularia. Ribes. Jacmaria. Bras. C.B. p. 183. v. Cardua  
 Brasiliensis foliis Aloes. Jarka. Pol. v. Orchis. Jaka. Ind. Nicotif. p. 146. est fructus Sinicus.  
 Jalapium. C.B. p. 278. est rad. purg. Jalave. fr. C.B. p. 107. est fructus arboris Malays juglandis magnitudine.  
 Jalouffe. Gall. v. Amaranthus. Jalowec / Jalolowec. Bohem. Jalowec. Pol. v. Juniperus.  
 Jacmaria. Bras. seu Cymba. Marg. p. 22. species Ficus Indica fol. spinosis v. s. L.  
 - vel cardosima Pilo. H.U. J. p. 122. H.B. p. 99. Marg. p. 122. Th. Br. p. 298. + - vel ada Pilo H.U. J. p. 129.  
 - - ylia alius Jacmaria Pilo H.U. J. p. 129. Marg. p. 122. Th. Br. p. 298. + - alia Jacmaria Bras. Pilo H.B.  
 p. 99. & H.U. l. p. 129. Marg. p. 122. Th. Br. p. 298. + - alia Cymba Pilo H.U. l. p. 129. + - alia alia  
 Urumbeta Pilo H.U. l. p. 129. & H.B. p. 99.  
 Jambro. Luff. Hort. Malab. p. 27. fig. 17. Jambro. Portog. Nicotif. p. 144. est fructus Sinicus.  
 Jamboloinis. Indica fol. Arbui. J.B.T. 1. L. 1. c. 21. Jambolones Garziz. C.B. p. 460. v. Arbuius.  
 Jambos. J.B.T. 1. L. 1. c. 59. ubi Jambos Acostz & Jambos Linschoei. Bloodred. Angl. Park. Cl. 17.  
 p. 1637. \* - Sylvatica D. Hermann Nati-chaunbu. Malab. Schamba. Bram. Walgambus. Cingal. H. Ma-  
 lab. p. 1. p. 29. fig. 18. Jambuli. Canar. H. Malab. 16. p. 27. fig. 17. Jambenium obs. v. Elitum.  
 Jangomas. C.B. p. 444. J.B.H.V. T. 1. L. 2. c. 14. v. Pruno similis spinosa. Janipaba. Bras. est Jatinia  
 num luteum fol. Malaurici. Marg. p. 92. Pilo. p. 158. Pilo H.B. p. 67. Jatinia Janipaba. Bras. exot. l. 1. 10.  
 est Janipaba. Janowec. Pol. v. Genista. Japaranduba. Bras. Pilo. p. 172. Marg. p. 109. Pilo.  
 H.B. p. 120. Japaranduba. Th. Br. p. 163. ico: flos est. fructus Japaranduba dicitur. \* - alia Pilo. p. 160.  
 Japaranduba. Bras. v. Japaranduba. Japaranduba. C.B. p. 407. Japaranduba est Japaranduba. \* - alia Pilo. p. 160.  
 Marg. p. 118. Th. Br. p. 42. ico est palmis spec. Jarak. Herb. v. Herba. Japaranduba. Bras. est Phaeolus Bra-  
 sil. Th. Br. p. 409. Jarka. Hong. v. Acer. Jarymtecz po jenny. Pol. v. Chamaefice.  
 Jarka. Marg. in Ind. Jaroni. v. Dracunculus. Japaranduba. Bras. Th. Br. p. 187. fructus eleganti-  
 ssimus foliis inflat. Spithamii longior. uncias tres lata. cortice rubro. aculeis fulvis obfeto. pilu-  
 pi intus lutei inflat. panis tritice refertus. Jarietina. Pol. v. Sorbus. Jasin. Arab. v. Helenium.  
 Jafione veteribus J.B. T. 1. L. 1. c. 30. v. Aquilegia. Jaskaras. Pol. v. Ranunculus aquat.  
 Jastienfodti. Pol. v. Ranunculus dulcis. Jascologia. Pol. v. Chelidonia. Jasmic montana. Lugd. C.B.  
 p. 284. v. Sedum alpinum hirsutum lacteo fl.

- JASMINUM. Jellseminum. Arab. Giffimma. Ital. Tab. L. 1. p. 566. Jellsemin & Jamin. Gall. Vall. H.R. &  
 Tab. L. c. Jamine. Angl. Park. Cl. 16. p. 1464. Wellstraten. Germ. Tab. L. c. Jellsemin. Arab. Tab. L. c.  
 Zambac. Arab. Avic. Ind. Nandi-ervatam. Malab. H. Malab.

Jasminum odoratissimum & fragrantissimum se praeter ceterum commendabile reddit; et conservata credunt.

## Spec. &amp; Diff. C.B. L. 1. c. 1. p. 109. J.B.T. 1. L. 1. c. 3. p. 100. &amp; alior.

- Jasminum vel lesemium vulgare fl. albo. C.B. n. 1. L. 1. c. 1. Gellseminum Mart. Sambac. Germ. Similiter  
 vis. Dufre. + - humile lotum C.B. n. 2. \* - Hispan. fl. exime rubente. L. 1. c. 1.  
 - seu Zambac Arabum fl. albo Alpin. L. 1. c. 1. \* - seu Gellseminum luteum & carol. J. B. L. c.  
 - humulus magno fl. C.B. n. 3. Chamaeleseminum Lob. Jasmin & Hispania. Gall. Vall. H.R. + - teral. Se-  
 rapioni C.B. n. 4. Clematis carol. \* - luteum vulgo dictum baciferum Indolium C.B. n.  
 5. Polemonium Monspeliacum Germ. Ruta caperea pilosum Montgol. Germ. Tofolium  
 frutescens Dod. Ruta bacifera sive trifolia. Tab. + - luteum fol. braco. C.B. n. 6.  
 - fol. millefoli fl. sanguineo C.B. n. 6. Quamoclit Bras. Can. Comvolvulus pennar. C.B. + - fl. sanguineo  
 odoratissimum. + - flavum seu luteum odoratum. Vul. H.R. Gellseminum Indicum  
 flavum odoratiss. Lob. Bap. Ferrara. Vul. n. 1. + - fol. laciniatis Mart. L. 1. c. 1.  
 - Perficum seu Liliac. fol. infero Cornuti Hor. Lend & Green. \* - Indicum flavum odorat. fol. mal ad-  
 rami. C.M. + - - hederac. Cornuti P. Amm. \* - - fl. variegato. v. Flos admirabi-  
 lis P. Amm. + - fl. phoenic. purp. + - purpur. siliquis longa. + - Perficum vel Je-  
 gem Liliac. Persarum Cornuti P. Amm. + - Syriacum fl. albo. P. Amm. + - Hispanicum fl.  
 proleto C.M. + - rubrum C.B. p. 100. v. Solanum Mexicanum fl. magno.

Malab. foliis mali surarum fl. nycro est Nandi-ervatam minor. v. s. L. \* - spec. Marg. in Ind.

- Jastzebiec. Pol. v. Hieracium. Jarbaca. Bras. Marg. in Ind. Jarrara. v. Aitara. Jastini fr. C.B. p. 407.  
 Javoria. Hong. Sclerum. v. Acer. Janfialindi. Arab. v. Nux Indica. Javor. Pol. v. Acer.  
 Javori subgordemty. Pol. v. Platanus. Jabraba. Bras. v. Aracaria. Marg. p. 117. & v. Tracmaria  
 Japamni. Bras. Marg. p. 141. arbor Marg. in Ind. Jbakamuri. Bras. arbor. Marg. in Ind.

libra.



*Macurapari. Bras. Marg. p. 114. 119. v. Tataria. Magnapa. Bras. Marg. p. 12. Ihajiriba. Bras. v. Andira. Pifo.*  
*Ibametara. Bras. Marg. p. 60. & 129. v. Acacia. Pifo. p. 68. Marg. in Ind. Ihapeba. Bras. Th. Br. p. 435. sunt fru-*  
*ctus Mali Aurantii formâ & magnitudine, intus autem fructus remis instar habentes.*

*Ihopuranga. Bras. Th. Br. p. 377. icon duplex spec. Cerafi. Ihaparanga. Bras. Marg. p. 1. 6. Th. Br. p. 379. icon*  
*duplex, spec. Cerafi nigrioris. Ihari. Bras. Marg. p. 19. Ibenboom. Belg. v. Tatus. Ibra pustrana.*  
*Marg. p. 120.*

**IRI** RIS. vel Cardamantica. *Isighe. apud Diopoli. Diofco. l. 1. c. 189. Begitref. Tab. L. p. 170. Sténico  
*nité. Bober. Tab. l. c. Pieprzyca. Pol. Syren. l. 3. c. 134.*  
*Arcti calycis & adnati, siccitatem predest. Dnsi. sanctum.**

**Spec. & Diff. C. B. l. 3. f. 1. p. 97. J. B. T. 1. l. 12. c. 2. p. 915. & alior.**

*Iberis Natursit. fol. c. 2. n. 1. - Lepidium. 2. l. 2. Lepidium campestre. Arg. - lanceol. fol. c. 2. n. 2. Lepi-*  
*dium Marti. Lepidium hort. Arg. - castorei fol. minor. C. B. p. 2. Natursitum sylv.*

*- Fuchs. Gve Natursit. p. 16. 17. & 18. p. 19. - L. 2. T. 2. l. 2. c. 1. p. 209. - Americana. Harri*  
*Grœning. Jougou. - 2 Fuchsi affinis, trioloba Cardam. c. 1. l. 2. v. Natursit. p.*

*- 1. Fuchs affinis Alpina media Clm. l. 2. l. 2. v. Natursit. prat. - 2. Viginia. l. 2. l. 2. c. 1. p. 210.*  
*- Americana. P. 2. n. 1. - Dod. v. Natursit. sylv. P. 2. n. 1.*

**Ibescacede. Arg. p. 1. Staphys agria. Ihurapari. Bras. Marg. in Ind. Ihura. Bras. Th. Br. p. 359. Caru-**  
*paca. Pis. p. 109. est fungus Champignon Galii dictus. Ihuranga. Bras. v. Ihuranga.*

*Ibra. Bras. Pifo. p. 145. Marg. p. 99. Ihraha. Bras. Th. Br. p. 131. ico Pifo. p. 161. Marg. p. 136. Non 'thet' non*  
*drifin boom werden brasiliensche lanten genaakt. Ihuracm. Bras. l. Liquiritia Pifo. - l. Guajapa.*

*Pifo. p. 145. Marg. p. 101. Ihurati. Bras. Marg. in Ind. Ihura-eh. Marg. p. 14. & Marg. in Ind.*  
*Ihurapunga. Bras. Marg. p. 101. Pifo p. 164. Ihuracm. a. Bras. Pifo p. 136. - Pifo H. B. p. 115. alius P. 2. n. 1.*

*Ibra. Pifo l. c. Ihura. Bras. Marg. p. 101. Ihura. Bras. Marg. p. 132. Ihbuscu. l. 2. l. 2. c. 1. p. 210. v. Alchra.*  
*Ihonna. Bras. Th. Br. p. 347. Pifo p. 162. Marg. p. 131. discrepat. Ichonemonis cauda. Marg. v. Plantago.*

*Iecos migdonus. Andr. v. Lenticula palustris. Ichthothera. l. 2. l. 2. c. 1. p. 210. v. Cyclamen.*  
*Ihna. Bras. Pifo. H. B. in Ind. Ihurika & Ihica. Bras. ejus gummi sine Elemni Pifo l. 2. c. 8. p. 112. Marg. p. 98.*

*Pifo. H. B. p. 59. Iuph. Bras. Marg. p. 14. Iupacica. Bras. Th. Br. p. 451. ex genere cucurbitae eleganti-*  
*ssimae, ad naturam Apocyni intus quoad formam seminum accedens: videtur convenire cum de-*

*scriptione Aharis in Radab. Clus exot. l. 2. c. 1. Icmanc. l. 2. l. 2. c. 1. v. Nerion.*  
*Iclara fusc. C. B. p. 451. v. Cerafus sine Chamacerasus alpina fr. rubro geminato &c.*

*- Indis. C. B. p. 451. v. Vitis lila fol. carnosâ & veluti punctata. - Arg. v. Myrtilus, Vaccinia vel Vitis lila*  
*P. 2. n. 1. - Indis (l. 2. l. 2. c. 1. p. 210) v. Laurus Alexandrina.*

**Idenul. Idcylus. v. Radix prœmix. Idcysobe. Arab. v. Cardamomum minus.**  
**Idophyton. l. 2. l. 2. c. 1. p. 210. v. Leontopodium. Jebal. Afr. v. Gramen. Jecoraria. v. Lichen vel Epatica**

**Idella. P. 2. n. 1. Jeceri. Chumel. Arab. v. Herba pulicum. Jecuka. Bras. Marg. p. 127.**  
**Jecumen. Pol. v. Hordeum. Jedlina. Pol. v. Abies. Jedlnka. Famfura. Pol. v. Camphorata.**

**Jednolist. Pol. v. Unifolium. Jegnica. f. Hung. v. Populus. Abies. Je lûnger je lûber. v. Ajuga. So-**  
**lanum scandens 12. Jelema bedila. Pol. v. Tubera. Boletus cervinus. Jeleni ogon. Pol. v.**

**Tordillon. - Forjen. Preteno. Pi. Pol. v. Scelus Creticum. - Schyaro. Pol. v. Hanionia.**  
**Jelenich. opich. Pol. v. Libanotis 2. Theophr. Jelenie. Juita. Pol. v. Tuber terris.**

**Jelcmenich. Jelsmin. v. Jasminum. Jennola. Polen. v. Viscum. Jentten. Belg. v. Narcissus.**  
**Jenipapa. Luf. v. Junipaba. Jerain. Arab. v. Crithnum. Jerafoy. fr. peregrinus. J. B. T. l. 1. c. 210.**

**Jernurt. Dan. v. Verberna. Jeramari. Bras. Th. Bras. p. 453. est melo quidam striatus.**  
**Jerru. Russ. v. Orobus. - Gall. v. Lathyrus. Jerru. Belg. v. Triticum. Jervagao. Litum. v. Uva crispa.**

**Jesco. v. Afr. v. Geranium. Jescmin. Arab. v. Jasminum. Jestion. Pol. v. Fraxinus.**  
**Jesumum. Mexic. seu Bos Mexicanus. J. B. T. l. 2. c. 3. v. Solanum Mexic. 2. C. B.**

**Jetabha. Bras. Pifo H. B. p. 60. arbor. cujus lachryma Anime dicta. - fr. Th. Br. p. 69. ico Pifo p. 113. Marg. p. 101.**  
**Jetca. Bras. vulgò Batata. Pifo p. 154. Marg. p. 16. Th. Br. p. 163. - l. 2. c. 1. p. 210. Marg. in Ind.**

**- Jetca. Bras. Pifo l. 4. c. 9. p. 123. Marg. p. 101. Jetica. Bras. v. Mechoacana. Marg. p. 41. Jeticum. Bras.**  
**Pifo H. B. p. 93. Jevens. Arab. v. Milium. Jensa. Gall. v. Ulex. Jeuz. Arab. v. Nux jugl. - bave.**

**Arab. v. Nux moschara. Jevos. mellei. Angl. v. Melochia. Jerru-car. Angl. v. Fungus Sambucinus.**  
**Jezar. Arab. v. Passiflora. Jeyestipsie. Pol. v. Cynoglossum. Jeyny. Pol. v. Rubus.**

**Jeyonka. Pol. v. Arbutus. Jf. Gall. v. Tatus. Jfenbaum. v. Ulmus. Jaisfletten. Tab. L. p. 448.**  
**Jolsfnoptu. v. Sparganium. Jaisfletten. v. Solanum foetid. Igara Murri. Ind. Or. pl. Zan.**

**Ignenien. Dan. v. Persifolia. Igi. l. 2. c. 1. p. 210. v. Solanum foetid. Igara Murri. Ind. Or. pl. Zan.**  
**Iglitfi. Pol. v. Scandix. - m. 1. c. 1. p. 210. v. Solanum foetid. Igara Murri. Ind. Or. pl. Zan.**

**Ignem. Bras. Th. Br. p. 211. ico. Ramulus multis spinis cœgis vestitus, foliis mali modica, fr. secundo exteriori loco,**  
*pediculis longis uniterent, intus tunc alba, acuta alba prædita.*

**Ira. Bras. l. c. meli sylv. Marg. in Ind. Istinray. Belg. & Arab. v. Verberna. Ihuracm. Bras. rad. Marg. in Ind.**  
**Iris. alius Uraraguch. Bras. Pifo H. B. p. 70. - 1. Pifo p. 109. Marg. p. 120. - 2. Pifo p. 170. Marg. p. 120. Marg.**

**p. 120. Amiana. Th. Br. p. 227. ico.**  
**Itarrum. C. B. p. 476. v. Phillyrea folio ligustri.**

**Ilex & SMILAX ARCADUM. Plin. l. 16. c. 6. m. 1. c. 1. p. 210. Diofco. l. 1. c. 145. Theophr. 3. h. 16. Ekt. Pl.**  
*l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus.*

**Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus.**  
**Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus.**

**Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus.**  
**Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus.**

**Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus.**  
**Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus.**

**Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus.**  
**Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus. Ilex. l. 2. c. 1. p. 210. v. Arbutus.**



*alguea radices cortex denigrat capillos. Folia tria & infra numeris ne profert & in bacillis membrum partes vob. rami. Disfr.*

Spec. & Diff. C.B. 1.11. f. 4. p. 424. J.B.T. 1.17. c. 3. p. 95. & alior.

— Mex oblongo ferrato fol. C.B. n. 1. — arboresc. J.B. f. 4. — fol. urnique limbo Montpel. H. R.

— fol. anguloso eon ferrato. C.B. n. 2. — fol. rotundior, molli modique lineato dimax. Theophr. C.B.

— m. p. Smilax Arcadum Engelm. — aculeata Lendunensis Engelm. — aculeata cocciglandifera. C.B. n. 4. — coccifera B.B. f. 4. 106. Grano de mero. Nat. Deb. h. p. 477.

— Grano para tener. In Grano en grano tuncula arbor. Hoff. Tab. l. 2. Grano de Escorial. ut

Grano. Gall. Vermilion. c. 11. Tab. l. 1. Schorlach grün. Germ. Tab. l. 2. Chermes. Arab.

Tab. l. 2. gran. & fustis Chermes effe. Coccus islethoria Marth. Granum. Linn. C.B.

— aculeata bacifera fol. limbo r. borea C.B. n. 3. var. angustifolia. Catechus Theophr. Hedera rigens Plin. Cat.

Ruscus sylv. — aculeata humilis Linn. C.B. — bacifera vetus lavi folia C.B. 1.

— femina. v. Phellodysa. — aquifolia. v. Aquifolium. P. Comm. — arbor alt. latifolia. O. M.

— coccigera ex Cephalonia. O. M.

Ily. Malab. v. Arundo Indica: arbor. Illecebra. antiq. v. Schammimus tertium Diof. — major. Tab. C. B.

1. 183. v. Sedum minus teresifolium album Fortulaca sylv. it. Telychium. Walp. p. 1. Angl. Mer. Blad. L. J. Dan.

— v. Pauli p. 117. Iliian. Cror. v. Lilium.

Jambier. Pol. Jambieres. Lit. v. Zingiber. Jambierblatt. Tab. l. 2. p. 70. v. Meliss.

Impatiens herba Dod. C.B. p. 307. v. Balsamina lutea five Noll metangere. Spring. urt. Dan. S. Pauli p. 355.

— v. Perficaria filiquola Pers. & Lob. P. Ann.

IMPERATORIA. Lat. & Ind. Tab. l. 1. p. 395. Imperatorie Orrouche. Gall. Tab. l. 1. Pelicorpe of Bayne.

Angl. Tab. l. 1. J.B. Meisterwurh / Kenseitourh / Witrang. Germ. Tab. l. 1. Meisterwurh. Belg. &

Brab. Tab. l. 1. Wessdohr. Boh. Tab. l. 1. Wessdohr / Wessdohr. Pol. 21. Syren. l. 1. c.

Imperatoria quatuordecim fructum Disfructus p. 101. Calcifera teris gradu, dicens fiam, ventriculum roborat, ad-

versus postem & remota Gal.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. f. 3. p. 156. J.B.T. 1.17. c. 3. p. 157. & alior.

Imperatoria major. C.B. l. 1. J.B. l. 1. Alantia Bruff. Singonium hort. Trag. Lactarium germ. Fuch. Lact. five

Lactipinum Tir. Seraphion Cord. Ostrion Dodi. Ligulium Ang. Herba rena. Cas.

Magistroma Cam. — minor C.B. l. 1. Alantia alina Cam. J.B. — nigra. Dodi.

Meisterwurh. Germ. Tab. l. 1. p. 300. v. Sanicula semina vel Elbeberg. Pol. 21. Syren. l. 1. c.

— v. J.B. p. 117.

Impia. Plin. C.B. p. 167. v. Gnaphalium vulg. majus. Ita s. c. Chm. Cley. Inagrua. Inagrua. Bras.

vulgo Coccois Pifo p. 130. Coccois Indica Marg. H.B. p. 1. 8. Th. Br. p. 67. icon.

Inaja. Bras. est palmz spec. Lufftann Pindora. Pifo l. 4. c. 11. ejus fruct. dicitur. Inaja m. Bras. Coccois parva.

Inagrua. Bras. v. Palma. Inagrua quiza. Bras. Th. Br. p. 139. videtur species Berberis ramosa acinorum

speciebus videtur Inagrua Th. Br. p. 139. & Anonyma p. 139. Inagrua antiq. v. Hyoscyamus.

Incentaria. Cam. C.B. p. 136. v. Abrotanum mas. angustifol. maxim. Incentaria. Cas. C.B. p. 166. v. Aster

luteus rid. odora. Intenfo. Ital. v. Thus. Incensum. C.B. p. 300.

Indiansche Vigboom. Holland. v. Ficus Indica. Indiamos fr. C.B. p. 407.

Indian Fige. Angl. v. Mula. — bony plumme. Angl. v. Mangus. — Pityrr. Angl. v. Guacatana.

Indianische Pfeffer. Germ. v. Piper Indica. Indianische Weinwalle oder Wintir. Tab. l. 1. p. 180. — Bladt.

v. Malabarum. — Malayische rind. Belg. & Brab. v. Arundo Indica Indolia. — Blummarie. Tab. l. 1. — feto

genum. v. Ficus Ind. — Herse. v. Balsamina mas. — Forn. v. Frumetum Indicum. — Hamrobr. v. feto

Arundo Indica latifolia. — Metrolita. v. Myrobal. — Blaglein. Tab. l. 1. p. 26. v. Caryoph. — Nar

gestupmen. v. Tancet. Africam. — p. 101. Tab. l. 1. p. 316. v. Panic. Ind. — Pfeffer. v. Piper. — Nar

v. Nux Indica. — Spicanard. v. Nardus Indica. — Stachys Indica. v. Ficus Indica. — Wintir

frant. — Rost. v. Nardus Ind. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir

stoss. Dan. v. Phalcolus. Indianische Kasse. Dan. & Belg. v. Nardus Indica. — Wintir







*iris latifolia lutea*. C. B. L.

- lutea fœva C. B. n. 2. **Zosfæcz otego**. Pol. *Syrmon* 1. l. 2. p. 4. \* - - variegata Lob. C. B. n. 2.
- variegata Cam. C. B. n. 3. † - Pannon. varieg. *Eyfl.* C. B. L. c. † - media longissima foliis lutea C. B. n. 4. Ins Tripolitana. † - lutea foliis floribus repandis variegatis. J. B. p. 720.
- angustifol. fl. duplicatis caroleis M. Hoffm. † - latifol. peregrina fol. floribus repandis nigricantibus velis purpureis. *Idia le saupia Gutt. Jang.* \* - humilior præcox obliquo carulea. M. Hoffm.
- humil. præcoxanthemos. M. Hoffm. \* - variegata ex albo & violaceo elatior. M. Hoffm.
- varieg. ex alb. & viol. humilior. M. Hoffm.

*iris angustifol.* C. B. L. c.

- pratensis angustifol. fol. ferido. C. B. n. 2. † - - non ferido. C. B. n. 3. † - - humilior. C. B. n. 4.
- Xiphion seu gladiolus caruleus minor. *Diag.* Picudo acorus caruleus *Diag. Engd.* Xyris minor. Cam. \* - - minor *Clus.* 4. l. 2. p. 726. † - angustifol. maj. fl. cerul. & luteo. *L. B. L. p. 727.* \* - major vel pratensis P. *Ann.* \* - mant. angustif. major. C. B. n. 4.
- matt. angustif. minor. C. B. n. 3. p. 33. \* - graminea cui pereunt quotannis folia *L. B. L. c. p. 727.*
- hortens. angustifol. verticillor. C. B. n. 3. \* - angustifol. candida lincis rubent. C. B. n. 7.
- angustif. fl. albo. *L. B. L. p. 728.* \* - bicolor. C. B. n. 3. † - - primum redolens minor C. B. n. 3. Rhizotomus Plin. Chamæris *Ded.* \* - angustifol. primum redolens major. C. B. n. 10.
- Alpina minima *Jang.* † - Tripolitana fol. longiss. fl. aureo. J. B. L. c. p. 720.
- pulchra lutea seu Acorus adnervatus *L. B. L. p. 729.* *Quodert* *Wierthel.* Germ. *Salis Acorus Angl. Glaxoni* *Walther.* Gall. *Styph Wierthel.* Pol. *Syrmon.* L. c. 2. † - tenuifol. fl. violaceo. *L. B. L. p. 729.*
- tenuif. Michelsdensis iponæna *L. B. L. n. 2.* † - - violacea reflexis foliis lacteis & purpureis. *venis Clus.* 1. J. B. L. c.

*iris parva seu Chamæris* C. B. L. c.

- f. Chamæris fœvæ purpurea biflora. C. B. n. 2. † - - variegata fl. diluæ cerul. C. B. n. 2.
- variegata fl. candido. - - fl. pallente. - - purp. - - violaceo. \* - seu Chamæris fl. saturato violaceo C. B. n. 3. Ead. fl. purp. cerul. \* - - minor fl. purp. C. B. n. 4. Ead. fl. odorato & non odorato. \* - - - - cerul. C. B. n. 3. \* - - - - fl. rubello C. B. n. 6. fl. purp. rubesc. pallido, odore, inodoro. C. B. n. 2. \* - - - - fl. varieg. picto. C. B. n. 7.
- fl. purpureo flavesc. C. B. n. 8. \* - - - fl. flavo & purpureo *Eyfl.* \* - - - fl. pallido & albo C. B. n. 9. † - - minor fl. variegato. C. B. n. 10. p. 34. \* - - - fl. luteo vel candido. C. B. n. 11. \* - - - fl. argenteo & candido *Eyfl.* \* - - - fl. obsoleto pallido. C. B. n. 12.
- pallide luteo C. B. n. 13. † - - minor fl. purpureo C. B. n. 14. † - - - candidis venis variis distinctis. C. B. n. 15. \* - - - saxatilis Gallica C. B. n. 16. † - - fl. purp. rad. odorata fl. pallido rad. inodora. \* - - - saxatilis latifolia Lusitanica C. B. n. 17. \* - - humilis latifol. fl. viol. *L. B. p. 723.* \* - - - - saxatilis *L. B. L.* \* - - - major acutis *Cl. 2. L. B. L.*
- hum. latif. minor & ejus varietates J. B. p. 24. \* - - - minor elegantiss. var. picta *Cl.* Chamæris 7. J. B. L. c. 10. \* - - - - *Clus.* 8. p. 12. J. B. L. c. † - - humilior tenuifol. seu Chamæris fl. purp. odore penior. M. Hoffm. † - - - - fl. violac. odore. M. Hoff. † - - - - fl. obsoleto inodoro. M. Hoffm. † - - - - humilis vel Chamæris P. *Ann.* \* - - Chalcodon vel latifolia major Lusitana P. *Ann.* \* - - Chalcodon. varieg. odorata. M. Hoffm.

*iris bulbosa latifolia* C. B. p. 38.

- acutis odorata C. B. n. 2. J. B. p. 723. fl. purp. cerul. lacteo. Hyacinthus Pœtarum Lob. P. *Ann.* Gall. *Wall. H. R.* \* - - - canic donata C. B. n. 2. † - - - candida. C. B. n. 3. Ead. fl. luteo Cincro *Savvory.* Ead. fl. alb. ligula lat. velis subcaruleis *Angl. Jang.* † - - bulbosa & alba. *L. B. p. 727.* \* - - folius cepæceis maculatis fl. purp. inodoro var. fl. violac. acutis. *no. c. m. c. C. B. n. 4. ex 564. Eyfl.* † - - Anglica maj. fol. repandis ex luteo viref. velis obliquo & xanthopetinis *Jang.* Ead. albis velis caruleis *Jang.* \* - - bulb. pallido col. P. *Ann.*

*iris bulbosa angustif. versicolor.* C. B. L. c.

- tricolor odore Coriandri C. B. n. 3. fl. diluto, saturato fol. latiore, rad. brev. fl. bini. fol. angust. rad. oblonga. \* - - tricolor cujus 3. differtentia. C. B. n. 2. v. 2. l. fl. bini, tenuis, quaternis.
- luteo pallida. M. Hoffm. \* - - - caruleo lutea M. Hoffm. \* - - - versicolor. bulbosa ramosa var. bini, tenuis, quaternis floribus. C. B. n. 3. p. 39. \* - - angustif. tricolor. *Wall. H. R.* Ead. fol. alb. ligula lutea velis subcaruleis. *Wall. H. R.* † - - repandis ex luteo viref. velis obliquo xanthopetinis. *Wall. H. R.* Eadem altior velis pallide cerul. *Wall. H. R.* \* - - - alba, ovata cerul. *564. Eyfl.* & *Rob. Wall. H. R.* \* - - - max. verticillor. foliis repandis ex viridi flavesc. lutea ligula & velis imbricatis. *iris Ensyme.* Gall. *Wall. H. R.* † - - tricolor surrecta maj. fl. multiplici *Wall. H. R.* † - - angustifol. fl. pleno caruleo *Batav.* *Wall. H. R.*

*iris bulbosa lutea inodora* C. B. L. c.

- — — major. C. B. n. 2. J. B. p. 723. Linum mas. *Engl.* \* - - - minor C. B. n. 2.
- — — fl. aureo dilute flavo vagantibus rubicundissimis. \* - - - fl. luteo. P. *Ann.*

*iris bulbosa lutea versicolor.* C. B. L. c.

- — — maj. & elatior C. B. n. 3. J. B. p. 724. † - - - latifolia elatior. C. B. n. 2.
- — — latifol. humilior quadriplic. C. B. n. 3. \* - - - angustiflora elatior duplex C. B. n. 4.
- — — angustif. humilior triplex C. B. n. 3. p. 42. † - - - inter latifolios & angustiflores media. C. B. n. 6. \* - - - - adis - - verticillor. *Clus.* 2. p. 3. *Clus.* *L. B. p. 725. 726.*

*iris bulbosa carulea & varia.* C. B. L. c.

- — — angustifol. nullo odore C. B. n. 2. † - - tota violacea & cerul. *L. B. L. c.* † - - - minor. C. B. n. 2.
- — — caruleo purpureo, vario fl. C. B. n. 3. † - - - violaceo C. B. n. 4. † - - purpureo violaceo medio luteo & caruleo albicans. \* - - angustifol. violaceo C. B. n. 3. † - - - alba C. B. n. 6.
- — — cerul. Lusitanica. *L. B. p. 725.*

*iris subrepens* C. B. L. c.

- — — fol. anguloso. - - Belgarum. *J. B. p. 723.* Hermodactylus verus *Mart.* Louchies major. *Gall. Sarrum.* C. B. n. 3. \* - - graminea P. *Ann.* † - - cerul. minor. O. M. \* - - Portugallensis fl. albo caruleo P. *Ann.* † - - Pannonica fl. variegato. P. *Ann.* \* - - Florentina fl. albo. P. *Ann.* \* - - latifol. major fl. variegato. P. *Ann.* † - - decima *Clus.* P. *Ann.*
- — — sylv. five agria *Theophr.* C. B. p. 30. v. Gladiolus fœvidus five Xyris. \* - - Chalcodonica C. B. p. 30. v. Iris biflora fl. minore, odore lilii convallid. † - - Mauritanica C. B. p. 30. v. Iris bulbosa.
- — — Pharaonis. C. B. p. 30. v. Iris Sufiana fl. max. ex albo nigricante. † - - Tripolit. C. B. p. 32. v. Iris media longiss. foliis lutea. † - - sylv. 165. *Agria.* v. Epheum. *Clus.* 2. p. 3. *Clus.* *L. B. p. 725. 726.*



















Kewkerchin, *Hung.* v. *Pulsatilla*. Kezai, *Kezair*, *Arab.* v. *Pimpinella*. Khevan, *Ind. Or.* pl. Zan. Khine, *Ind. Or.* pl. Zan. Kia-giu seu Kagu, *Chin.* Boym est fruct. Ind. Ktān Can. *Chin.* Cleyer. Ktān hoām, *Chin.* v. rad. quādam Cleyer. Ktānssā, *Lotau.* v. *Lupinus*. Ktōol, *Hung.* v. Larv. Kibol rōdāt, *Hung.* v. *Populus*. Kichāwec, *Pol.* v. *Pyrethrum* sylv. Kichān, *Pol.* v. *Ciccr*. Kiefrubāum/ Kienkann, v. *Pinus* sylv. Ficea. Kī kō, *Chin.* v. radix quādam Cleyer. Kienxi, *Chin.* v. Radix dulcis quādam Cley. Kie: Cai Cū, *Chin.* v. Semen acre tepidum quoddam Cley. Kienxi genzia, *Lotau.* v. *Artemisia*. Kygio sāzyna, *Hung.* v. *Hyacinthus*. Kikajon, *Hebr.* S. Jo. nē. C B p. 43. v. *Ricinus* vulg. Cucurbita. Kildarum, *Arab.* v. *Filix*. Kikulem, *Arab.* v. *Lycium*. Kimisōl, *Arab.* v. *Ranone*. Kūn kidj, *Chin.* v. Herba acris quādam Cleyer. Kūn ci, *Chin.* Cleyer. Kings fcar, *Angl.* v. *Asphodelus*. Kūn i: hoā, *Chin.* v. Ros dulcis quādam Cleyer. Kinna, *Diof.* C. B. p. 309. est gramen Farāsi. Kū hūm, *Chin.* v. Genus fructus instar pomi aurici Cleyer. Kiriata, *Ind. Or.* pl. Zan. Kirschen, *German.* v. *Cerasa*. Kirschenbaum, v. *Cerasus*. Kirscheb crā, *Dan.* v. *Cerasus*. Kischschu, *Hebr.* v. *Cucumis*. Kismilen, C. B. p. 402. v. *Silique* sylv. similis. Kitrān, *Arab.* v. Ph. Kūn kī cū, *Chin.* v. Semen dulce quoddam Cleyer. Kūn nē, *Chin.* v. Herbariacea quādam Cleyer. Klammeswurt, *Dan.* v. *Gallium*. Klappertosen, v. *Papaver* erratic. Malva arborea. Klappertosen, *Belg.* C. B. p. 365. v. *Lucus* foliiculaceus fol. serrato. Klāfi, *Bohem.* v. *Stachys*. Klavās, *Lotau.* v. *Acer*. Klavās swetnosialice, *Lotau.* v. *Platanus*. Zleb, *Salvon.* v. *Acer*. Klebraut, *German.* v. *Aparine*. Kle/Kleblatt, *German.* v. *Trifolium*. Klefre, *Dan.* v. *Trifolium* pratense. Klefneek, *Pol.* v. *Arisarum*. Klean Ambrosien. \* - Aneu, *German.* v. *Arisarum*. \* - Beldrian, \* - Bergangelid. \* - gefüllt Ebn-angelid, v. *Flos* aphecanes minor maleficus. \* - Gerdelestrant, v. *Hyosius*. \* - Gerellant, v. *Ver- lago*. \* - Holzwur, v. *Fumaria* bulbosa minor. \* - Kichem, v. *Lathyrus*. \* - Kletten, v. *Lappa* minor. \* - Palmesbaum, v. *Polma* minor. \* - Weidbaum, v. *Viburnum*. \* - Seidenbaum, v. *Sanguisorba* minor. \* - Stambur, v. *Abruzzum* humile. \* - spanischblau, v. *Flos* aphecanes minor. \* - Goldmurg, v. *Pulmonaria*. \* - Kiefernbaum, v. *Ruta* peccata minor. \* - wild Bergangelid, v. *Angelica* minor mont. \* - wild Kaur, v. *Ruta* sylv. minor. \* - Vaukerse, *Belg.* v. *Nature* pratense. Klefjowina, *Pol.* v. *Ricinus*. Klettenförl, v. *Caulis*. Klykefa, *Hung.* v. *Rubus*. Klinec, *Dan.* v. *Nigellastrum*. Klippenfraut oder groß Klippenf, v. *Quercus* marina. It. unifolia ma- rina. Klingelstreu, Tab. I. p. 246. Klineot:ochus, *Lotau.* v. *Acer* flavum. Kletten, v. *Campanula*. Klettenbar, v. *Uva* crispā. Klettenförl, Tab. I. p. 82. Anm. *Belg.* & *Pol.* Kminay, *Lit.* v. *Cuminum*. Kmin cerent, *Bohem.* v. *Nigella*. Kmin Lavem, *Bohem.* v. *Carvi*. Knabenfraut, v. *Orcis* Telephium. Knätschka, *Pol.* v. *Blattaria*. Knappweid, *Angl.* v. *Jacea*. Knautel, Tab. I. p. 305. Knautel, *Trag.* C. B. p. 281. Knautel, *Angl.* Merr. v. *Polygonum* angustifolium & acuto vel graminoso folio. Knepi pando, *Dan.* v. *Thalictrum*. Knec, *Pol.* v. *Caltha* palustr. Knoblauch, v. *Allium*. Knoblauchtraut, v. *Alliaria*. Knodeten, v. *Pyra* sylv. exsiccata. Knedlastr, v. *Altragalus*. Knegat, *Angl.* v. *Polygonum*. KnobliKopfr, *Pol.* v. *Hippomarathrum*. Knobspur, *Angl.* v. *Arona*. Kocza mēca, *Pol.* v. *Mentha* cataria. Kocis Infialas, *Ind. Or.* Zan. Kodna, Zan. Kökeny fa, *Hung.* v. *Acacia*. Königsstreu, v. *Corona* Imperialis. Kersel, v. *Cerefol*. Korns fa, *Hung.* v. *Fraxinus*. Kniagel, Tab. I. p. 410. Krsfel, *Dan.* v. *Myrrhis*. Kobl, v. *Brassica*. Kokauch, *Pol.* v. *Stechas*. Kokauch arabokie, *Pol.* *Stechas* arabica. Kokauch zolec, *Pol.* v. *Stechas* citrina. Kofarnat ofragly, *Pol.* v. *Aristolochia* rotunda. Kofarnat diugi, *Pol.* v. *Aristolochia* citra longa. Kofarnat v. Coccoza. Kokorchun, *Hung.* v. *Colchicum*. Kofarnat, *Pol.* v. *Aristolochia*. Kofornik, *Bohem.* Koforniska, *Pol.* v. *Polygonatum*. Kogboom, *Chin.* & *Holland*. Nieuhof. p. 42. Kofoffa, *Bohem.* v. *Burfa* pastoris. Koforice, *Bohem.* v. *Cuscuta*, *Castanea*. Kokvrag, *Hung.* v. *Cyanus*. Kofurnist, *Bohem.* v. *Mentha* catar. Koflanpi, *Polen.* v. *Gnaphalium*. Kof, *Angl.* v. *Brassica*. Kofel, *Polen.* v. *Valeriana*. Koftha, *Ruten.* v. *Alnus*. Koles, *Ungar.* v. *Milium*. Kofmartraut, v. *Anagallis*. Kofnit pfoimy, *Pol.* v. *Campanula*. Kofnit, *Belg.* & *Pol.* v. *Napus*. Kofolpinyda, *Bohem.* v. *Colocynthis*. Kofowarac, *Bohem.* v. *Tichymalus*. Komacōn, *Ungar.* v. *Nux* moschata. Komirrudz, *Pol.* v. *Gratiola*. Komlo, *Hung.* v. *Lupulus*. Komment, *Dan.* v. *Carum*. Komonica spōlna, *Pol.* v. *Trifolium* odorat. Kongs-lirs, *Dan.* v. *Ver- bascum*. Kougns-salat, *Dan.* v. *Draco* herba. Konl, vulgō Ralla, *Ind. Or.* pl. Zan. Koucheske, v. *Verbascum*. Konigsblum, Tab. I. p. 462. Konickler, *Belg.* v. *Pulsatilla*. Koniz, v. wyzka, *Pol.* v. *Polygala*. Komezynā polna, *Pol.* v. *Trifolium*. Konope, *Bohem.* Kono- pie, *Pol.* v. *Cannabis* sylv. Kono pie plonne, *Pol.* v. *Cannabis* sylv. Kofstetypyro, *Belg.* v. *Tussilago*. Kof, *Belg.* v. *Brassica*. Kofenflaf, *Pomeran.* Kofberg, v. *Cicutaria* bulbosa. Kofyke tralawst, *Belg.* v. *Asphodelus*. Kofymit, *Belg.* Kofymit, *Pol.* v. *Alarum*. Kofzornit, *Pol.* v. *Fenicul*. montan. Kofmit, *Bohem.* v. *Meum*. Kofrowowsky, *Belg.* Kofzardonnit, *Pol.* v. *Anethum*. Kofreit, *Pol.* v. *Fenicul*. Kofustay, *Lotau.* v. *Brassica*. Kofa, *Pol.* v. *Cortex*. Kofal, *Belg.* & *Pol.* Kofalus, *Lotau.* v. *Carallium*. Kofatowy mech, *Pol.* v. *Comlina*. Kofchesch, *Pol.* Kofdaum, *German.* v. *Phellodrys*. Kofen, *Belg.* & *Arab.* v. *Tricium*. Kofsoel, *Dan.* v. *Cherophyllum*. Kofstriben, v. *Cicutaria* bulb. Kofander, *Polen.* Kofandras, *Lotau.* v. *Coriandrum*. Kofbaum, *German.* Kof, *Pol.* v. *Suber*. Kofn, v. *Frumentum*. Kofnblum, v. *Cyanus*. Kofabrand, v. *Ustilago*. Kofnstransoraf, Tab. I. p. 644. Kofnblummer, *Dan.* v. *Cyanus*. Kofnblum, *German.* Kofnblum, v. *Lycius* segetum. Kofnrosen, *Kernrosen*, *Belg.* v. *Papaver* erraticum. Lychn. segetum. Kofnclius fa, *Hung.* v. *Pyrum*. Kofnclius fa, *Hung.* v. *Pyrus*. Kofzen, *Pol.* v. *Radix*. Kofacier rozdzia, *Pol.* v. *Iris* caelestis. \* - 3oftego, *Pol.* v. *Iris* lutea. \* - bialegi, *Pol.* v. *Iris* alba. - leony wieszy, *Pol.* v. *Iris* sylv. maj. - 3oftemny, *Pol.* v. *Iris* sylv. purp. \* - wadny abo plosny, *Pol.* v. *Xyris*. Kofas



**Kofitec** Boh. v. Iris. **Kofitec hlavy bahutwy.** Bohem. v. Acorus adulterinus palustris.  
**Kofiatek** Pol. v. Phalangium. **Kofienheimburg** Tab. L. p. 383. v. Panaces costina. **Kojinaczek** Pol. v. Pilosella.  
**Kojterzow** Pol. v. Panicum sylv. **Koflos.** Arab. v. Costus. **Kofsyfzko.** Pol. v. Verbena.  
**Koczni.** Pol. v. Tribulus terrestris. **Koczadzanta.** Pol. v. Sideritis Herac. korton seu Gossipium.  
**Ind. Zan.** **Korstej lebiorci.** Pol. v. Tragopogon. **Korziparsz.** Pol. v. Cepra. **Kowiat.** Pol.  
v. Flos. **Koz senych.** Hung. v. Pinus sylv. **Kozia brodka.** Pol. v. Tragopogon. - broda. Pol.  
v. Ulnaria. - **rutka.** Pol. v. Onobrychis. **Kozjbradka.** Boh. v. Tragopogon live Barba hirci.  
**Kozicek.** Boh. v. Chondrilla. **Kozie Jayka.** Pol. v. Asphodelus. **Koji lyck.** Pol. v. Chondrilla.  
**Kozylst.** Bohem. v. Periclymenon. **Kozet Seodni.** Pol. v. Valeriana media. **Kozet maniecyf.** Pol.  
v. Valeriana minima. **Kozliff / Kozlyt.** Boh. v. Valeriana. **Kozkow vel Kozet.** Pol. v. Valeriana major. **Kozkow Siad carpesium.** Pol. v. Carpesium. **Kozot leyoko fia.** Hung.  
v. Quinquefol. **Kozveny menta.** Hung. v. Pulegium. **Kraenangen.** v. Nux vomica.  
**Kraenfuß.** v. Coronopus. **Kraiffe.** v. Nalturt. **Kraffilat Jndyck.** Pol. & Boh. v. Flos africanus.  
**Krages corn.** Dau. v. Anonin. **Kramhimmel.** v. Cuminum. **Kramling.** ell Fungi genus. J. B.  
**Krauber.** v. Vitis idra. J. C. B. **Kranbeck.** Belg. v. Geranium. **Kraebach.** Belg. v. Geranium  
bulbosum. **Kraemmer.** - baum. v. Juniper. **Kraus Dibernel.** Tab. L. p. 38. v. Tragopogon.  
**Kraus Peterlein.** v. Petroselin. **Krauterran / airen.** v. Tanacet. **Kraut.** v. Herba. **Krawoska pissenie.**  
Boh. v. Melampyrum. **Krajbeer.** v. Rubus, uva crüpa. **Krebbeluhm.** Tab. L. p. 32. v. Heliotrop.  
**Kreijck.** Pol. v. Cuminum sylv. **Kreijter.** C. B. p. 428. v. Alnus niger Polycarpus. it. Grossularia. **gelo**  
**Kreusfrau.** v. Cicutaria. **Kreinwur.** v. Senecio. **Kreß.** Germ. **Kreßeo.** Lituan. v. Nalturt.  
**Kreuzblath.** v. Orchis. **Kreuzholz.** v. Agallochum. **Krididi.** Ind. Or. pl. Zan. **Kriedendbaum.** v. Prunz.  
**Krieken over Zee.** Belg. v. Solan. vetic. **Kriedender Kräufuß.** Tab. L. p. 377. v. Coronop. rep. **Kriemas.** Lit.  
v. Raphan rustic. **Kroli.** Pol. v. Bellis major. **Krenenst.** Tab. L. p. 526. v. Drypis. **Krepidolo.** Pol.  
v. Hippendula. **Kretenkloß.** v. Linaria. **Krötenkranz.** v. Fung. 66. J. n. **Krotz.** T. L. p. 58. v. Botr.  
**Kronia rej.** Pol. v. Myagrum. **Kruyden.** Belg. v. Grossularia. **Krumas wroten.** - dum awceer. Lit.  
v. Rubus idarus. **Krummas.** Lit. v. Rubus. **Krussen.** Boh. v. Alnus. **Kruschiv.** Slav. v. Pyrum.  
**Krukyn Krukyn.** Belg. v. Pyrus parvus. **Krussyna.** Boh. v. Frangula. **Krusydinien sojety.** Pol. v. Phel-  
lanthium. **Krussyna.** Pol. v. Frangula. **Krwawonit.** Pol. v. Millefolium. **Krwawonit wodny.**  
Pol. v. Millefolium aquat. **Kserbiny.** Boh. v. Sorbus. **Kuhska.** Slavem. v. Pyrum.  
**Küchenstelen.** v. Pulsatilla. **Kudi.** Anneko. Ind. Or. pl. Zan. **Kübbeluhm.** v. Calcha palustr.  
**Kübenelken.** v. Melampyrum. **Kubwar.** **Kubf.** Tab. L. p. 234. v. Mercenialis. **Kümmel.** v. Cym-  
mum. it. Cuminum. **Kürbs.** v. Cucurbita. **Kufelstern / Kuchendeluhm.** v. Nalturt. **prascen**  
**Kuchendroft / Kuchendste.** v. Trifolium acetos. **Kuckli.** Arab. parva Ind. Or. Zan.  
**Kufstineo.** Lituan. v. Acetosa. **Kulb.** Arab. **Mauris.** v. Lithospermum. **Kulkas.** Arab. v. Scandix.  
**Kulky musseparowe.** Boh. v. Nux moschata. **Kuman.** Arab. v. Malus punica. **Kumba.** Ind. Or. pl. Zan.  
**Kunholme.** Angl. v. Rukus. **Kunigundist.** v. Herba Kunigundis. **Kuper.** Kucherbarepens. Ind. Zan.  
**Kurakula.** Ind. Or. pl. Zan. **Kuratt.** Arab. v. Portum. **Kurauf.** Lit. **Tapyu.** Marg. in Ind. **Kurbisf.** Pol.  
**Kürbs.** Germ. v. Cucurbita. **Kurdwan kurad.** Pol. v. Hedera terrestris. **Kurcia.** Ind. Or. pl. Zan.  
**Kurimoha.** Boh. v. Portulaca. **Kurmor.** Bohem. v. Aline. **Kurulu.** Ind. Or. plant. Zan.  
**Kurut.** Arab. Ind. Or. Zan. **Kurzysep.** Pol. v. Aline. **Kusbera.** **Kusbor.** Arab. v. Coriandrum.  
**Kuse urr.** Dau. v. Carosum. **Kuti.** v. Kuper. **Küttendbaum / Küttensapfel.** v. Malus cydonia.  
**Küttelf.** Tab. L. p. 64. **Kwemuloffi.** Boh. v. Amaranthus. **Kweficy.** Lituan. v. Tridicum.

Lz.

Az.

Ra.

**L**itera consonans palatali est: Formatur enim vocali E preposita, alioquin extreme lingue ad palatum, u p  
sonum non syllaba uni ad latera longam. Palatis differentia quidem huius est consonanti qua cum littera  
transfertur, u gignit, rancit quodam semper, quoniam dupliciter E intra ceteros oris resonant, dum lingua palato ad-  
haeret, illa promissum. Graecis a Lambda in syllaba uox est, ut ceteris Orientalibus.

**Labaco** Hoff. v. Lapachum. **Labefraut.** Tab. L. p. 558. v. Gallium. **Labco.** **Labconia.** v. Marrubium.  
**Laber.** Arab. v. Aloe. **Laboda.** Pol. v. Atriplex. **Labium.** **Labrum** v. ceteris. c. B. p. 385. v. Diplo-  
cus. **Labani.** Diof. L. 3. c. 13.  
**Lablab.** **Agropy.** Alpin. C. B. p. 431. v. Phaeolus Aegyptiacus sem. nigro. + v. Mendia. **Marg.** p. 11.  
**Lablab.** Arab. v. Volubilis seu lupuli spec. **Laboda.** Hung. v. Atriplex. **Labotholabat.** Afr. v. Anricu-  
lus muris, Aline. **Labrusca.** C. n. p. 299. v. Vitis vinifera sylv. **Laburnum.** c. B. p. 391. v. Anagris  
non foetida minor vel alpina. **Laburnum** arbor trifolia anagris similis. J. n. T. L. L. v. 1.  
**Lachanon.** **Lachon.** Hipp. L. 4. p. 27. lin. 17. v. Olus. **Lachenfneiland.** v. Scordium.  
**Lachryma.** **Lachrym.** **Theophr.** L. c. 1. c. 4. Vini genus Italici circa Neapolim ad montem Vesuvium cretem. Incolis vino  
de monte Soma dicitur, quibusdam lacryma Christi. + Christi. C. B. p. 412. v. Lithospermum arundinaceum alia  
lacryma Johi C. B. Johi tener. Angl. Part. Cl. 4. p. 420. **Larres** de Joh. Gall. Poll. H. R. - johi. **Mauze.** **Lachry-**  
**ma de Moysi.** + **Joppi.** C. B. p. 401. v. Pistacia seu arbor exotica fr. racemosa.  
**Lachuga.** Hoff. v. Lactuca. **Lacinia** Hermodai. v. Fungus digitatus 30. 23. C. B. **Lachenfneiland.** Tab. L.  
p. 417. v. Scordium. **Lactifera.** Dan. v. Glycyrrhiza. **Lactago.** v. Chamadaphne. **Lactaria** herba.  
v. Tridymalus. **Lactaris.** Pün. G. p. 129. v. Hieracium. **Lactariola.** C. n. p. 126. v. Cichorium

Y

pra-



pratense luteum hirsute asperum. **Lacteron**. v. **Sonchus**. **Lactoris**. Plin. v. **Hieracium** fruticosum. O. M.

**LACTUCA**. Plin. L. 19. c. 8. l. 20. c. 7. **Thridax**, *epith.* Hipp. L. 4. p. 27. lin. 1. Theophr. l. h. 16. Diof. L. 2. c. 165. **Thridacine**, *epith.* Galen. Athenus L. 2. **Lactuca Salata**, Ital. Matth. p. 296. **Lactuca**, *Hec-tuga*, *Alface*, *Hisp. March.* l. c. **Salada** *Lactivi*. Gall. Vall. H. R. **Lettenwe** e **Letture**, **Lettes**, *Angl.* Merr. **Lactuce**, **Lactiole**, **Lactich**, **Salath**. Germ. Tab. l. 2. p. 12. **Salat**, *Lactive*, *Belg.* **Lactuce** *Dan.* S. Pauli. p. 356. **Loeyte**, *Salat*. *Bohem.* Tab. l. c. **Loeyga**, *Pol.* Syren. l. 4. c. 11. **Salata**. *Hung.* **Cherbas**, *Chas. Maury*. Matth. l. c. **Alchace**, *Arab.* **Avic.** **Chazret**, *Hebr.* teste **Aruch** **Monstero**, **Embrosi**, *Egypt.* olim Diof. n.

**Lactuca ventriculorum** *gracu ut Simon* *Sabio* *apocryph.*, *monstros.*, *hydnus* Gal. **Pythagorici** *Hebr.* *Afflyda*, *Sonchus* *Diani* *apoc.* *Magis*, *Pharmacop.* **Theriacalis** *Zoroastri*. **Refrigerans**, *alvum* *molli*, *stomachum* *conculat*, *stomachus* *gratia* *est*, *loc. vocat*, *unde ei nomen* *Generi* *oblat*, *visum* *hebetat* *Diosc.* l. c.

Spec. & Diff. C. B. L. 3. l. 6. p. 122. J. B. T. 1. l. 2. 4. c. 1. p. 995. & alior.

**Lactuca hortensis** C. B. L. c.

— **lactiva** C. B. n. 1. — = vulg. L. B. L. c. — fol. Endivia. C. B. n. 2. **Endivia** *maij.* *Frug.* \* — **maculosa**, C. B. n. 3. p. 123. \* — **rubra**, L. B. L. c. — fol. oblongum virentem sem. nigro C. B. n. 4.

— **Romana** longa dulcis, L. B. L. c. folia ligata ut **Endivia** albescent. **Lactuca** *Romana* *Gall.* *Wall.* H. R.

— **fol. oblongo acuto**, C. B. n. 5. — fol. longo & valde angustio. L. B. L. c. — fol. laciniata C. B. n. 6. **Lactuca** *Nepes.* *Wall.* H. R. — fol. capitata C. B. n. 7. **Lactuca** *pinnatifida* *Gall.* *Wall.* H. R.

— **crispa** C. B. n. 8. fol. latioribus angustioribus, rubra, — fol. tenuiter dissecta. L. B. L. c. — altera, C. B. n. 9. — fol. laciniata, L. B. L. c. \* — prolifera vel polyccephala J. S. Zich. **Parva** *herba* *refrigerans* *part.* 4. *Ind.* *Or.* 6. C. B. n. 10.

**Lactuca sylv.** C. B. L. c. **Spich** *apoc.* *Diosc.* l. 2. c. 166. **Endivia** *fol.* *laciniata*, L. B. L. c. **Servilia** *algi* *Pherumbrum* *Zoroastri* *Diosc.* **Wilder** *Wamich*, *Germ.* **Wilde** *Lactuca*, *Belg.* **Lactuca** *sauvage*, *Gall.* **Lactuca** *salvatica*, *Ital.* **Lactuca** *salvage*, *Hisp.*

— **sylv.** *colla* *spinosa* C. B. n. 1. \* — fol. laciniato dorso spinoso L. B. L. c. **Thridacine**, *Gall.*

— **odore** *virido*, C. B. n. 2. — fol. lactuceo virid. L. B. L. c. — alt. fol. angustiore *Wall.* H. R.

— **mont.** *pumilio* *caerulea* *maior* *c. s. n. 3.* \* — **hybrida** *putr.* L. B. L. c. **Labanum**, *Theophr.* *Sten.* l. c.

— **sylv.** *Hispanica* *laciniata*, L. B. L. c. — **Perana** C. B. n. 1. l. 2. l. c. p. 106. — **montan.** *pumilio* *caerulea* *minor*, C. B. n. 4. **Lactuca** *folia* *realis*, C. B. n. 6. **Lactuca** *sylv.* *maritima* *fol.* *lucio* L. B. L. c.

est **Sonchus** *havis* *alter*, C. B. L. c. \* — **foliis** *velut* *affinis* *Sonchus* *dendroideus* *Dal.* L. B. L. c.

est **Sonchus** *arboresc.* C. B. — **Afinia** *v.* *Dipacus*, *Arab.* *Avic.* *Ind.* **Abogelia**, *Abogelia*, *Achafana*, *Alhugale*, *Almusir*, *Almugur*, *Antidus* *Argaleus*, *Feula*, *Avic.* *Ind.* *in* *Senscha*, *Sengiar*, *Sensust*. \* — **agnina** *Tob.* C. B. p. 109. v. **Valeriana** *campestris* *inodora* *maior*. \* — **agnina** *folia* *variegata*, *H. Or.* — **capitata**, *v.* *Tithymalus*.

— **leporina** *Apulegii*, *Ang.* C. B. p. 228. v. **Hierac.** *minus* *Chondrilla* *fol.* *globoso* *rad.* *fusca*, — = *Trag.* C. B. p. 228. v. **Hierac.** *minus* *hec.* \* — v. **Sonchus** *Cucullata* *Rom.* O. M. \* — **marina**, v. **Tithymalus**.

— **maritima**, Cui C. B. p. 95. v. **Campanula**, — **persea** *Cretica*, C. B. l. c. v. **Campanula** *feu* *Rapunculus* *Creticus*. \* — **marina** *feu* *lorybach* *Tab.* C. B. p. 104. L. B. T. 3. l. 39. c. 23. v. **Fucus** *live* *algae* *marina*. *latifol.* C. B. — **marina** v. **Lichen** *variegatus*, *fol.* O. M.

**Lactucella**. v. **Sonchus**. \* — **repens** *Cam.* C. B. p. 262. v. **Pilosella** *maior* *repens*, *hec.* **Lactuce**, *Dan.* v. **Lactuca**.

**Lactula**, *antig.* v. **Filix**, **Lada**, *Malay.* v. **Piper**.

**Ladanum**, C. B. p. 467. v. **Cistus** *Ladanifera* *Montspeticusum*, *Ladanum*, *Diosc.* l. 2. c. 129.

— **tegenum** *Pliny* *Lugd.* C. B. p. 223. v. **Sedum** *arvense* *angustifol.* *rubra*, \* — **fl.** *rubro* & *albo* L. B. T. 3. *app.* *est* *spec.* *Galeopidia*.

**Lactes** *bedstraw*, *Angl.* v. **Gallium**. \* — **mentle**, *Angl.* v. **Alchimilla**. \* — **slipper**, *Angl.* v. **Calceolus** *Mazrie*. \* — **smack**, *Angl.* v. **Nasturt.** *prat.* **Lady** *Tracer*, *Angl.* v. **Triorchis**. **Ladachini**, *Drum.* v. **herba** *casta* *Zeilanica*. **Zammerlatich** v. **Lactuca** *agnina*. **Laphet**, *Hebr.* v. **Rapum**.

**Lactuca**. v. **Lactuca**. **Lagenaga**, *Arab.* v. **Borrage**. **Lagenula** *americana*, c. n. p. 31. J. B. H. V. T. l. 1. c. 53. v. **Cucurbita** *lignaria* *Americana*. **Lagochimica**, c. n. p. 129. v. **Jaceae** *oleo* *folio* *affinis*.

**Lagochymeni**, *Bellon.* c. n. p. 146. v. **Cuminum** *sylv.* *capitulis* *globosis*. **Lagochimithia**, *Bellon.* c. n. p. 264. v. **Helichryson** *fol.* *abrotani*. **Lagopyrum**, *Hipp.* *Gesn.* c. n. p. 163. v. **Graphalium** *monte* *fl.* *rotundiore*. \* — **alvum** C. B. p. 228. v. **Trifolium** *arvense* *humile* *spicatum* *live* *Lagopus*.

**Lagopodium**, *Tab.* c. n. p. 333. v. **Loto** *affinis* *Vulneraria* *pratensis*, *Pied de lievre*, *Gall.* *Tab.* l. 2. p. 224. **Ragoulet**, *Germ.* *Tab.* l. c. **Hafinpoekens**, *Belg.* *Tab.* l. c. **Zageci** *noba*, *Bohem.* *Tab.* l. c.

**Lagopus**, *apocryph.* *Diosc.* l. 1. c. 17. **Hares** *foot*, *Angl.* *Merr.* **Galensius**, *Hofenpöthen*, *Germ.* **Sares** *foet.* *Dan.* S. Pauli p. 359. **Zagecinoba**, *Bohem.* *Zal.* **Owiczki**, *Polon.* *Syren.* l. 5. c. 22.

**Lagopus** *alim* *apocryph.*, **Lepori** *caminum*, *Herba* *sylv.* *alvum*, *valet* *ad* *solens* *et* *inguium* *inflammationes*, *Diosc.* l. c.

**Lagopus**, C. B. p. 328. v. **Trifolium** *spicatum*, \* — *Diosc.* C. B. p. 328. v. **Trifol.** *arvense* *humile* *spicatum*, \* — **angustifolius** *folius* *P. pom.* \* — **Diosc. C. B. p. 328. v. **Trifol.** *arvense* *humile* *spicatum*, \* — **angustifolius** *folius* *P. pom.* \* — **primus** *Trag.* C. B. p. 322. v. **Lotus** *live* *Melilotus* *penaphyllos* *minor*, \* — **pes** *leporinus*, *cauda* *valutia*, O. M. \* — **alter** *Trag.* C. B. p. 209. v. **Graphalium** *mont.* *fl.* *rotundiore*.**

**Lahanah**, *Hebr.* v. **Abinthium**. **Laiseron**, *Lacteron*, *Lacteron*, *Gall.* v. **Chondrilla** & **Sonchus**.

**Lactrycia**, *Pol.* v. **Glycyrrh.** **Lambda**, *ark.* *Ind.* *Or.* **Zang**. **Lambruca**, v. **Coral** *Chelidric*.

**Lamella** *palmitis* *radicis* *Cap.* B. Sp. ten **Rhync.** **Lamipamilu**, *Pol.* v. **Saxifraga**.

**LAMUM**, *Plin.* l. 21. c. 15. **parietales**, *Diosc.* l. 4. c. 95. **Ortiga** *morre* *de* *ferida*, *Ital.* *Matth.* p. 556. **Ortiga**, *murra*, *Hisp.* *Matth.* l. c. **Ortiga** *morre*, *Gall.* *Vall.* H. R. **Archegele**, *potius* *Strunking*, *de* *ad* *meric.* *Angl.* *Merr.* **Todmiffel**, *Germ.* *Tab.* l. 2. p. 238. **Doodnetel**, *Belg.* *Tab.* l. c. **Dofmelde**, *Dan.* S. Pauli p. 360. **Doerzwa** *morre* *wa.* *Pol.* *Syrena.* l. 5. c. 124. **Hot** *chilan*, *Ungar.*

**Laminum**, *Plin.* l. c. **alvum** *viride* *inori*, *Boezia*, *morris*, *Gratu* *Galeosif.* *Galeobolus*, *Durina*, *carthagenia*, *Drum.*, *pum.*, *parvum* *descent*, *impofitum* *capitulum* *formid.* *in* *die*, *ad* *gongura* *cap* *folio* *illumin.* *Diosc.* l. c.







*Lapathum maritimum* forficatum. C. B. s. 2. \* - maritimum sinuatum J. B. p. 88. + - fluitans fol. longo serrato. L. L. L. \* - fativum. v. *Hippolapathum hortenae* Led. f. comm. + - languineum. v. *Sanguis Draconis* *Hæmaphysarum* O. M. \* - *Pardisense* sinuatum F. H. R. et pulchrum Bonneo sinuatum. \* - fol. rot. Alpin. L. L. L. s. idem et pediculis viscosis montis aurei Led. H. R. \* - rotundifolium v. *Hæmopetrum alpinum* vel *Rhabdarbarum* Moench. *Montali* f. comm. \* - majus sinuatum v. *Hippolapathum* C. M. \* - v. *Phyllitidis*.

**Lapides refinacci** c. n. p. 504. **Lapion**, *Pal.* v. Lappa. **Laplap**, v. Lablab.

*Lappa* seu Arcium, Plin. l. 25. c. 9. Theophr. 8. h. 8. Diosc. l. 4. c. 138. *Lappola*, Ital. Matth. p. 383.  
*Lappa*, Huj. Matth. l. c. Glerenar. Gall. Matth. l. c. *Burrdick*, Burs. Deack. angl. Mex. it. Park. Cl. 14.  
 p. 1227. Kletten. Germ. Matth. l. c. *Scorotrocpe*, Dan. S. Pauli p. 365. *Lupen*. Bobem. Zäl.  
*Lapion*, Pol. Syrenn. l. 5. c. 138. 139. *Warrateſta*, Lituan. Lappa. Hung.  
*Lappa*, *Lappa* feu Xanthium, abſo Thugauon, Actueſienſis, Ghancanon, Chondroleletron, Agrius. Radix capillis colore ſua-  
 re 12023 et contra Cameris uenenatam Dioſc. l. 4.

Spec. & Diff. C.B., 46, 44, p. 198. J.B., T. 3, 1, 32, c. 15, p. 570, & alior.

*Lappa major*, Arcium Darf., C. 3. n. 1. Perlonza, j. 3. l. 6. Bardana, Dod. Arcium Cord. *Lappula maggiore*, Ital. *Lappanera*, Bardana major, Bth. *Storace*, glossum, Gal. *Graciarre*, Angl. *Gröck-Niden*, Germ. *Grout Closter*, Belg. *Storace*, Steppen, Dan. *S. Sauls* j. 3. 6. *Zelals Lappa*, Hong. *Lapum gotenölse*, Pol. *Sym. l. 3. c. 139.* † *major*, l. albo. j. l.

— y. *Personata* Bardana. ♀ = max. *Americana* capitulo magis spinoso. Fall. H. R. \* = soles. Prodr. C. n. s. \* = maj. montana capit. tomentosis live *Arctium* Duf. C. n. s. *Personata* altera. I. B. L. ♀ = maj. mont. alba laevigata C. n. s. *Arctium* ex Cod. Cas. Ded. Lugd. gaud.

*minor*, Xanth. Diöf. c. 8. n. 1, J. n. 1, p. 12, 13, 17, 172. Strumaria Lk., *Lappula minor*, Ital., *Lappa minor* Willd., *pein glistera*, Gall., *jerujsky borro lesser* Angl., *Kleinfrucht* Boissier & Heldr., *germ.* Tab. 12, p. 442.  
Gosse: *Frucht* Dru. 5. *Frucht*, 139. *Clema Clifton*, Belg., *Reep*, Pol. *Syrone*, L. c. 12.  
*minor*, v. Erubescens. = *Campoplex minor* consp. sp. nov. (n. 1000) K. H. B. c. 1. *quella* L. c. 12.

— *tormentosa* v. *Erythraea* *tormentosa* L.

— *tomentosa*, v. *Bardana major*, F. Arv.

Lappago. c. 3 p. 334. v. Aparine. *varifolia*, Theophr. 6. h. 4. \* - *filix*, C.B.p. 236. v. *Alfinc hederae* fol. t. - C. ar.

*Lappolampra*, v. *Hippophaës*.    *Lappola minore*, Ital. v. *Lappa minor*.    *Lappu*, Hung. v. *Lappa*.

*Lappula canaria*, C. B. p. 152. v. *Caucalis arvensis* echinata H. magno. \* - A pulchro hab. J. S. T. J. 27. c. 166.  
 — fl. min. tenetula B. B. C. \* - latifolia five *Caucalis* J. S. J. c. 166. \* - latifolia five *Caucalis maritima* B. B. C. c. 166.  
 — boza, *Daucoides* O. M. \* - sh: O. M. \* - sylv. *Trogl. E. B.* v. *Clelea solanifolia* P. com. \* - rufi-  
 corum *Land.* C. 217. v. *Cuculiflorum minus*. \* - *maerica*. H. B. v. *Laona maj.*

Lapusch. *Hang.* v. Acetofa. *Larch tree.* Angl. v. Larix. *Larex, Larga* v. Larix. *Lario, Lario.* *Huff.*

**LARIX** Plin. l. 16, c. 10. *λεξξ*. Gazar in Theophr. l. 2, c. 2. *Larix*, *Larga* offic. *Larice* Ital. & Illy. Tab. l. 3, p. 641. *Larège*, *Alerz*. Illy. Tab. l. c. *Melefe*, *Meleza*. Gall. Dod. *Larchtree*. Angl. Park. Cl. 16, p. 1532. *Ferdenbaum*. Germ. Tab. l. c. *Lorbenbaum*. Belg. *Drin*, *Bohem*. Tab. l. c. *Модрзев* Pol. Tab. l. c. *Vorols* fenvo. kibol. Hung.

*Larix Gled. est vivax, picea Thunberg. l. a. m. p. hult. l. Flum. autem larix statuitur vivax Thunbergii. Arbor est resinosa, cujus succus Agaricus in alium venit, punctum detrahens, & Agaricus.*

Spec. & Diff. C.B. l. 12 f. 6, p. 393. J. B. T. i. l. 9, c. 13, p. 265, & alior.

*Larix Brunsf. Martii. Bollen. Dod. C. B. & C.* † - fol. deciduo confusa J. B. L. c. *Larix refina*, muscus, nux mi-  
nima. L. B. J. c.

*Larkspur*, *Larkclav.* Angl. v. *Consolida repalis*. *Larnet de job*. Gall. v. *Lithospermum* it. *Larix*. di. *Lafana*.  
Ital. v. *Rapistrum*, *Lampina*. Laschen Hazziper. It. *brevis*. v. *Olfrys*. Lafer. Germ. *Leferpaio*.  
Ital. v. *Laferpidium*. Lafer. Diosc. v. *Sium*. it. *Pastinaca aquat.* *Sancti mppis*. *Theophr.* s. h. it. *caus. et*.  
*Liban. Hist. Geogr. Lib.* *Lafaran*. v. *Funeus* i. d. J. B. Boletus. *LasPomi orach*. Pol. v. *Avellana*.

**LASERPITUM.** Plin. l. 19. c. 3. *diapom.* Hipp. l. 5. p. 74. lin. 50. & p. 57. lin. 46. Theophr. 6. hist. 3. *Laserpitio.* Ital. Matth. p. 420. *Laserwort.* Angl. Park. Cl. 8. p. 937. *Laser oder Trufelsdreck.* Duytsdreck. Belg. & Brab. Tab. l. c. *Gyarice.* Pol. Tab. l. c. *Siltion.* Mauric. Matth. l. c. *Laserpitii radix calcifera, vesica notata; fugillata & struma medietas; leucadica & excretio notata & illinitio.* Generi regit. & Laser ad quod Gouan: v. Dufle. l. c.

Spec. & Diff. C.B. 1. 4. f. p. 156. l.B.T. 1. l. 27. c. n. p. 150. 157. & alior.

*Laserpitium veterum* c. v. n. i. Silphion Disg. & Theophr. 'Altiim Arab. rore. Anjuden. rore. ind. Als quibusdam unde Af. feniis. — = Rois. Alin. deant. Hall H. B. — Gallicum c. v. n.

— è regione Massili, altissim. J. B. L. *Thesifolia* Boerf. Lafer. *Massilioticum* Tab. \* → *Lak* (simil.) angulifolia, J. B. L. \* . . . minor alt. *Pal. H. R.* \* → um alterum fol. globosis angulis obtuse virentibus *Mork.* \* → angulifolia *non* finarum *Pal. H. R.* \* → *saucoides* *Fruticatum* (sem. videsco) *J. B. L.* \* → alt. *H. B. K.* *Frut. v. Germ.* *Frut.* v. *Imperatoria* *J. Ann.* \* → *Lac. C. B.* p. 155. v. *Angelica* *furva*. \* → *Angel. C. B.* p. 155. v. *liquibum* *valerianae*. + v. *Silobium* *J. R.*

*Laferyort. Anel. v. Laferpitiann. Lascicornici. Bahem. v. Asclepius. Paffiberen. Tab. Lt. p. 430.*

*Lata fructus*, C.B.p. 439, v. *Pytofamilis* ex Guinea. Later, v. *Hyllopus*.

*LATHYRIS*. Plin. l. 27, c. 11. *Λαυρίς*, *Σίτυς* B. Diof. l. 4, c. 167. *Lathiri*. Ital. Marth. p. 609. *Catapuz-*  
*za*. Ital. Tab. l. 2, p. 389. *Tarrage*. Ital. Marth. l. c. *Esburge*. Gall. Vall. H. R. *Eyerleising peas*. Angl.  
Merr. *Springtraut*. Germ. Tab. l. c. *Stococemessy*, *Bohem*, Tab. l. c. *Mendana*. Arab.  
Marth. l. c.



*Lathyrus* (quoniam aliqui *Thymaleum* dicunt, ) *serpens latissimum trahit bitem, piumam & aquam* Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 7. c. 6. p. 193. J. B. T. 3. App. c. 19. & alior.

*Lathyrus major*, C. B. n. r. \* - seu *Catapuna* J. B. l. c. *Catapuna minor* Erasm. \* - minor conglomerato fl. C. B. n. 1. l. l. t. - minima C. B. n. 3. *Catapuna pusilla* Cui. *Lathyrus affinis* C. B. n. 4. Semen, Vitis dicta, ex *Beagala*, *Lathyrus* grano simile *Aeth.*

**LATHYRUS** five *Cicerula*, Colum. Pallad. *Λαθύριον*, Theophr. 8. h. 3. *Plutarch*, in probl. Rom. *Gravillide cichelung*, Augl. Park. Cl. II. p. 106. *Erve*, Ital. it. *Mocho*, *Perver*, *Eri*, Gall. *Erven* & *Vegeten* wisten, Germ. it. *Kleinfüßern*. *Herbium*, Keilene, Kerfene, Arab.

Spec. & Diff. C. B. l. 9. c. 3. p. 343. J. B. T. 2. l. 17. c. 9. p. 305. & alior.

*Lathyrus sativus* fl. fructuque albo C. B. n. 1. t. - fl. albo. l. B. l. c. *Filum* *Onocrotum* Trag. *Ervm* album sativ.

*Fuch*. *Cicerula* Ang. *Ararus* Dod. - *stiv*, fl. rubro purp. C. B. n. 2. p. 344. *Ararus* five *Cicera*, Dod. gracilis angulosis, obfoletis, seut nigris. \* - angustifolium fol. sem. rotundo Pall. H. R. \* - angustifolium fol. sem. anguloso Pall. H. R. l. B. l. c. \* - latifol. annua filiqua articulat hirsutior, Pall. H. R. \* - arvensis ramulosi Pall. H. R. \* - *stiv*, major, var. fl. pall. alb. rubr. C. B. n. 3. *Filum* *stiv*, Trag. *Ervm* *stiv*, *Fuch*, *Mocho* Cui.

— maj. *stiv*, alter. C. B. n. 4. t. - latifol. fl. maj. purp. l. B. l. c. \* - - spec. fl. rubente & calido min. l. B. l. c. t. - *stiv*, minor. C. B. n. 1. *Catanance* Dod. *Lathyrus* familiae congener, *Catanance* leguminosus affinis l. B. l. c. Pall. H. R. \* - spec. *Erville* Dod. l. B. l. c. \* - latifolius C. B. n. 4. *Clymenum* Martb. *Ervilleum* Cui. \* - peregrinus fl. luteo fem. albero. M. Hoffm.

— bifolius filiquis hirsutis asperis fl. semper geminis varieg. M. Hoffm. \* - maj. angustifol. Narbonne. l. B. l. c.

— angustifolius filiqua hirsuta C. B. n. 9. J. B. l. c. \* - angustif. sem. maculoso C. B. n. 9. - quibusdam *Aegyptiacis* *Araucis* J. B. l. c. *Cicerula* *Aegyptiaca* Cui. *Cicera* Lugd. \* - angustifolium folio Americanis variegatis. C. B. n. 9. *Orobos* Americanus. \* - angustifolius humilior C. B. n. 9. *Ervm* *Monipchenfium*. t. - angustif. rubris. l. B. l. c. t. - *stiv*, maj. angustifolium fol. C. B. n. 11. \* - peregrinus fol. vicia fl. subcaul. pallide purpur. l. B. l. c.

— *stiv*, luteus fol. vicia. C. B. n. 12. t. - - dumeretum J. B. *Legumicoreta*, glandibus simile, Dod. *Vicia* Tab. \* - i spec. lutea l. B. l. c. \* - - arvensis sepeos tuberosus C. B. n. 14. *Apios* *Fuch* *Pseudopios* Martb. *Chamaebalanus* Martb. *Ornithogalum* purpureum cord. *Altragalus* Lugd. *Paris porcius* Len. *Altragalus* arv. Thal. *Glanz* terræ, Dod. *Lob* Cui. *Archidina* Theophr. Cui. \* - *Boerium* fl. luteo. Park. \* - - elegans filiquis orbi Park. *Wall* H. R. t. - latifol. fl. obfoleto filiqua pili minoris Martb. t. - angustifol. *Ararus* sem. rotundo fl. rubello Martb. \* - - sem. hexaedro fl. carul. Martb. \* - amphicarpos. v. *Archidina* maior Theophr. vel *Vicia* similes infra supraque terram fructum edens. P. *Ararus*.

*Latirosi*. Ital. v. *Sonchus*, *Latteron*. Gall. v. *Sonchus*, *Rattich* / *Rattich*. *Latruca*, Ital. *Lattaria*, Belg. v. *Lactuca*. *Lattucella*, Ital. v. *Sonchus*. *Lavacrum veneris*, v. *Dipsacus*.

*Lavanda*, Ital. *Lavande*, Gall. & Angl. v. *Lavandula*. *Lavandula*, C. B. p. 35. v. *Galanga*.

**LAVANDULA** *Pseudonardus*, Plin. l. 12. c. 12. *Lavanda*, Ital. Tab. l. 2. p. 85. *Lavande*, Gall. & Angl. Tab. l. c. *Revendel*, Germ. Tab. l. c. *Lavender*, Belg. Tab. l. c. *Lavendula*, Bohem. Tab. l. c. *Lavendylje*, Pol. Syrenh. l. 1. c. 11.

*Lavandula* à *lavande* dicta, quod ad lavandam adhibetur. à *Mesao* *Strach* dicitur, contra capitis morbus inprimis commendabile. Cui.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. c. 3. p. 216. J. B. T. 3. l. 28. c. 54. p. 271. & alior.

*Lavandula latifolia* C. B. n. r. *pseudonardus* quæ vulgo *spica* dicitur J. B. l. c. *Spica* *Nardus* Trag. *Nardus* Italica, Martb. *Pseudonardus* Martb. *Calia* alba *Dalch*. \* - fl. albo l. B. l. c. \* - fl. purp. C. B. n. 1. *India* subcineret *spica* brevior, toll. n. n. \* - angustifolia cwr. albo. C. B. n. 2. *Pseudonardus* quæ vulgo *Lavandula* dicitur J. B. l. c. *Strachys* Ang. *Nardus* Germ. *Spica* Italica, Cui.

— fol. dissecto C. B. n. 3. t. - fol. multifido l. B. l. c. *Strachys* multifida Ger. t. - fol. laciniato Cui. P. *Ararus*, sine flore J. S. Elsh. \* - - folio arbor. Cui. C. B. p. 401. J. B. T. l. c. p. 265. v. *Balsamum*.

*Lavapretos* *Lufur*, v. *Mamanga*. *Lauverde*, *Laverde*, v. *Sion*, *Fauch*, Tab. l. 2. p. 191. v. *Prasium*. *Lavur*, *Laverche*, *Laverche*, Belg. *Holland*, v. *Ligusticum*. *Laudanum*, v. *Ladanum*. *Laudelulur*, Ind. Or. Zan. seu *Lavender*, Angl. v. *Linonium*.

**Laver**, Dod. C. B. p. 104. v. *Nasturt*, aquat. *supinum* it. *Sion*. \* - *Fuch*, Dod. *Lob* C. B. p. 154. v. *Sion*. t. - minus Len. C. B. p. 103. v. *Oenanthe aquatica*.

**LAUGENLUPIN**, Tab. l. 1. p. 74. *Laugenfraut* *Amica*, v. *Dracunc*, prat. **LAUTIMM** *metas*, *Lituan*, v. *Cauda equina*. *Lavoche*, *Afrin*, v. *Vitis nigra*. **LAURAS**, Lat. **LAURBÄRTÄ**, Dan. **LAURERO**, *Portug*. **LAUREL**, *Hisp*. & Angl. v. *Laurus*. **LAURET** *Surge*, Angl. v. *Laureola*.

**LAUREOLA**, Lat. & Ital. Plin. l. 15. c. 30. *Daphnoides*, *Λαυρόλιον*, Diosc. l. 4. c. 146. *Laureola*, Gall. *Vall*, H. R. *Ros* gentil. *Montbelg*. *Laureola*, Ital. *Laurelsurge*, Angl. *Merr*. *Kellerhals* / *Zwlanb* / *Ze* *hast* / *Etzbait* / *Etzelbait*, Germ. *Wlch* *leyso* *wessly*, *Bohem*. *Daphnides*, *Arab*. *Manth*, p. 390.

*Laureola*, quod folia ferè *Lauri* similia habent, dicitur. *Daphnides* putatur. *Pinnas* extrahit, *mentis* *stiv*, *Semina* & *bermiananta* *mentis*, *alvum* *resolvunt* *bacca*, Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 12. l. 1. p. 461. J. B. T. 1. l. 5. c. 34. p. 566. & alior.

*Laureola sempervirens* fl. viridi. C. B. n. r. *baccis* *rubris* vel *nigris*, \* - - fl. luteo. l. B. l. c. *Thymalea* Trag. *Chamaedaphne* Martb. \* - fol. deciduo *stiv* *purpureo*, C. B. n. 1. J. B. l. c. *Chamaelea* Dod. five *Mezerium* Trag. *Chamaelea* Dod. *Daphnoides* *Fuch*; *Kellertraut* mit *abfollend* *Quack*, Germ. *Wien*, *Piper* *mont*; Ang. *Chamaedaphne* five *pusilla* *Laurus*, Ang. *Mezerium* *Germanicum* *Lob*, *Piper* *alpin* *minus* *Coccognadium* *allia* *Caeoron* *album* *Thophr*, *alvum* *purpureum* *Th*, l. 26. \* - *Daphnoides* *fi*, *cerato*. \* - *ararus* *montifolius* *O.M*. \* - fol. deciduo fl. albo. J. B. l. c.

**LAURER**, Gall. v. *Laurus*. **LAURIER** *refe*, Gall. v. *Nerium*. **LAURIFOLIA** *Malabarica*. *Marunt*, *Malab*. *Caitu*, *Arum*, *Hort*, *Malab*, p. l. p. 65. fig. 36. **LAURO**, Ital. v. *Laurus*. **LAURO** *salvatico*, Ital. v. *Tunus*.











**Leontostomum**. v. *Aquilegia*. **Leonurus**. Cap. B. Spec. J. Bryn. p. 271. *Leopardobano*. Angl. v. *Doronicum*. **Leo terra**. v. *Thymelaea*. *Lepicryt*, *Lepiblaste*. Belg. v. *Cochlearia*. *Lephaz*. Arab. v. *Mandragora*.

**LEPIDIUM**. Plin. 20. c. 17. *λεπίδιον*. Diosc. l. 2. c. 209. *Lepidis*. Ital. Tab. l. 2. p. 168. *Nasturtium*. Hoff. Tab. l. c. *Pastage*. Gall. Tab. l. c. *Durander*. Angl. Merr. *Pfeffertraut*. *Estufr*. Germ. Tab. l. c. *Peperonyt*. Belg. Tab. l. c. **Pebber**. vult. Den. S. Pauli p. 372. *Piepryck*. Pol. Syr. l. 4. c. 15. *Pieperat*. Babem. Tab. l. c. *Sitargi*. Arab. Tab. l. c. *Doniatrum*. Egypt. *Tricta*. Afric. *Adrium*. Syr.

*Lepidium*, *dicatum Romanis antiquis*. Folia aerea sunt, exsertunt, quare schizoides profusa sunt auxilium ab eis: eorum leges quae valent. sed edoculmum etiam apponunt *lepidium auxilium* Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 3. f. 1. p. 97. J. B. T. 2. l. 12. c. 8. p. 940. & alior.

*Lepidium latifol.* C. B. n. 1. \* - *Pauli*. J. B. T. *Piperitis*. Brunf. *Raphanum* sylv. offic. 124. \* - *glutinosum* C. B. n. 2. \* - *repens* J. B. l. c. \* - *Dentellaria* didum C. B. n. 1. \* - *Rordelenii* J. B. l. c. *Dentellaria* Monf. Herba S. Antonii Romae Guss. *Molybdana* Plin. Aug. *Crepantella* Cam. *Serpentago* Cret. *Phitocalida* in Lemno Mausonia *Levigi* Bellon. *Dentellaria* *Rordelenii* *Glastrum* Hoff.

\* - *Disperidii* Zan. ier. v. *Nasturtium* luteum aquat. \* - *Doris*. quibusdam C. B. p. 225. v. *Mentha* hortensis composita. \* - *minus* *Cordi* C. B. p. 164. \* - *Nasturtium* *perfoliatum* L. magno.

**Lepicrin**. Pol. v. *Pettasites*. **Lepiab**. Clusii. C. B. p. 341. v. *Phascolus* *Aegyptiacus* sem. nigro. **Lepos**. *lepisma*, *λεπίς*, *λεπίς*. v. *Cortex*. **Leporis** auricula. Crt. C. B. p. 287. J. B. T. 2. l. 17. c. 11. v. *Scorpioides* *Bupleurii* fol. **Leporis** cuminum. v. *Lagopus*. **Lepton** ver. v. *Centaurea* minus. **Letchenbaum**. Germ. v. *Larix*. \* - *blühmelein*. C. B. p. 242. v. *Verbasculum* umbellat. alpin. minus. \* - *haute*. Tab. l. p. 159. v. *Consolida* reg. \* - *schwamm*. v. *Agaricum*. **Lergier**. Arab. v. *Lruca*. **Leßij** *pistina*. Heb. v. *Caucalis*. **Lestitis**, *λετίς*. v. *Aristolochia* *Clematis*. **Leozycina**. Pol. v. *Corylus*. **Lettuce**. Angl. v. *Lactuca*.

**Leucacantha**, *λευκακάνθη*. Diosc. l. 3. c. 22. v. *Spina* alba n. *Rhamnus* D. n. *olus* *polycarpa*, *φύλλον*, *εργάτι*, *Γοιζακ* *duca* Rom. *Spina* alba *Thouret*. *Leucacantha* *radix* *deletem* *dentium* *foliis*, *deletis* *luteum* & *luteis* *prodrat*, *rupis* & *caeruleis* *modat* Diosc. l. c.

*Leucacantha* Ang. C. B. p. 377. v. *Carduus* prat. *Asphodeli* *rad* *latifolius*. \* - *Dod.* C. B. p. 282. v. *Carolina* *caerulea* *sems* *l. magna*. \* - *Lac.* C. B. p. 121. v. *Carduus* albus *macula* *notius* *vulgaris*. \* - *Lugd.* C. B. p. 292. v. *Carduus* *tomentulosus* *capitulis* *echinatus*. \* - *quorundam* *Lugd.* C. B. p. 121. v. *Carduus* *sticticus* *folius* *cyani*.

**Leucanthemum**, *λευκανθέμιον*. Diosc. v. *Chamaemelum*, *Anthyllis*. \* - *Alpin.* C. B. p. 216. v. *Chamaemelum* *Alpin.* \* - *Diosc.* v. *Chamaemelum* *syv.* *Alpin.* \* - v. *Geimen* *floridum* *l. Alpin.*

**Leucas** Crt. C. B. p. 21. v. *Lamium* *purpureum* *vel* *album* *non* *fortens* *folioloblongo*. *λευκή*. Diosc. l. 2. c. 113.

\* - *Diosc.* C. B. p. 127. v. *Stagaron* *affinis* *sericea* *cinerea*. **Leuce**, *λευκή*. v. *Populus* *alba*, *Androsace*.

**Leucecoron**, *λευκοκόρον*. v. *Leontopetalon*. **Leudel**. Tab. l. p. 436. v. *Alliaria*. **Leucographis**. Plin. Ang. c. 7. p. 208. v. *Viola* *aurea* *angustifolia* *mutis* *ferrata*. \* - *Lugd.* C. B. p. 211. v. *Carduus* *alba* *macula* *notius* *vulgaris*.

**Leucoion nigrum**. *λευκίον* *πύλον*. v. *Viola* *nigra*.

**LEUCOION BVLBOSUM**. Plin. l. 21. c. 11. *λευκίον*. Diosc. l. 3. c. 138. Theophr. 7. h. 7. & 13. **Beisse** *Hofnagelblum* / **Commerthürlein** / **Commerddoren**. Germ. Tab. l. 2. p. 308. **S. Dorothea** *liellier*. Dan. S. Pauli. p. 5. *Witte* *zürlofen* / *Sommerfärbchen* / *Wittesfärbchen*. Belg. *Camparis* *blanches*. Gall. H. R. *Lugd.* *Perceigne*. Gall. Vall. H. R.

*Leucoion* *Galen* *Viola* *alba* *Gerrit*, *albi* *basilicis*, *Viola* *matronalis*, *maritima*, *passerina*, *polydora* Diosc. n. *Strobila* *modum* *habet* *in* *medicina* *usue*, *ornamentis* *saltem* *gratia* *in* *herb* *colitur*.

Spec. & Diff. C. B. l. 2. f. 2. p. 55. J. B. T. 2. l. 19. p. 590. & alior.

**Leucoion bulbosum** vulg. C. B. n. 1. *Narcissus* *Martius* *Brunf.* *Viola* *alba* *Thouret*. *Narcissus* *aquaticus* *Guss.* *Leucanthes* *Solomon* 124. f. in singulis pediculis, singulis, bim. 124. \* - f. *capitulis* *C. B. n. 2.* *Narcissus* - *Leucoion* *Symon*. \* - *forte* *affinis* *bulbus* *quidam* *l. B. l. c.*

\* - *forte* *affinis* *fl.* *intus* *luteo* *fovis* *potz.* J. B. l. c. \* - *maius* *sem* *molliorum* C. B. n. 1.

\* - *polyanthemum* *hirsutum* *florens* *fl.* *minor* J. B. l. c. *floribus* *maculis* *ex* *vindi* *golidis* *omibus*.

\* - *enibulum* *minus* C. B. n. 4. l. B. l. c. *Perceigne*. Gall. Vall. H. R. *Bulbosum* *forte* *affinis* *bulbus* *fl.* *luteo* J. B. p. 296. \* - *trifol.* *minus* *perex* *Byzantium* *l. B. l. c.* *altera* *spec.* *trifol.* *minus*.

\* - *maius* C. B. n. 1. *Bulbosum* *affinis*, *bulbus* *albus* *fl.* *luteo* l. B. p. 196. \* - *ceruleum* C. B. n. 2. l. B. l. p. 198. \* - *aurumale* *latifol.* C. B. n. 1. \* - *aurumale* C. B. n. 2.

\* - *minus* *tenifol.* l. B. l. c. \* - *tenifol.* *venum* C. B. n. 9. \* - *polyanthos* *l. Alpin.*

\* - *unico* & *junco* *fol.* C. B. n. 10. *Bulbus* *consolids*, *Polbian* *Theophr.* *Clus.* \* - *bulbus* *affinis* *duplex*. C. B. n. 11. \* - *um* *Gallicum* *fol.* *Halimi* *Barr.* p. 78. tab. 42.

**LEUCOION NON BVLBOSUM**. Plin. l. 21. c. 6. n. *λευκίον*. Diosc. l. 3. c. 138. Hipp. l. 5. p. 134. lin. 30. Theophr. 7. h. 9. & 6. c. 12. 29. *Viola* *branca*. Ital. Tab. l. 1. p. 27. *Voluntas* *blanyma*. Hoff. Tab. l. c. *Violentus* *Gjesslee*. Gall. Vall. H. R. *Wallflower*, *Stech* *galle* *störren*. Angl. Merr. *Welsch* *Viola* / *Binnervielin*. Germ. Tab. l. c. **Gule** (au gelbe) **Stolur**. Dan. S. Pauli p. 74. **Sisla** *biata*. *Seb.* & Pol. *Viola* *Heng.*

*Leucoion* *vulgaris* *est* *notitia*, *sed* *in* *floribus* *est* *differentia*, *lutea* *in* *medicina* *praecipuum* *habent* *usum*; *nam* *menfus* *gelatur*, *ex* *altera* *sanant* & *rumi* *sedu*, *secunditas* & *partus* *extrahunt*. *Leucoion* *laborantem* & *podagram* *curent* *valent*, *Diosc.* l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 1. p. 200. J. B. T. 2. l. 21. c. 13. p. 871. & alior.

**Leucoion inaequalis** fol. *verticill.* C. B. l. c.

\* - *incautum* *maius* C. B. n. 1. *Viola* *matronalis* *Pauli*. fl. albo vel cinerisco. \* - *hyemale* *du* *durans* *l. B. l. c.*

\* - *purpureum* *vel* *rubrum* C. B. n. 2. fl. rubente, purpureo puniceo, violaceo, caeruleo - purp.

\* - *measum* *minus* C. B. n. 3. \* - *glutunum* fl. purp. roico, albo, fl. caeruleo, rubent. punctatibus.

\* - *incautum* *maius* *multipl.* C. B. n. 4. var. fl. rubro pleno, purp. albo, violaceo, punctatibus mac. it. purp. maculis singulis plena. 17. variegat. purp. macul. H. Eyb. *Paul.* H. R. \* - *pleno* fl. albo, mac. purp. signat. H. Eyb. *Paul.* H. R. \* - *pleno* fl. albo, mac. purp. signat. H. Eyb. *Paul.* H. R.

Lc.



*Leucolum incanum* majus variegatum fl. simplic. c. 2, n. 7. macul. albis, rubris, stris. + - incan. majus varieg.  
fl. pleno. C. B. n. 6. j. 1. 1. c. p. 274. variat. maculis sanguineis, lineis viridibus, maculis  
purpureis. \* - livide rubente colore c. 2, n. 7. p. 227.

*Leucosium incarnatum* Mart. C. B. L. c. Weirb. Germ. Tab. L. x. p. 30.

— — — latifol. C.B.M. 4. Lencous affine maritimum Caver. 1.B. L. 6. p. 876. Trifolium aff. Helpe-  
ris Engel. \* — — — fol. latius rapitri perfoliaris, B. purp. C. M. \* — — — latifol. atherum.  
— — — C.B. phyt. \* — — — B. carul. purp. 1.B. p. 876. \* — — — maet. finaro col. C. M. 2.  
— — — magnum latif. 1.B. L. 6. \* — — — marie angustifol. C.B. M. 5. J. B. p. 876. \* — — — unciale purp. Helpe-  
— — — repens C.B. M. 4. \* — — — candidum C.B. M. 5. \* — — — hemale diu ducans 1.B. † — — — marie. parvum fol.  
virente crassiusculo 1.B. L. 6. p. 877. \* — — — minimum C.B. M. 5. \* — — — faxan thym fol. his-  
furum C. B. carulo purp. C. B. M. 7. Littorealeucoicum Col. † — — — alt. maximum latifol. 1.B. 7.  
Draba thymifolia B. violaceus R. com.

*Leucium Creticum* C. B. L. c.

— — *chlaidi* fol. C. B. no. 2. fl. rubro, caerule. C. B. L. 4. † — — fol. oblong: (oblongis) crematis. C. B. no. 3.  
— — fl. minoribus candidis parum purpureis C. B. no. 3. † — — spinosum incanum luteum C. B. no. 4. Gla-  
brida Crenea Pava. \* — — minimum fol. subrotundo C. B. no. 3. *Frax.*

— — maritimum duplex L. B. p. 877.

*Leucium latum fol. hirsute. C. B. 1 c.*

— *alyoides clypeatum majus*, *Lunaria aspera* *Grm. c. n. n. s.* *Alysson* *Dod.* *Lunaria Græca* *ptis* *Caz.*  
— — — *minus* *C. n. n. s.* \* — *utriculato* *sem. Proff.* *apm.* *de exoticis* *Fall. H. R.* † — *incanum* *fil.*  
— — — *quisrotundis* *C. n. s.* *Eruca peregrina* *Clus.* \* — *lylv.* *majus inodorum* *Fall. H. R. app.*

— luteum cruc. fol. C. B. M. 4. \*

— album odoratissimum fol. verdi 4. Prodr. C. B. M. Z. † = laetum maxim. tuberculis obsitis foliis C. B. M. Z.

[illegible]

— — pleno *B. majus* C. s. n. p. l. a. l. c. \* — — minus C. B. n. 7. † — — *glv. angustifol.* C. s. n. p.

— *Alyfoides clypeatum* majos. v. *Alyllum*, *Dagf.* *P. amn.* \* *Azoides*, *Cal. C.* n. p. 254. v. *Sedum* *Alpinum* *hirsutum* *luteum*. \* *Corniculatum*, *C. B.* p. 202. v. *Hepfers filiqua corniculata* fl. *ebioleto*. \* *montan.* *C. B.* p. 209. v. *Thlaspi buccuratum alperum* *Heracis-folum* *et majas*. \* *tylv.* *Adonis* *ajem.* v. *Melisy.* \* *Syracum*, *C. B.* p. 202. v. *Hepfers peregrina filiqua ariculis*.

*Leucographus*, v. *Silybum*. *Leucographis*, Plin., v. *Virga aurea*. *Leucoma fructu castanez* J. B. T. 1. L. 7. c. 12. *Leuconarcissifolium*, C. B. p. 55, v. *Leucoium bulbos. vulgare*.

*Leuconarcissus albus* C. B. p. 51, v. *Narcissus* seu *Pseudonarcissus* fol. gramineo. *Leuconocicis* com-  
bacea floreus O. M. *Leucopsis*, v. *Matricaria*. *Leveroyd*, Belg. & Brab. v. *Eupatorium*.  
*Levelicum*, Hung. *Levilicum*, Lob. & Libanotis 7. C. B. p. 157, v. *Libanotis*. *Ligisticum* rusig.

**Leuschedi**, Tab. L. t. p. 688. **Leusmörder**, v. Staphis agria. **Leusstr**, v. Pedicularis. **Leum Arab**, v. Naz

Libadion, Plin. v. Centaureum minus. Libanis, um, v. Buglossa. Libanos, v. Thrus sub Refina.

**LIBANOTIS.** Plin. l. 19. c. 13. *Rosmarinus alius*  $\lambda\alpha\beta\alpha\mu\alpha\tau\iota$ ; Diosc. l. 3. c. 7. Theophr. p. h. 12. *Libanotide* Ital.  
Tab. l. 1. p. 385. *Eomero abchri*. Hist. Tab. l. c. *Herbe Francum* fenc. Anl. Park. Cl. 8. p. 881. *Dono*

[illegible]

Spec. &amp; Diff. C.B. 1.4 (c.p. 157) B.T. 3 | 37 c. 31. p. 37. &amp; all o.c.

*Libanotis laetifolia*, major, C.B. no. 2. \* *Itheophr.*, five Seich xethiopicum Mart. Cervicaria alba,

\* - *latifol. minor* fem. *crisp.* *C. s. n. s.* ? - di *Arctost.* *filiculis* *Colus* *amara* *dila* fem. *crisp.* *La. s.* \* - *la latifol. minor* *altera* *moen* *aurei* *Paull.* *n. s.* \* - *minor* *apuli* *fol.* *C. n. s.* \* - *Theophr.* *minor* *La. s. B. L. s. p. 166.* ? - *apuli* *fol.* *fem.* *minor* *C. s. n. s.* ? - *latifol.* *aquile* *fol.* *C. s. n. s.* \* - *Hugob.* *vulgar* *C. n. s. p. j. a. T. j. l. s. p. 122.* *Levulicum* *La. s.* *Laserpium* *Ang.* *Hippodilium* *Lugd.* *Smyonium* *Fack.* *Lithocarpum* *Fack.* *v. Linthium*

— — — sem. anguloso c. b. n. l. \* — *Cachryophorus* fl. lutz. *Rosmarinus ferulaceus*, *Cachrys* ve.

[illegible]

— tenuifol. German. ma), & min. c. a. n. s. f. — alpina umbellifera fol. max. dissecto Pall. H. B. sp.











Frutex exiguis foliolis confertus. c. 2. u. 22. Tamaxo Clus. Lycium quorundam fol. myrti  
Tarenzie sur Buxi J. B. L. c. \* - Indicum *Aphis* putatum an Lycium fol. buxi Agiaha.  
Id. *Agg.* l. B. L. c. \* - Inum italicum, Buxus aculeatus Pyracantha O. M.

— *Cretense* live Berberis *Creticum* J. B. L. c. \* - *Creticum* Belli C. B. p. 454. & J. B. L. c. p. 29. v. Berberis  
alpina Cretica.

Lycus, Lycus, *Lyceus*, v. Orobanche. Licondo. C. B. p. 513. Lycopus, *Lycopus*, v. Ranunc.

Lycoperlicum. C. B. p. 167. v. Solanum pomiferum fr. rotundo striato molli Tanacetum.

— alim Mala aurea odor secundo J. B. T. 3. l. 2. p. 228. \* - veter J. B. L. c.

Lycophyx, *Lycopodium*, v. Artemisia. Lycopodium, Tab. C. B. p. 360. v. Muscus terrestris clavatus.  
Ruhemeterin. Germ. Tab. l. 2. p. 487. v. Lycopod. *Celent ruzet*, *Bohem. Zalk. Milczajstosa*,  
*Pol. Syrenn.* l. 3. c. 124. *Lycopside Ital. v. Lycopside*.

Lycopsis Anchusa. Plin. l. 27. c. 11. *Lycopside*, *Lyceum*. Diof. l. 4. c. 26. *Lycopside Ital. Matth. p. 501*.

*Wall. Angli. Merr. Ein Art Schenjunge*, Rauw. p. 1. c. 9. *Wald Schenjunge*.  
*Lycopside Ital. Schenjunge* vultuibus medetur & *Lyceum* facit, unctum *Lyceum* moros Diof. l. 4. v. Echium.

Spec: & Diff. C. B. l. 7. l. 2. p. 295. J. B. T. 3. l. 33. c. 4. p. 584. & alior.

*Lycopside Ital. Schenjunge* vultuibus medetur & *Lyceum* facit, unctum *Lyceum* moros Diof. l. 4. v. Echium.  
*Lycopside Ital. Schenjunge* vultuibus medetur & *Lyceum* facit, unctum *Lyceum* moros Diof. l. 4. v. Echium.  
— *Fuchs*, C. B. p. 177. v. *Buglossum* ylv. terrium, \* - *Anglica*, c. 2. p. 216. v. *Buglossum* lausol. *Portaga*.

— v. Echium alpestris. *T. nom.*

Lycopus. Fuchs. C. B. p. 230. v. Marrubium cardiaca dictum. *Licoria*, *Angl. v. Glycyrrh.*

Lycocytalum, *Lycocytalum*, v. Scfamoides magnum, *Lycocymphyllon*, *Lycocymphyllon*, v. Limonium.

Lycostaphylon. Cord. c. 2. p. 456. v. Sambucus aquat. fl. simplic. *Anden Seldonje*, *Don. v. Cheli-*

*doninus*. *Liede apf.* v. Solan. pomif. \* - *fraut*, v. Gollium. *Kiedaraß*, Tab. l. 1. p. 644. v. gr. can.

*Pieshödel*, v. Ligusticum adulterium. *Li chi*, *Chin. v. Fructus Cantonensis Cleyer*. *Lige*, *Gall. v. Suber*.

*Klehen*, v. Lilium. *Klehen Conwalli*, *Germ. Lucie Conwalli*, *Don. v. Lilium Conwallium*.

*Limonis*, v. Limonium. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.

*Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*. *Limonis*, *Don. v. Limonium*.











- Limonium peregrinum fol. asplenii C.B.M. 7. — quibusdam rarum L. 8. Le. Cichorium globulare Imper.  
 — peregrinum forma fl. Aristolob. C.B.M. 2. — echinoides C.M. 2. — uncinale C.M. 2. — reticulata, lupinumerum  
 p. 49. tab. 44. — marit. *Scab. prodr. auct. p. 35. tab. 12.* — marit. fructu comphuriformum *Boiss. L. 2.*  
 — anemon foliolis bullatis Pall. H.R. — lignosum gallia ferens *Boiss. p. 32. tab. 16.* — gal. in viduum  
*Boiss. L. 2.* — sciculum fol. cordato. *Boiss. p. 44. tab. 34.* — v. *Pyrola. P. 1000.*  
 — Mooschellii. *Germ. C. B. p. 165. v. Valeriana rubra.* — *Lam. C. B. p. 321. v. Pyrola rotundifolia major.*  
 — aliud Lloyd. C. B. p. 268. v. *Virga aurea minor.* — pratensis. *Trag. C. B. p. 327. v. Trifolium palustre.*

Linum, Gall. v. Malum limonium. Linum arborum. C. B. p. 444. *Lin. Gall. v. Linum. Lin. alioq. Hoffv. A.*  
*gallochum & lignum aloes. Lin. saunage. Gall. v. Linaria. Linagrotis C. B. p. 5. v. Gramen tomen-*  
*tolium pratense panic. sparsa. C. B. Linaire. Gall. v. Linaria.*

LINARIA Plin. l. 27. c. 12. Oxyris, *Boiss. Dioc. l. 4. c. 43. Linaria. Ital. & Hoff. Tab. l. 2. p. 497. Linai-*  
*re, Lin. saunage. Gall. Vall. H. R. Teod. Flax. Angl. Merr. Reinfrant / Blachstrub / wider Blachs /*  
*Strotensflachs. Germ. Tab. l. c. Wild vltas. Belg. Wild h. or. Dan. S. Pauli p. 375. Gen mietty boe*  
*jeij. Boh. Gen mietty bojeij. Pol. Sytenn. l. 2. c. 74. Vad len, Vad frau W. Hung.*

*Officinali decedum inbat argentea Dioc. L.*

Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 3. p. 212. J. B. T. 3. l. 30. c. 85. p. 456. & alior.

Linaria creta lausfol. C. B. l. 6.

- latissimo fol. *Lutianica Pall. H. R. — latifolia Dalmatica fl. magno C. B. M. 2. — max. fol. latiori Dalmati-*  
*ca L. B. p. 458. — Americana fl. parvo luteo C. B. M. 2. — trifolia major. C. B. M. 2. J. L.*  
*Le. c. 90. — triphylla lausfol. Scula Boiss. p. 42. tab. 22. — triphylla pumila Boiss. p. 42.*  
*tab. 45. — trifolia minor. lutea C. B. M. 4. — trifolia caerulea C. B. M. 4. — tenuifol.*  
*argentea coloris C. B. M. 4. — fol. mollis fl. roseo. p. 38. tab. 19. — bellidis fol. C. B.*  
*M. 7. Oxyris odorata purpurea Tab. — aliquatenus similis fol. bellidis. J. B. p. 459.*

Linaria creta angustifolia C. B. l. 6.

- Scapania C. B. M. 1. — belvidera J. B. l. c. p. 482. icon duplex. *Bell. verdere. Gall. Vall. H. R. Bell. verdere*  
*Germ. Oxyris ang. Herba itudiosorum Tab. Oxyris Gracer. Chamaecyparissus Wieg.*  
 — live Oxyris frutescens bacifera C. B. M. 2. Calfia poetica Lob. Calfia lignea Cat. Polygonum Flax. Genilla  
 rubra Cat. fol. aroventibus. n. fol. & xamis rubris. — vulg. lutea fl. mai. var. fl. co-  
 loribus C. B. M. 3. — lutea vulg. *L. 2. Le. Pseudolium. Boiss. Oxyris. Boiss. Lin. capitulo*  
*albo. fl. minore. — Pannonica fl. luteo minore quam in vulgari J. B. p. 458.*  
 — lutea mont. Genièvre tincton fol. C. B. M. 4. — lutea fl. minimo C. B. M. 4. — foliofo capitulo luteo o. maj-  
 or C. B. M. 6. Heliochrysis Trag. Oxyris Austriaca C. M. Chrysochrome Diels. Lyncyris Lob.  
 — foliofo capis. luteo minor C. B. M. 7. — sempervirens *Presl. Alp. de exat. Vall. H. R. — capitulo rubra*  
*aureo C. B. M. 8. Oxyris alba Tab. — fl. pallido rubro purpureo. C. B. M. 8. — purp. odorata*  
*major. var. colore. C. B. M. 8. fl. purp. violac. alba. caerulea. fol. angustis amplex. — purp. mag-*  
*na L. 2. Le. p. 460. — parva L. 2. Le. — purp. parva folis sine ordine dispositis L. 2. Le.*  
 — lutea odorata Menipelliana l. 2. Le. p. 459. — caerulea calceolus longis *Cherier l. 2. Le. p. 461.*  
 — capillaceo fol. odora. *Prodr. Ital. Boiss. C. B. M. 11. — capillaceo fol. altera var. fl. C. B. M. 12. funebo. albo,*  
*mixto ex caeruleo & albo. — folia angustis ex vinda canaliculibus var. C. B. M. 13. flo-*  
*ridosorum flavo luteo purp. — arvensis. caerulea. Prodr. var. fl. violac. caerulea. C. B. M. 14.*  
 — alba vel albicans inodora l. 2. Le. p. 459. — mont. *Boiss. alba. caerulea. C. B. M. 15. Linaria simi l. 2. Le.*  
*p. 461. icon duplex. — quadrifol. capitulo bifido. cinerea C. B. M. 16. — lutea C. B. M. 17.*  
 — aurea affinis *Prodr. C. B. M. 18.*

Linaria pumila seu repens C. B. l. 6.

- supina lutea C. B. M. 1. l. 2. Le. p. 457. — foliolis caeruleis flore minimis flava C. B. M. 3.  
 — foliolis caeruleis cinereis rubro flavo C. B. M. 4. — caerulea repens var. fl. caerulea, violacea purp. C. B. M. 4.  
 — quidifolia lutea C. B. M. 5. — parva lutea annua. J. B. l. c. p. 457. — maritima (lodorata) J. L.  
 — Pannonica fl. caerulea. *P. 1000. — maritima fl. luteis, ruben. purp. C. M. — Rhagulina P. 1000.*  
 — odorata fl. caerulea. O. M. — Valentinna O. M. — creta fl. majore odore obsoletae caerulea. rubro flavo res-  
 tate Pall. H. R. Ead. minor. repens inodora Pall. H. R. — minor. caerulea. *recta Park. Vall. H. R. 2.*  
 — minima fl. odore obsoletae *Morin. — minor viscosa fl. luteo Morin. — Americana fl. luteo violaceo*  
*Morin. — Argent. Mexic. Boiss. l. 2. c. 29. v. Tricapsalis. — angustifolia glabra fl. luteo*  
*majore Morin. — aurea Trag. C. B. l. c. est Linaria foliofo capitulo minor. C. B. 2.*  
 — botryoides Col. C. B. p. 219. v. *Lithospermum linariae fol. Germanicum. — heterale fol. Col. C. B. p. 316.*  
*v. Cybalaria. — scodifolia Jang an Chrysochrome Col. P. 1000. — 4. Trag. C. B. p. 214.*  
*v. Linum fol. angustis & densioribus folia fl. minore. — rubra Lloyd. C. B. p. 214. v. Ly-*  
*Genchia Chamnerion dicta angustifolia.*

Linbra arb. *Ind. Or. Zan. Lincea planta. v. Flos Lyncis vel Gnatzense Cerechil. Lind. Don. v. Tilia.*  
 Linda arb. *Ind. Or. Zan. Linba. v. Ulmus. Lindenbaum. Lindenboom. Belg. Linden or lin tree. Angl.*  
*v. Tilia. Platan. v. Clematis. Limg. Dan. v. Erica.*

Lingua anserina v. Sanicula mont. *J. C. B. — avia C. B. p. 416. v. Fraxinus excelsior. — bovis, bubulina*  
*v. Boglossium. — canis. Canina. Lingua di canis. Ital. v. Onoglossum. — dei Cervati Hoffv. v. Uvularia.*  
 — Cervina v. Filia femina. — Cervina offic. C. B. p. 332. v. Phyllitis. — ramifolia Col. C. B. p. 334. v. *Hermionia multi-*  
*folia. — — majore fol. in duas tresve laciniis & profundius dissecto Pall. H. R. — — max. fol. undulato, autica-*  
*loro per basin Morin. Jang Vall. H. R. — — majore, altera, fol. velut externis laciniis innascente. Pall. H. R. 2.*  
 — minor caespia uno pediculo trifolia Pall. M. N. — minor. fol. piano & pellucente *Hoffv. Ead. angustifolia fol. cri-*  
*spa Morin Jang. — — uno pediculo bifol. Pall. M. N. — — minor crispis pediculis singulari fol. tenid. Pall. H. R.*  
 — minor trifolia fol. circumvolent. phyllitis crispis l. 2. Le. Ead. ramifolia fol. in orbem patta fistigum in voluto *Jang.*  
 — angustifolia fol. serrato phyllitis crispis l. 2. Le. Pall. H. R. — medio folii nervo in aculeum declinante *Pall. H. R. 2.*  
 — seu phyllitis minima fol. undulato. *Pall. H. R. — — majore Lloyd. C. B. p. 266. v. Conyza palustris Cetrarifolia.*  
 — pagana *Alv. Tab. v. Hippoglossum P. 1000. — passerina Tab. C. B. p. 219. v. Lithospermum linariae fol. Germanicum.*  
 — passerina C. B. p. 416. *Fraxinus excelsior. — passerina onoglossum. O. M. — de pter Hoffv. v. Cynogloss.*  
 — Pliny C. B. p. 120. v. *Ranunc. longifolius palustris major. — Serpentina Ital. & Lat. Lingua di serpent. Gall. v. O-*  
*phoglossum vulg. monophyllum. l. 2. Le. Chnisi. Luciola Germ. O. M.*

Lingula vulneraria. Cord. C. B. p. 354. v. Ophioglossum vulg. Linocarpus. Thal. C. B. p. 214. v. Li-

Linia











**Locustinus**. Pifo H.B. p. 82. **Locos fructus**. C.B. p. 414. v. **Malus** sive fructus capitis magnit.  
**Locro** cibi genus apud Indos occid. ex Solano tuberoso. v. s. l. **Locusta**. Gsm. C.B. p. 61. v. **Valeriana**  
 campetris inodora maj. **Locusta** herba. J.B. T. 3. l. 28. c. 21. p. 324. duplex est valeriana campetris  
 inodora **Cochyrida**. Pol. v. **Thapsia**. **Koffeltraut**. v. **Cochlearia**. **Kömenbüfel**. v. **Carduus** ferrox.  
**Pötenfuß**. v. **Leontopodium**. **Rosofod**. Dan. v. **Achimilla**. **Rosfreutze**. Dan. v. **Dens leonis**.  
**Rog**. Dan. v. **Porrum**. **Loglus**. Ital. v. **Lolium**. **Grazen** loliae. **Loherc**. Hung. v. **Trifolium**.  
**Lolade**. C.B. p. 196. v. **Aron** maximum Aegyptiacum quod vulgo **Colocasia**.  
**Lolium**. **Loos**. Hipp. l. 5. p. 149. lin 20. **Theophr.** 6. hist. l. 7. c. 4. caus. 6. **Diosc.** l. 2. c. 122. **Loglus**. Ital. **Math.**  
 p. 358. **Teco**. Hyp. **Math.** l. c. **urnis**. Gall. **Math.** l. c. **Darnel**. Angl. **Mcrr**. **Lath.** Belg. & h. ab.  
 Tab. l. 1. p. 67. 6. **Pulch**. Germ. **Tab.** l. c. **Raufol.** Rob. **Tab.** l. c. **Raufol.** Pol. **Syrren** l. 2. c. 37.  
**BaTalis**. Lit. **Scetlem** **Scilem** vel **Galahbu**. Arab. **Avic.** Ind. & **Math.** l. c. v. **Plura** sub **grazen**  
**lolisacum**. l. c. B.  
 — c. 2. p. 1. J. B. T. 3. l. 28. c. 32. p. 437. v. **Grazen** loliae. + = max. c. 2. l. 2. v. **Grazen** loliae. \* = rubrum.  
 c. 2. l. 2. v. **Grazen** loliae. **augullore** fol. & spica. + = **Fuchs**. c. 2. p. 204. v. **Lychis** sive **gerum** maior. + = **quintum**.  
**Trag.** **hordis** **granus** **aribus** 1000 **molus**. L. B. l. c. 20. v. **Festuca** **avenacea**. + = **graminum** **lyticum** caput **scen-**  
**tans** J. B. T. c. 31.

**Lambrae**. Ital. v. **Jacea** nigra. **Lomentum**. Plin. l. 18. c. 12. dicitur panis ex farina **Fabacia** coctus.

**Lomre**. Ital. v. **Malus** **Affrica**. **Romkamen** Rob. v. **Saxifraga**.

**Lonchitis** altera, aspera, lanceolaris. Plin. l. 25. c. 12. **Lonchitis** nigra. **Lonchitis** **Diosc.** l. 3. c. 162. **Lon-**  
**chitis**. Ital. **Math.** p. 472. **Splenewort**. Angl. **Park.** Cl. 10. p. 1043. **Epicanimannlein** / **groß Miltz-**  
**traut** / **groß Miltz** / **fabrenfr**. Germ. **Tab.** l. 2. p. 480. **Brachyaeren** Belg.  
**Lonchitis**, alia aspera, pedum, Veneta lanceola, **Dioscoridi** duplex est. prior flores habet galericulatos & sem. in involu-  
 cris laevis (similis: **Lonchitis** altera, alia **Longina**, **Calabrina**, **Folia** habet scolopendry, quae huius est loci, & ad levem  
 affluendum aceto praeiatis: exteriori vultuibus applicanda, ne inflammationi accedat, nulli peribere **Diosc.** l. c.

**Spec. & Diff.** C.B. l. 10. l. 2. p. 259. J.B. T. 3. l. 17. c. 3. p. 743. & alior.

**Lonchitis aspera** c. 2. n. 2. \* = altera cum fol. denticulatis J. B. l. c. **Speant** **Germaner**. \* = aspera maj. c. 2. n. 2.  
 — aspera maior C. B. l. c. 2. \* = minor C. B. n. 2. \* = **levis** fol. polypodii J. B. l. c. non duplex **Alyssum** l. c.  
**Hyss.** **Trag.** **Struthiopteris** **Cord.** **Scolopendrum** majus **Lin.** \* = fol. ceteris maj. & **llev-**  
**lis** min. C. B. n. 3. aspera **Maranica** J. B. l. c. **Pseudolochitis** aspera **Marb.** **Cetrach**. Ital.  
**Polypodium** **Illeste** **Lugd.** **Fibula** petraea **max.** **Gir.** \* = **Cas.** C. B. p. 61. v. **Tulip**. ma-  
 jor **lutea** **italica**. \* = major **Cast.** C. B. p. 40. v. **lris** tuberosa. \* = prior **Dolich.** c. 2. n.  
 p. 207. v. **Melleboris** **florunda**. \* = **Limonium**.

**Londal** arb. Ind. Or. Zan. **Longebum**. v. **Buglossum**. **Longenraye**. Belg. v. **Lichen** arboreus.

**Longina**. v. **Lonchitis** aspera. **Loek**. Belg. v. **Album**, **Porrum**. **Lopas**. v. **Lapathum** acutum.

**L. p. cū**. Chin. v. **Semen** **Raphani** **Cleyer**. **Lopel**, **topel**. **Scitum**. v. **Populus**. **Lopion**. Pol. v. **Bardana**.

**Lopion gorneolary**. Pol. v. **Arctium**, **lappa** major. **Lopra** ver. v. **Onodrychis**. **Lopidius**. Mex. **Recch.**  
 p. 382. obf. quid. **Lorberbaum**. Belg. v. **Larix**. **Laurus**. **Lorberbaum**. v. **Laurus**. **Lorberreifer**. v. **Ne-**  
**non**. **Loret**. **Catalon**. v. **Laurus**. **Lorferayr**. Belg. v. **Verbascum**. **Loripedes**. v. **Viola** alb.

**Lorleyfote**. Angl. v. **Tussilago**. **Lotopiflos** **Ponz.** C.B. p. 332. v. **Lotus** pentaphyllos **siliqua** cornuta.

**LOTUS & MELLOTOS**. Plin. l. 13. c. 17. **Lotus** **Theophr.** 4. h. 4. it. 4. caus. 7. **Lotus** **Diosc.** l. 4. c. 122.  
**Lotus** **Trag.** **Diosc.** l. 4. c. 122. **Trifolium** **corallino**, **Melilot**. Ital. **Cornea** de **Rey**. **Hisp.** **Meke**. **Luf-**  
**tan**. **Trifolium** **sausage** **saute**. it. **Melilot**. Gall. **Trifolium**. Angl. **Park.** Cl. 11. p. 1100. **Steinfles** / **Edeler**  
**Steinfles** / **Guldenfles**. Germ. **Tab.** l. 2. p. 712. **Handachocha**, **Garch**, **Thuf**. Arab. **Alchile**,  
**Melich**. **Serap.** it. **Alchile** **melich**. **Tab.** l. c.

**Lotus arboreus**, alibi cerasinus, virens, trifolium **oculorum**. **Argem.** **umbellatus** & **calyptratus** dicitur. **Sylv.** autem **leues** ca-  
 lyptratus, laniat. **adfrangit**, **vires**. **caris** **amendat**, **dolores** **visica** **foliat** cum **vino** **bisita** **herba** **Diosc.** l. c.

**Spec. & Diff.** C.B. l. 8. l. 6. p. 331. J.B. T. 2. l. 17. c. 52. p. 369. & alior.

**Melilotus offic.** Germ. c. 2. n. 1. **pugilatus**. **Diosc.** l. 4. c. 122. **Theophr.** 4. h. 22. **Melilotus** **Alchile**. **Germ.**  
**Amur.** **Dan.** 5. **Park.** p. 324. **Ramonica** **Artem.** **Zal.** **Dan.** 5. **Spec.** huius recenset. 1. fl. la-  
 teo. 2. candido. 3. purpureo & rubeo modo. 4. fl. luteo. 5. siliqua longioribus. 6. fl. luteo. siliqua  
 pericomeleisium 1000 crenatis. **Saxifraga** **lutea** **Fuchs.** **Trifolium** **odoratum** **Ded.** l. c. l. c.  
 p. 324. \* = **coraculus** **reflexus** **major**. C. B. n. 2. **Melilotus** **italica** **Fuchs.** **Trifol.** **comocul.**  
**Ded.** **Serratula** **campana** **Call.** \* = altera **pulsilla** **Lindemansii**. C. B. l. c. \* = **vulg.** **flabo-**  
**var.** C. B. l. c. + = **terium** **genus** **Ded.** **deleris**. **Vall.** **H. R.** + = **foliis** **pericomeleis-**  
**manum** **crenatis** **quinta** **Ded.** 5. **P. 6. 4. 4.** **Vall.** **H. R.** + = **coracul.** **reflexus** **minor** **vel** **repens**.  
 c. 2. n. 3. **Trifol.** **ital.** **com.** **incurv.** J. B. l. c. p. 372. + = **italica** **foliiculis** **rotundis** C. B. n. 4.  
 — **magno** **sem.** **rot.** **rugoso** J. B. l. c. p. 371. \* = **angustifol.** **repens** **fol.** **rotundis** C. B. n. 5. + = **Aegyptia** **Al-**  
**chile** **chimis** J. B. l. c. p. 377. \* = **augur** **affinis** **fol.** **min.** **angul.** J. B. l. c. p. 371.

**Lorus horicemis** odor. c. 2. n. 1. — **lativa** J. B. l. c. p. 369. **Trehal** **Real** **Hisp.** **Trifol.** **adfrangit**. **Gall.** **Garden.**  
**Clav.** **Angl.** **Sieckmangel** / **weiblich** **Rek.** **Germ.** **Tab.** **Semen** **phyllos** **odorat.** **Belg.**  
**Handachocha**, **lythos**, **Garch**, **Tuf.** **Arab.** **Serap.** 5. **Avic.** l. 2. p. 349. **Trifolium** **odorat.** **Fuchs.**  
**Melilugum** **Graz.** + = **siliquosus** **lotea** **Momph.** l. 2. p. 377. + = **pratensis** **siliquosus** **trifo-**  
**lita** **Momph.** c. 2. l. c. + = **lativa** **Græca** **maculato** **fol.** C. B. n. 7. **Trifolium** **culatum** **Ang.**

**Lorus pentaphyllos** **siliquosus** **reus** c. 2. l. c. p. 372.

— seu **Melilotus** **pentaphyllos** **minor** **glabra** **filiculis** **augis**, **subviridis** c. 2. n. 1. **Lagopus** **primus** **Trag.** **Me-**  
**nos** **7. Trag.** **Pseudomelilotus** **Cam.** **Melilotus** **coraculata** **Lath.** + = **pentaphyllos** **mi-**  
**nor** **hirsuta** **siliqua** **angustissima** **Prodr.** c. 2. n. 2. \* = **fil.** **ma.** **luteo** **spicendens** C. B. n. 3.  
**Melilotus** 4. **Trag.** **Trifolium** **comiculatum** **Ded.** + = **maj.** **hirsute** **candens** C. B. n. 4.  
**Melilotus** **vulg.** **Car.** \* = **maj.** **alter** **glaber** C. B. n. 5. \* = **maj.** **alter** **hirsutus** c. 2. l. c.  
 — **frutescens** **tenellissimus** **glabris** **foliis**. c. 2. n. 6. \* = **Hispanica** **fol.** **maculata** C. B. n. 7. + = **pen-**  
**ta-** **phyllus** **incanus** **fl.** **viridibus** C. B. n. 8. **Glaux** **Ang.** **Cyrtus** **Cal.** **Dorycm** **congenes** **plan-**  
**ta.** **Clar.** + = **incanus** **fl.** **albo** **purpureis**. **purpureis** **Car.** \* = **siliquosus** **villo-**  
**sus**











- M**aberbin. Ind. Chalciv. v. Zedoaria. *Maca*. Ital. v. Macis. *Macada* pala. *Bram.* v. *Cadapilava*. *Makayxili*. Mex. Recch. p. 382. v. *Anagyridis* spec. *Macalep*. Lob. c. n. p. 49. v. *Cerafo* affinis. \* - album. *Rauw.* C. B. p. 409. *Macan*. Portug. v. *Malum*. *Macandu*. *Javanensibus*. v. *Cadapilava*. *Macarandiba*. Piso p. 187. *Macas*. *Macim*. *Hisp.* v. *Macis*. *Macato* v. *quell*. Mexic. seu *Somnus* cervi Recch. l. 5. c. 56. *Lactuca* folia obfc. defe. icon. *Macarro*. *Brasil.* C. B. p. 184. v. *Aconium* cuius antidotum *Paraspara*. *Macatona*. v. *Macuna*. *Macaz*. *pipillola*. Mex. Recch. p. 388. obfc. quid? *Macredonico* *Peterlein*. v. *Peti. olelinum* *Macellonium*. *Macela* *galega*. Portug. v. *Helichryson*. *Macer*. *Macher*. *Macir*. *Plin.* l. 12. c. 8. *Dioc.* l. 1. c. 111. *Talisafar*. *Avic.* it. *Talisfar*. *Macer* *citrif. ell. foliiferum*, *adstringitum*, *contra hamopylon* & *dyfenteriam* *Dioc.* l. 1. c. — & *Macir* C. B. p. 408. J. B. T. 1. p. 12. *Talisfar* radice cortex xylococcis facie cortex aculei profluvia. *Macerre*. Gall. *Macerene*. Ital. v. *Hippocelinum*. *Macrone*. v. *Smyrnum*. J. B. Mentha. *Machronion*, *perizonium*. v. *Gladiolus*. *Machalof* aqua. C. B. p. 475. v. *Salix* *Syriaca* fol. oleagineo argenteo. *Macharcaraha* Arab. v. *Pyrethrum*. *Machdunes*. Arab. *Avic.* v. *Petrofelin*. *Maced*. *Macher*. Arab. v. *Macer*. *Machla*. Arab. v. *Palma*. *Macholcb*. Arab. v. *Phillyrea*. *Macia*. v. *Amagall*. *Macicavimma*. Pol. v. *Vitis*. *Maciezarpa*. Pol. v. *Serpillum*. *Macis*. Arab. *Avic.* *recentioribus* *Grecis* *perperam* officinis *Macer*, est quoddam corticis simile, circac nucem moschatam, cortex Nucis moschatæ *Filio Mefue*. *Maca*. Ital. *Macas*, *Macas* *gingibre magu*. *Hisp.* *Macis*. Gall. *Ruscatalenubum*. *Germin.* Tab. l. 3 p. 636. *Macys*, *foetide*, *oleum* *van Macar*. *Relig.* *Gentiar*. *Turcic*. *Genzicrugaant*. *Perfis*. *Gucisfamu*. *Bunepalla*, *Beshah*, *Beshafe*. Arab. *anrig*. *fed Beshale* & *Beshaba*. Arab. *moderins* ut *Serapioni*. *Amram* *Isaa*. *Ehr.* it. *Adachcs*. v. *Nux* *moschata*. C. B. p. 408. J. B. T. 1. l. 3. c. 12. *Macda*. *Bob.* v. *Eringium*. *Macdquer*. C. B. p. 311. v. *Pepo* *Virginianus*. \* - *Virginianum*. J. B. H. V. T. 1. l. 3. c. 5. p. 254. *Macono*. *Arb.* *Ind.* *Or.* *Zan*. *Macpalechubli*. Mex. Recch. p. 381. *Malva* foliis planta. \* - *quabrit*. Recch. p. 383. *Arbor* fol. tulipæ arum pedibus similis. *Macet*. Gall. v. *Tribulus* *aquat*. *Macicac*. *Hisp.* v. *Süyrinchium*. *Macnichechul*. Mexic. v. *Tanacetum* *African*. *Macuna* *Indorum*. O. M. *Macumbi*. *Brat*. v. *Jubopéba*. *Marg.* p. 25. *Macuna*. *Macanna*. C. B. p. 341. v. *Phaeolus* *brasilianus* foliis molli lanugine obfcis. fr. magno. *Macunaguacu*. Mexic. *Pifo*. H. B. p. 38. *Maizep*. Pol. v. *Papav.* *Madafon*. Arab. v. *Ranunculus*. *Madder*. *Angl.* v. *Rubia*. *Madelicon*, *maida*. v. *Bellium* & sub *Refina* 10. C. B. *Madelchen*, *Margerite*. *Belg.* v. *Bellis*. *Madentrauf*. v. *Saponaria*. *Madera*. *Hisp.* v. *Lignum*. *Maderam*. pulli *Malab.* v. *Tamarindus*. *Maden*. Gall. v. *Tribulus* *aq.* *Madl*. *Brum*. v. *Palma* *Malabarica*. *Madian*. c. n. p. 407. *Madlehen*. *Belg.* v. *Bellis*. *Mado*. *Bram.* v. *Palma*. *Madralfiva*. *Hisp.* v. *Periclymenon*. *Madrif*. Gall. v. *Thuya*. *Madrepora*. Imper. C. B. p. 367. v. *Corallis* affinis. *Madreporellata*, *Madrepore*. J. B. T. 3. l. 39. c. 35. v. *Corallum*. *Madricaria* *Hisp.* v. *Matricaria*. *Maenruyd*. *Belg.* & *Brab.* v. *Ruta* *lunaria*. *Maenruydslein*. v. *Lychnis* *coronaria*. *Macilio* *drole*. *Angl.* v. *Abies*. *Maeldbaum*. v. *Sorbus* *alpina*. *Maenlen*, *maiden*. v. *Lactuca*. *Maggai*. C. B. p. 448. v. *Guajaco* *viribus* *similis* *Indica*. *Magydaris*, *magydalis*. *Theoph.* 6. h. 3. *Magultramia*. *Camer.* C. B. p. 156. v. *Imperatoria* *major*. \* - *nigra*. v. *Elleb* *niger*. *Dod.* vel *Sanicula* *fermina*. *Pach.* M. *Hoffm.* *Maginuda*. Arab. v. *Scammonium*. *Magana*. *Hisp.* *Carol.* v. *Malus* *Punica*. *Magafamen*. v. *Papaver*. *Magaci*. v. *Mex.* *Mex.* *Recch.* l. 8. c. 12. *Marg.* in *Ind.* *Magummenauk*. v. *Quercus* *five* *Glns* *virginica* 6. c. 8. *Mahaleb* *cum* *fl.* & *fr.* O. M. *Mahaleb*. *Mahalah*. Arab. *Matth.* C. B. p. 451. v. *Cerafo* affinis. *Mahalep*. *Scrapion*. Tab. C. B. p. 476. v. *Phillyrea* *latifolia*. *Mâ* *hoâm*. *Chm.* v. *Radix* *quedam* *Cleyer*. *Maabstûnlein*. v. *Lilium* *convallium*. *Madenbair*. *Angl.* v. *Trichomanes*. *Adianthum*. *Maablo*. *Bob.* v. *Anferina*. *Majcle*. *Cord.* C. B. p. 242. v. *Verbascum* *umbellatum* *alpinum*. *Majeran*. Pol. *Majeranay*. *Linn.* v. *Amaracus*. *Majerancl*. *Cretenesi*. Pol. v. *Marum*. *Mailanschi*. *Malab.* v. *Oxyacantha*. *Maynera*. *Hisp.* v. *Fragaria*. *Majonana*. Ital. C. B. p. 224. *Majoran*. *Masereu*. v. *Amaracus*. \* - *Hung.* v. *Asparagus*. \* - *major*. Tab. C. B. p. 223. v. *Origanum* *onites*. + - *mai*. *Anglia* *Portusfong* *Origano* *cognata* *Græven* *vel* *origanum* *Onites*. M. *Hoffm.* + - *mai* *tenuior* & *lignosior*, *altera* *maior* *fol.* *ex* *lamine* *maia*. J. B. T. 1. l. 3. c. 24. \* - *vulg.* v. *Marum*. *Dod.* M. *Hoffm.* \* - *Cretica* *odore* *stiff.* *alma* *Marum*. J. B. l. 3. c. 24. \* - *rotundifol.* *cochlear.* *radice* *perenni*. v. *Origanum* *cognata* *Zenaridi*. M. *Hoffm.* *Mais* *flor.* *Hisp.* v. *Hyacinthus*. *Mays*. C. B. p. 26. v. *Frustrum* *Indie*. *Mayverd*. *Angl.* v. *Cotula* *Maizii* *aqua* *acida*. v. *Xochaltl*. *Recch.* l. 7. c. 41. *Mauzum* *torridum* & *calidum*. *Mexic.* v. *Twicgurb*. *Recch.* l. 4. c. 20. *Maizium* *est* *frumentum*. *Turcic*. v. *Tlaolli*. *Recch.* l. 7. c. 40. *Maizp*. *Bob.* v. *Papaver*. \* - *rus* *Pomacy*. *Bob.* v. *Papaver* *corniculat.* \* - *ulcii* *Bob.* v. *Papav.* *erratic.* \* - *ogrobny*. Pol. v. *Papaver* *erratic.* \* - *strocyfistyfugi*. Pol. v. *Papaver* *corniculat.* \* - *polsti*. *Bob.* v. *Anemone*. *KaPo*. Pol. v. *Papaver*. *Mako*. *Makoma*. *Ind.* *Or.* pl. *Zan*. *Mala* *Ethiopica*. C. B. p. 167. v. *Solanum* *pomif.* *fr.* *rot.* *striato* *duro*. \* - *aurea* *laxida* *quibusdam* *Lycoph.* *fol.* J. B. T. 3. p. 122. v. *Solan.* *pomif.* \* - *dulcia* *pulchra* *gavina*. *Hisp.* l. 4. p. 27. *lin.* 40. v. *Malva* *Malum*. \* - *infana*. *Pach.* C. B. p. 269. v. *Solanum* *pomif.* *fr.* *oblongo*. + - *fr.* *magno* *fol.* *intero* *non* *infco* *O. M.* \* - *mani* *dagora* *ma* *Matib.* O. M. \* - *Ipsoia*. O. M. \* - *camna* *veter.* v. *Mandigora*. + - *peruviana* *Eys.* C. B. l. 2. v. *Solan.* *pomif.* *fr.* *rotundo*. + - *terrestris* v. *Mandigora*. *Malabaphrum*. C. B. p. 410. \* - & *folium* *Indum* *offic.* J. B. T. 1. l. 4. c. 9. *Cadegi* *Indi*. Arab. Tab. l. 3. p. 636. *Malacca* *chambu*. *Malab.* & *Bram.* H. *Malab.* p. 27. *fig.* 17. *Malache*, *malacho* v. *Malva*. *Malacoculus*. *Lugd.* C. B. p. 306. v. *Hedera* *terrestris* *vulg.* \* - *Damocetis* *Ang.* C. B. p. 306. v. *Convolvulus* *ma.* *albus*. \* - *Damocetis* *Gera.* C. B. p. 297. v. *Hyponis* *levis* *sive* *nigra* *racemosa*. \* - *major* *Lugd.* C. B. p. 306. — *maipo* *Fuehr.* C. B. p. 299. v. *Chelidonia* *rotundifolia* *minor*.



*Malacodendron*. Plin. *Montalbanu*. v. *Malva arborea*. M. Hoffm. *Mala Daga* vulgo *Mele Cohre*. G. M.  
*Malaguetta*. Brav. vera Marg. in Ind. *Malonier*. *Alber*. v. *Mediphus humilis*. *Malon*. ana. Ital. v. *Malon*. ana.  
*Malobale*. Angl. v. *Verbascum*. *Calicorum*. c. B. p. 437. *(Idem)*. Diof. l. i. c. 154. *Malibea*. Belg. v. *Ma-*  
*lus armeniaca*. *Malinathalla*. C. B. p. 149. *Malon*. ana. Theophr. 4. h. 10. v. *Cyperus efulentus* an-  
*guilifolius*. *Malinga*. *Malob*. v. *Palma*. *Malinomy*. *Erue*. Pol. v. *Rubus Idreus*. *Malum*. ana.  
*Mal*. v. *Chamamelum*. *Malikangoni frutes*. Ind. Or. Zan. *Malber*. Belg. v. *Lotus*. *Malberr*. Angl.  
*Malva*. *verrain* *Malberr*. Angl. v. *Alcea*. *marich* *Malberr*. Angl. v. *Althra*. *Malococifus*. v. *Con-*  
*volv*. 4. C. B. *Malaoion*. v. *Lychnis coronaria*. *Malon*. Pol. v. *Melo*. *Malope*. Plin.  
*C. B. p. 116*. v. *Malva rofea* fol. *subrotundum*. *Maloca*. Belg. v. *Nasturtium*.

MAI.VA. Phn. L. 20. c. 32. *malaya* Dioc. l. 2. c. 144. Theopr. l. 1. 15. *Malva*. Ital. Matth. p. 273. *Malva*.  
Thes. March. l. c. *Malva*. Gall. Vall. H. R. *Malven*. Angl. Merr. *Pappin*. Germ. March. l. c. *Mal-*  
*venne*, *kerkenen cruyt*. Belg. *Blac-off*. Dan. S. Pauli p. 385. *Schlye* / *Slefs* 3. *agetti*. Boh. Zak.  
Slaz. Pol. System. l. 4. c. 7. *Slacogies*. Linn. *Malva*. Hung. Chabazi, Chubeze, Chubas.  
Arab. Matth. l. c. fem. *Malva*. Arab. dicter Bazeri, Chubciz, Chabazi, Cubaz, Maluchia, Mo-  
lachia off. feet. *Malva*. Avic. Ind.

MOCHA, Malacis de malachis, ad emulsiōem distilla, quādam saltem habetis: alibi Malia, anthrax dicitur Pythager, Diadema habetis tūm? Chocoris quicquid Egypt. nigris ardet, capra flet de quo juic, Urina mure, magis sim Perpetua. Advenit jecur, epilepsia janus, vultus ad iter apertus, ultra a facie et furfuris, sacris ignis, effusiois vobis, sed, mactare, interfrangere et ad omnia genera prodit. Locustas Dioc. l. c.

Spec. & Diff. C. B. 18. f. 5. p. 314. J. B. T. 2. l. 23. c. 1. p. 949. & alior.

*Malva sylv. fol. rotundo* in: fol. *brunonis C.E.M.*, *J.B.L.* *Edem fl. variegato* *Val. H.R.* + - - - *finasto C.E.M.*, *J.B.L.* \* - - *filicata*, *quod flores in medio latius sint. J.B.L.* \* - *Americana*, *J.M.C.N.* \* - *fol. heterocero C.B.N.* \* - *fol. crispum C.B.N.*, *J.B.L. p. 922*, *Alba*, *maior* et *crispia* *Grin.* *Ed. fol. rotes.*, *albicantibus.* \* - *fol. vario C.B.N.* - *trimefolia vel* *poemila C.Lin. Hoff.* \* - *flor. cum angustis purp. J.B.L. p. 922.* \* - *poemila edem quod* *fol. alcae trifido vel* *Vicosi* - *Alcea fol. trifido* *Janqueti vel* *malva Scula fol. molliora* *eripo* *Boer. M. Hoffm.* \* - *rolea fol. lobur. C.B.N.* \* - - *feu hortens. J.B.L. p. 922.* *maior* *et* *minor* *et* *variegata* *Diels.* *Malva magora Ital.* *Malvo de jardin.* *Gall. in* *Reje d'entraver* *us de* *Tramur.* *Gall. Vall. H.R.* *Helybor.* *Angl. parv. Cl. 2.* *Pers. Hortol.* / *Ortens* *gosselin.* *Grin.* *Winterrojen Belg.* *Maloge. ylv.* *Halula Regia Gen.* *Ed. fl. cand.* *rubeo.* *rubente.* *viol. ex rubro nigricante.* \* - *fol. lobur.* *fl. pleno var. florum violat. c. n. fl. albo.* *incanesto.* *rubro.* *purpureo.* *virgineo* *et* *luteo.* \* - *multiplex fl. pleno* *canesce* *vel* *in senum congeilo* *Janqueti* \* - *fol. filica c. n. p.* *Ed. fl. luteo.* *viol.* *purpurea* *virgine.* *Val. H.R.* \* - *perennis fl. eleganti purp. Jeng.* \* - *perennis fol. filica fl. atro-* *puro.* *pleno* *Jeng.* \* - *fol. filica altera in* *Presb. C.B.N.* \* - *vel* *brunonis fl. atro-* *puro.* *pleno* *Jeng.* \* - *hortensis rosea vel* *bellifera fl. canesce* *Jeng.* \* - *hortensis fl. luteo.* *M. Or.* *Ed. fl. p. C.M.* \* - *Indica fol. filica.* *caule.* *atro fl. lobulato* *Jeng.* \* - *fl. rotes fol.* *Rosa Chundensis Hort. rarior. J.S. Edb.* \* - *fol. ulmaria M. Or.* \* - *O. Menaldi.* *Zam.* *alba* *fl. parvo* *Caroleo. C. B. n. n.* \* - *arboresca L.B. p. 933.* \* - *arborescens.* *v. Rosa* *Sinenfis vel* *Malacodendron Pim.* *Menaldi.* *P. amon.* \* - *palustris O.M.* \* - *Synica* *C.B. n. n.* \* - *ang. Syriaca.* *Cobes.* *Kobes.* *Cobles* *Cum. J.B.L. p. 931.* \* - *fol. maculata in* *perficetia C.M.* \* - *fol. canina C.M.* \* - *bronicia fol. serie.* \* - *con folio de* *Est-* *renia* *Zam.* \* - *fol. betonica ex monte s. Juliani.* *O.M.* \* - *pauc.* *p. 922.* *fol. s.*

*fol. beton.* *altera* *serpens.* \* - *con folio de* *Batzen.* *perficetia* *Jacquin.* *Zam.* \* - *lunata* *fol. crispo fl. odor-* *atissimo* *M. Hoffm.* \* - *Anglica fol. longior fl. crispis* *canesce* *Jeng.* \* - *Hispanica pre-* *gnans de* *perpetuo* *veniens* *Merk.* \* - *Hisp. fol. crispo fl. odorato* *Jeng.* \* - *molliata* *fol. crispis* *Baccus.* *p. 88.* *fol. sp.* \* - *arboresca fl. nigro* *multip.* *Val. Vall. H.R.* *Ed. fl. luteo.* *sublutea.* \* - *alt. Cal. C.B. p. 938.* *v. Alhaia* *frutescens* *fol. rotundiore* *incano.*

*Thapsia. C.B.L.* *v. Alcea* *ulv.* *major.* \* - *venetosa* *Zam. C. B. n. p. 937.* *v. Alcea* *vedicaria.* \* - *five* *Mal-*

— *Thunberg, C. B. L.* v. *Alcea* vulg. major. \* = *venerea* Lam. C. B. p. 377. v. *Alcea* vesicaria. \* = *Gve Mala-*

**Malvaviscus**, Anguil. C. B. p. 355. *Malvarisco*, Bal. v. Alchaza. *Malve*, Belg. v. Malva. *Maluchia*, Arab. v. *Malva* spec. *Malurt*, Dan. v. *Absothium*.

Malus, Pomus arbor, Plin. lib. c. 14. *malus*, Diosc. lib. c. 160. Theophrast. h. 3. it. 1. caus. 3. *Peme*, *Pomera*, Ital. Tab. 1. 3. p. 713. *Manjor*, Hoff. Tab. 1. c. 13. *Mancana*. *Pomer*, Gell. Tab. 1. c. 1. *Apple tree*, Angl. *Mere*, *Apfelbaum*, Germ. Tab. 1. c. 1. *Abelotera*, Dab. Spauli p. 80. *Tablors*, Reb. Zal. *Malus*, *Arbor* in genere so ait, quæ fructum vendendum profert; sed in specie, quæ poma fert. Poma acerba tad-  
duntur, maturæ contraria præstant. Vena pignora belem, ladunt nervos & inferiores parant. Diosc. 1. c. 1. *Fructus*  
dicitur Malum, Pomum de quibus nihil agitur, postquam arborum Malorum fructus jam a. d. c. 4. g. *Artemesia*  
arbor, *perantantur*, *Cydonium*, *Citrinum*, *Limonium*, *Perficarum* & *Punicarum* propolis quæ ad plurimum à  
fructibus sumuntur. de quibus alibi.

Spec. & Diff. C.B.L. n. 6, p. 413. J.B.T. 1. 1. 1. c. 1. & a hor.

*Morus pumila* quae potius frutex quam arbor C.B. n. 1. fr. rubente & candido. *Pommier de pumila* Gafl. Pal. H. R.  
*exigua pallidis floribus* C.B. n. 2. + sine icone interius in fructu C.B. n. 3. + non florens fructificans  
 ramos. C.B. n. 4. + non florens. J.R. Le p. 31. + fructifera figurali. Vol. H. R.  
 fol. p. 11 C.B. n. 6. *Pommier de fleur-de-lis*. Vol. H. R. *Mala syriaca* quae & lib.  
 & rubra, maj. & min. C.B. n. 7. *Agucosa*. H. p. p. p. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797.

*Mali* vel *Azobara* proforma *vestita*, C. L. R.  
*Malus Malaccensis* nonnulli spinosa C.B.M., Bet. Bog, Gertze Trag. in hac arbore Lacca pinguitur. † - Goenias  
 fr. odangulati sunt vultu; impletis C.B.M., Carabarbols, Camarab, Carabelli, Thama-  
 roth, Bolufusac. Falso in Linnaei. \* Guianensis C.B.M., Pinat. † Americana ppe  
 Ypret C.B.M., Pomum Nugarque Senticum Lindl. \* Americana vel Perfica Parce-  
 ra-Mamali x dom. Fomio Iunila Brasiliana C.B.M., fr. maj. et odulo, murene non edulo  
 Genes



[illegible]

**MALVS ARMENIACA.** Pin. l. 15. c. 12. *Malva Myrtilloides* Diof. l. 6. c. 160. *Abricotier* Gail. Vall. H. R. *Abricot* tree, Angl. *Aprifolienbaum* / *Karabulbaum*, Tab. l. 3. p. 702. *Fructus discitur*. *Malva armeniaca* Lat. *Malva Myrtilloides* Diof. l. 6. c. 160. *Saccharifera Armenica*, Ital. Tab. l. 3. p. 702. *Abricotier* Hoff. Tab. l. c. *Abricotes*, Catal. *Albaricques*, Castell. *Abricotes* Armeques, *Avampesches*, *Crimasynles*, *duberges*, Gail. Tab. l. c. *Abricocks*, *Hafje perches*, Angl. *Morieren* / *Karabul* / *Karieren* / *Mariuen* / *Morieren* / *Armenien*, Germ. Tab. l. c. *Abricogne*, *Vroege perchesen*, *rood perje*, Belg. *Karabulienbaum*, Colours. *Abbricocchi*, Roman. *Moniache*, *grifomele*, *Herruchen*, *Meruncj*, Bohem. Tab. l. c. *Morola*, Polon. *Obeis armeines*, *Lanzen*, *Amazza* *Franchi*, *Syrä*. *Chryfomele*, *Perk*.

Spec. & Diff. C. B. L. II. f. 6. p. 442. I. B. T. 1. 1. 2. c. 2. & alior.

Mala Armeniaca majora C.B. n.1. Baracocca vulgo. Ca. \* - - nucleo dulci C.B.m.2. \* - - minor.  
C.B.m.3. Praecox Brwyf. Perlica minor. Brwyf. Armeniaca Ca. ? - - Muniacus arbor di-  
ct. Crescamus. J.2. J.B. T.2. L.2. J.2. J.2.

*Malum Assyrium*, v. *Malum citrium*.

**MALUS AURANTIA** sive *Medicag. Aurea*. *Arancie*, Ital. *Naranzas*, *Naranjos*, High. *Orange*, *Orangerie*, Gall. Vall. H. R. *Orange tree*, Angl. *Pomerandendbaum*. Tab. l. 3, p. 660. *Pomeranzens*  
etc. Den. S. Pauli. p. 285.

Fructus dicitur. *Mahim aurantium*, Lat. *Auranzi* Ital. Tab. 13. p. 660. *Nerany*, Hist. Tab. 1. c. sine *Pemerang*, Germ. Tab. 1. c. *Byarrade*, Gall. Vall. H. R.

*Aurantium malis* à veteribus non traditur. *putatur fuisse malum aurore*. *Chrysmelides* geomorpha à colore auri dicta, flos est oppido densus, vel quod *Hesperica* malum fuerit, quibusdam sufficiens est. Alij *Nerania*, *Orangia* vel *Aurancia*, *Auranza*, *Auranzia*, vel alijs *eximia* indicis *Mahim* modica, dicunt. *Malum Hespericum* alijs. *Ne fructibus suis confertissimis*, dulcibus *interiore*. *requiescunt* *audaci*, *ex fereis* *laqueis* *revertat*.

Spec. & Diff. C.B. 1.11, C.6, p. 416. I.B.T. 1.1.1, c. 26, p. 97, & alior.

*Malus suzuciana* major, C.B.M. 1. Ead. medulla dulci val. H.R. \* - humilis C.B.M. 2. \* - cortice dulci, eduli C.B.M. 3. \* - unico grano C.B.M. 4. p. 477. \* - Chinensis, cuius fructus promissus de china. C. Chinensis, cuius fructus quorum externa et interiora eius sunt alba, cum uno semine. I. Ead. C.B.M. 1. H.R. Chinensis.

*Male avaritia simile rustica. C. B. L. c.*

*parvis fructibus* *C. n. s. Aracyn* *Ind. Indon. J. B. Tr. L. s. p. 106*. — *Emulis fructu ar-*  
*boreo perrugineo* *C. B. n. s. L. L. L. Coru foliis, surculis, et luto aculeis* *C. n. s. Heru-*  
*Malavica* *Carapuli* *C. B. n. s. Carapuli fructu molle surculo immolo* *C. B. n. s. L. L. L.*  
*s. s. p. 105*. *Carapuli* *Linea*. *Malu sуро frugulo abbot* *C. B. n. s. Carapuli* *C. B. n. s. Codd-*  
*impuli* *Uti-pulli* *Malatu*. *Diambo*. *Bram*. *Kanna ghoria* *C. n. s. Malak-p. p. 105*. *as*  
*+* *Guayaba pomifera Indica* *C. n. s. Guayaba* *L. L. L. s. p. 106*. *Guayaba* *blomard*,  
*canayayati*, *canayayati*, *+* *Ind. Dec. s. 2*. *+* *Malum aurantium comiculatum* *Ind. Eng. Ter-*  
*beri* *Hed.* *Ind. Indon. p. 106*. *+* *Petrae bromelada*. *Pal. H. R.*

*Melaleuca Australis* Lufianica. Vahl. H. R. ♀ - um. Olyfiponense. J. Ept. Ferrar. hort. Hoff. Orange de Portugal. G. all. Vahl. H. R. ♀ - aurantia fol. & fr. variegata. Vahl. H. R. Aurantium variegatum L. Ferr. hort. Hoff. ♀ - Adferia C. B. L. c.

*Malum aurantium*, malo citro pinguans Bocca, p. 3, tab. 2. *A - a lauri angustia-folii* Bocca, f. 2.

seu pomum Adami C. B. p. 437. L. 2. T. c. l. c. 15 p. 99. Lomis, d. Temo d. Adami, Ital. Tab. L. 2 p. 461. *Ambo*  
 High. Lufu. *Prunus* et *Pomus* d. Adam, Gall. Vall. M. N. the Assyrian apple tree. Engl. &  
 domusuffel. Germ. Tab. L. c. Malus Assyria Dod. Mali medici cenia yaueras Pan. c. Tab.

*Malus Cagiana*, *huř. Logd.* *Cuttipendula Carol Steib*, *Pall. H.R. Penumer de Cuttipendula*

**MAZUS CYDONIA** fve *Cotonea* Plin. l. 15. c. 11. *malus*. Theophr. z. h. 3. *Cotonea*. *lil.* *C.*  
*dentata*. *lil.* *Cognier*, *Cognier*. *Gall.* V. H. R. *Quince* *tree*. *Augl.* *Quittenbaum* / *Quitten-*  
*baum*. *Ger.* Tab. l. 3. p. 707. *Quappellbaum*, *Belg.* *Quaddotter* *Dan.* S. Pauli. p. 83. *Adau-*  
*le*. *Bohem.* *Diawa*. *P.* *Asfaraginis*. i. e. *Malva cydonia*. *Arab.* *Avic.*

*Fraxinus* *decurs* *Melano-Cydonium*, Lat. *apud* *Androm.* *Diosc.* *l. c.* *161.* *Item* *de* *Mela* *retigra*, *Ital.* *Tab.* *l. 3.* *p.* *707.*  
*Momordica*, *Cucurbita*, *marmelos*, *Wib.* *Tab.* *l. 1.* *Cucurbita*, *Coring*, *Prunus* *de* *Coring*, *Gall.* *Tab.* *l. 1.* *Quince*, *comp.* *Quit-*  
*rus*, *Germ.* *Tab.* *l. 1.* *Quercus*, *vel.* *Tab.* *l. 1.* *Rhodale*, *Androm.* *Tab.* *l. 1.* *Saltus*, *Arab.* *Tab.* *l. 1.* *Item* *habens* *adfrin-*  
*ga*, *adfrin.* *Tab.* *l. 1.* *Quercus*, *Androm.* *Tab.* *l. 1.*

Spec. & Diff. C.B. 1.1.1.6, p. 414. I.B.T. 1.1.1.62, p. 36, & alior.

Mala Cydonia, Cotoneaster minor C. B. S. \* - - - major C. B. S., Pyra cotoneae Cav. † - - - media C. B. S.

—118— fr. brevior & rotundior C. B. n. 4. Pal. H. R. \* 1 - fr. oblongo & leviori C. B. / c.

— — — sur, rot, majori *M. Hoffm.* \* — — — minori *M. Hoffm.* † — — — pyriformi oblongo viri-

def. of Hoffm. \* - - - - - (Syn. C. n. l. c. Serushia Caryi Comer. καρύδια μικρά \* γυαλ.

*Coleogy saunagry*, Gall. *Cetogoe saunagry*, Ital. Walde Quercen. *f. = angustifolia*, vulgar.  
*Walde H. B.* *Cumae*, Gall. *Walde H. B.* *f. = angustifolia*, vulgar. *Cumae*, Gall. *f. = angustifolia*, vulgar.

col. Gall. Var. n. s. - 2 - exotica C. n. s. - Sericifolia Pres. namelos de Benozio Gall. Co.

potestive Chicocapotes, p. 10. *Ind. Off.* 4.4.2.1.























1. 8. c. 41. *Mecapali* *Mecalese* Mex. Recch. L. 8. c. 62. *Mecachochil* Mex. Recch. L. 5. c. 13. volubilis herba obfc. quida. *Mech* C. 20. *Chm.* v. *Equisetum* Cleyer. *Mech.* Pol. & Boh. v. *Muscus*,  
*Mechal.* Chald. v. *Ruta*. *Mech coralliflora*. Boh. v. *Muscus* coralloides. *Mechil.* Arab. *Scrapionis*  
fructus. J. B. I. L. 3. c. 145. *Mechinum*. C. B. p. 35. v. *Zingiberi* affinis.  
*Mechoacan*, *Mechoacana*, *Radix* & *planta* à provincia *America* *Mechoacan* dicta nomen foris est. C. B. p. 37. J. B.  
T. 1. c. 23. *Pis. H. B. p. 93. Mart. p. 45. alia* *Jesuita*. *Brat.* v. *Bryonia* seu *Vitis* alba. *Mechoacan*. *Angl. Park. Cl.*  
*Mechoacan*. *Germ.* Tab. L. 2. p. 244.  
*Planta à veteribus non tradita, purgat serpens lumen in Caput autem.*  
*Mech stromwin.* Boh. v. *Muscus* arboreus. *Mech semsky.* Boh. v. *Muscus* terrestris to. C. B.  
*Meciaro*, *Meci*, *Micii*. v. *Anagallis*. *Meccoacham*. v. *Bryonia*. *Meccoacham*. seu *luteo*. O. M.  
*Mecona*, *pinnata*. v. *Melanthium*. *Meconium*. C. B. p. 49. 4. v. *Papaver* it. *Anemone*.  
*Mecon*, *Mecium*, *pinnat.*, *pinnat.* v. *Papaver*. \* - *sphaedus pinnat. sphaed.* v. *Papaver* spumens. *Chamaec.*  
- *Ceritius pinnat. sphaed.* v. *Papaver* corniculatum. + - *hemeros pinnat. sphaed.* v. *Papaver* sativum.  
- *Rhoas pinnat. sphaed.* v. *Papaver* Stratum.  
*Medara*, *reter*. v. *Ballote*. *Medeta* *trav.* Pol. v. *Medica*. *Medefusium*. *Cord.* C. B. p. 164.  
*Medefusij* v. *Barba* capris fil. compactis.  
*Medica*, *judai.* *Diof.* L. 2. c. 177. *Erray.* *Alfafa*, *Alfale*, *Alfalfa*, *Hisp.* *Saint sein*, *Fein de Bourgogne*, *grand*  
*Trefle*, *Faigne* *Picard.* *Gall.* *Snails* or *Medick*. *Angl.* *Merr.* *Burandish* *Heu*, *Witten*, *Heilfuts*  
*ter.* *Germ.* *Medeta* *trav.* Pol. *Sytem.* L. 4. c. 141. *Alfalfat* *Arab.* *Avic.* L. 2.  
*Medica* *refrigerat* C. B. *Diof.* L. 2.  
- *Arabis* *Diof.* C. B. p. 220. v. *Trifol.* filiqua comuta. \* - *Cam.* C. B. p. 229. v. *Trifol.* cochlearum fol. cot-  
dop. masculin. + - *flava* *Chm.* C. B. p. 229. v. *Trifol.* sylv. luteum filiqua comuta. \* - *lunata* *Lag.* C. B. L. v. *Trifol.*  
filiqua falcata. + - *marina* *Lk.* C. B. p. 229. v. *Trifol.* cochlearum maritimum tomentos. *Scrid.* *quod* *infl.* *Germ.*  
*Tab. L. 2. p. 222.* \* - *capulis* *rotundis* *oblongis* *glomeratis* *M. Hoffm.* \* - *dolans* *seu* *oblong.* *lavis* *M. Hoffm.*  
\* - *erubescens* *M. Hoffm.* \* - *enunciata* *spina* *Christi* *religiosi* *impenit.* *M. Hoffm.* \* - *enunciata*  
*minoribus* *M. Hoffm.* \* - *nigris* *spiculis* *majoribus* *M. Hoffm.* \* - *nigris* *spiculis* *minoribus* *M. Hoffm.*  
\* - *oblongis* *rotundis* *lavis* *M. Hoffm.* \* - *oblongis* *rotundis* *spiculis* *M. Hoffm.* \* - *fol.* *maculatis* *ut*  
*priscitane* *C. M.* \* - *quingules* *C. M.* \* - *fl.* *vox* *confusis* *Bonon.* *C. M.* \* - *anagy.* v. *Helicium*, *Medium*,  
- *Spec.* v. *Trifol.* *cochlearum* *L. P. Ann.*  
*Medium*, *judai.* *Diof.* L. 4. c. 18. *allus* *judai.*, *epiphys*, *medicatum*, *terre*, *epiphys*, *medicatum*, *medicatum*, *Trifol.*  
*odoratum*. *Epaphon*. *Egypt.* *Medo*, *Ital.*  
*Medium*. *Diof.* *Rever.* C. B. p. 4. J. B. T. 2. L. 2. c. 2. p. 301. v. *Campanula* fol. urtica. C. B. seu *Viola* *maiana* fol.  
*lactis* *pergona*. & - *temperans* O. M.  
*Medlar*. *Angl.* v. *Mespilus*. *Meductal.* *Hung.* v. *Spondilium* *Acanthus*. *Medusa*, *medusa* v. *Lonchitis*.  
*Medewyranle*, *Angl.* v. *Gramen* *tomentos*. *Meditas* *raudonabulitas* *Jndos*, *Litua.* v. *Santidum*.  
*Medijas* *nuodooras*, *Litua.* v. *Taxus*. *Med.* *Belg.* v. *Rubia*. *Meccrapp.* *Belg.* v. *Rubia* *rad.* *pulvis*.  
*Medardien*. *Tab. L.* p. 373. v. *Chidamum*. + - *benje*. *Tab. L.* p. 377. v. *Juncus* *marin.* \* - *ephe.* v. *Quercus* *maia-*  
*na*. \* - *Medten*. v. *Lichen* *marin.* \* - *desfuf.* v. *Artemisia* *latica*. \* - *franch.* v. *Centhium*. \* - *graf.*  
v. *Gramen* *marinum*. *Fucus*. \* - *lilica*. v. *Hemerocallis*. \* - *lilica*. *Tab. L.* p. 382. v. *Lernicula*. \* - *lilica*. v. *Litho-*  
*spermum*. + - *mede.* v. *Halimus*. \* - *mede.* v. *Panacium*. \* - *mede.* *Tab. L.* p. 224. v. *Raphanus* *rufus*.  
- *flach.* *Tab. L.* p. 377. v. *Trigon.* *Meden* *Chm.* *Pis.* p. 222. *Meden* *Tab.* L. p. 377. est *Cam.* *lodic.* *fl.* *rubro*.  
- *veil.* v. *Leucium* *maritum*. + - *mede.* v. *Solidanella* seu *Volubilis* *marina*. \* - *Medel.* v. *Scilla*.  
*Medervantel.* *Belg.* & *Brab.* v. *Imperatoria*. *Megafac.* *Syram.* v. *Poterium* *latisol.* *Asiatum* *J. Brey.*  
*Megetraut.* v. *Gallium* *it.* *Cruciata*. *Mcha.* *Arab.* v. *Storax*. *Mehenbetene* C. B. p. 418. v. *Avellana*  
*Indica* *osculo* *trifido*. *Meplbaum.* *Trag.* C. B. p. 429. v. *Eunymio* *similis* *Aegyptia* *fr.* *baccis* *laui*  
*similis*. *Me y.* *Chm.* *Cleyer*. *Mepludmen.* *Germ.* *Mepludmen.* *Belg.* v. *Lilium* *convall.*  
*Meplfraut.* v. *Matricaria*. *Mepldraublein.* v. *Lunaria*. *Meper.* v. *Aline* *Abemendo* *Hisp.* v. *Hyos-*  
*cyamus* *Meion*, *judai.* *Diof.* L. 2. c. 3. *Meeyran.* *Dien.* & *Germ.* v. *Amarscus*. *Meisterburg.* v.  
*Imperatoria*. *Mejubege.* *Arab.* v. *Stadys* *agria*. *Mel* *frugum* *Diof.* v. *Panicum*.  
*Mela* *armeniaca*, *judai.* *epiphys*. v. *Mala* *armeniaca*. \* - *agria* *judai.* *epiphys*. v. *Mala* *syriaca*. \* - *Cydonia*, *judai.*  
*judai.* v. *Mala* *cydonia*. \* - *glycea* *judai.* *epiphys*. v. *Mala* *dulcis*.  
*Melabathrum*, *judai.* *epiphys*. v. *Parthenium*. *Melena* i. e. *nigra*. v. *Anemone*. *Melampelos*, *judai.*  
*epiphys*. v. *Helicium*.  
*MELAMPYRUM* *Plin.* L. 18. c. 17. *judai.* *epiphys*. *Theophr.* 8. h. 5. *Melampiro.* *Ital.* *Tab. L.* p. 681. *Mé noir*  
*de vache*, *de boeuf*. *Gall.* *Cort.* *trab.* *Angl.* *Merr.* *Rudweiten* *Brand*, *braun* *Heilblumen*,  
*Wobrenvonten*. *Tab. L.* p. 681. *Peerdvonten.* *Belg.* & *Brab.* *Tab. L.* c. *Bravotap* *pissene*, *Bo-*  
*hem.* *Zal.*  
*Melampyrum*, i. e. *truncum* *nigrum* *Gall.* i. *alium*, v. *alt.* *Truncum* *vaccinum*: *Nallus* *ejus* *in* *medicina* *usui* *habetur* *sunt*.  
*Spec.* & *Diff.* C. B. L. 6. L. 5. p. 234. J. B. T. 3. L. 30. c. 33. p. 439. & *alior.*  
*melampyrum* *pursaticeae* *com.* *var.* *B. G. B. 1.* - *seu* *truncum* *vaccinum* *J. B. L.* *Parietaria* *sylv.* *Chm.*  
- *crucata* *com.* *var.* *B. G. B. 2.* \* - *o* *affinis* *arietaria* *cruc.* *J. B. L.* *Parietaria* *sp.* *infl.* *Blanchet*  
*Tag* *und* *Blanchet.* *Germ.* *Wingemirg.* \* - *crucata* *albi* *com.* *Chm.* *Bad* *lure* *fol.* *de*  
*B. G. B.* \* - *crucata* *pomp.* *com.* *Chm.* \* - *spica* *quadrata* *Herri* *Nic.* *Parietaria* *L.*  
*pissene* *P. Ann.* \* - *B. G. B.* *p.* *Cratogeomum* *B. rubi.* *P. Ann.* \* - *laevigata* *infl.*  
*Burium* *C. B. p.* \* - *luteum* *latisol.* *C. B. p.* \* - *sylvaticum* *B. luteo* *dec.* *J. B. L.* *Crat-*  
*ogeomum* *Lob.* *Satureia* *luteo*. *Dalich.* *Lag.* *Hyllipus* *memorosus* *Lag.* *Crisia* *prima*  
*Car.* *silvum* *sylvaticum* *C. B. p.* *Tab.* \* - *luteum* *angustifol.* *C. B. p.* \* - *crucata* *B. G. B.*  
*Decup.* *J. B. L.* \* - *luteum* *crucatum* *C. B. p.* \* - *Desf.* v. *Myragm.*  
*Melampodium*, *judai.* *epiphys*. v. *Helicium*. *Melana*, *judai.* *epiphys*. v. *Melanthium*.  
*Melanch.* *Gall.* v. *Coronaster*.























*Secellaria aquatica* Lob. *ice* C.B.N. 12. *Milefolium maritrophillum* Fluitans J.B. v. *Raoune-*  
lus aquat. *†* - fol. tanacetii Meris. *†* - nobile C.B.p. 122. v. *Tanaceum minus* album  
odore camphorae. *†* - viret. v. *Pambenium*.

*Millefucile d'acn.* Gall. v. *Feniculum* aquat. *Millegrana.* C.B.p. 281. v. *Polygon. minus.* *Alfred.* Angl.  
Merr. *†* - minima C.M. *†* - lanfolia C.M. *†* - v. *Hernaria* Cord. *P. dom.*

*Millemorbia.* C.B.p. 235. v. *Scrophularia.* *Millepertuis.* Gall. v. *Hypericon.* *Millepora.* Imper. C.  
B.p. 367. v. *Corallitis* affinis. *Miller.* Gall. v. *Milium.* *Mili of Indoe.* Angl. v. *Sorghum.* *Miljo.* C.B.  
p. 26. v. *Milium* Sabzeum. *Milos.* *μῖδ.* v. *Taxus.* *Milomati.* Recch. l. 8. c. 50. *Solani* spec.

*Milzadella.* C.B. p. 231. v. *Lamium* alba linea notatum. *Milshfrant.* v. *Lonchitis.*  
*Mimaicyla.* *μῖμαῖκ.* v. *Poma* arbuti. *Mimicyla* *huartzii.* Recch. p. 387. obse.

*Mimosa.* v. *Herba.* *vira* *mimosa.* C.B. *Sensitiva.* Gall. Vall. H.R. *†* - Jamaica. *†* - frutex (sensibilis) Park. Val.  
H.R. *†* - altera spinosa horridiuscula & sensitiva magis Vall. H.R. *†* - di *Pernambuco* Zan. *†* - spinosa - *†* alia  
*mimosa* Italica Zan. *†* - non spinosa major Zeilaeica J. *Brayn.* p. 21.

*Mimulus.* Plin. C.B.p. 163. v. *Pedicularis* prat. lutea. *Minercium.* v. *Leontopodium.*

*Mincrv* sanguinis *μῖνκρ.* v. *Chamapitys.* *Minkys.* *Brak.* v. *Tribulus* aquat. *Minon.* *μῖνον.* v. *Man-*  
*dragora.* *Minenti.* Gall. v. *Ambrosia.* *Minsic.* Pol. v. *Dens* leonis. *Min.* Angl.

*Mintha.* Minthe. *μῖνθ.* v. *Mentha* it. *Rukus.* *Minth.* *μῖνθ.* Recch. l. 4. c. 47. *Frutex* Persici foliis. *Minari* *persici*  
*mineri* Ital. v. *Viola* maris. *fol.* oblong. C.B.

*Myoclynon.* *μῖοκλῡνον.* v. *Aconitum.* *Myodurt.* *Dem.* v. *Regina* prati. *Myon.* *μῖον.* v. *Asparagus.*

*Myophonon.* *μῖοφῡνον.* v. *Miricida.* *Myopterus.* *μῖοπῡτερ.* v. *Thlaspi.* *Myortochon.* *μῖορῡτῡχῡν.* v. *Au-*  
*ricula* muris. *Alfine.* *Myos* ota. *μῖος ὅτα.* vcl *μῖ.* v. *Auricul* muris.

*Myofotis.* *μῖοφῡτις.* Lob. C.B.p. 224. v. *Echium* scorpoid. *arvens.* v. *Veronica.* *Scorpion* *Graf.* Angl. *Merr.*  
- parva C.B.p. 228. v. *Bursa* pastoris minor locale oblongo. *†* - *hirsuta* repens Lob. v. *Echium* *arvense.* *P. Ann.*

*Myofuros.* C.B.p. 190. J.B.T. 3. l. 31. c. 5. v. *Holosteo* affinis. *†* - *Marg.* *in Ind.* *Myoton.* *μῖοτον.* v. *Auric.*  
*muris.* *Myo.* *μῖο.* *turcico.* *Hisp.* v. *Frumentum* turcicum. *Mippi.* C.B.p. 458. v. *Ficus* Indica spinosa.

*Mirabilis* peruviana. *Mirabilis* del Peru. *Hisp.* v. *Solanum* Mexic. *Mirabilis* Peru. *spec.* *Indoe.* *frutex.* v. *Beiliera*  
*Mira.* Pol. & *Lituan.* v. *Myrrha.* *Myracanthos.* *μῖρακῡνθῡς.* v. *Eringium.* *Mirajaha.* Pifo H.U.I. p. 129.

*Mira* file. *Itali.* C.B.p. 432. v. *Ricinus.* *Miravogla* di Peru Ital. v. *Solan.* Mexic. 2.

*Myrica.* Myrice. *μῖρικ.* *Miric* spec. C.B.p. 484. v. *Tamarix.* *†* - marina C.M. C.B.p. 265. v. *Fucus* folliculatus.  
- *sive* *Tamarix* *ingenera* J.B.T. l. 10. c. 1. *†* - pro scopis Americis nobilibus in agro Ferranensi. O. M.

*Miriomorphon.* v. *Achillea.* *Miriophille.* Ital. v. *Millefolium.*

*Myriophyllum* aquat. C.B.p. 141. *Millefolium* aquat. *stoculis* ad foliorum nodos. *†* - *pelagium* Cinc.  
C.B.p. 343. J.B.T. 3. l. 39. c. 22. v. *Muscus* maritimus foliis folio. *†* - *sive* *millefolium* *versteris.* J.B.T. 3. l. 27. c. 4.  
*μῖριφῡλλον.* v. *Millefolium.*

*Mirici.* *Bras.* est palmar spec. Pifo. l. 4. c. 21. p. 129. *Mirimix.* *Arab.* v. *Malus* Armeniaca.

**MYROBALANUS.** *Arab.* & *Mauritanus.* Avic; Aben. Musai, Albafar &c. *Aristot.* de plant. l. 2. sub fine.  
*Achuaris.* *Myrobalan.* Angl. Park Cl. 2. *Myrobalanen.* Germ. *Myrobalan.* Belg. Halig. Hallig.  
*Delilig.* *Arab.* Serap. *Asuat.* *Arab.* sunt *Myrobalani* nigri, it. *Rezanuale.* *Azfar.* *Arab.* est  
*Myrob.* *cinurus.*

*Myrobalanus* apud veteres non legitur; Sunt qui *Disferidus* *palmarum* *potenti* & *Myrobalanus* *Myrob* *alorum* *cinurus* vo-

lant. *Myrobalan* *Lacumalium* &c.

Spec. & Diff. C.B. l. 11. f. 6. p. 445. J.B.T. 1. l. 2. c. 18. p. 201. & alior.

*Myrobalani* maximi oblongi anguloli pinnatim purgantes C.B.N. 1. — *chebuli* *cinurus* similes nigrescentes J.B.  
p. 205. — *cephala.* *Chebuli.* *Chebuli.* *Chebuli.* *enebuli* *Lacrus.* — *teretes* *cinurus* *bilem* *pur-*  
*gantes* C.B.N. 2. J.B.L. *†* — *rotunda* *Bellenix* C.B.N. 3. — *bellenix* *rotundioris.* J.B.L.

*Græce* *bellitriche* *Myrobalanen* *Tab.* *Bellerigi.* *Gotim* *Arab.* — *nigra* *octangulores* *Me-*  
*lanch.* *purgantes* C.B.N. 4. J.B.L. *†* — *Embluca* C.B.N. 5. — *angulosa* J.B.L.

— *is* *flavis* *similis* *fructus* C.B.N. 6. p. 448. *Hovos* *fructus.* *†* — *ovini* *similis* *fr.* *cavus.* J.B.L. p. 210.

— *us* *Triglotidys* *Plin.* C.B.p. 482. v. *Balanus* *Myrepticæ.* *†* — *us* *fol.* *beborropi* *Pün.* C.B.p. 429. *†* — *is* *spo-*  
*cies.* *Rauwolf.* J.B.p. 209. *†* — *facie* *fructus* *Indicus.* J.B.L. *†* — *urentes.* J.B.L.

*Fructus* *myrobalani* *similis* C.B.L.

*Fructus* *myrobalani* *officulis* *similis* *niger* *acerb.* *Cl. 200.* C.B.N. 2. J.B.L. *†* — *Myrobalani* *officulis* *similis* *fr.* *an-*  
*gulosus* J.B.L. *†* — *fuscus* *feratus* *myrobalani* *forma* C.B.N. 2. *†* — *myrobalani* *nigri*  
*officulis* *similis* *nucleo* *subtus* C.B.N. 3.

*Myrocistus.* Pennel. v. *Cistus.* *Myrowolett.* Pol. v. *Seyra* liquida. *Myrentenforfel.* v. *Myrrhis.*

*Myrrha.* C.B.p. 501. J.B.T. 1. p. 9. c. 12. v. *Refina.* *μῖρῖν.* *Diof.* l. 1. c. 70. *Theopht.* 4. h. 6. *Hipp.* l. 5. p. 186.  
lin. 30. *Myrrhe.* Angl. Park Cl. 17. p. 1592. *Myrrha.* Boh. Zal. *Mira.* Pol. & *Lituan.* *Mura.* *Arab.*  
*Avic.* *Ind.* *My* *yi.* *Chin.* *Cleyer.*

*Myrrha* *Boetica.* J.B.L. p. 214. *†* — *Amines* C.B.p. 499. *†* — *arbor* *Bella* J.B.L.

**MYRRHIS.** Plin. l. 24. c. 16. *μῖρῖν.* *Diof.* l. 4. c. 116. *Myrrhida.* *Mirride* *fructuella.* Ital. *Matth.* p. 571. *Cre-*  
*feris* *muque.* *Occitane.* *Persil* *d'ane.* Gall. Vall. H.R. *Servet* *chevill.* Angl. Park. Cl. 8. p. 934. *Myrr-*  
*tenforfel* / *Welfcherforfel* / *Wilderforfel.* *Tab.* l. 1. p. 364. *Zörfvel.* *Dan.* S. Pauli p. 93. *Myrr-*  
*ha* *bylina.* Boh. Zal.

*Myrrha.* *alun* *Cinele* *ruvia.* *contra* *venenarum* *morbus* *valet.* *menstruo* *in* *pestis* *partus* *&* *secundina* *purgat.* *Phyphis*  
*subventi.* *lencia* *jucet* *&* *præparat* *Diof.* l. 4.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. f. 5. p. 160. J.B.T. 3. l. 17. c. 35. p. 77. & alior.

*Myrrhis* major vel *Cicutaria* odorata C.B.N. 1. — *magno* *semine* *longo* *fuscat.* J.B.L. *Seseli* *peponense* *Arg.*  
*Cicutaria.* 1. *Cuc.* *Cerefolium* *Hispanicum* *Tab.* *Cerefolium* *maposum.* *†* — *minor* C.B.  
2. *Cicutaria.* 2. *Cuc.* *†* — *montana* *Pall.* H.R. *†* — *styl.* *limbibus* *levibus.* C.B.N. 3.  
*Cicutaria* *Gem.* *†* — *styl.* *inodora* J.L. *†* — *ferocibus* *asperis* C.B.N. 4. — *nova*  
*æquicOLORUM* *Cul.* *†* — *Isocenbergensis* *Thalquist* C.B.N. 5. J.B.L. *†* — *v.* *Bulbocista.*







*Molybdaea* *Sp. pulchra* *Sp. viris* ab *amolebda* *maris* dictum vult. C.B. alii *Lencium* sive *maris* *Sp. viris*. Vult ad aper-  
tendas matricas sive in passu subiciunt Diof. L.

Spec. & Diff. C.B. l. 2. c. 4. p. 75. J.B.T. 2. l. 16. c. 3. p. 568. & alior.

- Moly latifol.** *Minorum* C.B. n. 2. — *Theophr.* *magnum* J.B. L. 8. fl. candido & fibrabene purp. \* - latifol.  
Indicum duplex C.B. n. 2. J.B. L. 8. *Caucasum* *Lebaca* *Narcissus* seu *Pancratium* *Chelidonium*  
— *Hispanicum* C.B. n. 2. fl. purp. dilute rubene \* - vel *Hispan.* fl. purp. p. ann. \* - fl. n. 2.  
vel fol. Tulip. odore albi v. Bulbus unifolius *Montan.* P. ann. \* - latum odore  
allipimum C.B. n. 4. \* - luc. odore alii secundum C.B. n. 5. \* - fl. subrotunda *Bre-*  
*con* p. 8. l. 23. 3. + *Africanum* umbella purp. C.B. n. 5. *Presb.* \* - exoritur fl. albo-  
viridibus C.B. n. 7. + angustifol. umbellatum C.B. n. 8. + angustif. fl. rubens v.  
*Sceptrum* *alt.* *Chel.* P. ann. + humile fol. gramineo C.B. n. 8. *Chamaemoly* *Chel.*  
— parvum caule triangulo C.B. n. 10. \* - *Diof.* *parvum* J.B. L. 8. \* - minus fl. orbiculato maj. J.B. L. 8.  
— angustifol. fl. majoribus, C.B. n. 12. + angustif. folis reflexis C.B. n. 12. + *zosteropurum* *Servet.*  
C.B. n. 12. \* - *mocharum* fol. capillaceo C.B. n. 14. + *Indicum* O.M. + *Cauca-*  
*phon.* O.M. \* - *Serpentinum* *Montan.* v. *Alium* *Serpentinum* P. ann. + *Theophr.*  
v. *Alium* *ursum* P. ann. + alterum *Plin.* C.B. p. 29. v. *Phalagium* fl. parvo ramo-  
sum \* - *montan.* C.B. p. 35. v. *Alium* *mont.* capite rotundo. \* - *Homericum* v.  
*Pancratium* *Diof.* vel *Moly* latifol. liliiflorum spec. *Hemerocallid.* P. ann. + *Homeri*  
*Gaul.* C.B. p. 75. c. 1. moly c. latifol. liliif. + veter. v. *Eryngium*.

**Molibdæna**, *moledæna* v. **Plumbago**. **Molybdæna**. *Plin.* *Ang.* C. B. p. 97. v. **Lepidium** **Dentellaria** dictum.

— *Dalerh.* C.B. p. 387. v. **Diptacus** sive capitulo minore. + *Plin.* *serot.* C.B. p. 392.

**Molyza**. *Hipp.* C. B. p. 74. v. **Alium** *suiv.* rad. *Comphi.*

**Molle**. *Clus.* C.B. p. 199. J.B. T. 1. l. 5. c. 16. ejusque *resina*. v. **Lentiscus** **Peruana**. + seu **Lentiscus** **Peruana** *Reich.*  
L. 1. c. 15. *Marg.* in *ind.* \* - arbor *Peruana* J.B. *Ferraz.*

**Mollenkraut**. *Gerum.* *Mollenkraut*. *Belg.* v. **Ricinus**.

**MOLLUGO**. *Plin.* l. 27. c. 10. **Græc.** **Estrum** *gerfraut*. *Tab.* L. p. 58. **Sponagladæa**. *Pal.* *Syrren.*  
l. 5. c. 128.

*Mollugo* *aspernig* *similis*, sed foliis caret *aspernig* *spec.* est *aperinet*, *aspernig*, *gallii*, *cruciatæ*, de quarum viribus parti-  
cipat.

Spec. & Diff. C.B. l. 9. l. 1. p. 334.

**Mollugo montana** latifol. *ramosa* C.B. n. 1. *Martysylva* *ada* *Trag.* *Austion* *Plin.* majus *Gern.* *Gallium* *montan.* *Ger.*

— angustif. vel *Gallium* album latifol. C.B. n. 2. *Gallium* *terreum* *Trag.* \* - *Dud.* v. *Aparne* *levis*  
vel *Gallium* album latifol. P. ann.

**Mollusca** *Nux.* C. B. p. 417. v. **Nux** *juglans* fr. tenero & fragili putamine. **Molochia**. *Serap.* C.B. p. 272.  
v. **Anagallis** *phœnicco* fl. **Molochia**. *Arab.* v. **Halimus**. *Malvz* spec. **Molon**. *Plin.* c. 13. p. 163. v. **Fi-**  
**lipendula** vulg. *Melon* *caput.* *Mex.* *Reich.* p. 387. **Molonga**. *Malabar.* v. **Piper**.

**Molorticul.** *venetis* *antq.* v. **Saryion** *erythron.* *Matraur.* *Belg.* v. **Marrubium**. **Molucca**. *lavæ.*  
v. **Melissa** *Constantinopolitana* P. Ann. **Molucca**. C.B. p. 129. J.B. T. 3. l. 28. c. 12. v. **Melissa**.

**Moluccana**. odorata \* - *asperior* *fortida* J.B. L. c. **Molure**. *Dan.* v. **Blattaria**. **Molusa**. *Hebr.* v.  
*Matricaria*. **Molusor**. *Arab.* v. **Artemisia**. **Momordica**. C.B. p. 306. v. **Balsamina** *rotundifolia* re-  
pens. *sive* *mas*. **Daljam** *Pal.* *Syrren.* l. 5. c. 203. *Momordica*. *Angl.* v. **Noumularia**.

**Morinda** *Tab.* l. 1. p. 596. v. **Densileonis**. *Morinda* *he.* *Ital.* *Hebr.* v. **Mala** *armen.* *Morinda* *capensis*. *Belg.*  
v. **Aconitum**. **Monocoon**. *frumentum* C.B. p. 224. v. **Zea** *Brizadicta*. **Monoclonos**. *monoclonos* *Hebr.* v.  
*Artemisia*. **Monogenion**. *monogenion* v. **Pronia**. **Monophyllum**. C.B. p. 304. v. **Lilium** *Conval-*  
*lida*. *Onoblast.* *Angl.* *Merr.* **Monorchis**. *Gern.* C. B. p. 84. v. **Orchis**. + cap. B. *Speiten* *Klyon.*  
— *ophioglossoides* *unifolia*. C.M. \* - *ophioglossoid.* cum *atro* *fol.* *adnata*. C.M. + bifolia fl. viridibus  
*moellum* *oleantibus*. C.M. + bifolia fl. pallide *venetis*. C.M. + fol. pluribus angustis fl. luteis, *cerat* *olen-*  
*tibus* C.M.

**Monorrhizon**. *monorrhizon* v. **Unistripe**. **Monorauth**. v. **Ruta** *lunaria*. **Monorindrosia**. *Tab.* l. 1. p. 27. v.  
*Anemone*. *Mont.* *gynce* *perfol.* *Angl.* *Gall.* v. **Orcoclinum**. **Montapium**. *montapium* *Theophr.* 7. h. 6.

**Monte**. *Madagasc.* v. **Tamarindus**. **Monvieu**. *Gern.* v. **Viola** *lunaria*. *Moon* *perrot.* *Ang.* v. **Lunaria** *sive*  
*Ruta* *lunaria*. **Morosi**. v. **Muscus**. **Mipi**. C.B. *Chn.* v. **Semen** quoddam, forte *nux* *vomica* *Cleyer.*

**Miqua**. *Chn.* v. **Arundinum** *folia*. it. v. **Radix** *mali* *cotonæ* *Cleyer.* **Morabati**. *Mora* *bancana*. C.B. p.  
479. v. **Rubus** *vulgaris*. \* - *cella*. O.M. \* - *terrestria*. C.B. p. 328.

**Moracia** *nucis*. **Moracita**. C.B. p. 417. v. **Nux** *juglans*. *Moral.* *Hisp.* v. **Morus**. *Moras*. fr. *Hisp.* v. **Mo-**  
**rus**. *Morber.* v. **Morus**. **Mordetia**. v. **Fungus** *porosus*. *Mordetia*. *Hisp.* v. **Viscum**.

**Morea**. *moia*. **Mortia**. *moia*. v. **Morus**. *Mercyza*. *Portug.* v. **Morus**. **Morea**. *Pal.* **Moretien**. *Germ.* v.  
*Malus* *armenica*. *Mereka* *marine*. *Gall.* v. **Solanum**. 4. &c. *Merele*. *Gall.* v. **Solanum**.

**Morera**. *Morus*. *Hisp.* v. **Morus** *Margellone*. *Gall.* v. **Anagallis**. **Moragendibide** *Stuss.* v. **Cocci** *orienta-*  
*lis*. *Morgiani*. C.B. p. 480. v. **Capparis** *portulacæ* *folio*. **Moringa**. C.B. p. 399. v. **Lentiscus** *sive*  
*arborescens* *Lentiscifolius*. *Bezar* *tree*. *Angl.* *Park.* Cl. 17. p. 1650. \* - *lentiscifolius* *fr.* *magno* *angu-*  
*loso*. *in quo* *cinna* *erit*. J.B. T. 1. l. 2. p. 415. \* - *Malabarica* J.B. *Ferraz.*

**Morilla**. *Gall.* v. **Fungus** *porosus*. **Morion**. *Plin.* v. **Solanum**. 4. &c. **Morochen**. C.B. p. 25. v. **Frumen-**  
**tum** *Indicum* *Mays* *dictum*. *Morogissa*. *Ital.* v. **Morus**. **Mortemor**. *arbor* *cujus* *fr.* *Cunaze* J.B.  
T. 1. l. 3. c. 35. **Moripawerba**. *Boh.* v. **Vitex**. **Moripessili**. *Boh.* v. **Solidanella**.

**Morus** *Diaboli*. C.B. p. 269. *Morus* *de* *Diabolo* *Ital.* *Morus* *de* *Diabolo* *Gall.* v. **Succisa**. \* - *Gallina* C.B. p. 210. v. **Alfina**.  
— *Ranz* C.B. p. 197. v. **Nympha** *alba* *minima* *Frugilis*. *Angl.* *Merr.* **Moripessili**. *Germ.* *Tab.* l. 2. p. 421.

**Morauchen**. *Gall.* v. **Colchicum**. *Morilla*. *Morino*. *Ital.* v. **Myrtus**.

**Morus**. *Plin.* l. 15. c. 24. *moia*. *moia*. *Diof.* l. 1. c. 81. *moia* *moia*. *Theophr.* 1. h. 1. it. 2. caus. 16. *Moro* *gessa*  
& *Gessa* *moro*. *Ital.* *Moral*. *Moras*. *fr.* *Hisp.* *Castil.* *Morera*. *Moras*. *Catal.* *Morero*. *Moras*. *Portug.*  
*Morera*.



























Norph. Alched. Marchita Serap. Norfalchech, Alfeseri, Honfa, Achafebda, Alrafed, Alharf. Arab. Avic. Ind. Althelastis. Arab. Avic. Ind. est Nassurt. album. Alcharf. Averrhoi. Naḡ. Alchef. Narf. Mauris. Semeth. Egypt. vct.

Nasturtium albi semine habet Cynocardium, inquit, illeris, naphthurae, Cardeminae Diole calthum quid Cardem  
en foliis. Semen ejus acro est, calefactum, alvum turbat, pituita accipit, huius immittit, partus necat, mensis est, Senem  
stimulat, lepra, scrophulis affertur quoniam vicia extrahit, alacris colidit, carbunculis iungatur & rumpit, scissu  
m dolori facit, rursus ramentis ducit, amato farnaculis. Diole Le.

Spec. & Diff. C.B.I. 3, f. 2, p. 103; J.B.T. 2, l. 22, c. 7, & aliot.

Maßstab, horizontal (z. B. 1 : 100 000)

*Nasturtium hortenae latifolium* C.B.N. = = = *Diisporidium* I. S. L. C. \* = = *vulgatum* C.B.N. a. fol. simplicibus, divisis magis vel minus. *Cresson alensis* Gall. Foll. H. R. \* = = *crispum* var. C. B. N. p. 104. I. S. L. C. p. 913.

*Najwaar, pratenjs. C.B. l. s. Pafje rage fawrings Gall. Ladies smock. Engl. Merr. Wanchbluume/ Rinfedbluume.*  
Germ. Tab. L. 2. p. 188: Krefz, Cocckebloem. Belg.

*Naltum*, *parvifolia* fl. magno var. C.B. n. 1. *liberis* Fuchs. L.B. l. c. p. 199. *Flos Cuculi* Bruff. *Hiberis* Fuchs. *Lepidium minus* Cord. *Silybium*, *cardamine* Ded. fl. candido leviter purpurasc. † - fl. pleco C.B. n. 2. † - fl. parvo. C.B. n. 3. \* - fl. sculis minimis Mar. \* - fol. rotundifl. maj. C.B. n. 4. fl. laete purpasc. \* - rotundifl. minus fl. C.B. n. 1.

— *odoratum*, radice granulis tuberosa. C. B. & D. † = *syly. minus* J. in Presl. \* = *iberid. Fachj*  
*similis*, cardamine alpina media Clav. & B. L.

*Kajanus, aquaticum* (J.B.S. von Szechenyi, naphthum. Diss. L. 2. 1733. cretine, *Sifimber aquaticus*. Ital. *Terre Agrie* Hyl. *Cretin Gall Water cretin*. Angl. *Park. Cl. 4. 1736*. *Heun-Wassercretin*. Germ. *Watercretin*, Belg. *Water Kerk*. Dan. *5. vand* p. 409. *Nardica Potuicy*. Bohem. *Kreticka modna*. Ital. *Sorrenum* L. 2. 1733.

Nalturi, aqat, lupisium. C.B. n.s. *Sylvestrium Cardamine* J.B.T.L. 4.1 v. 13, p. 884. *Sion Crataeva* ang. *Sium*, *Lav. Dad.* \* \* \* *malus* & *amarum* C.B. n.s. *Sylvestrium cardamine* fl. mai. 10. 10.

— — — *erectum* fol. longiore C. b. a. j. caule glabro hirsuto. \* — *Silybrium* aquar. insipidum L. v. L. c.   
 Hellen. Gall. C. b. — *Silybium* cardamine hirsutum minus P. purp. L. b. L. c. —

— minus. C. 3. 4. caule erecto aphylo & folioso n. major & minor. Schmalwassererf. Gerard.  
— maritimum Lind. C. 3. 4. v. fructu maxima Italica. &c. † - galustre Gray. C. 3. 4. v. Esculentum

*laifolia*.

*Nagleria monticola* sp. n.

*Nailium montanum* L. var. *luteum* C. B. N. s. \* - - - foliis latiori, C. B. N. s. \* - - fol. afan. *Forc. p. s. Tab. 3.* † - - al.  
pinum trifolium C. B. N. s. *Abendi Pachyaffum* L. B. L. † - - minus reflexe fol. C. B. N.

— minus fol. in orbem spatul. C. B. S. — petraeum fol. buris pastoris C. B. S. — alp. inq. dam C. B. S. p. 102. — tenuifol. divinum C. B. S. p. 102. — pumilum ver.

num. C.R. n. g. \* - alpin. capsula nasturtii hortenstis G.a. n. re. J.B.L.c. p. 899. \* - alpin.

*bellidis fol. majus*, *d. Presb. C.2. n.12.* \* - *alpin. bellidis fol. minus var. C.2. n.12.* *Flan-*  
*tula cardaminis annula sinapi pumilum alp. C1ao.* \* - *barbazeae fol. p. Pr. C.2. n.12.*

*Nasturtium sibiricum*, C. R. L.  
*Nasturtium*, sylv. *Ostrya* fol. lux. & alb. C. R. L., *Burk. pastoria minor* Griseb. \* - - coris fol. Rad. H. B. \* - -

NASTURTIUM INDICUM. *Capsicum Gall.* Vall. H. R. Indianische Pfeffer. *Gertr.* Indianische  
*Barb.* Dier. it. *Reich.* S. Pauli. PL. 110.

*Picea Nidifera* Sulfurum habere censetur, herba trocholis ad ornamenta vestium hortiærum, omnem ad usum præfatum.

Spec. & Diff. C. B. I. 8, f. 3, p. 396, & alior.

*Nasturt. indic. majus*, C.P.W. = - fol. petiolo crassum, J.B. f. *Flos Sanguineus Minor*, + - minus C.P.W. = - fol. ovato-lanceolatis paulo majoribus, f. - fol. angustis, J.B. f. + - - - -

† - - - il luogo del nome dell' H. R. - - - il luogo del nome del P. am.

*Nasturtium*. Germ. *Cis-pao*, *Nattagulya*. Hung. v. Anum. *Naterburg*. v. Bistorta:  
*Nasturjungein*. Germ. *Nasteranga*. Belg. v. *Ophioglossum*. Nati-khambu-Malak. v. *Jambos sylvatica*.  
*Natragulya*. Hung. v. *Mandragora*.

*Natrix*. *Plin.* Ang. c. 8, p. 322, v. *Dictamnus albus*. *Fraxinella*. \* - *Plin.* *Lib.* C. 8, p. 189, v. *Anonis viscola* (*spinosa*) *caerulea* *lucida* *major*. - t. x. *Anonis*.

**Цатрзміл/Цатрзміл** Bab. v. Tormentilla. **Цатрґадє** Den. v. Solanum. **Цатрґалл** v. Rapum.

1.6. c.12. Naufég, Naufius. Arab. v. Rhamnus. Nautea. J.B.T. L. 10. c.2. Nautica. radix. v.

Nedum-schetti. *Malab.* v. Schetti. *Nedmede nannorh.* *Rob.* v. *Schondylium*. Nefebach. *Arab.* v.

Tragofelinum, Pimpinella. *Neslier*, *Neslier sawyeri* Gall. v. *Mcspilus*. *Neslier culmæ* Gall. v. *Mcspilus*.



**Neywiedsydub.** Boh. v. Robur. **Nelde.** Dan. v. Urtica. **Nely.** Bram. v. Polygala Indica Hermaphrod. **Neltrificon.** Arab. v. Hypericon. **Nellica.** arb. Ind Or. Zan ico. Neunen. Arab. v. Simbrum. **Nemescium.** *indica* v. Ocymastrum. **Nenexon.** Recch p.390. obfc. qui?

**Nenufar.** Arab. v. Nymphae. **Nenuphar.** Offic. v. Nympha alba major. **Neottia nidus avium O.** robanche Eyft. v. Orchis abortiva. P. Amm. **Neottia Dod.** c.2. p.86. v. Orchis abortiva fusca.

**Neoumarus.** v. Leonotopodium. **Nep.** v. Oenoplia. **Nep or Catmint.** Angl. v. Mentha Cattaria

**Nepal-arbor.** v. Arbor Nepal. **Nepa.** Theophr. Lob. c.2. p.394. an nepeta? v. Genista spinosa in jor

brevibus aculis *caerulea*. Theophr. 6. h.3. **Nepa.** v. Genistella spinosa J.B.T. 1.1. p.400.

**Nepenthes.** *templei.* *Homer* Od. 9. quasi v. & v. sine tr. ita. *Quei.* *Chin.* *Andr.* Müll. quidam. *Buglossium.* *Heliconium* *triplex.* ut *Gall. pho.* *Macrob.* quidam pharmacum. *altraliud.*

**Nepeta agrestis** Cord. c.2. p.228. v. Calamintha pulegii odore, *καλαμίνθη* Theophr. 2. Caus. 22.

**Neppe.** Angl. Park. C.L.

— v. Mecha. **Mentha cataria.** E. Amm. \* - *squai.* *Trag.* C.B. p.227. v. Mentha angustifolia spicata. † - *frus* *tirofa* *Cord.* C.B. p.228. v. Mentha cataria vulg. & major. † - *minor* *Cam.* c.2. p.228. v. Mentha cataria minor.

— *monti* *Cord.* c.2. p.229. v. Calamintha vulg. † - *vulgar.* *Trag.* c.2. p.228. v. Mentha cataria vulgaris & *Trag.*

— *feu* *Scorpio.* v. Alpalahos. \* - *Mexic.* v. *Trizabach.* *Rech.* 1.7. c.7.

**Nepetella.** Eyft. C.B. p.228. v. Mentha cataria minor alpina. **Nephron.** *νηφρον* v. Elaphoboscum.

**Nippe.** Angl. **Nipta.** *Flandr.* v. Mentha cataria it. **Nepeta.** *Negamuel.* *metl.* *Mex.* Angustifol. Recch. 1.8. c.16. v. *Metil.* *Neraberti.* Arab. v. Ammi. *Neranya.* *Hisp.* v. Malum aurantium

**Neregil.** Arab. v. Nux. Indica. **Nerciden.** Arab. v. Spica Romana. **Ncremis.** Arab. v. Paxonia.

**Neriadion.** *Nerion.* *verer.* dicitur Hyacinthus.

**NERION.** Rhododaphne, Rhododendron. *Plin.* 1.24. c.11. *vism.* *iodidion.* *in* *iodidion.* *Diosc.* 1.4. c.82. *Oleander* offic. *Oleandra.* *Ital.* *Marth.* p.554. *Leandro* *ic.* *Refa* *leuro.* *Ital.* *Zan.* *Adelpha.* *Eleandro.* *Hisp.* *Tab.* 1.3. p.798. *Laurier* *rose.* *Oleandra.* *Rofage.* *Rofagine.* *Gall.* *Vall.* *H.R.* *Oleander* / *Unbeldenfraut* / *Oio* *feuludmen* / *Porberrofen.* *Germ.* *Tab.* 1.6. *Oleander* *rose* *tree.* *Bage* *refestee.* *Angl.* *Pluchowicz.* *Polon.* *Syren.* 1.5. c.108.

*Nerium* *alba* *arab.* (B) *(Benjamin)* *nepentia.* *in* *arab.* *Lacania* *Scimpha* *Schimpha.* *arab.* *iodidion* *afrie.* *Harig.* *animatus.* *ben* *venenum* *off.* *ad* *hemidion* *antem* *contra* *serpentes* *illius* *edider.* *ad* *praefertum* *ruta* *Diosc.* *Le.*

**Spec. & Diff.** C.B. 1.12. f.2. p.464. J.B.T. 1.13. c.19. & alior.

**Nerium.** fl. rubicentibus c.2. n. — *feu* *Rhododendron* fl. rubro & albo J.B.L. *Rhododendron* *Bellin* *Rhodo-* *daphne* *Germ.* *Caf.* *io* *Creta* *arbor.* *alibi* *frutex.* — fl. albus. c.2. n.2. — fl. albo *ten* *Oleander.* *Laurus* *rolea* *O. M.* † = *o* *fundis* *arbor* & *Tab.* c.2. n.3. — = *aliquae* *figura* *fructus.* c.2. n.4. *Kyrbaka* *Clus* *exon.* 1.3.10. *Ch.* 1.8. *Le.* † = *facie* *arbor.* J.B.L.

— *um* *Creticum* *fructiferum* *reus* *fructum.* *Leandro* *de* *Candha* *frutifero* *magiore* *fundo* *Zan* *us.* — *Creticum* *fructiferum* *maius.* *Zan.* *us.* † — *alpinum* *Gem.* c.2. p.488. v. *Ledum* *alpinum* *folius* *sericea* *rubegine* *nigricantibus.* \* — = *quosdam* *alios* *Ledum* *glabrum* & *hirtum.* J.B.T. 1.12. f.2.

**Nersjendaru.** Arab. v. Dipfacus. **Neliris.** *neliris* v. Sphondylium. **Nessel oder Nessel.** Germ. *Nespe-* *lar.* *Hisp.* *Nesperaro.* *Portug.* *Nesplé.* *Catal.* *Nespolaro.* *Nespolo.* *Ital.* *Nesplier.* *Gall.* *Nespeillum.* *Belg.*

**Nespile.** Boh. v. Mespilus. **Nesplis** *Inde.* *Gall.* v. Solanum spinosum.

**Nessel.** v. Urtica. **Nesseladren** v. Lonicitis. **Netata.** ex monte Carpatu. O.M. **Netet.** Boh. v. Tri-

chomanes. **Netlaxachtli.** Mex. Recch. p.390. **Amaranthi** spec. **Netle.** Angl. v. Urtica.

*frinking* *dead* *Netle.* Angl. v. Galcopsis. **Nettel.** Belg. v. Urtica. **Nreunfel.** v. Muscus terrestris.

**Neura phoenicos.** *neura* *phoenicos* v. Abrotanum. **Neura.** *neura* v. Poterium. *neura* v. Paronychia.

**Neurospalios.** v. Rosa sylv. **Neura.** v. Bryoia. **Nexpejan.** Mex. Recch. p.390. videtur Mercurialis

spec. *Nexpeje.* Mex. Recch. 1.5. c.44. *fulfrutex* *Chamelaz* *congener.* *Nexlaxerly* *jacapichlensis.* *Mex.*

*Limoniphylia* Recch. 1.7. c.18. obfc. *Nexxubut.* Mex. Recch. p.390. obfc. *Nex.* *Couppiz.* *Gall.* v. Pi-

stacia sylv. **Nezo** *fiu.* *Hungv.* **Cichoreum.** **Ngeu** *cia* *Chin.* *Gessat.* *Lufre.* v. Nodi feu articuli aut

etiam radix Cley. **Ngò** *xá* *Chin.* v. Radix quaedam Cley. **Nhambi.** *Bras.* **Pifo** p.228. 300. **Marg.** p.499.

**Pifo** H.B. p.89. **Nhamónguaga.** alijs **Figuro** d' Inferno feu Ricinus Americanus. **Pifó** p.180. & H.B. p.91. **Marg.** p.77. **Nhandu.** *Bras.* **Piper** caudatum alijs **Nhandu.** *Marg.* p.72. **Nhandu.** *Marg.* in *Ind.* **Nhandi**

*piper* *longum* *Nyl.* H.B. p.96. **Nhandu** *Bras.* *Br.* p.449. **Pifo** p.229. **Marg.** p.499. **Nhandu** *guaca.* *Tab.* *Br.* *Br.* p.143. *cil* **Nhamónguaga.** **Nbina** *arbor* *Marg.* p.100. **Nbanduana.** *Th.* *Br.* p.399. *inflar.* *Thalictri* *quoad* *fol.* *herba*

*stoculis* *albis* *funum* *fuscum* *emittentibus.* **Nacaraguz** *pomum* *nucetotunda* J.B.T. 1.12. c.15.

**NICOTIANA.** Tabacum, Tabacca, Tubac, Tubacka par. 5. Ind. Or. **Tornabona.** *fl.* *Santa* *Croce.* *Ital.* *Tab.* 1.2. p.179. **Tabac** *on* *Perum.* *Vall.* *H.R.* **Nicotiana** *H.* *de* *la* *Reyne* *Presidiale.* *Genev.* **Taback** / **Indi**

**nish** **Bundfraut.** *Germ.* *Tab.* 1.6. it. Boh. *Tab.* *Uppevrek* *Virginienf.*

*Nicotiana* *de* *la* *Re.* *Nicotia* *Gallia* *Roya* *causaria* *Arce* *1761.* *nomine* *accepte* *et* *ad* *la* *Reyne* *non* *descripta.* *Tabacum* *vero* *ad* *Indola* *destina* *voluit.* *Funum* *et* *in* *bivitis* *exsiccat.* *humiditate* *ceretri* *funum* *bivitis.* *venum* *cu.* *alacubi* *in* *India* *venum* *et* *fl.* *et* *delectum* *funum.* *inter* *venum* *et* *refores.*

**Spec. & Diff.** C.B. 1.5. f.1. p.169. J.B.T. 3.1.14. c.4. p.629 & alior.

**Niconana** *major* *latifolia* C.B. n.1. J.B.L. *Sana* *Sancta* *Indorum.* *Tab.* *in* *Ad.* *H.* *Regine* *Ch.* *H.* *Panices* *Apid* *Zor.* *H.* *Legati* *Portugal.* *H.* *Vulneraria* *Indica* *Cam.* *l.* *Pontiana* *Gem.* *Picili* *Indo* *dis* *Buglossum* *antardicum* *aliu* *Tabacum* *Monard* *Perum* *Therac.* *Tab.* *Hispocymus* *Peru* *vianus* *Dod.* *Perebecemus* *Ovid.* *Lugd.* *Tornabona* *Caf.* *Herba* *et* *Crucis* *Caf.* *Uppevrek* *Virginia* *Inceli.* † - *ma.* *angustifol.* C.B. n.2. p.179. — *fol.* *angustiore* J.B.L. *Tabac* *Perum* *des* *amozons.* *Vall.* *H.R.* \* - *minor* & *Eyft.* C.B. n.3. *Herbe* *de* *la* *Reyne* *in* *Nicotiana* *Gall.* *Vall.* *H.R.* *Prunaja* *Germ.* *J.B.L.* *Hispocymus* *luteus* *Dod.* *Gem.* *de.* \* - *minima* C.B. n.4. — *feu* *Tabacum* *omnis* J.B.L. † — *spec.* *in* *Infula* *Wamboni* C.B. n.5. *H.* *Cobobba* *in* *ebrianus* J.B.L. *Calliana* *herba* *in* *Florida* *famem* *linguae* *retardans.* C.B. n.6. J.B.L.















**OCIMUM.** Plin. l. 19. c. 79. *ocimum*. Hipp. l. 4. p. 37. l. 6. Theophr. 7. h. 2. Diosc. l. 3. c. 175. *Basilica*, Ital. Matth. p. 300. *Alhabaca*, *Hisp.* Matth. l. c. *Basilich*. Gall. Matth. l. c. *Basil.* Angl. Park. Cl. 1. *Wassichen*. Germ. Tab. l. p. 57. *Wassliche*. Dan. S. Pauli. p. 411. *Bezali*. Arab. Tab. l. c. *Albechar*. Arab. Avic. Ind. *Albedarungi*. Alhauch. Alhuch. Avic. Ind. est ocimum latif. Felengienisch, est ocimum caryophyllat. Fulfulimont. Ocim. montan. Gien seffran. Avic. Ind. est ocimi spec. Sabra, Secxabrani. Arab. Serap. c. 73. Berengemisch. Serap. c. 156. Berendarous. Serap. c. 157. Hachim. Serap. c. 175. sunt 4. genera ocimi.

*Ocimum stolonum aciem habet, alium molle, aciem pelliculae ruscatae; pulmonum inflammationis prodest extra & Scorpium silium.* Oc. Diosc. l. c.

**Spec. & Diff. C. B. l. 6. f. 4. p. 225. J. B. T. 3. l. 28. c. 25. p. 245. & alior.**

Ocimum latifol. maculans vel crispum majus & minus C. B. n. 2. = Sancto Mauritiano larum crispum maximum. J. B. l. c. Basilicum Indicum. Basilic. Indus. maculatum. = *Aggynium* fol. longioribus Riban dictum. J. B. l. c. = *montanum Barb.* Fulfulimont. Arab. Avic. Ind.

- *viride foliis bullatis* C. B. n. 2. = foliis limbariis viridibus. C. B. n. 2. = caryophyllatum maximum C. B. n. 2. = caryophyllatum monachorum seu Acinos *Calamata* J. B. l. c. Felengemisch Arab. Avic. Ind. = caryoph. majus C. B. n. 2. = magnum J. B. l. c. Basilicum majus Trag. = cum odore C. B. n. 2. = seu Basilicum odoratum. J. B. l. c. = vulgare. (C. B. n. 2. *Basilic.* Foll. H. R. = medium vulg. & rigrum l. c. Le. = minus angustifol. iohannis ferri. C. B. n. 2. id. foliis bullatis. *Basilic. genit.* Foll. H. R. = vulgatum v. *Basilicum* P. Comm. = fol. rubi: fl. simpl. & pteroo Jeng. = fol. ex nigro viretis. fl. alb. & violac. Jeng. = minim. fol. rubic. *horr. fl.* = nisi odore C. B. n. 2. = minimum C. B. n. 2. Basilicum minus Gaf. = maximum caryophyllatum P. Comm.
- fl. simplici *Eg.* = Caryophyllus praensis vel flos cuculi. P. Comm. = o. affinis C. B. n. 2. *Alhabaca* herba J. B. l. c. *Casta*. = sylv. C. B. l. c. v. Acinos P. Comm. = cereale C. B. p. 27. v. *Eylim* am cereale. = foliis ex nigro virentibus fl. albo Foll. H. R. id. fl. violaceo Foll. H. R.
- medium crispum conglomerata brevique spica Foll. H. R. = medi. foliis ex nigro virentibus fl. albo P. Comm. = tricolor Foll. H. R. = minim. fol. ex purpureo nigrescentibus Foll. H. R.
- minim. fol. virentibus *Maria*. = vet. Trag. v. *Erythrum* cereale. = v. *Erinus*.

*Ociscabul.* Mex. v. Acucyo. *Ock of Cappadocia.* Angl. v. Ambrosia. *Ock of Jerusalem.* Angl. v. Bourry. *Ockglaxebul.* Mex. seu Flos Tigridis Recch. l. 8. c. 23. *Ocnecron*, *innocent.* v. Ruscus. *Ocropell.* Mex. Recch. p. 391. obf. *Ocropzuli.* Mex. seu Spina scorpia Recch. l. 7. c. 2. *Diplaci* vel *Eringii spinosi* spec.

*Ocropim.* Mex. Recch. l. 6. c. 13. obf. desc. *Ocropitric.* Mex. Recch. p. 391. obf. *Ocosolt.* C. B. p. 502. v. *Liquidambar* sub refina. *Ocolol.* arbor ex qua *Liquidambar*. J. B. T. l. 19. 2. 30.

*Ocechnul.* Mex. y *Hualpe* Recch. p. 394. obf. *Ocupatli.* Mex. Recch. p. 394. obf. = *altica Recch.* l. c. obf.

*Ocularia.* C. B. p. 233. vid. *Euphrasia* officinarum.

*Oculus bovis.* Broof. C. B. p. 262. v. *Bellis* sylv. caule folioso major. it. *Bupthalmum*. *Cotula*. = *Caninus* *apoc.* Theophr. 7. h. 10. = *capax* *Montali*. v. *Agilops* *Banks.* *Fedusa* P. Comm. = *Chast.* *Lugd.* C. B. p. 264. v. *Altre*. = v. *Flos Americanus* P. Comm. = *cinctus* v. *Detenente*. *Recch.* l. c. 19. = *ut* *Diaboli* *Saxorum* *Montali* vel *Eranthemum* v. *Flos odoratus* P. Comm. = *depictus* *Maeur.* v. *Thamnel* *Recch.* l. c. 23. = *Pythunia* v. *Stoechas*. = *Solis* v. *Matricaria*.

**Ocum.** Bob. v. *Colchicum*. **Odermennig.** v. *Eupatorium*. **Odhelenga.** pl. sud. ex Zan.

**Odennimtwisat.** Pol. v. *Triptolium*. **Odollant.** *Malab.* v. *Perficx* *similis*. **Odontis.** Cam. C. B. p. 205. v. *Lychnis* *mont.* villosa alba latifolia.

**Odontitis.** Ceso. C. B. p. 210. v. *Caryophyllus* *prat.* fl. laciniato simplici. = fl. simpl. *Eg.* v. *Caryophyllus* *praensis*. v. *Flos Cuculi* P. Comm. = v. *Auricula* *hepoc.* J. B. = *Tak.* C. B. p. 214. *trouner* *Augustin.* *Tak.* l. p. 662. v. *Euphrasia* *prat.* rubra. = *lucra* *Lugd.* C. B. p. 277. v. *Perfoliata* *minor* angustif. *Odonotus* *live* *floti* *cui* *affinis*. *Lychnis* *sylv.* i. *Clas.* l. B. T. 3. l. 29. c. 47.

**OC.** v. *Sorbus*. **Oeil de Bœuf.** v. *Cotula*. **Oeil de Chat.** Gall. v. *Antirrhinum*. **Oellier.** Gall. v. *Caryophyllus*. **Oelliers.** **Oelliers de Dieu.** Gall. v. *Lychnis* *coronaria*. **Delbaum.** Germ. **Oellereboom.** Belg. v. *Olea*.

**OENANTHE.** Plin. l. 21. c. 23. *ointhe*. Hipp. l. 5. p. 149. l. 14. Theophr. 6. h. 7. Diosc. l. 3. c. 135. *Pharmithe* Nic. Myrteio. *Enanthe.* Ital. Matth. p. 450. *Filipendula.* *Hisp.* *Filpende.* Gall. *Water Dropwort.* Angl. Merr. **Oeth** *Steilbrech* / *Wildegarde.* Germ. **Tugebuef.** *Bohem.*

*Oenanthe, alia Caraceniensis, majorisq.* *Folia* *ex* *cum* *vinis* *melleis* *pot.*, *ferundinis* *exsicant.* *radix* *à* *vinis* *pot.* *no* *in* *silicibus* *convecto.* *Diosc.* l. c. v. *plura* *sub* *Filipendula*.

**Spec. & Diff. C. B. l. 4. f. 5. p. 162. J. B. T. 3. l. 27. c. 80. 81.**

*Oenanthe apii* folio. C. B. n. 2. *Filipendula* Gaf. *Cymium* *bulbosum* *fl.* = seu *Filipendula* *Menopsef* *apii* *fol.* *l. B. l. c.* = *pallidior* *sylv.* *femine* *atropica* C. B. n. 2. = *flaphyris* *folio* *accidentis* *l. B. l. c.*

- *marina* *tuberosa* *Belgarum* *vel* *latifolia* *ruber.* *Nag.* = *Chazerephyli* *foliis* C. B. n. 2. = *succo* *vitolo* *creta* *facit* *Lob.* l. B. l. c. *Filipendula* 2. *Tak.* = *aquatica* C. B. n. 2. = seu *Filipendula* *aquat.* l. B. l. c. *Laver* *minus* *Len.* *Bulbosissimum* *femina* *Lugd.* *Sifer* *pallustris* *Lugd.* *Pentocentrum* *sylv.* *vulg.* *Gaf.* *Filipendula* *aquatica.* *vel* *pallustris* *Tak.* *Juncus* *odoratus* *aquatis* *Dud.* *vel* *magna.* *parva* *cum* *&* *sine* *bulbulis.* *capitula* *maiora.* *inspidiore.* *non* *humida.* = *seu* *Filipend.* *fol.* *rutae.* J. B. l. c. *Filipendula* *pallustris* *Tak.* = *hederis* *fol.* C. B. n. 2. = *proliera* *Apulia* C. B. n. 2. = *angustifolia* *aut* *bulbosissimum* *Lugdunensium* v. *Cicutaria* *Francoica* C. B. n. 2. = *stictaria* O. M. = *sive* *Filipendula* *vulgaris* *aut* *Molon* *Flor.* l. 26. 27. C. B. n. 2. = *vulg.* J. B. l. c. *Saxifraga* *rubra.* = *l.* *Filipend.* *minor* *aut* *Prodr.* C. B. n. 2. = *montana* *fl.* *pedicularis* *atropica* C. B. n. 2. *Alchoratophorus* *Clas.* *Lugd.* *Crista* *quedam* *in* *alpinis* *Ca.* = *montana* *altera* *fl.* *pallida* *purpurea* C. B. n. 2. *Alchoratophorus* *alpinus.* *Ca.* = *fructus* C. B. p. 299. v. *Vitis* *sylv.* *Lobusca* *fl.* *pallida.* *purpurea.* = *nodulicardium* *longioribus* *&* *angus* *Foll.* H. R. = *vet.* v. *Spondylium*.



Ocnaria. v. Sorbus alpina 3. C.B. Oeno, *ind. Egypt.* v. Struthium, Oenone, *ind. v. Argemone.*  
**OENOPHIA.** C.B. p. 477. l. 12. f. 6. & J.B. Tab. l. 6. c. 6. Oenophia *apud veteres nomen venit.* Oenophia non pino-  
 fa C. B. n. 1. Sodar *Arab.* Serap. Napoca zellon. Connarus *Alexand. Clm.* \* - lymola  
 C. B. n. 2. Nabca, Falomus, abeni credita *alpin.*

Oenothera. Plin. *ind. Theophr.* 9. h. 21. C. B. p. 245. v. Lysimachia Chamaenerion dicta latifolia.  
 Oculum. Theophr. C. B. p. 473. v. Salix vulgaris rubens. Oculum. Plin. C. B. p. 90. v. Rapum oculi, fol.  
 Bryonia, *oeveni gyoker, Hong.* v. Helcium, Ogdoaphyllon lucens utaurum O. M.

Ogegha. C. B. p. 444. v. Pruna Congiana luxa. Ogegha Indica. J. B. T. 1. l. 2. c. 16. Oghli. *ind. et.*  
 pl. Zan. Ogortl. Pol. v. Cucumer. Ohmtraut. Tab. Li. p. 441. v. Quince, petrum album.

Ohnlat. v. Dentaria phyllos. Ohraut. v. Antirrhinum. Orlöffleintraut. v. Otites, Ros folis.

Oya. *ind. v. Sorbus.* Oyenatreshk. Belg. v. Geranium. Oyentrost. Dan. v. Euphrasia. Orgi. *Arab.* v.  
 Acorus. Oygren. Gall. v. Cera vulg. Oygren marin. Gall. v. Scilla. Oylx de Inde. Gall. v. Ros Afri-  
 canus. Oyo de Bury. Hiff. v. Cotula. Okceponauk. C. B. p. 91. v. Radix. Okcorne. Angl. v. Glans.

Okferae. Angl. v. Polypodium. Okerwaete Belg. v. Nux. juglans. Okundiger. C. B. p. 340. v. Phalcol peregr.  
 hortensialis. Okerzöm. Hung. v. Cotula. Ofrechy. Boh. v. Muscus. Ofrechy. Boh. v. Foenum  
 graecum. Olacatzen. Mex. Polvartencia China. Mexic. Recch. l. 6. c. 55.

Olea. Plin. 15. c. 1. *ind. Hipp.* f. 5. p. 199. l. 24. Theophr. 1. h. 24. it. 3. caus. l. 6. Diof. l. 1. c. 139. Olive de-  
 missa. Ital. Tab. J. 3. p. 743. Azeyrano. Olive. Hiff. Tab. l. 6. Olvera. Catal. Oleyvera. Portug. Olvier.  
 Gall. Tab. l. 6. Olive tree. Angl. Park. Cl. 16. p. 1418. Delbaum. Olivenbaum. Tab. l. 6. Olyf.

boom. Oliberboom. Belg. Tab. l. 6. Oliva. Boh. Zal. Oliva. Pol. Oliva. Lituan. Oliva. Hung.  
 Zaitron. Calton. Arab. Zaitron. Arab. est Oliva. *ind.* Plat. de Republ. est fructus Oleæ sc. Oliva.  
 Olcom olivum dicitur *sc. Lituan.* Græc. Ommibh. Germ. Oplis d' Olive. Ital. Olyris de Azeyrano. Hiff. Hesse  
 d' Olive. Gall. Olvau d' Olive. Angl. Boemsh. Belg. Cui. Cat. Arab. Santa, Santa, Nucleus Olivæ. Ora  
 oleæ sunt nodi *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.

Olea facies *ind.* *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23. *sc. Theophr.* 1. h. 23.











- Orchis fucida* C. s. l. e. *repens* Desf. *Civilis de hunc Gall. Todtshöhe, Tab. 88. scilicet, edg.*  
*Orchis barbata* odore hirci brevior latioreque fol. c. s. n. r. — *laetida* L. l. e. *Tragorchis* Desf. *Telluscul* hirci-  
 gi Desf. \* odore hirci longiore angustioreque fol. c. s. n. s. *Telluscul* hircinus. *Lab.*  
 — odore hirci minor. c. s. n. s. *Tragorchis* minor *fl. fuliginosa* L. s. l. e. p. 704. \* — minor *spica* pur-  
 purea c. s. n. s. \* — *scutella* spica purpurea c. s. n. s. — *scutellifolia* Chiff. l. s. l. e. p. 704.  
*Orchis Serapias* L. s. l. e. dicitur quod flores infecta quadam lasiva referant tanquam à *Serapie* Alexandri-  
 norum olim Duo ditta cuius templum excellens Canopi erat ubi laetivis, cantibus & sal-  
 tationibus colebatur *Strak. l. 7. Geograph. C. B. Telluscul* vulpinus aliis, *Bacodem*, *Sacu-*  
*bion Arab. Jovic. Ind.*  
*Orchis bifolia* laetissima. c. s. n. r. \* — altera c. s. n. s. \* — alba minor calcare oblongo c. s. n. s. p. 82.  
*Telluscul* vulpinus *Franc. \* — diphylla* *Jenqueti* *P. dom. \* — trifolia* maior c. s. n. s. p. 82.  
*Satyrum Fuchs. Triorchis* trifol. *Tab. Satyrium* trifol. *Franc. fl. candido* vel purp. \* — mi-  
 nor. c. s. n. s. *Culices* minores ferens *Lab. \* — hermaphrodita* c. s. n. s. — *barrachites* *Lab.*  
*Ger. \* — Mellicia* *Ger. i. s. \* — fucum* referens maior foliis superioribus candida & pur-  
 purea c. s. n. s. \* — *ornithophora* fl. candido *J. s. l. e. \* — fucum* referens fl.  
*suberente* c. s. n. s. — *ornithophora* fl. colore herbaceo *L. s. l. e. p. 205. \* — fucum* referens  
*H. R. s. n. s. colore rubiginoso* var. c. s. n. p. *Ead. fl. cernit. punctatis* albis. pallidis, purp. variegatis.  
 — *spiralis* major *Tab. H. R. Triorchis* vel *Terrorchis* alba odor. maj. *C. B. l. s. l. e. H. R. \* — spiralis* minor seu  
*Telluscul* odoratus *P. dom. \* — muscam* referens maior. *C. B. s. n. s. Telluscul* mus-  
*carius* *Tab. \* — minus* *C. B. s. n. s. \* — lutea* *C. B. s. n. s. \* — angustifolia*  
*C. B. s. n. s. \* — papilionem* expansum herbacei coloris referens. *C. B. s. n. s. \* — papilio-*  
*nem* referens fol. maculatis *C. B. s. n. s. fol. praeagrandibus*, parvis, acutis, subrotundis fl.  
 purp. subpurpurea. \* — *papilionem* referens angustifolia alba *C. B. s. n. s. \* — araneum*  
*referens* *C. B. s. n. s. \* — mont. Italica* fl. ferrugineo lingua oblonga *C. B. s. n. s. \* — mont.*  
*Italica* lingua oblonga altera *C. B. s. n. s. p.*  
*Monorchis* & *Triorchis* C. s. l. e.  
 — *Cap. bonae* speciei *Rhyn. & J. Bryon. \* — ophioglossoides* fol. unice. *C. M. \* — cum* altero fol. ad-  
 noto. *C. M. \* — bidolia* fl. viridibus, muscum olentibus *C. M. \* — fl. pallide* viridi-  
 bus. *Prusi. C. M. \* — foliis* angustis plur. fl. luteis ceram olentibus. *C. M. Ochs* odorata  
 molliora sive monorchis var. *C. B. s. n. s. fol. brevior*, latior, longior, angustior.  
 — odorata v. *Telluscul* odorat. *P. dom. \* — lutea* hirsuta folio. *C. B. s. n. s. Triorchis* lutea fol. glabro var.  
*C. B. s. n. s. modo* tenui, quaterni, pusilli penduli tellusculi subfunt. \* — tota. *C. M.*  
 — *Carica* barbula longa purpurea *C. M. \* — altera* *C. B. s. n. s. \* — radice* oblonga. *C. s. n. s.*  
*Triorchis* vel *Terrorchis* alba odorata maior. *C. B. s. n. s. \* — alba* odorata minor. *C. B. s. n. s. \* — vel* *Terrorchis*  
*Col. Borch. in A. M. D. H. l. s. l. e. p. 82. \* — orchis* rad. repente fol. maculis pallidis subrot. colo-  
 ris *L. Bryon. C. s. l. e. p. 82. \* — maculis* nigricant. duplex. *C. M. s. n. s. \* — Pseudorchis*  
*C. s. n. s. Orchis* minor rad. repente *Com. Palma* Chiff. s. n. s. repente *Ger. Chamæorchis*  
*hirsuta*. *C. s. n. s. p. — aggerum* *Zelandiae* bulbo *eriphoro* simili *Lab.*  
*Orchis palmata* & *Satyrum*. *C. s. l. e. — satyria* in genere *L. s. l. e. p. 82. m. s. n. s. Disf. l. s. l. e. p. 82. Saty-*  
*rium*. *Satyrum. Ital. Satyrum. Gall. Stendelburg. Germ. Gali. Alchaleb. Chaffi* atralech.  
*Tatarich. Arab. Satyrum. Japone de repens*. *Hisp. Satyrium* trifolium *arvense* *eriphoro* &  
*l. s. l. e. p. 82. rubrum. Satyrium* erythronium. *Venerem* *radice* excitat vel *folia* tinea manit.  
*Disf. l. e.*  
*Orchis* sive *satyrium* primum *Matth. Lugd. C. s. l. e. p. 82. — trifol. C. s. l. e. p. 82. Phallus* *Hollandicus*, aliis *Parfif.*  
 — — *erythronium* i. e. rubrum *Disf. l. e. C. s. l. e. Matth. Lugd. C. s. l. e. de utroque* *Matth. citatur.*  
 — à *Guinea* *C. s. l. e. Rob. S. n. s. quid?*  
*Orchis palmata*. *C. s. l. e.*  
*Orchis palmata* pratensis latifolia longis calcaribus var. c. s. n. s. *Palma* Chiff. s. n. s. *Satyrum* *Brasil-*  
*icum* fl. lineatis roscis, macul. purpureis. \* — angustifolia maior. *Fr. C. s. n. s. n. s.*  
*Palma* Chiff. s. n. s. *Tab. \* — maculata* var. fl. albo c. s. n. s. fl. albo, rubro, ceruleo, ma-  
 cul. non macul. *Satyrum* basilicum *Gracum* *Ger. L. s. l. e. p. 82. Palma* Chiff. s. n. s. *Tab. Eryth.*  
*Serapias* fem. *Thal. Lugd. \* — maxima* c. s. n. s. *Cynolochis* macrocha-  
 utos. \* — max. fl. suaverib. odoratissimo *Tab. H. R. \* — minor* calcaribus olon-  
 gis c. s. n. s. \* — fl. galeniculato dilute viridi. *J. L. \* — palmis* inversis fl. albo *J. L.*  
 — angustifolia minor. c. s. n. s. \* — angustifol. minor odoratissima. *Fr. s. n. s. p. 82.*  
 — *Caryophyllata* *C. B. s. n. s. \* — sambuci* odore duplex. *C. B. s. n. s. fl. albis* foliis subrot. pallidis,  
 fl. purp. foliis subrot. purpureis. \* — *barrachites* *C. B. s. n. s. Serapias* *barrachites*  
*Lab. \* — Caltrata* c. s. n. s. *Satyrum* *Caltratum. \* — muscum* corpus referens. *L. L.*  
 — seu *Monorchis* *Rosc. pallide* viridibus. *L. L. \* — palmata* palustris latifolia *C. B. s. n. s. Cynolochis* *palu-*  
*stris* *Lugd. Palma* Chiff. s. n. s. *Tab. \* — altera* c. s. n. s. *Tab. \* — tertia* c. s. n. s. *Tab.*  
 — *palustris*. maculata *C. s. n. s. \* — tota* rubra c. s. n. s. *Cynolochis* *Dracocitis* *Lab. \* — fl. vi-*  
*ridi* *R. s. n. s. C. s. n. s. \* — montana* maxima *C. B. s. n. s. \* — altera* *C. B. s. n. s. p.*  
 — moot. maculata *C. s. n. s. \* — angustifol. alpina* nigro flore *C. B. s. n. s.*  
*Orchis* *Aberica* *C. s. l. e. R. s. n. s. Engl. Merr. Bogotensis.*  
*Orchis* *Abotiva* fusca *C. s. n. s. Cosmolum* terræ. *Orobanchæ* *Gum. Neortia* *Desf. Nidosa* *vis* *Desf. \* — vio-*  
*lacea* *C. B. s. n. s. Limodorum* *Auliscium* *Clus. Pseudolimonium* *Clus. \* — vel* *Neortia*.  
*v. Orobanchæ* *Eryth. P. dom. \* — antropophoreas* *Lutitica* *L. Bryon. p. s. p. 82.*  
 — *antropophora* *Oreades* *Col. P. dom. \* — apem* referens *Lugd. l. s. n. s. p. s. p. 82. \* — cercoph-*  
*thæ* referens *Lugd. l. s. n. s. p. s. p. 82. \* — cercophthæ* referens *Lugd. l. s. n. s. p. s. p. 82.*  
 — mulieres repræsentans. *L. s. n. s. p. s. p. 82. \* — muscam* majorem ceruleam referens. *L. s. n. s. p. s. p. 82. \* — Myo-*  
*des* fusca seu *Karabæum* exprimens *L. s. n. s. p. s. p. 82. \* — Myodes* lutea *Lutitica* *L. s. n. s. p. s. p. 82.*

Orci tunica. v. Anemone. Ordilion. Ang. c. B. p. 161. v. Sefeli Creticum minus. Oreades. Col. v. Or-  
 chis simiam referens. Oredy. Bab. v. Nux juglans. Oredia diapo. Ital. v. Auricula muris.

Oredy. Indoyano. Pe. Bohem. v. Nux Indica. Oregosella. Clus. c. B. p. 406. \* — fl. l. B. T. l. s. n. s. p.

Orelebe and festerworte. Angl. v. Helleb. niger. Oreya de Ratan. Hisp. v. Pilosella Oreya Auricula muris.

Oregle du ratte. Angl. v. Auricula muris. Orellana Tinctura, fit ex Urina Marg. p. 61.















*Oxyi affinis* planta Afric. bulb. fl. purp. amplo. J. Breyer, c. l. p. 102. *Oxymyrsine*, *Argemone*, Ang. C. B. p. 470. v. *Ruscus*. *Oxymalva*, Mex. v. *Quibab* xccel. Recch. l. c. 6. c. 64. *Oxymela perifica*, v. *Mala perifica*. *Oxyphyllum*, *Argemone*, v. *Trifol*. *Oxyphoenicium*, c. p. 403. v. *Callia*. *Oxypternis*, *Argemone*, v. *Junc*. *Oxys*, Plin. c. 18. p. 330. v. *Trifol*. acetulum, *Lajula*, Ital. Tab. l. 1. p. 224. *Pastorale*, Gal. Tab. l. c. *Wool* *Israel*, Angl. Merr. *Good amper*, *Sukutsstefl*, Germ. Tab. l. c. *Cockscyck*, *broest*, Belg. Tab. l. c. *Oxys* indica erecta fl. lotes H. Bux.

Oxyshenosis. C. B. p. 11. v. junc. acut. 4. it. junc. lev. 4. Oxytonon. *Agrostis*, v. Papaver.  
Oxytriphylon. Lob. c. b. p. 33. v. Lotus pentaphyllus fuliginosus villosus. \* = fruticosus Lob. v. Cicer indicum  
P. Ann. 3. \* = Trag. C. B. p. 33. v. Trilobium albidum vulg. Acetotella. P. Ann.  
Oxivi. *Agrostis*, ver. v. Clymenon. Ozanka. Pol. v. Tenuarium. Ozanka muscicida. Pol. Ozanka  
werffii. Bob. v. Chamaedry. Ozelle. Gall. v. Acetosa palustris. Ozelle rondo. Gall. v. Acetosa ro-  
tundifolia. Ozymbobis. Bob. v. Fruentum hibernum. Ozymum. v. Ocyum.

Pa

五五

Pa.

**12** *Conferens, littera labialis est: consonat enim cum E postposita, & formatur, dum spiritus extremitate labiorum clausuram cum impetu vocalium explodit: & sic differt à B, quod mollius efficitur. Aliquando labialis est, & ut claudus; verum non extremis, sed mediis labibz formatur. v. Lit. 36.*

*Paspale* Liliæ, Don v. Narcissus fylv. luteus. Paa puiin. Hebr. v. Fungus. Paberabul. pl. ind. or.  
Zan. Pabulum cervi v. Elaphosorum vel patinaica fylv. P. Amm. Paga. R.L.d.c.i.4. Sonchi spec.  
Pacaycs. c.B.p. 417. v. Nux juglans. Pacal. Indul. c.B. p.427. v. Ulmus. Pacal arbor. J.B.T.I.l.4.c.25.  
Pacali. arb. parvalib. or. Zan. Pa cyao. Chin. Boym. Andr. Muller. cit ficus Indica & Sinica.  
**Paciercyca**. Pol. v. Scorpioides. Pacima. Mex. v. Alaba Pifo H.B. p.17. Paco. c. n. p.508. v. Palma.  
*Paciore*, C.B. p.505. v. Scopia. Pacobus. Braghi. horz. Malab. p.17.fig. 12.33.4. v. Arn. Sycen contra. C.B.  
*Pacocatinga* aliis *Jacuranga*. Pifo. p. 214. Marg. p.48. p.304 & Th.Br.p.181. ico. videtur spec. Caniz Indice.  
que dicitur *Ubcaya*. *Paceroera*. Pifo. p.213. Marg. p.48. Th.Br.Th.Br. p.177. ico. *Paciorea*. Pif  
p.154. Barba. Marg. p.197. *Pacora Americana*. Mulex ut videtur spec. J.B.T.I.l.4.c.76. p.152.

*Pachantia* M. Mex. live plant (subfideus R. l. 7. c. 3). Padá-calh. *Br. m.* v. Schetti. Padá Nivulu. *Br. m.* v. Calli.  
*Paddenstiel* v. Fungus. 66. J.B. Padus. Lugd. c. 1. p. 451. v. Cerasus racemosa f. sylv. vel Alnus nigra.  
 Padus. Theophr. v. Alnus nigra polycarpus P. Amm. Padécrota Pausaniz. v. Teucrium 4. tum.

**PÆONIA.** Pæonium Plin L27. c. 10. Glycyfide, Dukifide, Pentaborum. J.B. Pentorabum. C.E.p. 223. *paeonia*,  
*a-paeonia*, *pa-eonia*, *pa-eonia*. HED. C. 6. 225. l. 22. Thesaur. g. h. o. Dief. l. 2. c. 17. PIERONE. Coll. Pæonia Ital.

*Paeonia*, *Peonie*. *Fr.* *Peonia*, *Peonie*. *Thesp.* p. 6. p. 22. l. 43. *Decep.* p. 8. p. 19. l. 7. p. 97. *Plurim.* l. 1. *Peonia*, *Peonie*. *Martii*, p. 469. *Rosja albardaria*, *Rosja del monte*, *Hjff.* *Math. l. c.* *Pinsane*, *Pinnosio*, *Gall.* *Math. l. c.* *Pemie*, *Peame*. *Angl.* *Mer.* *Päonienresen*/*Pänastrosfen*/*Sichtbourf*/*Eitreisänresen*. *Germ.* Tab. l. 2. p. 462. *Piqueu*. *Belg.* Tab. l. c. *Majblüemen*. *Flandr.* *Pöone*. *Dan.* S. Pauli p. 105. *Pivenca*. *Bab.* Tab. l. c. *Pivironia*. *Pol.* Syrenn. l. 3. c. 92. *Pivronia*. *Lituan.* *Balsi rosja*. *Hung.* *Feonia*, *Flenia*. *Arab.* *Avic.* Ind. at: *Math. l. c.* *Nerccmij*. *Avic.* Ind. est flos & herbaprovnia.

[illegible]

Spec. &amp; Diff. C. B. I. 8. f. 5, p. 323. I. B. T. 3. L. 10. c. 123. &amp; alior.

*Pennis fl.* (synth. C.B.L.)

*Paeonia lat.* nigracante (plendo, que mas. var. fl. C.B.S.T., Prusins Gail, Fall H.R. - mas precociter vel sardios  
la. la. \* = mas fl. albo Egl, Fall H.R. + = mas maior fl. incarnato P. ston.

— *communis* vel *femina* C.B. n. 3. J.B.L. *Aglaophora Aëvi*. † - fem. altera C.B. n. 3. = *promiscua* fol.  
*Andros* J. B. L. c. \* - fem. *promiscua* folius *Polmarj* J. B. L. c. \* - *tenus* laciniata  
*subtus pubescenti* fl. albo C.B. n. 4. \* - folio *subtus incano*, fl. purp. vel pallido C.B. n. 3.  
 & fl. pallidiorae, *Ochrombemos Camer* fl. niveo *Clus.* h. b. † - fol. aequalia C.B. n. 4.

— *fol. thalictri parra.* C. d. \* - pomi aranciu colore c. a. m. f. \* - fl. variegato. var. C. d. n. 6. p. 443. fl.  
carnio, rubro, vario, flummeo, rubro distincto. \* - fl. ausco. Cap. B. Spri Beckm.

— perennating buds  
Tangle & Sons, C.E. & Co.

fl. plenus rubro major. Var. numero foliorum & colore, intenso, remisso. C.B.M. t. J.B.La. \* fl. pleno rubro minor C.B.M. a. J.B.La. \* femina fl. albo pleno. C.B. n. J.E. f. \* fl. ex albidis pleno major & minor C.B. n. 4. \* rubra J.E. f. \* subrubra. f. B. f. f. \* feu Patonia Indica. C.B. \* Galeati C.B. a. v. Baharis arbor in India

*Paonia*. *Angl.* Párida, *var.* *Prionia*. *Parth.* Belg. *v.* *Lapathum fol. acuto*. *Párestrá*. *Dan.* *v.* *Pyrus*. *Pagamacera*. *Hoff.* *v.* *Lappamajor*. *Pagatow*. *C. a. p. 25.* *v.* *Frumentum Indicum* *Maysidi*.

*Pagnas*. Ind. ex. pl. Zan. *Pagniera*. arb. Ind. ex. Zan. *Pagonaton*. ~~...~~ v. Tufislaro.

*Paya de la Mierza*, *Hisp.* v. *Juncus odoratus*. *Pajaneli*, *Malab.* v. *Arbor biliquofa* *Malab.* *alia*, *Payco*, *Lugd.* *C. B. D.* 180. v. *Plantago Indica*. *Pai-Caô*, *Chia* v. *Annelica*. *Paina*, *Schull*, *Malab.* v. *Schull*.

*Pain de porcien*, Gall. v. *Cyclamen*. *Pain de socn*, Gall. v. *Trifol. acetosifum*, it. *Oxys*. *Pajamiroba*, Braf. v. *Pi-*  
*fo*, n. 8c. *Marr. n. o*. *Pajamiroba*, Braf. v. *Pi*fo. *Pajamiroba*, Braf. v. *Pi*fo. *Pajamiroba*, Braf. v. *Pi*fo.

Pa-ki'. *Chm.* v. rad, acro dulcis subtepida. Cleyer. Pakkuah, Pakkuoth fade, *Jav.* v. *Colocynthis*, B. L.

F f

Pala.



**Pala. Malab.** v. Arbor pentaphylla H. Malab. \* - Ariena Plin. C.B. p. 428. v. Malus panica fr. maximo granis auctis. \* - Ariena Bédou. C.B. p. 428. v. ficus Indie. fol. spin. \* - Plin. C.B. 307. v. palma humilis longis lais- que foliis. \* - Malabarica Codaga - pala Malab. Argē - cudō Brām. H. p. 2. Malab. p. 83. fig. 47.

**Pafady rotasie. Pol.** Hermodactylus. **Palancapath. Bras.** Recch. p. 395. obfc. **Palen de leurre. v. Son-** chus. it. Palatium, Leporis Czf. C. n. p. 490. v. Asparagus sylv. tenuis. fol. **Peleca de mercha. C. B. p. 11.** v. Juncus odoratus fide aromaticus. **Paleca** v. fructus Palmæ. **Paleczm. Pol. v. Arge-** mone. **Palega-pajancli** v. Arbor filiquosa. **Malab. Paleya. Belg. v. Pulegium. Policzky. Bab. v.** Typha.

**Paliurus. mōiay. Diof.** L. c. 122. Theophr. 3. h. 17. **palurus folis** & rad. adstringunt sistant alicum, urinem trahunt dantur contra venena; tubercula & tumores ducuntur. **Diof. L. c.** **Palurus** Africanus Th. C. B. p. 478. v. Rhamnus fol. subrotundo, jubebe \* - Gen. C. B. p. 414. & Ruell. p. 412. J. 2. T. 1. d. c. 11. v. Mespilus agri fol. laciniato. — Athenæi. C. B. p. 477. v. Oenoplia spinosa. \* - Belli C. B. p. 474. \* - Lucena C. B. p. 422. v. Jlex aculeata baccifera fol. sinuato. \* - fol. jubebino. v. Rhamnus. \* - Dod. fol. subrotundo fr. compresso. v. Rhamnus vel spina Christi. p. 400.

**Palla Garz. C. B. p. 407. v. Nux moschata fr. rotundo. Palladium** v. Leontopodium.

**PA L. MA. Plin. l. 13. c. 4. q. 1. q. 2. q. 3. q. 4. q. 5. q. 6. q. 7. q. 8. q. 9. q. 10. q. 11. q. 12. q. 13. q. 14. q. 15. q. 16. q. 17. q. 18. q. 19. q. 20. q. 21. q. 22. q. 23. q. 24. q. 25. q. 26. q. 27. q. 28. q. 29. q. 30. q. 31. q. 32. q. 33. q. 34. q. 35. q. 36. q. 37. q. 38. q. 39. q. 40. q. 41. q. 42. q. 43. q. 44. q. 45. q. 46. q. 47. q. 48. q. 49. q. 50. q. 51. q. 52. q. 53. q. 54. q. 55. q. 56. q. 57. q. 58. q. 59. q. 60. q. 61. q. 62. q. 63. q. 64. q. 65. q. 66. q. 67. q. 68. q. 69. q. 70. q. 71. q. 72. q. 73. q. 74. q. 75. q. 76. q. 77. q. 78. q. 79. q. 80. q. 81. q. 82. q. 83. q. 84. q. 85. q. 86. q. 87. q. 88. q. 89. q. 90. q. 91. q. 92. q. 93. q. 94. q. 95. q. 96. q. 97. q. 98. q. 99. q. 100. q. 101. q. 102. q. 103. q. 104. q. 105. q. 106. q. 107. q. 108. q. 109. q. 110. q. 111. q. 112. q. 113. q. 114. q. 115. q. 116. q. 117. q. 118. q. 119. q. 120. q. 121. q. 122. q. 123. q. 124. q. 125. q. 126. q. 127. q. 128. q. 129. q. 130. q. 131. q. 132. q. 133. q. 134. q. 135. q. 136. q. 137. q. 138. q. 139. q. 140. q. 141. q. 142. q. 143. q. 144. q. 145. q. 146. q. 147. q. 148. q. 149. q. 150. q. 151. q. 152. q. 153. q. 154. q. 155. q. 156. q. 157. q. 158. q. 159. q. 160. q. 161. q. 162. q. 163. q. 164. q. 165. q. 166. q. 167. q. 168. q. 169. q. 170. q. 171. q. 172. q. 173. q. 174. q. 175. q. 176. q. 177. q. 178. q. 179. q. 180. q. 181. q. 182. q. 183. q. 184. q. 185. q. 186. q. 187. q. 188. q. 189. q. 190. q. 191. q. 192. q. 193. q. 194. q. 195. q. 196. q. 197. q. 198. q. 199. q. 200. q. 201. q. 202. q. 203. q. 204. q. 205. q. 206. q. 207. q. 208. q. 209. q. 210. q. 211. q. 212. q. 213. q. 214. q. 215. q. 216. q. 217. q. 218. q. 219. q. 220. q. 221. q. 222. q. 223. q. 224. q. 225. q. 226. q. 227. q. 228. q. 229. q. 230. q. 231. q. 232. q. 233. q. 234. q. 235. q. 236. q. 237. q. 238. q. 239. q. 240. q. 241. q. 242. q. 243. q. 244. q. 245. q. 246. q. 247. q. 248. q. 249. q. 250. q. 251. q. 252. q. 253. q. 254. q. 255. q. 256. q. 257. q. 258. q. 259. q. 260. q. 261. q. 262. q. 263. q. 264. q. 265. q. 266. q. 267. q. 268. q. 269. q. 270. q. 271. q. 272. q. 273. q. 274. q. 275. q. 276. q. 277. q. 278. q. 279. q. 280. q. 281. q. 282. q. 283. q. 284. q. 285. q. 286. q. 287. q. 288. q. 289. q. 290. q. 291. q. 292. q. 293. q. 294. q. 295. q. 296. q. 297. q. 298. q. 299. q. 300. q. 301. q. 302. q. 303. q. 304. q. 305. q. 306. q. 307. q. 308. q. 309. q. 310. q. 311. q. 312. q. 313. q. 314. q. 315. q. 316. q. 317. q. 318. q. 319. q. 320. q. 321. q. 322. q. 323. q. 324. q. 325. q. 326. q. 327. q. 328. q. 329. q. 330. q. 331. q. 332. q. 333. q. 334. q. 335. q. 336. q. 337. q. 338. q. 339. q. 340. q. 341. q. 342. q. 343. q. 344. q. 345. q. 346. q. 347. q. 348. q. 349. q. 350. q. 351. q. 352. q. 353. q. 354. q. 355. q. 356. q. 357. q. 358. q. 359. q. 360. q. 361. q. 362. q. 363. q. 364. q. 365. q. 366. q. 367. q. 368. q. 369. q. 370. q. 371. q. 372. q. 373. q. 374. q. 375. q. 376. q. 377. q. 378. q. 379. q. 380. q. 381. q. 382. q. 383. q. 384. q. 385. q. 386. q. 387. q. 388. q. 389. q. 390. q. 391. q. 392. q. 393. q. 394. q. 395. q. 396. q. 397. q. 398. q. 399. q. 400. q. 401. q. 402. q. 403. q. 404. q. 405. q. 406. q. 407. q. 408. q. 409. q. 410. q. 411. q. 412. q. 413. q. 414. q. 415. q. 416. q. 417. q. 418. q. 419. q. 420. q. 421. q. 422. q. 423. q. 424. q. 425. q. 426. q. 427. q. 428. q. 429. q. 430. q. 431. q. 432. q. 433. q. 434. q. 435. q. 436. q. 437. q. 438. q. 439. q. 440. q. 441. q. 442. q. 443. q. 444. q. 445. q. 446. q. 447. q. 448. q. 449. q. 450. q. 451. q. 452. q. 453. q. 454. q. 455. q. 456. q. 457. q. 458. q. 459. q. 460. q. 461. q. 462. q. 463. q. 464. q. 465. q. 466. q. 467. q. 468. q. 469. q. 470. q. 471. q. 472. q. 473. q. 474. q. 475. q. 476. q. 477. q. 478. q. 479. q. 480. q. 481. q. 482. q. 483. q. 484. q. 485. q. 486. q. 487. q. 488. q. 489. q. 490. q. 491. q. 492. q. 493. q. 494. q. 495. q. 496. q. 497. q. 498. q. 499. q. 500. q. 501. q. 502. q. 503. q. 504. q. 505. q. 506. q. 507. q. 508. q. 509. q. 510. q. 511. q. 512. q. 513. q. 514. q. 515. q. 516. q. 517. q. 518. q. 519. q. 520. q. 521. q. 522. q. 523. q. 524. q. 525. q. 526. q. 527. q. 528. q. 529. q. 530. q. 531. q. 532. q. 533. q. 534. q. 535. q. 536. q. 537. q. 538. q. 539. q. 540. q. 541. q. 542. q. 543. q. 544. q. 545. q. 546. q. 547. q. 548. q. 549. q. 550. q. 551. q. 552. q. 553. q. 554. q. 555. q. 556. q. 557. q. 558. q. 559. q. 560. q. 561. q. 562. q. 563. q. 564. q. 565. q. 566. q. 567. q. 568. q. 569. q. 570. q. 571. q. 572. q. 573. q. 574. q. 575. q. 576. q. 577. q. 578. q. 579. q. 580. q. 581. q. 582. q. 583. q. 584. q. 585. q. 586. q. 587. q. 588. q. 589. q. 590. q. 591. q. 592. q. 593. q. 594. q. 595. q. 596. q. 597. q. 598. q. 599. q. 600. q. 601. q. 602. q. 603. q. 604. q. 605. q. 606. q. 607. q. 608. q. 609. q. 610. q. 611. q. 612. q. 613. q. 614. q. 615. q. 616. q. 617. q. 618. q. 619. q. 620. q. 621. q. 622. q. 623. q. 624. q. 625. q. 626. q. 627. q. 628. q. 629. q. 630. q. 631. q. 632. q. 633. q. 634. q. 635. q. 636. q. 637. q. 638. q. 639. q. 640. q. 641. q. 642. q. 643. q. 644. q. 645. q. 646. q. 647. q. 648. q. 649. q. 650. q. 651. q. 652. q. 653. q. 654. q. 655. q. 656. q. 657. q. 658. q. 659. q. 660. q. 661. q. 662. q. 663. q. 664. q. 665. q. 666. q. 667. q. 668. q. 669. q. 670. q. 671. q. 672. q. 673. q. 674. q. 675. q. 676. q. 677. q. 678. q. 679. q. 680. q. 681. q. 682. q. 683. q. 684. q. 685. q. 686. q. 687. q. 688. q. 689. q. 690. q. 691. q. 692. q. 693. q. 694. q. 695. q. 696. q. 697. q. 698. q. 699. q. 700. q. 701. q. 702. q. 703. q. 704. q. 705. q. 706. q. 707. q. 708. q. 709. q. 710. q. 711. q. 712. q. 713. q. 714. q. 715. q. 716. q. 717. q. 718. q. 719. q. 720. q. 721. q. 722. q. 723. q. 724. q. 725. q. 726. q. 727. q. 728. q. 729. q. 730. q. 731. q. 732. q. 733. q. 734. q. 735. q. 736. q. 737. q. 738. q. 739. q. 740. q. 741. q. 742. q. 743. q. 744. q. 745. q. 746. q. 747. q. 748. q. 749. q. 750. q. 751. q. 752. q. 753. q. 754. q. 755. q. 756. q. 757. q. 758. q. 759. q. 760. q. 761. q. 762. q. 763. q. 764. q. 765. q. 766. q. 767. q. 768. q. 769. q. 770. q. 771. q. 772. q. 773. q. 774. q. 775. q. 776. q. 777. q. 778. q. 779. q. 780. q. 781. q. 782. q. 783. q. 784. q. 785. q. 786. q. 787. q. 788. q. 789. q. 790. q. 791. q. 792. q. 793. q. 794. q. 795. q. 796. q. 797. q. 798. q. 799. q. 800. q. 801. q. 802. q. 803. q. 804. q. 805. q. 806. q. 807. q. 808. q. 809. q. 810. q. 811. q. 812. q. 813. q. 814. q. 815. q. 816. q. 817. q. 818. q. 819. q. 820. q. 821. q. 822. q. 823. q. 824. q. 825. q. 826. q. 827. q. 828. q. 829. q. 830. q. 831. q. 832. q. 833. q. 834. q. 835. q. 836. q. 837. q. 838. q. 839. q. 840. q. 841. q. 842. q. 843. q. 844. q. 845. q. 846. q. 847. q. 848. q. 849. q. 850. q. 851. q. 852. q. 853. q. 854. q. 855. q. 856. q. 857. q. 858. q. 859. q. 860. q. 861. q. 862. q. 863. q. 864. q. 865. q. 866. q. 867. q. 868. q. 869. q. 870. q. 871. q. 872. q. 873. q. 874. q. 875. q. 876. q. 877. q. 878. q. 879. q. 880. q. 881. q. 882. q. 883. q. 884. q. 885. q. 886. q. 887. q. 888. q. 889. q. 890. q. 891. q. 892. q. 893. q. 894. q. 895. q. 896. q. 897. q. 898. q. 899. q. 900. q. 901. q. 902. q. 903. q. 904. q. 905. q. 906. q. 907. q. 908. q. 909. q. 910. q. 911. q. 912. q. 913. q. 914. q. 915. q. 916. q. 917. q. 918. q. 919. q. 920. q. 921. q. 922. q. 923. q. 924. q. 925. q. 926. q. 927. q. 928. q. 929. q. 930. q. 931. q. 932. q. 933. q. 934. q. 935. q. 936. q. 937. q. 938. q. 939. q. 940. q. 941. q. 942. q. 943. q. 944. q. 945. q. 946. q. 947. q. 948. q. 949. q. 950. q. 951. q. 952. q. 953. q. 954. q. 955. q. 956. q. 957. q. 958. q. 959. q. 960. q. 961. q. 962. q. 963. q. 964. q. 965. q. 966. q. 967. q. 968. q. 969. q. 970. q. 971. q. 972. q. 973. q. 974. q. 975. q. 976. q. 977. q. 978. q. 979. q. 980. q. 981. q. 982. q. 983. q. 984. q. 985. q. 986. q. 987. q. 988. q. 989. q. 990. q. 991. q. 992. q. 993. q. 994. q. 995. q. 996. q. 997. q. 998. q. 999. q. 1000. q. 1001. q. 1002. q. 1003. q. 1004. q. 1005. q. 1006. q. 1007. q. 1008. q. 1009. q. 1010. q. 1011. q. 1012. q. 1013. q. 1014. q. 1015. q. 1016. q. 1017. q. 1018. q. 1019. q. 1020. q. 1021. q. 1022. q. 1023. q. 1024. q. 1025. q. 1026. q. 1027. q. 1028. q. 1029. q. 1030. q. 1031. q. 1032. q. 1033. q. 1034. q. 1035. q. 1036. q. 1037. q. 1038. q. 1039. q. 1040. q. 1041. q. 1042. q. 1043. q. 1044. q. 1045. q. 1046. q. 1047. q. 1048. q. 1049. q. 1050. q. 1051. q. 1052. q. 1053. q. 1054. q. 1055. q. 1056. q. 1057. q. 1058. q. 1059. q. 1060. q. 1061. q. 1062. q. 1063. q. 1064. q. 1065. q. 1066. q. 1067. q. 1068. q. 1069. q. 1070. q. 1071. q. 1072. q. 1073. q. 1074. q. 1075. q. 1076. q. 1077. q. 1078. q. 1079. q. 1080. q. 1081. q. 1082. q. 1083. q. 1084. q. 1085. q. 1086. q. 1087. q. 1088. q. 1089. q. 1090. q. 1091. q. 1092. q. 1093. q. 1094. q. 1095. q. 1096. q. 1097. q. 1098. q. 1099. q. 1100. q. 1101. q. 1102. q. 1103. q. 1104. q. 1105. q. 1106. q. 1107. q. 1108. q. 1109. q. 1110. q. 1111. q. 1112. q. 1113. q. 1114. q. 1115. q. 1116. q. 1117. q. 1118. q. 1119. q. 1120. q. 1121. q. 1122. q. 1123. q. 1124. q. 1125. q. 1126. q. 1127. q. 1128. q. 1129. q. 1130. q. 1131. q. 1132. q. 1133. q. 1134. q. 1135. q. 1136. q. 1137. q. 1138. q. 1139. q. 1140. q. 1141. q. 1142. q. 1143. q. 1144. q. 1145. q. 1146. q. 1147. q. 1148. q. 1149. q. 1150. q. 1151. q. 1152. q. 1153. q. 1154. q. 1155. q. 1156. q. 1157. q. 1158. q. 1159. q. 1160. q. 1161. q. 1162. q. 1163. q. 1164. q. 1165. q. 1166. q. 1167. q. 1168. q. 1169. q. 1170. q. 1171. q. 1172. q. 1173. q. 1174. q. 1175. q. 1176. q. 1177. q. 1178. q. 1179. q. 1180. q. 1181. q. 1182. q. 1183. q. 1184. q. 1185. q. 1186. q. 1187. q. 1188. q. 1189. q. 1190. q. 1191. q. 1192. q. 1193. q. 1194. q. 1195. q. 1196. q. 1197. q. 1198. q. 1199. q. 1200. q. 1201. q. 1202. q. 1203. q. 1204. q. 1205. q. 1206. q. 1207. q. 1208. q. 1209. q. 1210. q. 1211. q. 1212. q. 1213. q. 1214. q. 1215. q. 1216. q. 1217. q. 1218. q. 1219. q. 1220. q. 1221. q. 1222. q. 1223. q. 1224. q. 1225. q. 1226. q. 1227. q. 1228. q. 1229. q. 1230. q. 1231. q. 1232. q. 1233. q. 1234. q. 1235. q. 1236. q. 1237. q. 1238. q. 1239. q. 1240. q. 1241. q. 1242. q. 1243. q. 1244. q. 1245. q. 1246. q. 1247. q. 1248. q. 1249. q. 1250. q. 1251. q. 1252. q. 1253. q. 1254. q. 1255. q. 1256. q. 1257. q. 1258. q. 1259. q. 1260. q. 1261. q. 1262. q. 1263. q. 1264. q. 1265. q. 1266. q. 1267. q. 1268. q. 1269. q. 1270. q. 1271. q. 1272. q. 1273. q. 1274. q. 1275. q. 1276. q. 1277. q. 1278. q. 1279. q. 1280. q. 1281. q. 1282. q. 1283. q. 1284. q. 1285. q. 1286. q. 1287. q. 1288. q. 1289. q. 1290. q. 1291. q. 1292. q. 1293. q. 1294. q. 1295. q. 1296. q. 1297. q. 1298. q. 1299. q. 1300. q. 1301. q. 1302. q. 1303. q. 1304. q. 1305. q. 1306. q. 1307. q. 1308. q. 1309. q. 1310. q. 1311. q. 1312. q. 1313. q. 1314. q. 1315. q. 1316. q. 1317. q. 1318. q. 1319. q. 1320. q. 1321. q. 1322. q. 1323. q. 1324. q. 1325. q. 1326. q. 1327. q. 1328. q. 1329. q. 1330. q. 1331. q. 1332. q. 1333. q. 1334. q. 1335. q. 1336. q. 1337. q. 1338. q. 1339. q. 1340. q. 1341. q. 1342. q. 1343. q. 1344. q. 1345. q. 1346. q. 1347. q. 1348. q. 1349. q. 1350. q. 1351. q. 1352. q. 1353. q. 1354. q. 1355. q. 1356. q. 1357. q. 1358. q. 1359. q. 1360. q. 1361. q. 1362. q. 1363. q. 1364. q. 1365. q. 1366. q. 1367. q. 1368. q. 1369. q. 1370. q. 1371. q. 1372. q. 1373. q. 1374. q. 1375. q. 1376. q. 1377. q. 1378. q. 1379. q. 1380. q. 1381. q. 1382. q. 1383. q. 1384. q. 1385. q. 1386. q. 1387. q. 1388. q. 1389. q. 1390. q. 1391. q. 1392. q. 1393. q. 1394. q. 1395. q. 1396. q. 1397. q. 1398. q. 1399. q. 1400. q. 1401. q. 1402. q. 1403. q. 1404. q. 1405. q. 1406. q. 1407. q. 1408. q. 1409. q. 1410. q. 1411. q. 1412. q. 1413. q. 1414. q. 1415. q. 1416. q. 1417. q. 1418. q. 1419. q. 1420. q. 1421. q. 1422. q. 1423. q. 1424. q. 1425. q. 1426. q. 1427. q. 1428. q. 1429. q. 1430. q. 1431. q. 1432. q. 1433. q. 1434. q. 1435. q. 1436. q. 1437. q. 1438. q. 1439. q. 1440. q. 1441. q. 1442. q. 1443. q. 1444. q. 1445. q. 1446. q. 1447. q. 1448. q. 1449. q. 1450. q. 1451. q. 1452. q. 1453. q. 1454. q. 1455. q. 1456. q. 1457. q. 1458. q. 1459. q. 1460. q. 1461. q. 1462. q. 1463. q. 1464. q. 1465. q. 1466. q. 1467. q. 1468. q. 1469. q. 1470. q. 1471. q. 1472. q. 1473. q. 1474. q. 1475. q. 1476. q. 1477. q. 1478. q. 1479. q. 1480. q. 1481. q. 1482. q. 1483. q. 1484. q. 1485. q. 1486. q. 1487. q. 1488. q. 1489. q. 1490. q. 1491. q. 1492. q. 1493. q. 1494. q. 1495. q. 1496. q. 1497. q. 1498. q. 1499. q. 1500. q. 1501. q. 1502. q. 1503. q. 1504. q. 1505. q. 1506. q. 1507. q. 1508. q. 1509. q. 1510. q. 1511. q. 1512. q. 1513. q. 1514. q. 1515. q. 1516. q. 1517. q. 1518. q. 1519. q. 1520. q. 1521. q. 1522. q. 1523. q. 1524. q. 1525. q. 1526. q. 1527. q. 1528. q. 1529. q. 1530. q. 1531. q. 1532. q. 1533. q. 1534. q. 1535. q. 1536. q. 1537. q. 1538. q. 1539. q. 1540. q. 1541. q. 1542. q. 1543. q. 1544. q. 1545. q. 1546. q. 1547. q. 1548. q. 1549. q. 1550. q. 1551. q. 1552. q. 1553. q. 1554. q. 1555. q. 1556. q. 155**



**Palma Caryocis** *Disie*, C. B. p. 109. v. **Palma coelestis** † - *Cypria Theophr.*, C. B. p. 107. \* - *Cachoria* C. B. p. 109. v. *Palin. vinfiera*, *Theophr.* t. *laccifera* C. B. p. 107. *Etad palm.* † - *pinus* v. *Coroll.* \* - *la* *lin-*  
*filz* *similis*, C. B. p. 447. v. *Loti Africana* *similis Indica*, † - *spec. Brasyl.* apud *H. B. K.* *sp. 10*  
*Ind. Pindava, Cocco, Abrucy* *uarg. m. Ind.* \* - *a marina quibusd.* J. B. T. 3. l. 30. c. 14.  
 — *sive manus marina quibusd.* J. B. T. 3. l. 31. c. 11. *est fuci spec.* † - *Christi* C. B. p. 31. *est orbus palmata* v. *LL*  
*Sundeleinburg.* Germ. Tab. L. 2. p. 316. *Wlen Christioma, vel. Syron.* l. 3. c. 72.  
 — *Gallorum & Anglorum* C. B. p. 428. *q. Rana.* † - *palulina*, C. B. p. 306. v. *Orbus palma* *palma*  
*similis Indica*. \* - *moschum redolens*, C. B. p. 448. v. *ant Palus sanctus*, C. B. p. 448. v.  
*Guzajum* *propemodum sine matrice*  
*Rex referri possunt, que palma indicantur* C. B. p. 306. *sub palma indicantur*.

**Palma similis Indica** *ficus* fr. *tacemoso fol.* *oblongot.* C. B. m. 2. *Uva*, quam ex benedicta terra *Moyse* *haurerunt*,  
*Platanus* *Obied*, *Drache* *Montis ipsa arbor dicitur* *Arce* *Ficus Indica* *Leuser*, *Paccara* *frut-*  
*tex*. *Platanus* *sive Bonanans* *port. p.* *Ind. sec.* *Paco* *Leus*, *Poma* *atadyl.* *Davanas* *fructus*,  
*Vannanas* *feu Ficus Indica*: *arbor Vannanas* v. *plura*, C. B. p. 107. † - *fr. tacemoso* *alta-*  
*ra*, C. B. m. 2. *Gagney* *fr.*

**Palma nucem referens**, C. B. L.

**Palma Indica coccifera** *amugul* C. B. m. 1. - *x* *nucifera*, J. B. T. 3. p. 375. *Janfal* *Indi*, i. e. *Nux Indica* *Arce* *Str-*  
*ameoli* *Cocci* *Indica*, *Lac. Frag* *Sora* *liquor*, *Tamar*, *Arrogers*, *Lafit*, *Lonco*, *ex* *hoc*  
*Indi*, *papyrus* *querunt*, † - *coccifera*, *figura ovali*, C. B. m. 2. *Cocci* *de* *Maldiva* *Gara*,  
*Arce*, † - *Elephantis* *Arce*, J. B. L. p. 376. † - *germanis* *longissimo folio*, C. B. p. 3.

— *coccifera ex Guine*, C. B. m. 4. *Palme* *caryotides* *Disie*, *Abzaga* *fructus* *Incol.* *Caracas*, *Carassa*, *Lafit*,  
*Clus.* \* - *coccifera* *Brasiliana*, C. B. m. 3. *Sabucage*, *potum* *est* *ambobus* *pugnis* *amphus*,  
*Palma* *fr.* *Avellana* *angulosa*, *villis* *obtus.* *si* *modo* *apriori* *diversa* *sit*, C. B. m. 6. **Palma coccifera minor**, C. B. m. 7.

**Palma pruriens adhaerens** C. B. m. 3. *ab amugul* *Arce*.  
**Nucula** *saponaria* *non edules* C. B. m. 1. *Sphusula* *saponaria* *Obied*, *Nux* *vomica* *in officinis* C. B. m. 2. *Nux* *met-*  
*ella* *Lac.* *Len* *Cuscutha* *Ravov*, *Nux* *metell.* *offic.* *oculari*, C. B. m. 3. *Nux* *metell.* *metella*, *metella*  
*Lugd.* *Hypomane* *Cracca* *quibusd.* *Lugd.* *Cocculz* *offic.*, C. B. m. 4. *Bacca* *ocule* *B-*  
*lephannz* *marit.* *Anacardium* C. B. m. 5. *Salada* *Arce*, *Serap.* *Perlex* *forte* *Plan.* *Faba* *Ma-*  
*laccana* *Lafit* *Arce* *ex* *qua* *Achar* *conficiunt* *Linf.* q. *Ind. m. 4. p.* *Anacardi* *alia* *spec.* C. B.  
 m. 4. *Callanea* *Indica*.

**Palma cujus fructus** *Caci*, C. B. m. 2. *amugul* *Theophr.* q. h. 2. *Caci* *Plan.* l. 13. c. 9. *Cuciphora* *marit.* *Bdell* *frut-*  
*us* *Coroff* *Chor.* *Nuci* *Indica* *majori* *affinis* *fr.* *Brasiliana*, C. B. m. 3. **Nucula Indica** *ex*  
*Guinea* C. B. m. 12. *Palma* *cujus* *fruct.* *Sellin* *Fusil* *dicitur* *triplex*, C. B. m. 12. *Fusil* *Serap.*  
*Fusil* *&* *Fusil* *Arce*, *Arce* *Cap.* *Clus.* *Georg.* *Tab.* *Cosfol* *fructus* *Chinola* *Lugd.* *Pil* *clm.*  
*Chen.* *Cley* *Pim-lam.* *Arce*, *m. 10.* v. *Palin.* *Malab.* *Pil* *lani*, *Chen.* *est* *fructus* *Arce* *ex* *hujus*  
*exterior* *cortex* *est* *Ta* *li* *li* *Chen.* *Cley.* † - *cujus* *fructus* *oblongus* *Fusil* *fusilis*, C. B. m. 12.

— *fructus* *nucis* *juglandis* *de* *minore* *&* *rotundiore* C. B. m. 13. *Caguel* *p. 9.* *Ind. m. 14. c. 22.* *Fructus* *exotici* *Fusil*  
*affinis* C. B. m. 14. *Fructus* *quadrangulus* *erectus* *reticulatus* *spadico*, C. B. m. 15.  
*Nucis* *de* *Coulcaul*, *que* *geminis* *pugnis* *magnitudine* *fr.* *que* *parvis* *granis* *cui* *aptes* *de* *avell-*  
*anae* *in* *fr.* *quibus* *plena* *est* *Bellin*, C. B. m. 16. *Carex* *fr.* *Brasiliana*, *ex* *quo* *oleum* *expri-*  
*mitur* *Lavini*, C. B. m. 16.

**Palma squamosa fructu**, C. B. L.

— *conchra* *ex* *Guinea* *squamis* *ad* *pediculum* *coarctata* C. B. m. 17. p. 106. † - *pinus* *feu* *conchra* J. B. T. 3. p. 378. c. 3.  
*p. 106. 110.* *Quip* *palin*, *Tab. L. 3. p. 402.* † - *conchra* *quibus* *sursum* *convoluta* C. B. m. 2. \* - *qua-*  
*mus* *de* *prioribus* *differtens* C. B. m. 3. *Fructus* *squamosus* *orbiculis* *major* *juglandis* *magnitu-*  
*dine*, C. B. m. 4. † - *minor* *avellanae* *magnitudine* C. B. m. 5. † - *foliis* *rectis*, *ob-*  
*longis* *&* *transversis* C. B. m. 6. p. 111. *Guayava* *fructus* *elegantiss.* *Clus.* *Gennavivus* *Port.* p.  
*Ind. m. 1.* c. 29. \* - *pyramis* C. B. m. 7. *Palma* *fr.* *aculeato* *ex* *arboris* *trunco* *produc-*  
*ta* C. B. m. 8. *Jaca* *Arce*, *Arce*, *Jacros* *in* *Calcut.* *Lafit*, *Romano* *Jaca* *&* *Jagua* *Linf.* q.  
*Ind. m. 1.* *fructus* *in* *tonis* *magnitudine* *duplices*: *Barca* *præstantior*, *sed* *Papa* *&* *Gurall* *frui-*  
*tu* *minus* *præstantior*. *Arbor* *fr.* *Ananas* *ex* *caudice* *emergente* *nucleis* *rurgens* C. B. m. 9.  
*Arbor* *Indica* *fr.* *tacemoso* *cinacco* C. B. m. 10. *Fructus* *cortex* *squamosus*, C. B. m. 11.

**Arbores** *herba* *admiranda* *ad* *Palman* *pertinentes*, C. B. L.

**Babaras** *in* *Jodza* *120* *color* *flamma* *similis* *Israhel* *de* *belli* *judaici*, C. B. m. 3. *Babaz*, *Babaz* *Josephi* *Guil-*  
*com* *Cynospalto* *tere*, *Elzani*, *Marmantide* *Demerari*, *Cynoccephalia* *&* *Ofitide* *Agmii*,  
*Moly* *Harmeri*, *Fraxia* *Galenii* *convenit* *Guil.* *Pap.* v. C. B. L. *Frux* *Tartaricus*, C. B. m. 4.  
*Agnus* *Scythica*, *Botanex* *Sigim*, *Bava* *ab* *Herbysim*, *Arbor* *venereos* *stiracul* *domans*  
*Cl.* *Appl.* *ad* *Nonard*, C. B. m. 5. \* - *foliis* *ambulantibus* *Pigafetta* C. B. m. 6. † - *H* *Malava-*  
*rensis* *foliis* *lactu* *se* *conturbantibus*, C. B. m. 7. v. *H* *Mimola* *pudica*. † - *aquam* *fuodens*,  
*C. B. m. 8.* *Ind. m. 1.* c. 29. *Arbores* *quibus* *adculis* *spesitramantur*, C. B. m. 9. † - *in* *summo*  
*vacuine* *siletem* *frondes* *minimas* *parturicus* *Linf.* p. 4. *Ind. m.* c. v. m. 10. *Lecondo*  
*arbor* *maxima* *crassitudo*, *Ind. m. 1.* c. 4. C. B. m. 11. *Ratnik* *arbor* *ex* *qualitres* *in* *Virgine*  
*substantior* *port.* *Or.* *Ind.* C. B. m. 12. *Yga*, *Yuvera* *arbores* *in* *Brasilis* C. B. m. 13. *Gellomo-*  
*ro* *cortex* *stiracis*, C. B. m. 13. *Pindo*, *herbe* *caules*, C. B. m. 14. 27.

**Arbores anatifera** *et* *alia* *admiranda* C. B. L.

**Arbor** *ex* *cujus* *lignis* *putredine* *vermes* *&* *ex* *his* *anates* *viventes* *&* *volantes* *generantur* *Cland.* *Dorvini*, C. B. m. 1.  
*Anatifera* *concha* *Len.* *Bernacles* *ad* C. B. L. † - *ex* *cujus* *frustibus* *in* *aquam* *delapsis* *ana-*  
*tes* *prodeunt*, C. B. m. 2. p. 114. \* - *cujus* *folia* *si* *decidunt* *super* *terram* *in* *aves* *volantes*,  
*sive* *in* *aquam*, *in* *placis* *mutantur*, C. B. m. 3. *Coma* *plantabile*, C. B. L.

**Palmaria**, *Tab.* C. B. p. 185. v. *Cotyledon* *media*, *foliis* *oblongis* *ferratis*. *Palmeira* *brava*, *Lafit*, v. *Palma*  
*coccif.* *Malab.* *Palmeira* *Hisp.* v. *Palma*. *Palmeira* *Brava* *Macab.*, *Lafit*, v. *Palma* *Malab.*  
**Palmetra humida**, *Scalig.* p. 19. v. *Papyrus*. **Palmitifolium giganteum**, *imper.* C. B. p. 104. v. *Muscus* *sive*  
*Alga* *littoralis* *coriacea*.

**Palmitas**, C. B. p. 507. v. *Palma*. \* - *semel*, C. B. p. 509.

**Palmitcs**, J. B. T. 3. l. 1. c. 78. **Palmitis** *similes* *Arbores* *altiss.* J. B. L. c. 79.



*Palmula marina*, Imper. c. B. p. 363. v. *Muscus maritimus viridis*, fol. multifido. \* = *Indica* v. *Tamarindus*. \* = *Thebaica* c. B. p. 402. v. *Castia fibula*, siqua *Arabum*, quæ *Tamarindus*.

**Palmif.** Pol. v. *Anagris*. **Pale** d. *Angula*, Linc. c. 2. p. 394. v. *Agalochum offic.* **Pale del Cebra**, c. B. p. 301. v. *Clementis* *Pale* d. foliis perfructu *Periclymeni*. **Palemba**, Hoff. v. *Fumaria*.

**Paffen**, Belg. v. *Pastinaca*. **Paltre**, arbor c. B. p. 439. v. *Pyro* simil. fruct. in nova Hispania nucleo mag. no.

**Paludapium**, Tab. c. 2. p. 154. v. *Apium palustre* *ianarum*. Theophr. 7. h. 6. **Apie palustre**, Ital. Tab. l. 1. p. 340. **Apie**, Hoff. Tab. l. c. **Perfil de l'ean**, Gall. Tab. l. c. **Smalage**, Angl. Tab. l. c. **Wafseretep**, Germ. Tab. l. c. **Jouffrautwerk**, Belg. & Brab. **Metfiter**, Dan. S. Pauli. p. 416. **Afalas**, Arab. Tab. l. c.

**Palus Indix** c. B. p. 448. v. *Guajacum propemodum sine matrice*. **Palus Sanctus**, v. *Palma sanctæ* *fimilis* J. B. **Pampelmuse**, Belg. Bot. est *Aurantii* genus maxim. **Pamphanes**, Egypt. v. *Sedum majus*.

**Pampinella**, v. *Pimpinella*. **Pampinus**, v. *Vitis vinifera*. **Panacea**, v. *Centaurium majus*. **Panaces**, v. **Panax**. **Panace**, Pol. **Panace**, Ital. Gall. v. **Panax**. **Pan de puerco**, Hoff. v. *Cylamen*.

**Pand Orfo**, Ital. v. *Oxyacantha*. **Panau**, Gall. v. *Pastinaca latifolia*. **Panau**, Arab. **Nieubef**, est fructus *Sinicus*.

**Panau** seu *Giancoma*, pl. Ind. or. Zan.

**PANAX**, *marit.*, *minore*, Diof. l. 3. c. 55. Hipp. l. 5. p. 130. l. 22. Theophr. 9. h. 30. **Panace**, Ital. Tab. l. 1. p. 278. **Panace**, Hoff. Tab. l. c. **Panace**, Gall. **Albecal**, Angl. **Merr**. **Panastraut**, **Panastour**, **Panast** *quintini*, Germ. Tab. l. c. **Panast**, Boh. Zal. **Recijy wozod**, it. **Panast**, Pol. Syren. l. 1. c. 65. **Panast**, Arab. Tab. l. c.

**Panax**, quasi *panis* de quo omnibus remedium. Theophr. 4. genera habet: *Syracum*, 2. *Chironium*, 3. *Asclepium*, 4. *Herculeum*. *Dioscoridis* tria sunt: *Herculeum*, ex quo *Opopanax*; *Asclepium* & *Chironium*, *Calpaci*, *malis*, *serbibus*, *capiti*, *pleuritis* & *stranguria* *obstruunt* & *menstrui* *prode* *matris*, *diachidam*, *podagrica*, *edentatigis*, *calentum* *bracchum*, & *ulceribus* *obstruunt* *Diosc.* l. 2.

**Spec. & Diff.** C. B. l. 4. f. 5. p. 156. J. B. T. 3. l. 27. c. 64. 65. p. 155 & alior.

**Panax** *pastinacæ* folio c. n. m. = *Sphondylii* vel *pastinacæ* affinis *Pseudocollus* h. luroc, l. p. l. c. p. 277. *Sagapenum* Germ. **Panax** *Herculeum* Caf. & *Chironium* Lugd. *Scrapium* offic. unde *Opopanax* *Panax* peregrinum *Dod.* *Costium* c. n. 2. *Costus* *Matth.* *Pseudocollus* *Matth.* *Herba* *Costi* Caf. *Panax* *Chironium* Theophr. *Com.* *Panax* *Costium* Tab. \* = *Sphondylii* folio, seu *Herculeum* h. alio luroc c. n. 2. *Panax* *Herculeum* *Matth.* *Recijy wozod* *bracteosum*, Pol. Syren. l. 1. c. 65. *Panast* *Herculeum* *Ungaria* c. n. 4. *Tanzaria*, *Ungaria*, *Chlor* J. B. T. p. 278. *Panax* *Siculum* sem. hirsuto fol. *pastinacæ* *litice* Caf. J. B. l. c. \* = *Asclepium* *Gualand* h. alio folio *carotæ*, sed *tenacior* J. B. T. p. 277. † = *Asclepium* *alt.* *Dalech.* l. 2. l. c. v. *Libanotis* c. n. 5. *Panaces* *minimus* live *racemosa* *canadensis* *Cernui.* *Anglic.* *baccifera* *Canadensis* *Panax* *curpimus* seu *racemosa* *Americana* *Park.* *Vall.* *H.R.* \* = *Asclepium* *Seter.* J. B. T. l. 27. c. 5. *Panaces* *Asclepium* *Matth.* h. luroc l. 2. l. c. v. *Meum* *Archeum* *manicum* *Gail.* c. 2. *Panax* *Siculum* sem. hirsuto *Boenac* p. 2. tab. 1. † = *Asclepium* c. B. p. 156. J. B. T. l. 27. c. 5. v. *Libanotis* *terre* fol. *racemosa* *canadensis*. *Diosc.* l. 3. c. 55. contra *ulcera*, *phagedænas*, *ulcus* *serpentium* valet *Panace* *Asclepi* *Ital* Tab. l. p. 274. **Phello** **Werg**, Germ. Tab. l. c. **Pand** **Chironium**, Pol. Syren. l. 1. c. 65. *Panax* *asculibet* *drof.* *Tab.* l. c. \* = *Chironium* *Theophr.* *Ang.* c. B. p. 276. J. B. T. l. 27. p. 277. v. *Helenium* *volgare* *minimus* *quintini*. *Diosc.* l. 3. c. 55. **Sonnenblum**, Tab. l. 2. p. 244. **Panast** **Chironium**, Pol. Syren. l. 1. c. 65. contra *venenosos* *ictus* valet. \* = *Herboraria* *vel* *Virga* *aurea* *P. om.* \* = *minimus* *Com.* c. n. p. 466. v. *Costus* seu *Chamaecistus* *foliis* *Thymi* *incanis*. \* = *Theophr.* *Com.* c. n. p. 156. v. *Panax* *costium*. \* = *Matth.* c. 2. p. 465. v. *Costus* seu *Chamaecistus* *volgaria* h. luroc. \* = *Tab.* c. 2. p. 268. v. *Virga* *aurea*. † = *Lugd.* c. 2. p. 156. v. *Panax* *pastinacæ* folio. \* = *Len.* c. 2. p. 278. v. *Supleuron* fol. subterundo, *folio* *volgare* *asculibet* *min.* \* = *Costium* *Tab.* c. B. p. 154. v. *Gostenheimwerk*, Germ. Tab. l. 1. p. 282. \* = *Herculeum* live *Herculeum* *Matth.* c. 2. p. 157. v. *Panax* *Sphondylii* folio *Recijy wozod* *bracteosum* *foet.* *Pol.* *Syren.* l. 1. c. 65. † = *Herculeum* *Ang.* c. B. p. 159. v. *Ceranium* *Robertum* *primum*. \* = *Caf.* c. 2. p. 156. v. *Panax* *pastinacæ* fol. \* = v. *Bracca* *urina* fl. luroc vel *umbella* *lutes* *P. om.* \* = *peregrinum* *Dod.* c. B. p. 156. v. *Panax* *pastinacæ* folio. \* = *pharmacium* *Flu.* c. 2. p. 266. † = *recentiorum* *oleis* *arcti* folio *Tab.* c. 1. p. 266. \* = *Syracum* *Theophr.* g. h. 32. c. n. p. 156. † = *recusit*, *Theophr.* g. h. 4. *maria* *asculibet*, c. 2. p. 278. *alt.* *Centaurium* *minus*. *Panaces*, *Panaces*, *maritima*, *minima*, *Theophr.* g. h. 7. v. *Ligulicum*, *Centaurium* *majus*.

**Pancarpium**, v. *Diarysm*, v. *Carlinia nigra*. **Panacracon**, v. *Thapsia*.

**Pancratium**, Diof. *Scilla* *Plin.* l. 19. c. 5. *maritimum*, Diof. l. 2. c. 203. **Gefio marino**, Ital. *Ameres* *mius*, *Squilla* *minor*, Hoff. **Alcin** **Diery**, **ibet**, C. M. **Diery**, **Diaryffen**, C. M. **Cebutemorsky**, Pol. Syren. l. 1. c. 112. **Conzambac**, **Tarcia**.

**Pancratium** *Diosc.* est *scilla* *quedam*, *cujus* *viros* *habet*, *minores* *tamen*. *Pastilla* *ex* *oxydrepici* & *glyceris* *dantur*. *Diosc.* l. 2.

— *Gen.* c. 2. p. 43. v. *Hyacinthus* *racemosus* *caeruleus* *minor* *junceus*. \* = c. 2. p. 44. v. *Narcissus* *maritimus*. — *Indicum* c. 2. p. 55. v. *Narcissus* *Indicus* *summatilis*. † = *Diosc.* *Clm.* c. 2. p. 7. v. *Scilla* *volgaria* *rad.* *tuba*.

— *Scilla* *rubens*, O. M. \* = *Caf.* c. 2. p. 75. v. *Moly* *bristol*. \* = *Indic.* *lib.* *sur* *Narcot.* *Clm.* *Indic.* *maximus* *summatilis* C. B. & *quorundam* *non* *amarus* *albus*, l. 2. l. c. † = *Indic.* *alterum* *verum*, l. 2. l. c. \* = *Montepellianum*, *scilla* *alba* *parva* *albus* J. B. l. c. \* = *Montepellianum* *vel* *Hemerocallis* *Valentinæ* *facie*, *Libo* *narcissus*, *Narcissus* 3. *Matth.* l. 1. l. c. \* = *Seter.* v. *Stoechas*.

**Panacæolus**, Caf. c. 2. p. 162. v. *Bulbocastanum* *majus* folio *apü*. **Paneka**, Ind. or. pl. Zan.

**Pancel**, *Malab.* *Cal.* *apocaro*, *Bras.* est frutex *Malabaricus* *ad* *arborem* *Acoftæ* *Nibo* *diciam* *accedens* & *ad* *Bauhini* *arborem* *Indicam*, *fraxino* *similem*, *oleæ* *fructu*. *Hujus* *spec.* *Narum* *pânel* seu *Baala* *paletu*, *Malab.* *Calo* *apocaro*, *Bras.* *Hort.* *Malab.* p. 2. p. 11. & 9. **Pânc-poi**, *Bras.* v. *Niruri*.

**Panporcino**, Ital. v. *Cyclamen*. **Panefamuge**, Gall. v. *Daucus*. **Pana**, Ital. v. *Viscum*.











*Marik. C.B.p. 282. v. Anchylis marit. alpinefolia. \** - prima *Marik. v. Empetron Fuchsi* vel *Ruta muraria* *Dud. P. dom.* - *alpine folia* *Lab. C.B.p. 108. v. Alpine. \** - *Alsiniformis* vel *Alsinis folio* *Lab. v. Buris patoria* minor *locum oblongo f. Amm. \** - *Hispánica* *Clae J. Séu Anchylis nivea. \** - *myrsinitis* *Geis. C.B.p. 109. v. Buris patoria* fimbis filiquosa minor. *Marik. C.B.p. 316. v. Ruta muraria. \** - *lacinata. C.B.p. 109. v. Sedum tridactylites tectorum. \** - *rusacae folio* *Lab. C.B.p. 102. v. Sedum tridactylites tectorum. †* - *Aggill. live Al-finefolia incana J. T. J. 120. f. 100. v. Sedum majus.*

**Parote-Mexic.** C.B. p. 138. v. *Botrys Ambrosioides Mexicana*. *Parley begde*. *Angl.* v. *Caucalis*. *Wild Parley*. *Angl.* v. *Silon*. *Parley breakstone*, *Perce pierre*. *Anglorum*. *Parship*. *Angl.* v. *Pallinaca*. *Water Parship*. *Angl.* v. *Sium*. *torv Parship*. *Angl.* v. *Sehondilum*. *Pertheno*. *Ital.* v. *Matricaria*.

*Parthenium*, *synonym*, *Diels* 1-3. c. 155. *Alis* *quadrang.*, *aristatissim.*, *radice*, *ramulis*, *sepalis*, *petalis* *5* *lobis*, *an-*  
*theris* *obovatis*. *Sole* *fecundum*, *medicamentum* *Emman.*, *Causton* *Hartwegii* *Thomae* *Afric.*  
*Parthenium* *C. B. 1213*. *†* *T. 13*. *2*. *6*. *2*. *1*. *†* *Mariacaria* *Helicine* *cylind.* *Mercuturialis*, *Antemilla*, *pauciter*. *†* *Trag. C.B.*  
*†* *132*. *†* *Chamaemelum* *nobile*. *†* *nobile* *Gen. C. B. 121*. *†* *Chamaem.* *nobile*. *†* *feu* *Mariacaria* *minus*  
*radice*, *132*. *6*. *2*. *†* *Indorum* *qui* *Acrobasis* *Feenemaria* *132*. *6*. *2*. *†* *Causton* *Hartwegii* *132*. *6*. *2*.

*Parthenocirsium*, v. Hemionites, *parishii* Duben., v. Napus, *Pandora*, Gall. v. Tussilago,  
*Pastinaca* Haug, v. Gramen, *Paspalum*, v. Milium, *Passiflora*, Gall. v. Pulicilla,  
*Pauciflorum*, Gall. v. Bellis minor, *Pauciflorum* Marguerites, Gall. v. Bellis, *Passefleur*, Gall. v. Pulicilla,  
*Passefleur*, Gall. v. Lepidium, *Passefleur*, Gall. v. Naltur, pratensis, *Passeriflorum*, Gall. v. Lychins,  
*Pastellaria*, Diode, v. Leucium, \* - Trae. C.B. 210, v. Luchetumum linteae folio; \* - Trae. L.B. 2. c. 6.

*Passionis flos*, v. *Flos Passionis* Marg. in Ind. *Passiflora* *Corinthiaca*, C.B., p. 399, v. *Vitis vinifera* seu *Uva*  
*passiflorae* minor., *Passel*, *Hgh.*, v. *Isatis*, *Passiflora* herba *Linscoe* C.A. p. 133, v. *Isatis Indica* foliis *R-*  
*osmarinari*, *Passementraut*, Tab. I. 1. p. 551, v. *Scabiosa*, *Passemenrebricht*, Tab. I. 1. p. 556, v. *Ta-*  
*raxacum*, *Passende*, *Gall.*, *Passenath*, *Germ.*, *Passernack*, *pol.*, v. *Passinaca*, *Passernitz*, *Hung.*, v.  
*Funerus anoulofus*.

**PASTINACA**, *Dioc.* l. 3, c. 59. *z. Cass.* Theophr. 9, p. 12. *Pastinaca*, *Carotta*, *Ital.* Matth. p. 395. *Pastinacum*, *Canabaria*, *Hisp.* Tab. 1, p. 237. *Carotte*, *Pastinacum* *blanche*, *Gall.* Vall. H.R. *parisip.* & *Carrot.* *Angl.* Merr. **Pasternack**, *Möbrenbrun*, *Möbren*, *Pasterneg*, *Germ.* Tab. 11. *Carota*, *Pasternack*, *Geelwurzel*, *Belg.* & *Arab.* Tab. 12. *Melkacz*, *Ungar.* Tab. 1. *Melro*, *Pastinaf*, *Tab.* 6. **Pastinacel**, *Dan.* S. vaul p. 424. **Pasternack**, *Xirotz*, *val.* Syttem. l. 4, c. 60. **Pasternak**, *Latun.* Jezar, *Gezar*, *Arab.* Matth. l. 3, c. Balgefar, *Arab.* Avic. Ind. *Gezar*, cit. radix *Carotte*, *Babibryp*, *Arzne.* vct. *Sicham*, *Afric.*

*Paflinaca duplex* sp. Staphylinus Germ. *Prosternus* & *Elaphoboeus* dilla Germ. *Tafinaca* Tafinaca fide, Staphylinus Linn. *Alia* signum est *Craffonus*, *Caros* Roman. vel. *Paflinaca* ruffica, mensura cu, ad ardua difficultates, laborum dolores, indigestionem, vomitum, ventrem stimulantem valet. ultra vagari, Dose, ʒ. i. v. Si Germ.

Spec. & Diff. C.B. 1.4. f.4. p.150. J.B.T. 1. l.27. c.29. p.59. & allor.

*Psittacus versicolor*, i. e. *Struthio*.

— *sytr*, *Droß*, vel *Daucus* offic. var. *C.B.M.* = *Gercosum*, *J.B.L.* *ῥαβδαν* - *ῥαβδ*, *Droß*, *Wald* *Wassernach* - *Woderraben*, *Staphylinus* *sytr*, *Trag.* = *ma*, *minor* *umbella* *magna* *parva* *cum* *macula* *in* *medio* *nigra* *fol.*, *tenuis*, *laevioribus*. \* = *tenuis*, *sytr*, *umbella* *maior* var. *obsc.* *put.* *maior*, *C.B.M.* = *fel* v. *Daucus* *off.* *maior* = *fel*, *umbell*, *procerus*, *obsc.*

— fylf. hiefirta echinarto fr. C. B. m. j. \* \* = tenuifolia altera J. L. \* = angustifolia fylf. echinarto fr. C. B. m. j. 4  
Fallin. tenuifolia: faciva rad. lutea vel alba. C. B. m. j. = faciva Daucus sativus. J. B. L. p. 64. *καυκασικὴ ἀνθοῦρα* var.  
rad. Diels f. l. Scirpa. Ital. Chrysanth. Hoff. Chrysanth. Gall. Corceus ramos. *ὀκλίαν*

— *fativard rubrum* *P. Jernm.* t. = *lucida arrostii*, C.B. & S. *Staphylinus favius* *Duf.* *Daucus favius*, Carota altera *Matth.* — *Been rubrum* & *album* *Jag.* t. = *lucida* *Morr.* ? = a. & umbelli *lucida* *Morr.*

*Epilobium latifolium* C. B. 1455 p. 135. - - *lativa* Germanica fl. luteo: J. B. L. L. *latifolium*. Diof. 13. c. 80. Plin. L. 22. c. 22. i. c. *pombulum* cervi, *Elaphobolus* q' *affernad*, Germ. Sc. *Valer contra serpentes* illud. Diof. 13.

*Psittacora laevis* (L.) K. B. n. J. Panov, Gaß, Vail, H. R. Sifer. *Dieff. Col. Elaphobocum laevis*, Tsch.  
Gdy. Dad. C. B. n. J. - - - Elaphobocum I. R. L. Sifer. *Dieff. Col. Elaphobocum laevis*, Tsch.

238. Arab. *Ger. ind.* Siler *syn.* Fuchs, Elaphobosum *arab.*, Baucia *ind.*, Sphondylium *Ger.* \* = Syriaca seu Secacul Arabum. } *B. l.* \* = nodifera Cretica *Armen.* an Camalis nodosa? *P. comp.* \* = hirsuta *Bacon*, p. 28. tab. 14. + = fol. omanches *Bacon*, p.

— nigra sylv. Cord. C.B. p. 162. v. Sefeli pratensis. † = pratensis Thunberg, Cord. C. B. p. 162. v. Sefeli pratensis. † = Syriaca Luedg. C.B. p. 173. v. Silarum Syriacum. † = aquatica Leub. C.B. p. 154. v. Sion five Apium palustre foliis oblongis, it. Lact. Drege, F. 2000.

*Pajlaques*, Gall. v. *Elaphoboscum*, Pastor Oszenye, Hung. v. *Burfa pastoris*, Pasture de Chameau, Gall. v. *Juncus odoratus*, Patabelchum, Rom. ant. v. *Leontopetalon*, Patecas, c.s.p. m. v. *MeloIndicus*, fr. oblongo, Pate de Cheral, Gall. v. *Tusfilago*, Pateki seu Pripilli, Ind. et. pl. Zan.

*Patelevine*. Gall. v. *Aconitum lycoctonum*. *Paternoster*. *Lagd.* c. 8. p. 14. v. *Cyperus rotundus inodorus*.  
*Pā-tē-ti*. Chin. *Ricinus Italicus*. v. *Fabarum genus quoddam Cleyer*. *Patheca*. v. *Cytrullus*. *Patub*. Belg. v.

R. p. 431. v. Saffafras. Pavana. C.B. p. 193. v. Santalum five lignum Moluccense foliis malvz.

*Passiflora*, Ital. v. Alfine. Pavate. C. n. p. 399. v. *Lentiscus* five arbor. *Maleb.* *Lentiscif.* Pavate. arbor. foliis mali aurez. I.B.T.2. Lij. c.4. Pavc. Arab. v. Rubia. Pangjora. Ind. ex. pl. Zan.



**pavonis cauda.** *Pfianenschönke*, v. convolv. Indicus quidam elegantiss. Cley. Jac. Brey.

**Pav.** Gall. v. Papaver. \* - *farage* Gall. v. Papaver craticum. \* - *Cern.* Gall. v. papav. Cornutum.

**Pawoy monny.** Pol. v. Periclymenum. *pear.* Angl. v. Pyrus. *pear.* Angl. v. Pifium. *Wooder beath* *pear.* Angl. v. Althraulus. *everlasting* *pear.* Angl. v. Lathyrus. *pearb.* Angl. v. Malum 'perfic. *the W'ybe*, v. d. *yellow* *pearb.* i. e. alba, rubra, lutea, malus pcrf. *Pech.* Germ. *peck.* Belg. v. Pix. *peche.* Gall. *peche* *street.* Angl. v. Malum perficum. *pecher.* Gall. v. Malus perficata. *P.* chl. *Chm.* v. Radix querd. Cleyer.

**P.** cli. li. *Chm.* v. Semen amarum, acre, tepid. Cleyer.

**Pecten veneris.** Lob. c. 8. p. 57. J. B. T. 3. l. 27. c. 33. v. Scandix sem. rostrato vulg. \* - *unicale* C. n. t. - *re-* *nultine* *difficile* *folus* *Astrucius* *Calabone* *l. 2. l. 6.* t. - *fol.* *tenore*, *paucioribus* *rostris* *l. 2. l. 6.* t. - *Crest-* *com.* *l. 2. l. 6.*

**Pedon.** *re.* v. Symphytum. *P.* cli. giu. *Chm.* v. Cupressi fructus Cleyer. **Pedaliun.** *pedalum.* v. Polygonum. *re de Galinba.* *Lafir.* Filo. H. B. in Ind. v. pes gallinaceus.

**PEDICULARIS.** seu Fūbularia, Alechorolophus seu Crista vlin. l. 27. c. 5. *Alchorolophus*. Recent. *Red rat,* *lous* *v. vort.* Angl. Merr. *Reusefraut.* Tab. l. 2. p. 407. *Lupstrod.* Dan. S. Pauli. p. 114.

*Pedicularis* ad pediculis, quos generare pectuncul. si ab eis multa depoluitur) creditur. Fūbularia vort quid ad fūbula et fūbula fo olea v. vort. *Apud* *Grecos* *antiquiores* *de hoc parum extat.*

**Spec. & Diff.** C. B. l. 4. f. 5. p. 163. J. B. T. 3. l. 30. c. 62. p. 437. & alior.

**Pedicularis alpina** lutea C. B. n. 2. - *l. nig.* - bulbosa l. 2. *Filipend. alpina* *Lag.* *Oenothera* *Cof.* \* - alpina filici foliis major. C. B. n. 2. - *major* *Dalech.* *l. 2. l. 1.* t. - *alp.* filici fol. minor. C. B. n. 3. *Alechorolophus* *alpin.* *minor* *Chm.* t. - *fol.* *ceterach.* *C. B. n. 4.* t. - *aqua-* *tilia* *l.* *vidi* *J. S. Ebb.* t. - *pestenis* *purpurea* *C. B. n. 5.* t. - *quibusdam* *Crista* *Galli* *l.* *rubro.* *albo* *J. B. T.* *l. 2.* *Alechorolophus* *Ded.* *Crista* *Galli.* *sive* *Phthianon* *Lag.* *Ruta* *pedicularis* *Tab.* *l.* *carum.* *candido* *vidi.* *dec.* \* - *prat.* *lutea* *vel* *Crista* *Galli* *C. B. n. 4.* *Alechorolophus* *Ang.* *Crista* *gallinacea* *Ded.* *Crista* *Galli* *Lab.* *Mimulus* *Flm.* *quibusdam* *fol.* *magnis* *parvis.* *lata.* *multicaulis.* *fl.* *luteo.* *raro* *candido.* *sem.* *nigro.* *albo.* \* - *seu* *Cris-* *ta* *Galli* *umbellata* *C. B. n. 5.* *Tred.* t. - *angustifolia* *manzana* *C. B. n. 5.* *Tred.*

— *Cord.* *c. 2.* *p. 124.* v. *Staphy.* *agria.* \* - *lortida* *Trag.* *c. 2.* *p. 124.* v. *Helieborus* *niger* *secaudus.*

**Pedinon.** *mbin.* v. Oreoclinum. **Pedua.** Guiland. c. 8. p. 133. v. Tanacetum Africanum.

**Pec-ambalum.** *Brum.* v. Mangarum spec. **Penthaemoios.** *ambalum.* v. Glycyrr. *peerboom.* Belg. & *Brab.* v. Fytus. *Peerdbleem.* Belg. & *Brab.* v. Melampyr. *Peerdbleem.* Belg. & *Brab.* v. Equisetum.

*peerboom.* Belg. v. Malus perfica. *peerf.* *peerfich.* Belg. v. Malum Perlicum.

**P.** si li. 2. *Chm.* v. Radix infipida Cleyer. v. Pao de China. **P.** si cū. *Chm.* v. Radix dulcis quardam Cleyer.

**Peganion.** Narbon. Ad. c. 8. p. 336. v. Ruta sylv. minor. **Peganion.** *egion.* v. Rutula.

**Peganion.** *egion.* v. Ruta. \* - *cepentan* *egion.* *egion.* *l. 2.* *ruta* *hortensis.* t. - *egion* *egion.* *egion.* v. Ruta sylv.

— *Oreos* *egion.* *egion.* v. Ruta montana.

**Pegrina.** Dac. v. Vitis nigra. **P.** h. *Chm.* v. Radix querd. Cleyer. **Pelsther.** Tab. l. 3. p. 741. v. Oxyac. Gall.

**P.** ki. *Chm.* v. Fruct. quid. Cleyer. **P.** h. *Chm.* v. Gram. Caninum. *pelsther* *egion.* *Bras.* *Pik.* p. 141. fructus.

*Th.* *Br.* *icon.* p. 115. **P.** ki. *Chm.* sem. quoddam Cl. **P.** ki. *Chm.* v. Radix quardam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.

**P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer. **P.** ki. *Chm.* v. Semen albu quoddam Cleyer.







Ram. Lirum absumit, laetitudinem ducit, primum ciet, vales ad orthopneum singulorum. Folis sterilitatem offerre dicuntur. Diof. l. c.

Spec. & Diff. C.B.J. g. l. 2. p. 302. J.B.T. 2. l. 15. c. 6. p. 103. & alior.

Periclymenum non perfolium German. R. cand. foliol. c. n. u. z. J. B. l. c. Caprifolium Bruff. - - - Sc. peritonalium P. Amm. - - - perfoliatum fl. purp. nivo, luteo, subrufo c. n. u. z. l. P. l. c. Vinchobocum vulgo Caf. - - - praeox Narben. Hall. H. R. - - - praeox folium P. Amm. - - - humile C. B. n. p. Champericlymenum Clus. - - - Noevegicum C. B. n. p. - parvum Prutenicum Clus. J. B. l. c. - - - humile flore flori innato. Th. Zorib. in A.M.D. Val. 2. lib. 120. - - - rectum fl. rubro & nigro l. B. l. c. v. Chamaceratius (spuria) C. B. - - - Belgicum hirsut. incanum M. Hoffm. - - - fol. serrato J. B. l. c. - - - humile Champericlymenum, Chamaceratius Gm. J. B. l. c. ed. Chamaceratius (spuria) C. B. - - - fol. J. B. l. c. - - - fol. J. B. l. c. - - - Vitis fylv. Cord. & Pedreben / Oxydillium. - - - Allobrorum c. n. p. 421. v. Chamaceratius duncetorum fr. singulis capitulo. - - - rectum c. n. l. c. v. Chamaceratius duncetorum, &c. - - - v. Chamaceratius (spuria) C. B. - - - v. Clymenon.

Perinkaidà taddi. v. Kaidà.

Periplocia. C. B. p. 303. est Apocynum. v. l. l. - - - prior Dod. C. B. p. 304. v. Scammonia Monf. affinis foliis acutioribus. - - - sili. Dod. C. B. p. 303. v. Apocynum fol. longo. - - - minor Lob. c. v. L. - - - Periplocia Lob. c. v. L. v. Apocynum fol. longo.

Perissus. Perissum, megerin. Theophr. 9. h. 12. perissum, officinar. v. Solanum 4. c. n. Peristereon, abstr. v. H. Saccia, in p. 10. & Verberna, Fumaria. peristerona. Crateræ Ang. c. B. p. 250. v. Chamxpytis latea vulg. five folio trifido. peritella. v. Asarum. Perilare. gramen secundum Belion. C. B. p. 415. Perlecrayd. Belg. v. Lithospermum. Permonaria. Ang. c. n. p. 360. v. Muscus terrestris clavatus. Pericerynus. Ital. v. Cotonaster. Perpena. Mex. Recch. p. 396. Trachelii spec.

perpensa. Dod. C. B. p. 197. v. Asarum. Perre. Belg. v. Pyrum, periza, perica, Rhodacinxia, perisura. (quod diu durat) v. Mala perica. Persan. Bab. v. Pharmica.

PERESA, Persia. Diof. l. c. 188. Hipp. l. 5. p. 199. l. 26. Arist. l. de cel. Persia, Persia. Theophr. 4. h. 2. it. 2. canf. 4. Gal. l. 2. topic. Persia, Nicand. in Alexiph. Persia. Suidæ & Persia. Athen. Manay. Hipp. in Regno Valent. Clus. Aquate. Hipp. Simon de Tovan. Allabuch, Alladar. Arab. Avic. Amygdain. Egypt. Gm.

Persia quidam cum persica male confundunt, quod Persia adscribitur, sed est diversa à Persia C. B. l. c. Erulium fert Persia, utem, in quo pholopia, cranceolopia nominis infertuntur. Sanguium sili. Diof. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 11. f. 6. p. 441. J.B.T. 1. l. 2. c. 3. & alior.

Persia Clus. Matth. Rom. Rauvolf. l. c. n. u. z. J. B. l. c. - - - forte Pers. C. B. p. 312. v. Anacardium seu Anacardus Cai. - - - nuci similis fr. nucleo venoso, J. B. l. c. n. u. z.

Persili. Angl. v. Apium. Persia, Persia. v. Persica. Persennip. Angl. v. Elaphobolcum.

Pericophonium, Persia, Persia. v. Rhamnus. Persica. v. Helenium. Persica. Malus v. Malus persica.

Persica arbor fl. multiflora. J. B. Ferrar. v. Malus Persica. - - - Nux C. B. p. 417. v. Nux jugosa fl. tenero & fragili putamine. - - - minor C. B. p. 442. v. Malus americana minor. - - - nuci similis Malus. Mangas spec. angustif. esse cordis humani figura binos nucleos continente. Odollam scilicet. Urd. Brum. H. scilicet. p. 1. p. 71. fig. 39.

PERSICARIA seu HYDROPER P. R. Persicaria. Diof. l. 2. c. 191. Hydroper. Arist. Matth. p. 39. Pimentum aquatica. Hipp. Tab. l. 2. p. 58. Errapulgera. Lysit. Mang. p. 25. Courage. Gall. Tab. l. c. Asmart. Angl. Merr. Jibbraut. Germ. Tab. l. c. Waterpe. Belg. Tab. l. c. Pidenure. Dan. S. Pauli p. 426. Wobla. Bab. Tab. l. c. Rdest. Pol. Syren. l. 4. c. 143.

Persicaria vel Hydroperis siliam numeris & duritiam ventris ducunt, sed sita delect. Diof. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 3. l. 1. p. 101. J.B.T. 3. l. 38. c. 8. & alior.

Persicaria minus maculosa & non maculosa C. B. n. u. z. l. c. L. v. r. fl. candida, rubra, purp. Cratogeomum L. fl. rubro r. rubra. v. rubra. - - - fol. maculosa, albo Jonqueti P. Amm. - - - Anglica P. Amm. - - - urens seu Hydroper var. fl. tofo, rubicundo, candido, fol. macul. & non macul. c. n. u. z. - - - acria J. B. l. c. Courage Gall. Vall. H. R. Hydroper Fuchs. Cratogeomum Ang. - - - angustifol. in Fruct. c. n. u. z. - - - minor fl. albo aut purp. c. n. u. z. - - - purulenta minor. Lob. - - - fruticosa Virginiana fl. maculosa carnea Park. Hall. H. R. - - - acida repens sterilis seu unguam & nupiam borena, M. Hoffm. - - - siliquosa Lob. c. n. p. 307. v. Balsamio lutea seu Noli me tangere.

Persic. Petra. Dm. v. Malus persica. Persicon. Persicon. v. Thlaspi.

Persil. Gall. v. Apium petrofelinum dictum, Sion. - - - des montaignes. Gall. v. Oreofelinum - - - bastard. Gall. v. Caulis. - - - de l'anne. Gall. v. Paludaprium. - - - de nove. Gall. v. Myrtus. - - - de roches. Gall. v. Sison. petrofelinum Maeder.

Persil. Silae. Tab. l. 2. p. 325. v. Lilium persic. Persis. v. Hedera. Persium, Persia. v. Persia.

Persium, Persium, Persia, Persia. v. Solanum 4. Bella Donna.

Persionata, alius Aparine, Persia, Persia. v. Lappa major. - - - five Lappa major aut Bardana. J. B. T. 3. l. 2. c. 25. - - - alt. cum capsulis villosis J. B. l. c.

Persu. Angl. v. Spodondium. Persum. Tab. l. 1. p. 369. v. Pyrethrum. Peruana aloës facie C. B. p. 423. v. Viscum. Persvina. Trag. c. B. p. 301. v. Clematis daphnoides minor. Persvina. Hipp. Persvina.

Persvina. Angl. v. Clematis daphnoid. Persv. v. Mentha. Pes alaudæ. v. Confol. regal.

Pesale. Egypt. v. Hyssopus.

Pes anferinus. Fuchs. C. B. p. 119. v. Atriplex sylv. latifolia. - - - zinnicus Pandol. C. B. p. 210. est Allaria Trag.

- - - avia. v. Ornithopus P. Amm. - - - Cati c. n. p. 307. - - - Columbinos. C. B. p. 318. v. Geranium fol. mal.

- - - recundo. - - - Cornuta. v. Cotonop P. Amm. - - - Corvi Bruff. C. B. p. 279. v. Ranunculus bulbosus fl. pleno.

- - - Gallacrae agrostidis v. Thlaspi, Daucus. - - - ledi. v. Chloopodium vel scinos Monard. P. Amm. - - - Lep.

ninus Ad. C. B. p. 204. v. Gnaphalium alpin. fl. magno fol. oblongo. - - - Larini C. B. p. 319. est alchamilla. - - - Lep.

PERSUM











var. C.B.n.4. ♀ - fl. miniat. sem. nigro M. Hoffm. ♀ - fl. miniat. sem. ex nigro & rubro variegato M. Hoffm. ♀ - fl. albo sem. candido M. Hoffm. ♀ - peruvianus rubro subtortundus var. C.B.n.3. ♀ - peregrinus ex rubro & nigro distinctus C.B.n.6. Amacok Clus. ♀ - peregrin. bifidus duplex C.B.n.7. ♀ - Indicus ovarius var. C.B.n.8. — orbicularis niger Americanus C.B.n.9. Farquet. Clus.

*Phaeolus Indicus Americanus vel Brasiliensis*: J.B.L. Pallis. Juncos. & alar.

— *Basilis* foliis molli lanugine obtusis fr. magno var. C. n. n. Malva Clus. ♀ - filiqua lanugine ferruginea obtusa fr. cincti Junc. ♀ - alter fr. nigro pili magnitudine C.B.n.2. ♀ - villosa filiqua similis sed maior & elatior var. C.B.n.3. p. 42. ♀ - spadicis coloris & circa hilum fuscis candicans C.B.n.4. ♀ - minor C.B.n.5. magna huius variet. 12. Gertra Tab. & Ger. Jacit. Siliqua angusta. Anil. C.B.n.6. ♀ - Brasil. cum suo lobis, faba spadicis coloris & circa hilum fuscis candicans. J.B.L. ♀ - Americ. maximus lobus, faba obsoletis rubentis, hilo longo albo. J.B.L. ♀ - Brasil. multis, spadicis magnus, cum magno hilo nigro pluvio. ambocent. J.B.L. Maranus Lob. sibi. Tab. Lugd. Hoff. Merciana Th. Br. p. 42. n. 2. ♀ - major pilosus & alter distincte colore. J.B.L. ♀ - magna tons niger splendens J.B.L. ♀ - i - i magni varietas cinerea & ex cinereo nigricans J.B.L. ♀ - us — us filiqua decurrente lanugine obtusa fr. Ricini Pall. H.R. ♀ - v. v. lacus. J.B.L. ♀ - puniceo Cornuti p. 42. n. 1. ♀ - niger. J.B.L. ♀ - i rotundus nigri splendentes J.B.L. ♀ - atroviolece J.B.L. ♀ - fuscifol. crassif. & pinguis J.B.L. ♀ - tumidi, minores niveli J.B.L. ♀ - us albus minor oviformis seu Venereus M. Hoffm. ♀ - scandens O.M. ♀ - laetescens tuberosus. v. Agrios Americana Cornuti p. 42. n. 1. ♀ - vulg. Italicus humilis albus cum orbura rubente vel. nigricat. J.B.L. ♀ - n. n. v. n. n. circa hilum nigra macula insignimus. J.B.L. ♀ - i parvi albi cum orbura rubenta rubente Lob. ♀ - - - - magna rubente J.B.L. ♀ - pallido albi ex America delati Lob. J.B.L. ♀ - - - - Ital. niger cum macul. alb. J.B.L. ♀ - ex Guinea Paludano, spadicis colum. J.B.L. ♀ - nigricans byto prominente J.B.L. ♀ - lat. filiqua fr. exiguus nigro, umbilico candido. J.B.L. ♀ - lat. filiqua v. Faba Aegyptiaca fol. albo J.B.L. ♀ - seu Smilax hort. anagyridi similis ferē, colore rubescente J.B.L. ♀ - Indicus parvus maculatus J.B.L. ♀ - Indic. parvus rubens hilo nigro J.B.L. ♀ - Indic. ex rubro spadicis splend. J.B.L. ♀ - i rubentes figura penē nostratum cum linea clara. J.B.L. ♀ - i Alcani parvi nonnulli albicantes. J.B.L. ♀ - Labori fr. ex nigro subvirent. Aegyptius fl. luteo J.B.L. ♀ - nigri, facie feminis pzonis splendentes, umbilico albicantes & alter Aegypt. mon. J.B.L. ♀ - parvi ex America Lob. ex fusco purpureo. J.B.L. ♀ - ex Anglia Paludano pallida var. J.B.L. ♀ - Filium Americanum coccineum alius Abrus & idem nigrum J.B.L. ♀ - - - - majus compressi macul. & non maculatum J.B.L. ♀ - - - - aliud magnum bicolor coccineum & nigrum seu phaeolus bicolor Anacok distans J.B.L. ♀ - - - - aliud magnum, bicolor, Anacok accedens, phaeolus totus ruber. J.B.L. Phaeolus Ind. rubri duris Lob. cum nigra macula & alter. genus sine macula & cum longa tenui macula J.B.L. Koentimani Batavia Indorum. Cleyer ad C.M. ♀ - us seu Filium Indicum compressi sanguineum Lupini facie J.B.L. ♀ - sanguineus ovarius Indicus J.B.L. ♀ - niger ovarius Indicus J.B.L. ♀ - fulvus ovarius Indicus J.B.L. ♀ - lato strato live radiato sem. alter punctatus capsula atro - virente J.B.L. ♀ - - - - aurum Indicum latum tres spec. & Chelid latius J.B.L. ♀ - us novi orbis lacus, totus candidus off. simul. J.B.L. ♀ - latus albus ex nigro varius, angustifol. J.B.L. ♀ - i latus candicans virgula nigricansibus noxia secundum longitudinem vel nigricans fl. albo J.B.L. ♀ - - - - magni totius albi exceptis quibusdam radiis J.B.L. ♀ - - - - prolixus nigri J.B.L. ♀ - - - - coloris regularum cum lineis per medium nigri J.B.L. Phaeolus Caput deli Adana spadic. colore. J.B.L. ♀ - novi orbis ex atro purpureus aut spadicis compressus duum generum. J.B.L. ♀ - i rubri Americani strati plati J.B.L. ♀ - us sanguineus compressus umbilico albo. J.B.L. ♀ - - - - vulgares minor & planior sub rubem colore fol. angustis. J.B.L. — Lablab. Aegypt. J.B.L. v. Phaeol. Aegypt. ♀ - Lablab. niger & spadicis hilo longo & albo J.B.L. ♀ - peregrinus orbicularis cinerei coloris rectus atque tenuis membrana J.B.L. ♀ - - - - angustius nigricans, alba tenui membrana rectus J.B.L. ♀ - nigricans colore fusco J.B.L. Lobus carilagineus ex insula Maurus fabi nigri J.B.L. Lobus peregrin. carilagineus, phaeolo ex puniceo nigro tanquam annulo cincto. J.B.L. Phaeolus idus Nigritar. non magnus J.B.L. ♀ - peregrin. magnus coloris castaneae cum magno hilo laevi J.B.L. ♀ - Indicus magnus ruber splendens J.B.L. ♀ - Indic. magnus colore ex phaeo croceo. J.B.L. ♀ - arborecens ex Guinea Paludano laniatus ferē quadratus J.B.L. ♀ - i arborecens longif. lobis: phaeolus lani plane spadicis. J.B.L. ♀ - us arborecens minor planus rugulosus spadicis coloris nervo cerniente. J.B.L. ♀ - phaeolo seu faba plana, longa, nigra J.B.L. ♀ - - - - similis ovo columb. ex albid. J.B.L. ♀ - - - - seu phaeolus niger ad ovum columb. accedens. J.B.L. ♀ - novi orbis faba purpureis lani J.B.L. ♀ - - - - novi orbis seu faba purgatrice lani. varietas longior J.B.L. ♀ - - - - Alacana lani J.B.L. ♀ - Indicus brevi filiqua tumidaque & nigra J.B.L. Lobus quadrangulus J.B.L. Lobus membranaceus planus niger J.B.L. Phaeolus novum genus fol. lenticis J.B.L. ♀ - us vulgar. Lob. nov. variet. plures rae. color fig. magnitud. J.B.L. ♀ - fr. & fl. submerico Pall. H.R. ♀ - minus fr. vindi ovato. Pall. H.R. ♀ - fl. puniceo Cornuti Pall. H.R. id. fr. variegato Pall. H.R. ♀ - peregrinus albicans, rarus forma variegata Pall. H.R. ♀ - Guirasso lato fr. argenti: lineis nigris striato. Pall. H.R. ♀ - Canadensis minimus filiquam tera condens. Archidia Canadensis minima quibusdam Pall. H.R. ♀ - minor Colofinus filiqua longissima Ateria. ♀ - filiqua rotunda vicie fr. ovali vindi morie. ♀ - Africanus Cam. C. p. 240. v. phaeolus peregrinus hortensis affinis. ♀ - Nigritarum. v. phaeolus Guineus lobo cortice nigro recto. ♀ - peregrinus Clus. C. p. 238. v. Faba Indica p. 238. ♀ - peregrinus Adli. C. p. 237. v. Alergolus Alergolus lanuginosus rad. amplissima. ♀ - Peruvianus C. p. 236. v. Faba Indica purpurea. ♀ - latius Dad. C. p. 238. v. Faba. ♀ - lyth. Dad. C. p. 238. v. Faba lyth. fr. rotundo atro. ♀ - lyth. Dad. C. p. 237. v. filium lyth. perenne. ♀ - Taro-











**Piepryca.** Pol. v. Iberis. **Pietruszka.** Pol. v. Petrofelinum. **Pietruszka Macedonia.** Pol. v. Petrofelinum Macedonia. **Pietruszka potna.** Pol. v. Caulalis. **Pigam.** Hebr. Tabud. v. Ruta. **Piganum.** Diof. v. Ruta montana P. Amm. **Piganum.** Lugd. c. n. p. 336. v. Thalictrum majus filiqua angulosa. **Pignatoxaris.** myriophyllum. v. Helleb. albus. **les Pignier.** Gall. v. vini fructus. **Pignier.** **Pigman d'Inde.** Gall. v. Ricinus Americanus. **Pygus.** v. 450. **Theophr.** c. n. p. 456. v. Sambucus racemosa rubra. **Pil.** Dan. v. Salix. **Pimen.** Gall. v. Botrys. **Pila marina.** Cxf. c. n. p. 358. v. Alcyonium. **Pila seu Sphera marina.** J.B.T. 3. 139. c. 4. **Pilatra.** Cond. & Crest. **Pilatre.** Hipp. v. Pyrethrum. **Pile-urt.** Dan. v. Pecticaria. **Pilewort.** Angl. v. Chelidonium minus. **Pilga.** Hebr. Talmud. v. Raphanus. **Piluleros.** Piliostem. Hipp. v. Oxycantha. **Piluler.** Gall. v. Scirpium. **PILOSELLA.** live Auricula muris. **Pilosella.** Ital. it. **Pelofina Orecchia di topo.** Tab. L. p. 626. **Oreg. de Ruten.** it. **Pilosella.** Hipp. Tab. L. c. **Pilosella.** Gall. Vall. H.R. **Maus ear.** Angl. Merr. **Wasserschale.** Germ. Tab. L. c. **Meyflore.** Nigelschryt. Belg. & Brab. Tab. L. c. **Musflore.** Dan. S. Pauli p. 113. **Chius patet.** Boh. Tab. L. c. **Rofozaczek.** Pol. Syren. 1. 3. c. 154. **Musch Czermonya muduy.** Scleren. Egéril. Hung. Clus. **Pilosella** a pilu, quibus folia alba videntur, nomen habet. Apud veteres infusata: Alii ad Myosotidem, alii ad Helioscram & Intybum referunt. Vnde adstringens dicitur.

Spec. & Diff. C. B. L. 7. f. 3. p. 262. J. B. T. 2. l. 24. c. 7. & alior.

**Pilosella major** repens hirsuta C. B. n. 1. L. B. L. c. 1040. \* - - - muris hirsuta. C. B. n. 3. L. B. L. c. Laetocella repens Cam. \* - - - glabra Moric. \* - - - erecta C. B. n. 3. L. B. L. c. \* - - - altera C. B. n. 4. \* - - - montana hispida fl. parvo. C. B. n. 5. \* - - - hirsutissima Pall. H. R. app. \* - - - alba major hirsutissima Menstr. v. Gnaphalium mont. P. Amm. \* - - - O. M. \* - - - minor O. M. \* - - - Symaca C. B. n. 6. \* - - - incana fasciata lutea. C. B. n. 7. \* - - - Indica Ceruus defl. Hierac. peregrinum Eysl. Vall. H. R. \* - - - erecta fl. flammeo J. S. Esh. v. Stoechas. \* - - - fl. flavo funeato caule P. Amm. \* - - - fol. lisionibus C. M. \* - - - spinosa Cretica C. M. \* - - - agrimonoides C. M. \* - - - minor. fol. angust. minus. J. B. L. c. \* - - - minor fol. hirsutior non repens. L. B. L. c. \* - - - Hibern. fl. luteo coccineo. (J. B. L. c. \* - - - mai. & minor alii Gnaphalii genus. J. B. T. 3. l. 24. c. 12. \* - - - Phloxoides. L. B. L. c. \* - - - fasciata R. Pilgna. Eph. Germ. ann. d. 1795. c. 154. \* - - - major C. B. p. 128. v. Hierac. hortense fl. atropurpureiscentibus. \* - - - minor Fuchsii C. B. p. 129. v. Gnaphalium montanum fl. rotundior. \* - - - filiqua Cam. C. B. p. 128. v. Bursa pastoris minor loco oblongo. \* - - - fides Drog. C. B. p. 214. v. Echium Scropoides aevenfe.

**Pilz in Teubnerbirt.** Recch. p. 397. **Bellidi floribus herba.** **Pilu.** Ind. er. pl. Zan. **Pimbul.** Ind. er. arbor Zan. **Pimenta.** Hipp. v. Piper. \* - - - aquatica Hipp. v. Perficaria. \* - - - da terra. Tortug. v. Quiza Pifo. H. B. p. 207. **Tomento caud.** Robt. C. B. p. 412. v. Piper racemosum caudatum ex guinea. **casolubria.** Rubis. **Ponant.** Royal. Gall. v. Rhus Belgica. **Pimette Coreny.** Boh. v. Senecio. **Pimpernel.** Angl. v. Anagallis. **Pimpernodder.** Dan. v. Nux vesicaria. **Pimpernstein.** v. Pistacia. **Pim pién.** Chin. v. Camphora. **Lastrau.** Cleyer. **Pim-lam.** Chiu. Boyer. v. Areca vel. Palma cujus fr. faufel. Andr. Muller.

**PIMPINELLA.** Babinella, Tragofelinum, myriophyllum. Myrcpa, Symaca, Theophr. 7. h. 10. **Pimpinella.** Petrosella fabrice. Ital. Gall. **pimpinella.** Gall. Vall. H. R. **Burnet.** Saxifrage. Angl. Merr. **Biebernel.** v. **Biebernel.** Steupeterlein. Tab. L. p. 317. **Bernerel.** Belg. & Brab. Tab. L. c. **pimpinella.** Camd. **Bidenelle & Pimpenelle.** Dan. S. Pauli p. 115. **Bodmyt.** Boh. Zal. **Biedzenice.** Pol. Syren. 1. c. 13. p. 62. **Chiba tree.** Hung. **Halimach.** Kazai, Kezair, Nefebbach. Arab. **Matthaeo Sylvarico.** **Pimpinella.** Pimpinella heterophylla indulta, alia Bipinnata, Bipinnata à bina foliorum ordinarum dicta, duplex propositur. Saxifraga vel Saxifraga, quod callosus romani expellat, dicta: Vel Sanguisorba, alia de Serbafella, quod sanguinis fluxum inhibet, Secunda 3 hinc confertur Sideritis a. Diof.

Spec. & Diff. C. B. L. 4. f. 5. p. 159. J. B. T. 3. l. 27. c. 47. 48. & alior.

**Pimpinella fasciata** major. fl. splendens, umbella candida var. c. n. 2. n. 1. \* - - fasciata Hieracina. Bipinnula Lat. Tragofelinum majus Tab. \* - - fol. anovirentibus J. B. \* - - nigra Baderisne Cijany. Pol. Syren. p. 78. **Schmarke Biderelle.** Germ. \* - - minor vera Baderisne nec mirifly Pospolary. Pol. Syren. 1. c. 19. p. 75. \* - - fasciata major spec. c. n. 2. \* - - major umbella rubente c. n. 3. \* - - minor c. n. 4. **Daucus Scleroides.** Gerd. **Tragor. Diof.** Cal. \* - - tenuifol. de Prodr. c. n. 3. J. B. L. c. \* - - sanguisorba major. c. n. 4. **Sideritis secunda.** Diof. Cal. **Sanguisorba.** J. B. T. 3. l. 27. c. 47. **Nom. longuaria Pimpinella Sanguif. v. in Sanguisorba.** \* - - minor Bipinnata Ger. c. n. 7. **Sideritis 2.** Diof. **minor Cal. Scleroides.** Pim. L. 4. c. 19. \* - - J. lavis. C. n. 3. \* - - minor Lusitanica glabra oblongifolia M. Hoffm. \* - - inodora intradr. c. n. 2. p. 1. B. L. c. \* - - minor Lusitanica odorata Vall. H. R. **Meria de umbellifera.** Recch. p. 3. Tab. 31. \* - - foliis agrimonium C. B. p. 122. \* - - minor Chermelinifera O. M. \* - - alia produens Chermelinum O. M. \* - - spinosa Cretica P. Amm. \* - - major spicata Canadensis v. maggiore spicata à Canada. Ital. Zan. \* - - minor spicata Canadensis Pimpinella minor à Canada. Ital. Zan. \* - - Canadensis Cernui maxima Americana Park. Vall. H. R. \* - - Canad. spica longi rubente Vall. H. R. \* - - major Hispanica spica dante rubente Vall. H. R. \* - - major altera Hispanica fl. conglomerato Vall. H. R. \* - - maxima spica longi rubra Moric. \* - - Africana cap. 3. Sp. maxima fl. purp. ten Rhyno. \* - - Remma Cal. C. B. p. 122. v. Seclit Creticum minus. \* - - Lusitanica vel odorata Morifoni. v. Agrimonoides M. Hoffm. P. Amm. 1. c. 1. **Pol. v. Tragofelinum.** it. **Sanguisorba major.** \* - - minore Ital. v. Sanguisorba minor.

**Pimpinella.** Gall. v. Tragofelinum live Pimpinella. **Pimpinichi arbor.** J. B. T. 3. l. c. 69.

**Pim. Svin. Enab.** Dan. v. Batomos Tribulus aquaticus. **Pimabiviz.** fl. Mexic. seu herba veremunda Recch. L. c. 3. H. Mimosa. **Pimabiviz.** Marg. in Ind. **Pynangh de firy & firy boa.** v. Fructus **Pal. malab.** **Pinappelboom.** Bell. v. Pinus. **Pingaradix.** C. n. p. 91. **Pinas.** c. n. p. 433. v. Mala Guianensis.































































Peotaphyll. alt. Martk. Exf. tab. — Clav. J. 2. 1. + - - minus c. f. m. g. Pentaphyll. fol. intern. & super. incanis J. 2. 1. x. + - - alveum x. 2. 1. x. + - majus rad. bulb. fol. albo. J. 2. 1. x. p. 398.

*Quinquifol*  $\beta$ , *lance.* C. B. 1. c.

*maquis repens* C.S.B.S. Pentaphyllum vulg. Trez. Tab. Dad. = vulg. repens J.S.B.C. 1-6. Pentaphyllum vel  
potius Hapraphyllum argenteum fl. musculo J.S.B.C. 9, p. 324. f. Bergo-ande Steu. Steu.  
Lecythopodium Duf. quondam Stellaria argentea Argentina; peana; Achimilla  
minor Cam. Elsieff. \* - minus repens aereum. C.S.B.S. + minus repens Lus-  
um C.S.B.S. \* - - - - Isoquium fl. C.S.B.S. - - - - - molli lanugine pubescent. J.S.B.C.  
speciosa pentaphylla Gov. - minus sobria fol. albicante J.S.B.C. - minus ma-  
rice fol. albicante. J.S.B.C. - minus repens alpinum aureum C.S.B.S. + - rectum  
fol. profunde sedis. subita argentea, fl. luteo J.S.B.C. - - - - - erectum birsutum lutesum E.  
- - - - - \* - - - - - omnia Hapnophyllum C.S.B.S. Pentaphyllum boides supinum. J.S.B.C.

*Quinquetel. erythra C. B. L.*

*majus* J. L. \* - = *tenuis villodus rannonicum* J. L. + - fol. argenteo C. B. A. f. - sedum luteum C. B. A. - redum J. R. I. G. Hystaphyllum Hemmola Cef. flores sublate albi, rubri, hinc. 7 fig. apud Lob. in. Tab. \* - monar. erectum luteum luteum C. B. A. f. C. B. A. \* - alpinum splendens fl. aureo L. B. L. G. \* - fragiferum C. B. A. f. Fragaria quarta frag. \* - o fragifero affinis C. B. A. f. Fragaria vicia Ger. - supinum tormentum facie Lob. \* - pallidum rubrum C. B. A. f. - vel cespitium fl. rubro L. B. f. p. 398. ? - lasiofolio C. B. A. f. ? - hypericifolia Thell. \* - tuberosum Indicum C. B. A. f. C. B. A. f. C. B. A. f. Pentaphyll. Induc. L. B. \* - filiquosum frug. Ap. de Exot. Vind. H. K. \* - Canadense erectum Mart. ? - sem. echinato v. Diapensi Mart. vel Confodia quam folia P. annua. \* - agrimonoides P. annua. ? - fragiferum caule fl. rubro P. annua. ? - fragiferum repens facie Portanilla. v. Agrimonoides P. annua. \* Pentaphylloides ulmariae facie Oobla Mart. Pentaphylloid: fragiferas Elm. Morae. \* Pentaphylloides Lencas quibusdam L. B. p. 398. ibi videtur Chamædrys alpina quaedam Welckii Silvestr. \* Pentaphylloid: arctogem facie nobis Mart. Pentaphyll. euphorum potius facie C. B. A.

Quinquenervia, v. Plantago. Quinquepecta, Quinquapenna, v. Quinquefolium.

*Quinquina*, Gall. i.e. China. *Chinæ cortex arboris Peruvianus*, quæ ab *Arceuthobium* dicitur Kina, Hülgenia Palé de Coleman, non la base de ficus. Gall. correa cona siebes.

Quintalio. Sm. Fungi genus (B. *Stictis*, v. *Fungus*. *Quinva*. Clus. C.B. p. 121. v. *Amaranthus maximus*, *Quapelbief*, Belg. v. *Gramen tomentosum*. *Quittenapfel*. v. *Malus cydonia*. *Quittenbaum*. v. *Malus cydonia*. *Quittbeer*. v. *Sorbus aucuparia*. z. C.B. *Quontum hoā*. Chin. v. *Flos quidam Cleyer*.

## R a.

## 22. a.

**C**onsonans linguali est, quoniam solum lingua libera tremulatione & vibratione in ore plurimum perficitur, quoniam palatum hic alio quocumque organo. Consonans autem quod vocatur son' Europae cum vocali R. praepositi Joo magis est R. Graeco, autem cum vocali O, postpositi ut, g. R. O. Quoniam lingua in ore non alio modo & loco, non aliter ad palatum movetur. Et in L. desinit, quod vixit frequens.

*Rhacoma*. Hoff. v. *Sium*. Ebarb. v. *Rha. Diocoronea*. Tabl. 1. p. 641. 645. v. *Grami rabinum*, ravifum.  
*Raba de mala*. Hoff. v. *Equisetum*. Racemus Halavakadi. Arab. Avic. Ind. *Racha*. Arab. v. *Trifolium*.  
 Spec. Avic. Ind. *Racine*. Gall. v. *Radix*. *Racine de saff*. Gall. v. *Rad. rhodia*. *Racine creusé*. Gall. v. *Eumaria bulbosa*. *Raddibé*. Germ. & Belg. v. *Raphanus minor*. *Raden*. v. *Lynchia fegetum*.  
*Raddendistil*. Tabl. 1. p. 367. v. *Eryngium*. *Radi*. Gall. v. *Raphanus*. *Radia*. v. *Senilis asperum*.  
*Radice*. Ital. v. *Radix Raphanus*. *Radice Rhodia*. Ital. v. *Rhodia radi*. *Radellei fici genus*. v. *Fucus*.  
*Radiclea*. Dod. CB. p. 96. v. *Raphanus minor oblongus* *minor*. Diof. l. 1. c. 193. \* — *Imper. c. 1. p. 20 v.*  
*Saponaria* *Lychnum folio* *Bokulus albis*. \* — *Syl. CB. p. 27. v. Raphanus agnatus* *foliis in profundis lacinis* *divi-*  
*visis*. \* — *Sativa minor*. v. *Raphanus oblongus* *minor*. *P. minor*.

*Raderff, Radis. Belg., Radisch. Angl. v. Raphanus minor.*

Radix. *g.* Theophr. *s.* h. 2. Radix. Ital. Radys. Huff. Racine. Gall. Cal. Eine Wurzel. Germ. een Wortel. Belg.  
Cal. a Rost. Angl. Cal. **Korzen.** Pol. Giker. Hung. Schörcich. Hebr. Cal.

[illegible]

Radlan, Radfranzw. Hong. v. Linaria. Ractelen, Belg. v. Pedicularis. Stättich, v. Raphanus.

Ragaduanj. Hung. v. Aparine. Diagnburg. v. Orches. Ragwort. Angl. v. Jacobaea. Raham. Arab. v. Myrtus. Ratenigi. Arab. v. Fomiculum. Rasfort. Angl. Gall. v. Rasfortiauey. v. Gall. v. Raphanus ruffic. Ragaduf. Gall. v. Glycyrrhiza. Raz. Huf. v. Radix. Razin de renard. v. Solanum quadrifolium. Raistink. Ind. or. pl. Zan. Rafins de Corinthe. Gall. v. Uve passerina. v. sub vite vinifera. v. vite de cha. Huf. v. Helenium. Rabette. Belg. v. Eruca. Rakich. Gall. v. Sonchus asper.

Ramba, Rambe. *Ind. et. arb.*, Zan. *ico.*, Rambora, Rumbora. *Ind. et. arb.*, Zan. *ico.*, Rambulon, Zan.



























Carapacia major Frag. + - vulg. minor, Eryt. c. s. n. 2. \* - vulg. respectu seminum, pullaceo, lusco & rubro M. Hufm. + - Africanus maximus caule geniculato rutilante Vall. H. R. \* - Americ. major, C. B. n. 3. Rhambis paucis, Frag. v. Goua Tili effe. + Americ. minor, C. B. n. 4. Brachyot. Clav. + i pulchrum genus Erway Clav. L. L. Le Dend. Dende Serap. culus tres species Sem (vel Sinensis) Sebani & Indi v. Granadilla. + - Afne, major caule virecente Vall. H. R. - Americ. maj caule viridi, C. M. folia est Galle oblonga & propeadibus. + - Synacus major sem vario P. Amm. \* - fol. flaphydu agrie C. B. n. 2. + - folio credens uas. C. B. n. 6. - parvus orientalis Dende dicta aliis Faba purpuraria L. B. 1. Dende Serap. Abelmoluch. Mauritan. Imper. \* - o affinis fructus C. B. n. 7. - similis fr. J. B. L. c. + - Cercas Malacocarpium c. s. n. 8. Babulcul Serap. Ricinus Americ. fol. ficus C. B. p. 432. + - minutus Merit. + - Mexicanus, v. Hucpachol \* - Americanus fol. tenuiter diviso, J. Brey. p. 216. \* - Indicus minor, fol. Solani, J. Brey. p. 218.

**Nidderfperre.** Dan. & Germ. v. Calceatropa. **Radderfperre.** Belg. v. Consolida regalis. **Ridicus.** Lituan. v. Raphanus. **Ryds.** Pol. v. Boletus cerv. **Ridney beanes.** Angl. v. Phasiolus. **Rye.** Angl. v. Secale. **Rit.** Angl. v. Oryza. **Nieghemr Lindorn.** Tab. 12. p. 94. v. Marrubium. **Riericha potucuy.** Esh. v. N. lurtu aq. **Nied.** Germ. Rot. Belg. & Brab. v. Arundo. **Rut ambe Scirven.** Belg. & Brab. v. Arundo scriptoria. **Rut Grath.** Belg. & Brab. & Germ. v. Gramen arundinaceum.

**Riescutis Pwepino.** Lituan. v. Nux moschata. **Riescutis rados.** Lituan. v. Nux avellana. **Riescutis malafie Pa.** Lit. v. Nuxjuglans. **Riben.** Egypt. v. Ocimum. **Rimamarina.** Ang. C. B. p. 116. v. Alliaria. **Olimfena.** Tab. 11. p. 749. v. Zeamonocecos. **Rimmona.** Chaldei. **Rimon.** Ebrah. v. Malus Punica. **Rin.** Gall. v. Rhus. **Embach.** Huf. v. Erysimum. **Rinda.** Ind. or. pl. Zan.

**Rinda.** v. Cortex. **Rindgras.** Tab. 11. p. 644. v. Gram. primum. **Rindsauge.** v. Cotula seu Baphthalum. **Ringelblum.** v. Calendula. **Ringhini.** Ind. or. pl. Zan. **Rynviltgen.** Belg. v. Ligustrum.

**Ripla.** Egypt. v. Bitum. **Ria.** Gall. Riffalt. **Ris.** Germ. Eryt. Belg. & Brab. v. Oryza. **Ritro Theopr.** Lob. C. B. p. 381. v. Carduus spharoccephalus. **Ritterblum.** Tab. 11. p. 334. **Ritterfperre.** Germ. v. Consolida regalis. **Rywtymie.** Boh. v. Vitis vinifera. **Ryz.** Pol. **Riz.** Gall. **Rizum.** v. Oryza.

**Ryzec.** Boh. v. Fungus cervinus. **Ryzniemicki.** Pol. v. Typha cerealis. **Rizicy.** Lituan. v. Oryza.

**Rimen.** Bohem. v. Chamamelum. **Robbia.** Ital. v. Rubia. **Robre.** Huf. v. Opereus. **Robrebtaryd.** Belg. & Brab. v. Ceranium. **Robur.** C. B. p. 420. **J. B. T. 1. 1. 7. c. 1.** v. Quercus gallic. **Robur.** 12. 3. 4. 5. 6. 7. **Clusa J. B. 1. c.** **Robus.** C. B. p. 211. v. Tricium ariflis longioribus spica alba. **Del.** Boh. Zol.

**Rocella.** Imper. C. B. p. 365. v. Fucus marinus. **Rocella Cardan.** C. B. p. 455. v. Groffularia simplicif acino vel spinosa sylv. **Rodem.** Germ. v. Secale. **Rodembrand.** v. Ustilago fecalina.

**Rodenblum.** v. Cyanus caruleus. **Rocket.** Angl. **Roguet.** Gall. v. Eruca. **Italian.** **Rocket.** Angl. v. Reseda. **Rodali herb.** Ind. or. Zan. **Rodelfraut.** Tab. 12. p. 470. v. Pedicularis. **Rode Perfebus.** Belg. v. Mala armenia. **Rode Crakelstein.** Belg. v. Vitis idaea. **C. B.** **Rodibula.** v. Radibula. **Rodlog.** Dan. v. Cepa.

**Rodon.** Ind. v. Rofa. **Rod opetunge.** Dan. v. Anchusa. **Rode Steen Dyck.** Dan. v. Filipendula. **Rodydyntie.** Pol. v. Acanthus. **Röllsche.** Dan. v. Millefolium. **Roembadoc live Tiqui.** Bram. v. Ficus Malab. specia. **Römsche Bonen/Römscher hauff.** v. Ricinus. **Römscher Geriander.** Tab. 11. p. 225. v. Nigella. **Römsche Chamillen.** v. Chamem. **Römscher Jenschel.** v. Lonic. Roem. **Römsche Salben.** v. Mentahort. corymbifera. **Römscher Dumbel.** v. Thymus. **Röett.** Germ. v. Rubia.

**Rofee.** Dan. v. Rapum. **Rogclarr.** Belg. v. Chrysanthemum. **Rogenhöre.** Dan. v. Colchicum. **Rogga.** C. B. p. 22. **Rogge.** Belg. & Brab. v. Secale. **Rogus.** Angl. v. Tricium ariflis longioribus spica alba P. Ann.

**Rohr.** Germ. v. Arundo. **Rohrgras.** v. Gramen arundinaceum. **Röhrlentraut.** Tab. 11. p. 5. v. Taraxacum. **Rohre.** Sarrac. & Dce. Dan. v. Rubia. **Rohr.** v. Rot. **Roya.** Huf. v. Rubia. **Royowey.** Boh. v. Cyrtus ledon fol. rosm.

**Rougentil.** Montbelg. v. Laureola. **Roticina.** Polm. v. Salix. **Roman.** Ruman. Arab. **Romano.** Romice. Ital. v. Lapathum. **Romayen.** Pol. v. Chamamelum.

**Romaz.** Huf. v. Lapathum fol. acuto. **Romero.** Portug. v. Granatus Th. Br. p. 133. ico est Granatus fl. simplicif. v. Malus Punica. **Romera.** Huf. v. Rosmarinus. **Romphal Indar.** Arab. **Rouca.** Gall. v. Rubus. **Roucre alchri.** Huf. v. Libanotis. **Runde peper.** Holland. v. Piper rotundum.

**Rondet.** Arab. v. Thus. **Ronnebär.** Dan. v. Sorbus. **Ronto filu.** Hung. v. Senecio. **Roemische Bonen.** Belg. v. Phascolus. **Roure.** Angl. v. Radix. **Ropel.** Boh. v. Populus alba. **Rouette.** Gall. v. Eruca. **Ror.** Dan. v. Arundo. **Rorella.** Rorida. v. Ros solis. **Ros.** Ungar. v. Secale.

**Ros.** Syriac. v. Rhus. **Roschaltini.** Arab. v. Seon. **Rospepid.** Tab. 11. p. 314. v. Hippocistum. **Rosfendel.** Tab. 11. p. 197. v. Hippomarath. **Rosfünmel.** Tab. 11. p. 379. v. Sefeli Masfhoticum.

**Rosfeterlein.** Tab. 11. p. 314. v. Hippofet. **Rosfadel.** Tab. 11. p. 700. v. Equilecium. **R o s A.** Plin. 12. c. 4. **Rof.** Hipp. 15. p. 57. **L. 30.** Diosc. 1. c. 132. **Indicum.** Theopr. 6. h. 6. it. 3. cauf. 24.

**Rofa.** Ital. **Matth.** p. 117. **Rofa.** Huf. **Matth.** 1. c. **Rofe.** Gall. **Vall. H. R.** **Rofier frutex.** **Rofe.** Angl. **Merr.** Belg. **Dod.** **Rofe.** Germ. **Tab. 11.** p. 789. **Rofe.** Dan. **S. Pauli.** p. 370. **Ruoye.** Boh. **Tab. 11.** **Nard.** **Naron.** **Vard.** **Arab.** **Matth.** 1. c.

**Rofe & frutex & fl.** est i & in hac fignificacione apud pleriq. populos vix ufurpatur. **Prutex Theopr.** **Johann.** **Gall.** **Rofier Germ.** **Roicnftadt dicitur.** **Ronden gän.** **graffin.** **Erzmalgus est.** **v. flava apud aulicos.** **Refriger.** **ad.** **frangit.** **prodest dolenti.** **cognit.** **aurum.** **oculorum.** **gongyris.** **Grati.** **igni.** **furo.** **inflammatione.** **Galactaria.** **dyfenterie.** **ad.** **Diofc.** **1. c.**

**Spec. & Diff.** C. B. 1. 12. f. 4. p. 481. **J. B. T. 1. 1. 14. c. 1. 2. 3. 4.** & alor,

**Rofa facia.** C. B. 1. c. **—** Rubra C. B. n. 3. Ger major, minor, fl. simpl. multipl. **J. B.** + - valde pleno, semi pleno **J. B.** 1. c. 1. **Mil.** **lefa fl. rubro pleno C. B. n. 3.** **Rofe proci.** **ad fl. rubra.** **Gall.** **Vall. H. R.** \* - - - - **simplici** **C. B. n. 3.** + - ex rubro nigricante fl. pleno, **C. B. n. 3.** - ex rubro nigricans **J. B. Ferr.** **Rofa**



Rosa rubra cactharia dicta Genzula Plin. C. B. n. 4. — — plena J. B. L. t. — pallidior C. B. n. 2. — Damascena rubra Lagd. — holoserica Lob. ita. — Trachina, praeclina, sine spinis C. B. — latunarius rubens fl. pl. C. B. n. 4. rosa de Portugal. Pall. n. 2. — purpurea pallida Adl. C. B. n. 4. 20 p. 412. Pall. n. 2. — provincialis maj. fl. incarnato pleno, Tab. Eycl. — verticillor var. C. B. n. 5. — praeclina vertic. Clus. diss. & alba J. B. L. c. \* — oemalis calandrum Hall. n. 2. rosa de tamo lei moie. Gall. Pall. n. 2. — Angl. verticillor ideo palli & anglicana. — Syriaca Zan. — tercentifolia max. sol. incarnat. Pall. n. 2. Argemone. — maxima multiplex C. B. n. 6. var. — crenif. Batav. 2. Clus. L. B. L. c. — media multiplex C. B. n. 7. p. 412. — major Praeclina Clus. C. B. n. 2. — Praecl. vertic. & alba J. B. L. t. — alba vulg. maj. C. B. n. 9. — provinc. alba Gd. Eycl. — centifolia Batav. alba cl. — candida plena & simpl. J. B. L. — laetecola J. B. L. rosa blancha simpl. & double. Pall. n. 2. — alba minor C. B. n. 10. — humilis fl. albo Clus. J. B. L. c. — alba J. B. Ferr.

— moschata fl. simpl. var. maj. min. C. B. n. 11. J. B. L. c. rosa muscata simpl. Pall. n. 2. — fl. pleno. C. B. n. 12. J. B. L. c. rosa muscata double. Gall. Pall. n. 2. — sempervirens Clus. C. B. n. 13. J. B. L. c. — Syriaca candida fragrans O. M. — spinis carens fl. maj. var. C. B. n. 14. — anacanthos fl. pleno J. B. L. c. — spinis carens fl. incum vici rubri dec. J. B. L. c. — fl. minore C. B. n. 15. rosa de S. Francisco Gall. Pall. n. 2. — sine spinis O. M. — subvirens var. C. B. n. 16. — subvirens & carens J. B. L. c. — sol. subrot. & crisp. C. B. n. 17. — sol. crisp. incarn. J. B. L. c. — fl. simplic. mentio averia parte lutea. Lob. S. Elyb. — Turcica. H. Hoffm. — arborea. J. B. Ferr. Academia Nat. curiosorum.

Rosa sylv. C. B. L. B. T. L. p. 32. Cynosbati. Plin. L. B. L. c. Cynosbati & Cynosbati Plin. L. B. L. c. 27. rubra canis; Cynosbati. Neurophylla Plin. L. B. L. c. 27. vi. canis da sp. Theophr. Hist. L. B. L. c. 27. 4. salicaria. Hal. rosa salicaria. Hoff. Eglantina. Gall. Wild. rose. Angl. Part. Clus. p. 1212. Doge rose. Angl. Mer. Brevinche. Brevinche. Brevinche. Brevinche. Angl. Mer. Wille Rosen. Dendroica. Germ. Wilde rose. Belg. Sydenh. Corn. Dan. S. Pauli. p. 34. Euphet. Boh. Zal.

— sylv. vulg. fl. odorato, incarnato C. B. n. 1. p. 481. Cynobatos. Spongia in rosis. Bodegar. Cynobatos di. etrus. — fl. maj. & rubente C. B. n. 2. Eglantina. Gall. Pall. n. 2. — Eglantina fl. albo, rubello. J. B. L. c. — Canina fl. dupli. Burdigalensis quorundam Pall. n. 2. t. sylv. fl. pleno C. B. n. 3. — fl. rubello maj. multiplex fl. pleno incarnato J. B. L. c. Eglantina & simpl. var. Gall. Pall. n. 2. — sylv. incarnata similis J. B. L. c. — fol. odoratis var. C. B. n. 4. — Eglantina J. B. L. c. — Eglantina fl. pleno J. B. L. c. Eglantina. Gall. Eglantina. — Eglantina J. B. L. c. — Eglantina fl. pleno J. B. L. c. Eglantina. — fl. rubro odorato C. B. n. 5. — fl. rubro. v. Cynobatos. P. ann. — fl. albo odorato C. B. n. 6. — fl. albis sol. glabro J. B. L. c. — alba cum rubore sol. glabro. J. B. L. c. — alba rubra sol. hirsuto. J. B. L. c. — fl. simpl. odore cinamoni C. B. n. 7. — fl. multipl. odore cinamoni C. B. n. 8. rosa de Canale double. Gall. Pall. n. 2. — fl. rubro. J. B. Ferr. O. M. Clus. — rubra praecox fl. simpl. caugo odore C. B. n. 9. — praecox spinosa fl. albo solis pimpinella P. ann. — minor H. Ox. — minor rubello flore vulgo Masali dicta C. B. n. 10. — pumila Pannon. fl. rub. L. B. L. c. — lutea simpl. var. C. B. n. 11. J. B. L. c. rosa pumila simpl. Pall. n. 2. — crenifolia fl. pleno J. B. Ferr. — multiplex var. C. B. n. 12. — fl. pleno O. M. — campetris spinosissima fl. albo odorato C. B. n. 13. — spinosior hirsuta J. B. L. c. — minor fl. rubello pleno spinosissima fl. B. L. c. — lutea dicta fl. subrubro spinosa J. B. L. c. — pumila spinosissima alba sol. pimpinella fl. B. L. c. — pumila spinosissima fl. rubro. J. B. L. c. — sylv. pumila rubens C. B. n. 14. — rubella frutice parva J. B. L. c. — sylv. pomifera minor C. B. n. 15. p. 484. — pomifera Veneta Spreng. sol. hirsuto L. B. L. c. — pomifera spinosa sol. hirsuto L. B. L. c. — sylv. pomifera minor C. B. n. 16. — fl. rubra sine spinis pumila L. B. L. c. — pomifera Veneta fl. simplici. C. M. — fl. simp. pimpinella solis fl. incarnato H. Ox. — fl. major H. Ox. — fl. media live solis spinosissimis H. Ox. — pomifera an Eglantina? long. P. ann. — juvenis candida C. B. n. 17. — arv. Tab. spinosa L. B. L. c. — pumila Cernisi descript. Pall. n. 2. — fl. simpl. purpurascens rosa de Lannoyre Pall. n. 2. — campetris repens alba C. B. n. 18. — minima L. B. L. c. — campetris spinis carens biflora var. C. B. n. 19. — fl. rubello parvo simpl. noe spinosa L. B. L. c.

rosa Hierichuntica C. B. L. c. rosa of Hiericho. Park. Clus. 12. p. 124. Rosen von Yridio. Germ. Tab. L. p. 127. — — vulgo dicta C. B. n. 1. — sylv. C. B. n. 2. — de Hiericho L. B. T. L. c. 12. aphylum Indicum L. B. L. c. — Hierichuntica ex locata similis C. B. n. 3.

— Damascena seu Moschata fl. pleno Eycl. L. B. Ferr. — maritima H. Ox. — cent folia inodorata L. B. Ferr. — centifolia rubra Batavica P. ann. — colere rubro furto O. M. — subrubra L. B. Ferr. — Varietata L. B. Ferr. — Smellia L. B. Ferr. & O. M. — Si. zenis v. Malva arborea L. B. Ferr. — Meleia vel Arabica fl. rubro pleno P. ann. — pumila lac. Cernisi. — densifolia Turcica dicta fl. rubro multiplex pleno u. Hoffm. — pimpinella folio fl. albo biflora M. Hoffm. — provincialis minor praecox fl. pulillo pal. lob. rubr. M. Hoffm. — vagabunda puleberr. Ceryophyll. amula. M. Hoffm. — alpina Clus. O. M. C. B. p. 486. v. Ledum alpicum solis senra rubigine nigrescentibus. — Hierichuntica Prap. C. B. p. 296. v. Helianthem Indr. max. — lodica ann. C. B. p. 128. v. Tanacetum live flori Africanus major fl. pleno. — Juncus C. B. p. 76. v. Ledum album fl. erecto & vulgare. — marina C. B. p. 229. n. Lychn coronaria Desf. Ga. iya. — marina L. B. T. L. p. 39. c. 22. v. Fucus maritimus. — Clematis C. B. p. 229. v. y. ednis coronaria fl. cocconio hirsuta major. — Calendula seu mensuralis dicta fl. incarnato singulari M. Hoffm. — Calend. seu mensuralis fl. multis simul junctis quibus umbellulata M. Hoffm. — insipida floccosa alabastro crassiore, Francofurtensibus quibusdam: rosa gra. Pall. n. 2. — saligna G. C. Finkler Ephem. Ger. ann. p. 117. — alina, summa v. Paeonia. — delmon. Hoff. v. Paeonia. — iconia vetula, v. Laburn.



*Rosa*, Bot. v. Gramenmann: *Rofage*, *Rofapine*, Gall. v. Nerion. *Rofaidicos*, Arab. v. Rhus, *Rofapfe*, v. Petalides. Rosbar. Arab. v. Rhus. *Rofearadix*, v. Rad. Rhodia. *Rofe*, Angl. v. R. *R. doge*—*Rofe*, Angl. v. Cynorrhodon. *Rofcan*, Gall. v. Arundo. *Rofe canis*, v. Cistus. *Rofe de autrem*, G. fl. v. Malva arborea. *Rofe de Guedres*, Gall. v. Sambucus rofea. *Rofe campan*, Angl. v. Lychitis coronaria. *Rofe roet*, Angl. v. Rhodiadix. *Rofenpfe*, Germ. v. Aspalathus. *Rofenroed*, Dan. *Rofenbourg*, German. v. Rhodiadix. *Rofenblum*, v. Nerion. *Rofenbanenfug*, Tab. II. p. 144 v. Ramunc. *Rofcrage*, Ind. et. arb. Zan. *Rofinen*, v. Uvafafia, fub vite vinifera. *Ros libani* c. n. p. 197. *Rofemary* Angl. *Rofmarianfraut*, Germ. v. Rosmarinum, libanotis. *Rofmarien poley*, Germ. v. Pulegium Creticum.

ROS MARINUM, Rosmarinus, Libanotis coronaria. Plin. l. 24. c. 11. ῥοσμάριον. Hipp. c. 5. p. 135. l. 46. Theophr. p. 112. Diosc. l. 3. c. 89. ῥοσμάριον ῥοσμάριον. Gal. 7. simpl. ῥοσμάριον, l. ῥοσμάριον coronaria. Ital. Math. p. 414. Rosmar. Hoff. Rosmarin. Gall. Vall. H.R. Rosmarin. Garden—Rosmary. Angl. Mscr. 13. Belg. Rosmarin. Germ. in Dem. S. Pauli p. 123. ῥοσμάριον. Boh. Zal. & Polm. Syren. l. 1. c. 51. 48. Cachoila. Arab. Math. Lc. in Elkaligeber. J. B. v. Libanotis. *rosmarinus, Libanotis dictus a Thura, quod Thura accensum quondammodo oleat: ῥοσμάριον autem flos coronariae libanotis, quod ῥοσμάριον Coronaria est ad corollae similitudinem, libanum fana, id est ex astra adhibuitur. Atque glaucinon, ingenteo admodum. Diosc. Lc.*

Spec. & Diff. C.B. 1.6, 1.4, p. 217. I.B. T. 2.1, 13, 14, p. 21, 25, & alior.

*Rosmarinus hercynicus angustifolius* folio var. *C.A.M.* = *coronarius fruticosus*. J.B. L. *Cneoron Thersph. ang.*  
 et *Calia latifolius*. Libanotis coronaria, *Calia nigra* Dalech. \* - *spontanea latiore*  
 folio *C.A.M.* \* - *hercynicus fol. angustiore* *arvensis* re. *usalis arvensis* *Cal. M.E.*

—*var. striatula* live acaum. *Park. Fl. N. R.* — fol. maculato. *Virgultifer* *Rehmann*. J. S. Ellis. — *Corynor*  
*pictum* seu *foliis* *Ravescumbis* *N. H. Hoffm.* \* *arvensem* *H. Oakes*. \* *aus ferulaceus* *H.*

— *syll. quoniam* *l. 2* v. *Cyllus* Ledon. — *l. 3* *syll. Dod.* v. *ledum* Silicium vel *Cyllus P. 200*. — *l. 4* *syll. feracitatem* *Mexic.* v. *Tealacacit Ranch, Lyc. 1. 27.* — *l. 5* *syll. C. B. p. 415.* *Kolymatin Ceyl. fol.* *Quilbe Kolymatin, Germ.* \* — *Matth. C. B. p. 417.* v. *Cyllus ledon, led.* romani feracitatem.

**Rossolis.** Rorella, Dronium *dieris* quibusdam *dieris* totum significat. Sweder. Angl. Merr. **Ems-**  
**nendau.** Germ. Tab. l. 2. p. 490. Soel-Dug. Dan. S. Pauli, p. 454. **Roezm.** Pol. Syrena l. c. 100.  
non folia dixerunt quod semper immutabilia sunt; est autem *roezm.* foliofo libi ad arva; alij uero licet Soli. Tunc vni genus coloris col-  
loris, aut insula non folia dixerunt, extra ad folia propriamque addidit herbam carum applicata.

Spec. & Diff. C.B. 1.10, f. 2, p. 357, I.B. T. 3, l. 17, c. 13, & alior.

Ros folis fol. rotundo Dal. Cam. Ger. C.B. n. 2. So. asia Cam: Soliflora seu Sponia folis *Thunb.* Florida Lab. worch-  
la Card. Artemilla Germ. f. - fol. oblongo, C.B. n. 2. polytrichum *Apul.* album Lea.  
Salicornia, P. - *Acum.* \* - maj. & min. C. M.

*Prospice*, v. *Tupillago*. *Prostratum*, v. *Equisetum*. *Rosae de Oceris*, *Ital.* v. *Geranium*.

*Rostrum porcinum*, c.a.p. n.6. v. *Dens leonis latifolius*, *Rotz.* c.a.p.18. v. *Arundo Indica versicolor* *Bevilis.* *Rotz.* ten Canna Zan.

*Diothe Camellien.* v. *Chaenomeles* purp. \* - *Becken.* v. *Becken rubrum.* \* - *Seisfus.* v. *Artemisia rubra.* \* - *Veronajoides.* Tab. I. 2. p. 42. v. *Sanicula* alb. \* - *Guinzel.* Tab. I. 2. p. 447. v. *Tormentil.* \* - *Valdrian.* v. *Valeriana rubra.* \* - *Dannbaum.* v. *Piecia.* \* - *Kettenförder.* Tab. \* - *Kettenpfeilerlein.* Tab. I. 2. p. 361. v. *Caucalis.* \* - *Hellbush.* Tab. I. 2. p. 447. v. *Tormentil.* \* - *Schiffenauer.* v. *Anchusa.* \* - *Machschaffen.* v. *Solanum vesicarium.* \* - *Paflump.* Tab. I. 2. p. 237. v. *Palinacra rubr.* \* - *Steinbrech.* v. *Filipendula.* \* - *Stendebrenn.* v. *Satyrum Erythraeum.* \* - *Wiederstoss.* v. *Becken rubrum.* \* - *Wurf.* Tab. I. 2. p. 447. v. *Tormentil.*

*Roscon. Ind. Vall. H.R. app.    Rose carmine, Ital. v. Smilax aspera.    Rose Idée, Ital. v. Rubus idaeus.*

*Rotneetree*, Engl. v. *Sorbus aucuparia*. **Rozchednĭe**, Pol. v. *Sedum*. **Rozhoddey**, Boh. v. *Telephium*.

**Rozeniec.** Pol. v. Rhodiadradiz. **Rozmaryn Ludzoziemski.** Pol. v. Libanotis. **Rozmaryn Czaeki.** Pol. v. Rosmarinum folv. **Brzodkiew.** Pol. v. Raphanus. **Brzośa wietrzina.** Pol. v. Coryledon.

**A**siatic woodna, Pol. v. Lenticula palustris. Rubella tinctorum. C.S. p. 364. v. Muscus sive alga viridis

Рубеол. А. энцефалитическая форма энцефалита.

Spec. & Diff. C.B.I.g. LI, p. 134, I.B.T. 3, l. 16, c. 2, & alior.

*Rubecula arvensis* repens caerulea s. *Prodr.* C. s. m. s. 1. *Rubia parva* fl. caerulea seu spargens fr. s. l. p. 719. *Rubia minima* Lob. Eyed. \* *Rubecula caesia* alba Moric. † - repens lutea fol. spinosa. C. s. m. s.

— *Oxatilis* G. Froeh. C.S. 43. \* — *schimata* C.S. 40. \* *Cruciatia muraria* Col. \* — *maritima alpestra* C.S. 43. 1. Froeh. J.B.E. 1. 720. † — *maritima lutea* Merin. \* — *marina* Naeppn. I.B. T. 1. 430. 437. v. *rubra* C.E. \* — *Cynochia* L. L. C. 230. v. *sub* G.C.E.

Robert. Italy. Geranium.

RUBIA, Rubca Plin. l. 19. c. 3. *ῥοῦβος*, *ῥοῦβος*, *ῥοῦβος*. Diosc. l. 3. c. 160. *ῥοῦβος*. Theophr. 7. h. 9. 6. h. 1.

*Rubia, Robbia, Ital. Matth.* p. 471. *Rubia, Roys. Grana. Hist. Matth.* l. c. *Garance, Gall. Matth.* l. c.

*Madder, Angl. Merr. Kote/Bärberreife, Tab. 12, p. 468. Greppe, Mex. Belg. Tab. 12, p. 468.*

dicuntur. *Menstrappe*. *Kohle-facter* - *Note*, *Den. S. Pauli*, p. 455. *Merena*, *Bob.* Tab. I. c.

277. Irzānā. *Pal. Syrenn.* 13, c. 101. *Pave. Arab. Math.* 1, c. Alargivam. *Arab. Avic.* . .

Librio

1. *Staphylococcus aureus*











Sabina bacell. cupressi fol. *Marr.* v. Cedrus, Lycia *P. Ann.* \* - altera vitarum frequentia fungi seu spongiosa croceis ad tactum divulsionem abundare solet. *M. n. eff.* \* - pulchris *Trag. Oab.*  
 — *lybr.* v. Muscus cupressi facie vel Muscus terrestris *P. Ann.* \* - vel savina *lybr. Trag.* v. Muscus terrestris clavatus fol. cupressi, *C. B.*

*Sabimier. Gall.* v. Sabina. Sabizego. *Arab.* v. Melongena. Sabon. *Ind. ar.* planta Zan. Sabra. *Arab.* v. *Oxyrr.* spec. Sabranta. *Ind. ar.* herba Zan. Sablan, Sabub, Savan, *av.* Antaka, Zan.

*Sabucay. Bras.* C. B. p. 509. v. Palma coccifera Brasiliana. *Sabuco peruviano. Hist.* v. Ebulus, sambucus. *Sabuga. Hist.* v. Sambucus. Saacnahamen. *Arab.* v. Papaveris rubri flos.

Saccharum althufar. C. B. p. 116. in Indice. \* - *Ruch.* l. 4. c. 24. v. Arundo Sacchar. † Saccar Mambu. C. B. p. 2. v. Arund. Ind. arb.

Saccola. *Arab.* Saccule. *Arab.* v. Grana Paradysi. Sacer caulis, *lybr. apud.* v. Halimus.

Sacerdotis alinus. *Magi.* v. Amaracus. Sachbar. *Arab.* v. Juncus odoratus. Sachilus. *Arab.* v. Sphondylium. Sacquennumener. C. B. p. 480. v. Capparib. fumil. baccx. Sacra herba. v. Microbotane.

Sacutun habre. *Maurit.* v. Centaurium majus. Sadar. *Arab.* v. Lotus arbor. Sada-vaingani. *Brum.* v. Chunda. Sadeb. *Arab.* v. Ruta. Sadebaum. v. Sabina. Sadebticos. *Arab.* v. Rhus.

Sadianalath. *Arab.* v. Castanea. Sadsiczya. *Pol.* v. Alyssum. Sadece. *Gall.* v. Satureia. Saetta. *Ital.* v. Saggita. *Eduy.* v. Oum & inde composita. Safas, Saffaf Saffaf, Kalef. *Syrrenum Arab.* Avic. *Ind.* C. B. p. 44. v. Salix. Saffran. *Germ.* Saffraen. *Belg.* v. Crocus. Saffran bagard. *Gall.* v. Cnicus.

Saffren. *Angl.* Saffran. *Dan.* v. Crocus. meadery Saffron. *Angl.* v. Colchicum. Saffran polny. *Pol.* v. Cnicus. Sagapene P. Popr. *Pol.* v. Ferula sagapennifera.

Sagapenum. *Germ.* C. B. p. 156. J. B. T. 3. l. 27. c. 66. v. Panax pallinace folio, *myrror.* Diof. l. 3. c. 95. Hipp. l. 5. p. 191. Lyo. Cerapintraut. *Germ.* Tab. l. i. p. 260. \* - lacryma C. B. p. 494.

Sage. *Angl.* v. Salvia. Sagetmencer. C. B. p. 421. v. Gladium genera.

SAGITTA, Pistana Magonis, *Plin.* l. 21. c. 17. *myria.* Gracis veteribus *q. m.* Theophr. 4. h. p. 12. Sakh. *Ital.* Arroy beaded Waterplant. *Angl.* Park. Cl. 14. p. 1246. Arroy bead. *Angl.* Merr. Pfeilkraut. *Germ.* Tab. l. 2. p. 416.

*Sagitta. Philon.* herba aquat. nomen habet à sagitta, quam folia referunt. Nullius hodie in medicina est usus.

Spec. & Diff. C. B. l. 5. f. 6. p. 194. J. B. T. 3. l. 38. c. 25. & alior.

Sagitta aquat. maior C. B. l. 2. n. l. c. Pistana Magonis *Plin.* Loh. Philon. *Lyph.* † - minor laudiosa C. B. l. 2. — — minor angustifolia C. B. l. 2. n. l. c. Stoebe Theophr. *Lyph.* † - solia variis l. l. \* Sagittaria Cordalis planta. *Marg.* p. 32. † - vel Sagitta Jovis. *Marr.* l. 2. p. 2. — — longilima, cuspidata pedalis. *H. Occ.*

Sagerida. *Hist.* Catal. v. Satureia. Sagui. C. B. p. 508. v. Palmam referens arbor farinifera. Sahang. *Javanis.* C. B. p. 441. v. Piper rotundum nigrum. Sahater. *Arab.* v. Satureia. Saherade. *Arab.* v. Cyperus.

Saheteregi. *Arab.* v. Fumaria. Sai-Sairam. *Ind. ar.* pl. Zan. Saimbhera. *Bras.* Marg. p. 111. Saikilo. *Brum.* v. Peragu. Saist Fam. *Gall.* v. Trifol. spicatum. Medica. onobrichis. Satay. *Lutan.* v. Resina.

Sakaif. *Arab.* v. Papaver rubrum. Sakat. *Ind. ar.* pl. Zan. Salamaram. v. *Desachyel* Recch. l. 6. c. 48. Salath. *Salati.* *Belg.* v. Salata Lactuca. Salatra. *Ital.* v. Solanum. Salten. *Germ.* v. Salvia. Saltern. *Angl.* v. Lithospermum arv. rad. rubra vel Anchusa degener. C. B. Salgagel. *Habr.* v. Rutz semen.

Salgademar. *Lyph.* v. Halimus. Salya. *Hung.* v. Salvia. Salia. *Dicin.* vet. v. Tragus. Salicaria. *Germ.* C. B. p. 245. v. Lyfunchia lutea major. Wiesiolet. *Pol.* Syren. l. 5. c. 151. Salicastrum Plinii. C. B. p. 297. v. Bryonia lavis five nigra, racemosa. Salicastrum Plinii Cef. C. B. p. 167. v. Solanum scandens seu Dolcamara. Salicornia. C. B. p. 289. v. Kali geniculatum majus. Salerte. *Gall.* v. Acetosa.

Salgar. *Salgors.* *Gall.* v. Tribulus aquat. Salis. *Arab.* v. Ligusticum. Salivaris. *Rem. antiq.* v. Pyrethrum. Saliunca. C. B. p. 265. v. Nardus Celtica Diof.

SALIX. *Plin.* l. 16. c. 37. 160. Theophr. 3. h. 13. i. caus. 3. Diof. l. 1. c. 117. Salice. *Salzin.* *Ital.* Matth. p. 132. Salguero. *Scure.* *Hist.* Matth. l. c. Saule, Saule, Seule. *Gall.* Vall. H. R. Willory. *Salvor.* *Angl.* Merr. Senghe Scour. Weide. *Widbinger.* *Widber.* *Germ.* Tab. l. 3. p. 746. Willben. *Willben.* *Belg.* Tab. l. c. Pül. *Dan.* S. Pauli. p. 134. Weiba. *Bab.* Tab. l. c. Diotima. *Pol.* Barkay. *Lutan.* Bulef. *Arab.* Math. l. c. it. Bhullas. Safshaf aut Chalef, Safas. *Avic.* *Ind.* *Arab.* Judaci vel Hebr. Algarab. *Kalef.* spec. filicis. Saffaf Chalef. *Avic.* *Ind.* Salici (similis arbor).

*Salix quod salendo, lybr. Sereno & Felle, gila cretina:* hinc via ad sum dici putatur. Rumen saligenus C. B. à Sereno dicitur. *lyph.* h. amepreui pedalis: callos, flores totti & aurum doloribus, podagris subtrahi & succum candelum assillatui predesti. *Diof.* l. c.

Spec. & Diff. C. B. l. 12. f. 3. p. 471. J. B. T. l. 8. c. 20. p. 209. & alior.

Salix vulg. alba arborefcens C. B. n. 2. — max. fragilis alba l. 2. † - vulg. nigricans fol. non ferrato. var. C. B. n. 2. Marbuali *Wersul.* *Gall.* — - rubens var. C. B. n. 2. p. 471. *Offic.* *Gall.* Vall. H. R. Ambr. *Lugda.* *Oxyfrut.* — - rubra non fragil. fol. longo angusto l. 2. l. c. † - fava lutea fol. crenato l. 2. n. 2. — - viminea l. 2. l. c. *Franc.* *Offic.* *Ambr.* *Gall.* Vall. H. R.

— fol. amygdal. univique vincte auri C. B. n. 2. — spontanea fragil. & c. l. 2. l. c. † - fol. longissimo angustifolia, utrinque albedo C. B. n. 2. p. 471. — angustifolia & longis crepis subtus albicans, l. 2. l. c. Zengula ratarionum Blazgus *Lyph.* — humilis angustifolia. C. B. n. 2. — l. 2. l. c. Chamaica Tab. 42. humilis latifolia. *ecetia.* — oblongo incano scuto folia. *lyph.* C. B. n. 2.

— fragilis latifolia. C. B. n. 2. — tenuior fol. minore utriusque gibbo fragilis l. 2. l. c. — fragilis tenuifolia. J. L. — fol. glauca & pet ambicor huius C. B. n. 2. † - humilis capitulo squamoso C. B. n. 2. l. 2. l. c. Salix latifolia C. B. l. c. the Engliche rafe, *Willow.* *Angl.* J. B. Salweide. *Grillweide.* *Germ.*

— roscuda C. B. n. 2. Siler arbor. *Ang.* Chalef. *Germ.* — fol. ex rotunditate acuminato C. B. n. 2. — montana fol. laurinis *Pül.* H. R. — latifolia minor C. B. n. 2. — fol. subrotundo acuminato. C. B. n. 2. — fol. oblongo foliis l. l. — maritima obstratum tellis innascens. C. B. n. 2. — infeme hirsuta l. l. c.

— inferat non hirsuta cum Gallis l. 2. l. c.











carnea C.D. n. r. Auriculati 4. *Clat. Pax.* + - - fl. nigro ferrugineo major F&L H.R.

*Sanic. Alp. minima* pilosa C.B. L. ex J. B. T. p. 179. \* - - minima pilosa densa & variegata foliis fl. max.  
Hic plus, variet. C.B. L. \* - - nigra C. B. var. C. B. M. \* - - fol. borraginis  
villosa C. B. M. o. Auric. urti o. C. B. ex Pyrenaea. Rad. fl. albae. Foli. M. R.

*Lonic. fol. non serratis.* C. B. L. c.

— *alpina rubescens* fol. non serrato C. B. A. 1. \* — *alba* fol. non crenatis C. B. A. 1. † — *minima* pil. lob. 2. *Prodr. C. B. A. 1.* † — *rosea* fl. gustato Morici, *sem.*

*Sanic. foliis rotundis*, C.B. I. c.

— *montana latifolia*, laciniata duplex var. C. M. I. Baryscifia. Pal. Syriae. L. r. 92. *Cortusia Martii*, Caryophyllata Persooniana. Sanguis Cortusi aemul. Job. S. Zikh. — *mont.* C. M. I. *Cortusia Martii*, M. A. fl. rubro purp. violaceo, albo G. L. — *Americana* Jean. de Latis. in Theophr. — *alica fl. minus fimbriata*, Pall. H. R. C. M. I. — *mont.* *Americana repens* Pall. H. R. peregrina seu *Cortusia Indica* vel *Hedera terr. Ind.* & *Stapel. in Theophr.* Pall. M. R.

mont. rotundifol. majore C.B.n.2. + alpina punctata J.B. T. p. 25. c. 26. p. 27. Geum alpinum Lk. Co-  
tykoides tertium Dalechampi Engelm. + = rotundifol. minore C.B.n.2. = montana  
aliquatenus similis J.B. K. + = crenata umbilico rubro Vahl H.R. Sedum montanum  
feracum fl. portico Park. Vahl H.R. \* = crenata umbilico pallido Adr. \* - - mino-  
re crenata fol. crassiore fl. dilute carneo Joug. \* = longifol. ferrata C.B.n.4. lingua  
enigma? nulla addi Schreb. C.2. Danzigae Germ.

— mont. Bos. calcari donato var. C. B. n. s. *Fingicula* vel *Liparis* Guss. *Chor.* Cucullata, Cras. *Apul.* *Luz.*  
Dodecatheon Guss. *Viola humida* las vixit fl. albo purp. caerule. \* - alba Guss. - fl.  
albo. Hoff. H.B.

— femina quibusdam, alia Elloborus niger J.B.T. p. 634. c. 10 p. 638. Imperatoria nigra, Sarsula. Hal. 3. 2. 17.  
 Գնուրդ Միարցյունս Pol. Syren. l. 2. c. 79. Շփարէլաբարտի, Tab. = temin.  
 Ewcl. C.B. 2. 180. v. Helloborus niger (Sarsula) fol. majon.

— *offic.* Dod. *Len. Cam. Tab. C.B. p. 319.* *Diapensia Bruff. Marsh. Caffr. Samolens mas Luyd. Sideritis 3. Diof.*  
*Col. Santich. Tab. - mas Fuchs. live Diapensia. L.B. L.*

*Sanilum. Egypt. v. Scammonia. Sañ lém. Chin. v. Radix amara quzedam. Cleyer. Sanfa. Samfa. Arab. v. Nucleus olivz. Santalina. Dod. c.b. p. 136. v. Abrotanum femina fol. teretibus. Cypres. DAN. S. Pauli. n. 468.*

**SANTALUM** lignum, Sandalum, Santalins, Sandalus. *Sandersi*, Angl. Park. Cl. 17. p. 1605. *Sandalo*, Ital. & Persic. du Santal, Gall. *Sandelholz*, Germ. Tab. 1, p. 632. *Santal*, Arab. Sand. Serap. & reliquis. *Sandal*, Pers. **ΠΙΣΣΙΑ** *ραυδοινα* *βαλτα* *ινδο*. *Litum*, Sandal, Arab. Sand. Serap. & reliquis. *Sandal*, Pers. Chandaanaq. *Inda incolu*, Linf. Chandaama. *Incolu* in *Insula Timor Malaca provenit yucumbis*. *Sercandaa*, *Sarcanda*, *conferatris*, *Decumina*, *Canarin*, & *aliu* Ind. J.B. Garz. Tu'n-huam. *Om*, Andr. Müll. *Santalum*, *reflexu* *andersonii*, *holeri* *cracanthu*, *Citrusum* *confertum*.

Spec. & Diff. C.B. 1.11. f.1. p.392. I.B. T.1. L.4. c.35. p.468. & alior.

*Santalum album* C.B. & A. *Lignum odoratum candidum* Cef. + — also limile Sambare, Sembrane *Alafay* Garl. B.B. 1a. + — *um pallidum* C.B. 2.2. *Marr.* \* — *Citratum* Serap. Card. Cash. *Lim.*

— cinericeum in regno Congo. C.B. n. s. p. 193. — *specimen* fide pseudogaleatum rubrum live arbor Brasilica C. B. n. s. Bertillonum Lm. Arabicum, Bressil. Leri. — *specimen* fide purpureo arbor Brasilianae affinis, c. n. s. n. s. Lignum Brasilianum Hoff. lignum flammeo coloris ad tinctorum Jos. — *specimen* fide Farnambuc. Bressil. poly. (Germ. Bressilbaum, Belg. Albsaal, Arab. *Alb. Ind.*

*Arbores pigmentifera* *Arboretum colorum*, C.B.S. y. \* \* Infule Madagascar- p. 4. ind. ex. \* Ligno Brasiliense simile C.B.S. y. Lignum Japon. *Leinf.* p. 2. ind. ex. \* Pseudocatalpa Creticum C.B.S. y. o. A. belica *Arborea* folia Alaterni *Horn.* *Selli* ex. 2. ad Cl. \* Pterodactylum album C.B.S. y. Lignum Sambarane *Accl.* *Gera.* \* Lignum ex ferro *Alagabane* medulla *Ravennae* C.B.S. y. Lignum *Arct.* \* Lignum. Moluccense fol. malve fr. arvensis minima. C.B.S. y. Pavana *Engl.* Lignum *Peruvianum* *Tak.* \* Ligna perosifluma ex Havana C.B.S. y. Ebano *Cavan.* *Gromadillo* Cedrus *Isab.* *Accl.* l. p. ex.

Santenii. *Bras. v.* Arbor pentaphylla Malabarica. *Santonicum*. *Cord. C. B. p. 136.* *Santonische* *Ber-*  
muth. *Tab. L. p. 29.* *Abrotan.* *Fahibaria foliis teretibus.* *Sapa. v.* *Vitisvifera.* *Sapana.* *Gall. rec. v.*  
*Anagallis.* *Sape. Bras.* *Piso H. B. n. 206.* *alias* *7acace.* *Piso. Lc. v.* *Cramen junceum.*

*Saperda*, *em. v. Hipp.*, *cat. p. 47. 16.* *Saphro*, *Ernst v. Hyoscymus*, *Samm. Gall. v. Abies mar.*

Sapinus, Bellon, C.n. p. 401, v. Picea maior prima.

SAPONARIA, *alis Struthium*, Plin. l.9. c.8. l.24. c.11. q. 3m. Diof. l.2. c.193. *Sap.-Wirt. Angl. Merz*  
*Einfentraul / Wasfer / Speichewurz*, Tab. l.2. p.410. *Hundsnageln / Madentraul*, *Sile*  
*Schwarz*, Deu. S. Pauli. p.469. *Hydneit*, Pol. Syren. l.2. c.91. *Murlyne*, Linn. v. Struthio  
*Saponaria*, *melit Saponis* *Gemma*, *ad Saponis* *hermodict*, *tri* *triga* *Synoniz* *in* *for* *forment* *dictur* *ad* *tribus* *Latinis*

Spec. &amp; Diff. C.R. 1.6. f. r. p. 306. I. B. T. 1.1. 39. f. 40. 41. p. 146; &amp; alio

*Saponaria major* Linn. C.B. & J. = vulg. I.B. f.c. *Viola tricolor* Træg. *Struthium* Fuchs. \* - - *H. pino.* I.S. El.

— *minor* quibusdam J.B. Lc. c. 38. p. 344. lcs. \* - R. pleno cornu descript. R. dupl. Park. Fall. H.B.

— *Concava* Anglica in *Prodr.* c. 2. n. 2. *Gentiana concava* Gr. *Gentiana foliis convolutis* J. B. T. J. *Lyc.* 2. 14.

*Eugenia Denton.* \* - frutescens olea fol. C.B. n. 2. \* - - ex Sieber Gaf.  
 fol. acumin. Sieber. Broom. \* - - fol. ov. \* - - lachni. Ex folio Sieber. C. n. - Sambucus L. aculeat.

ba J.B. L., p. 345. \* - *Vernipuna* li, pleno albo rubicente G. Hoffm. \* - ex qua Cayno li Sapo O. L. \* - eff. v. *Herba Pulmonum li*, simpl. Benth. *Hebræorum L.* v. *Lauri Herb. Soli*, ex p. 35. \* - *orum globulosum planti J. B. L.* p. 359. \* - ex *spina* *lutea* *fimilis* *non pergratus* *fucis* *J. B. L.* p. 35. \* - ex *adonis* *fisci* - *folij*, *J. B. L.*

Sapumener. C. B. p. 424. v. Quercus vel Glandium & baccarum quinq; genera. Sapura. Ind. or. pl. Zai.  
Saraca. Aung. v. Helleb. nig. Saracenicæ. O.M. v. Confolid. Sarac. Sarabanda. v. Pijum Hispan.  
Sarax. Arab. v. Filix. Sarcanda, Sarcandaa. Indu. v. Santalum. Sar







- Saxifraga Marb.* = antiquiorum aliis in *Gypsophyllum*, *Symphylum* petrum majus & minus *Thali* J.B. T. 3. L. 9. p. 27. v. *Caryophyllum saxifragos* C.B. p. 111. + - *Bavaria* J.B. L. 1. + - angulifol. autumn. fl. luteo guttato foliis fl. majus acuminatis. J. Roy. c. 1. p. 105. + - *Cretica* O. M. + - *Hircina* O. M. — minor *Aldrov.* O. M. + - *minima* O. M. + - J. Marb. C.B. p. 149. + - *Marb.* tenuifol. umbellifera J.B. T. 3. L. 9. p. 140. p. 18. v. *Procedanum minus* p. C.B. \* - J. Caf. C. 2. p. 139. v. *Apium peregrinum* fol. subrotundis. \* - *Aeglia* C.B. p. 282. v. *Polygonum angulifol.* & acuto vel gramineo folio minus repens. + - *Tuchs.* C.B. p. 216. v. *Ruta murana*. — r. Marb. C.B. p. 111. v. *Satureia spicata*. + - *Magna Marb.* C. B. p. 111. v. *Caryophyllum saxifragos*. — J. Bonf. C.B. p. 111. v. *Lithospermum majus erectum*. + - altera Caf. C.B. p. 111. v. *Rubia Cynanchica*. — *montana* Gen. C.B. p. 111. v. *Dentaria pentaphylla*. + - mont. v. *Alchymilla minima* p. *Ann.* — lutea Gen. C.B. p. 111. v. *Thalidrum minus*, foliis angulifol. aut striat. + - lutea *Tuchs.* C.B. p. 111. v. *Medicago effe.* *Germania*. \* - *Pannonica* C.B. p. 111. v. *Daucus mont.* multitudine breviori fol. — *Petrus Penn.* C.B. p. 111. v. *Sedum undulatifol.* alpinum, pallide luteum. \* - *Pimpinella* C.B. p. 111. v. *Pimpinella*. \* - *Romanor.* *Legd.* C.B. p. 111. v. *Erysimon polycerion* vel corniculat. — rubra Tab. C.B. p. 111. v. *Filipendula vulg.* + - *Brauf.* C.B. p. 111. v. *Trichomanes*. \* - rubra *Thal.* C.B. p. 111. v. *Solanum velicarium*. + - fol. multitudine *Pannonica* *Clav. pen.* J.B. L. 9. p. 111. v. *Daucus mont.* J. C.B. + - tenuifol. affinis, quibusdam *Caucalis* J.B. L. 9. p. 111. v. *Caucalis* 12. fol. *Procedan* C.B. \* - major J.B. L. 9. p. 111. v. *Pimpinella maj.* umbellif. cand. \* - media J.B. L. 9. p. 111. v. *Daucus* 10. C.B. \* - minor fol. longioribus, *lutea* J.B. L. 9. p. 111. v. *Pimpinella saxifraga minor* C.B. \* - minima *Pimpinella crisp.* *Daag.* v. *Pimpinella saxifraga minor* *Krause* *Winterli* / *Strawpeterlein* / *Winterpeterlein* *Svenk.* + - *Pimpinella saxifraga tenuifol.* J. B. L. 9. p. 111. v. *Pimpinella saxifraga* J. C. B.

*Saxifrage*, Angl. v. *Saxifraga*, *Tragopogonum*. *Saxifragula*, Mexic. Recch. L. 6. c. 53. v. *Tepebila*, &c.

SCABIOSA, Scabies herba, Flora, herba Apostematia. J. Roy. Hipp. L. 5. p. 205. L. 50. *Scabiosa*, Ital. Tab. L. 1. p. 58. it. *Hipp.* Tab. L. 1. *Scabiosa Corbis*, *Cand.*, *Scabiosa*, Gall. Vall. H.R. *Scabiosa*, Angl. Merr. *Scabiosenfraut*, *Apostem.*, *Gründfr.* Tab. L. 1. *Scabiose*, Belg. & Brab. Tab. L. 1. *Scabios*, Dan. S. Pauli. p. 469. *Xarisco*, Boh. Tab. L. 1. *Driatnew*, *Driatnew*, *Polon.* *Seprcu*, *Wissling.* *Buttiede*, *Arab.* *Avic.* *Ind.*

*Scabiosa*, *Flora qu.* *dunar*, quid scabiam & *flora* curat, nec non *apostematia*, unde *Germania* *apostematia* aliis *Scabiosa* sentent. *Droff.* L. 4. c. 12.

Spec. & Diff. C.B. L. 1. 7. f. 4. p. 169. J. B. T. 3. L. 125. c. 1. & alior.

*Scabiosa graecis* & *arvensis*, C.B. L. 1.

- hirsuta var. c. 2. n. 1. fol. multum, parum divisa, fl. ex. purp. brevis. = major commun. fol. non lacin. latifol. J. B. L. 1. c. 1. p. 10. + - purp. minor vulg. J. B. L. 1. c. 1. p. 10. + - minor fol. integro muculato. J. B. L. 1. c. 1. p. 10. + - max. fol. borrag. H. Flora O. M. + - major squamatis capitulis. var. C.B. n. 1. Joca nigra *Leb.* *Cyanus* *lylv.* maj. *Thal.* + - maj. alt. squamatis capitulis luteis jacea rubra latifol. laciniata C.B. n. 1. = max. dactylofol. lacin. J. B. L. 1. c. 1. p. 10. — latifol. non lacin. fl. purp. mofcato. J. S. Elab. + - fruticosa latifol. alba var. C.B. n. 1. + - fruticosa Mexic. v. *Thalidrum* *Koch.* L. 4. c. 12. + - fruticosa latifol. alba C.B. n. 1. p. 10. — angulifol. alba altera C.B. n. 1. c. 1. p. 10. + - vulg. major *Dod.* vel *patensis* hirsuta. *Sampers.* *Rampscaxum* O. M. multifido fol. fl. flavescens c. 2. n. 1. p. 10. + - fl. albo vel ochro-leuco L. B. L. 1. c. 1. p. 10. + - *Gros* *Wiss* *Scabiosa*, Tab. fl. globosa niveo. C. 2. n. 1. = latif. fl. albo. J. B. L. 1. c. 1. p. 10. + - alba geminis capite var. C. 2. n. 1. p. 10. — alba Belgicum O. M. + - prolifera Bonon. C. M. + - prolifera fol. laevior c. 2. n. 1. p. 10. + - prolif. L. B. L. 1. c. 1. p. 10. — prolif. fol. pinguis J. Prodr. C. 2. n. 1. p. 10. + - tenuifol. prolifera minor. c. 2. n. 1. p. 10. + - fol. sinapi *lylv.* J. Prodr. C. 2. n. 1. p. 10.

*Scabiosa montana*, C.B. L. 1.

- alpina fol. centaurii majus c. 2. n. 1. *Centaurium* *notium* *Legd.* + - mont. glabra fol. scabiosa vulg. C. 2. n. 1. p. 10. + - densa leonida fol. J. Prodr. C. 2. n. 1. p. 10. + - latifol. oon laciniata rubra & prima C. B. n. 1. p. 10. + - glabra. fol. carnosus virentibus fl. ex carot. purp. J. B. L. 1. c. 1. p. 10. + - glabra fol. rigidior. virentibus J. B. L. 1. c. 1. p. 10. + - mont. calidum region. *Leb.* J. B. L. 1. c. 1. p. 10. + - rubra non laciniata latifol. secunda C. B. n. 1. p. 10. + - fol. virg. pallidior C. B. n. 1. p. 10. + - latifol. fl. rubro st. fl. purpurante ex nigro. J. B. L. 1. c. 1. p. 10. + - argentea angulifol. 6. *Prodr.* C. B. n. 1. p. 10. + - graminea argentea. J. B. L. 1. c. 1. p. 10. + - fol. graminea glabra. *Moriv.* + - mont. minor capite. *Ipsomoso* C. B. n. 1. p. 10. + - mont. omnium minima J. B. L. 1. c. 1. p. 10. + - minima annua erecta sem. anguloso *Moriv.*

*Scabiosa capitata* glabra, C.B. L. 1.

- peregrina rubra capitata oblongo. J. Prodr. C. 2. n. 1. p. 10. = rubra peregrina J. B. L. 1. c. 1. p. 10. + - peregr. prolif. O. M. — globosa capitata major C. B. n. 1. p. 10. fl. caeruleo. *Vall.* H.R. *Phyteuma* *Diof.* *Col.* + - globosa capitata minor. c. 2. n. 1. p. 10. + - globosa capite. fol. in tenuissimas lacin. divisa C. B. n. 1. p. 10. + - capite. odore minor. c. 2. n. 1. p. 10. *Phyteuma* *minus* *Col.* = parva odorato fl. fol. macul. infest. J. B. L. 1. c. 1. p. 10.

*Scabiosa stellata*, C.B. L. 1.

- fol. laciniato major. C. B. n. 1. p. 10. + - cum pulchro sem. maj. J. B. L. 1. c. 1. p. 10. + - fol. dissectis fl. amplo, calyce membranae sem. laevigato *Moriv.* *Spanis* *Scabiosa*, *Tab.* + - stellata fol. laciniato minor var. C. B. n. 1. p. 10. cum pulchro semine minor. L. B. L. 1. c. 1. p. 10. + - stellata minima. *Prodr.* C. B. n. 1. p. 10. + - fol. non dissectis c. 2. n. 1. p. 10. + - maxima parva J. B. L. 1. c. 1. p. 10. — marit. fol. rura canina *Recc.* p. 74. *Tab.* 40. + - fol. rura canina *Recc.* p. 74. *Tab.* 40. + - Indica fl. albo P. *Ann.* + - Indica fl. subcinericio P. *Ann.* + - Belgica fl. albo P. *Ann.* — Velutina odore *Zibet* O. M. + - fl. sulphureo vel *Pannonica* *Eggl.* P. *Ann.* + - maxima *Moriv.* v. *Virga pistoris* *Moriv.* P. *Ann.* + - minor *Dod.* v. *Bellis* caule modo P. *Ann.* + - non laciniata v. *Succisa* *Fachy* glabra P. *Ann.* + - fol. scillo *Caf.* C. B. p. 111. v. *Scab.* *pent.* J. C. B. — *Ovella* C.B. p. 111. v. *Campan.* seu *Rapunculus* *Scabiosa* capite. caeruleo. + - globulata ovina dista J. B. L. 1. c. 1. p. 10. v. *bellis* caerulea C. B. *Schnap.* *Scabiosa*, *Tab.* *Dod.* + - globulata aphyllis c. 1. c. 1. p. 10. *Belid* affinis. J. B. L. 1. c. 1. p. 10. v. *bellis* caerulea. *montana* fruticosa. c. 2. n. 1. p. 10. + - globul. bellidi simil.

M























- Scaphium**, v. *Nymphza*. *Secoble*, *Angl.* v. *Soldanella*. **Scagraf**, *Tab. l. 2. p. 664.* v. *Gram. marimum*.  
**Scaphidol**, v. *Cinchum*. **Scaphiden**, v. *Potamogeton*. **Scaphiste**, v. *Tribulus aquat*.  
**Scaphodentiflee**, v. *Medica marina*. **Scaphertraut**, v. *Tripolium*. **Scaphograsf**, *Tab. l. 2. p. 506.* v.  
*Polygonum marimum*. *Sagala*, *Ital.* *Segle*, *Gall.* v. *Secale*. **Segiar Maricem**, *Arab.* i. e. *planta Ma-*  
*rie*, v. *Matricaria*. **Segum algemus**, *Hisp.* v. *Cherophyllum*. **Seguretha**, *Hisp.* v. *Satureia*. **Seha**, *Gall.* v.  
*Sambucus*. **Seberie**, *Angl.* v. *Symphytum*. **Seidelbast**, v. *Laureola*. **Seidenkraut**, v. *Cuscuta*.  
**Seisfeut**, v. *Saponaria*. **Seigar**, *Perfu.* v. *Nux moschata*. **Seigle**, *Gall.* v. *Secale*. **Seilen**, *Arab.* v. *Lo-*  
*lium*. **Seilfr**, v. *Muscus terr.* 10. **Seilweide**, v. *Salix latifol.* **Seisium**, *c. b.* p. 473. v. *Olea*  
*sylr.* fol. molli incano. **Seitaragi**, *Arab.* *J. B. T. 1. 1. 4. c. 22.* v. *Lepidium*.  
**Selago**, *Plin.* *C. B.* p. 360. *J. B. T. 1. 1. 9. c. 22.* v. *Muscus terr.* clavatus foliis cupressi. \* - *Serap.* & *Arac.* *J. B.*  
*T. 1. 3. c. 24.* \* - *Plin.* *Caf. C. B.* p. 284. v. *Sedum minus* fruticosum alteram \* - *quibusdam C. B. p. 421.* v. *Eri-*  
*ca Myrica* fol. hirsuta. \* - *Gail. C. B.* p. 486. v. *Erica major* scoparia foliis deciduis. \* - *tema thela* v. *Muscus*  
*erectus ramosus*. & *C. B.* p. 360. \* - *Lugd. C. B.* p. 486. v. *Campothera hirsuta*. \* - *Ind. Orient.* v. *Hegmaria* mu-  
*tabilis Zeilanica*. *L. 2. 2. 2.*  
**Selegna**, *Arab.* v. *Castilla ligna*. **Selenitis**, *indiquis* v. *Chamaecissus*. **Selenyphyllos**, *Tab.* v. *Filipendula*  
*cicutae facie*. *P. Amm.* **Selenium**, *Selenonum*, *indiquis* v. *Paonia*. **Selenisium**, *indiquis*  
*Theophr.* 3. *caul.* 26. **Selephion**, *Agypt.* v. *Urtica*. **Seleri**, *Montalb.* v. *Apium palustre* vel  
*Eleoselinum*. *P. Amm.* *Selfbeat*, *Angl.* v. *Brunella*. **Selg**, *Arab.* v. *Sligo*. **Selgem**, *Selgen*, *Sel-*  
*gim*, *Selchem*, *Arab.* v. *Rapum*, *Napus*. **Sclimorinum**, v. *Rubus*.  
**Selinum**, *indiquis*. **Diof.** 13. c. 74. **Sellerep**, *Hennervort*, *Angl.* *Merr.* **Selinum**, *C. B.* p. 122. v. *Apium*. \* - *montan.*  
*Clas. C. B.* p. 122. v. *Daucus montan.* multifido folio, foliis serratis. \* - *mont.* *Coniand fol. Ind. H. B.* p. 47.  
\* - *mont.* *pumil.* *Clas.* fol. serratis aut *Prucedani*, *fl.* albo, semine selini *J. B. T. 1. 2. 7. c. 2.* \* - *veronica*, *L. B.* 1. 2. 7.  
*c. 4.* v. *Apium* in *Vizania*. \* - *tuberosum*, *L. B.* 1. 2. 7. \* - *sylv.* *indiquis* *Agypt.* *Diof.* v. *Ranunculus*.  
**Selke**, *Arab.* v. *Blitum*. **Sellerep**, v. *Apium*. **Selm**, *Gall.* v. *Sambucus*. **Selterays**, *C. B.* p. 143. v.  
*Fumaria minor* fol. oblongo capillaceo. **Sembranc**, v. *Santalum album*. **Semberera**, *Hisp.* v. *Petalit*.  
**Semen**, *fructus*. **Græcis**. **Esameu**, *Germ.* **Biztri**, *Arab.* *Arac.* *Ind.*  
*Semen Casarien* *C. B.* p. 28. v. *Phalaris maior*. *sem.* albo. \* - *Cing.* v. *Zinn.* \* - *Conium* *C. B.* p. 27. v. *Malium*  
*armiduc*. *plano* alboque semine. \* - *leontium* *Rem.* *aug.* v. *Leontopetalum*. \* - *Sanctum* *C. B.* p. 129. v. *Ab-*  
*sinthium Sineonum Alexandrinum*. \* - *Agypt.* v. *Libanotis*. \* - *Zinn.* v. *Abf. Sene.*  
**Semena** de *Papagalia*, *Hisp.* v. *Cnicus*. **Sementina**, *C. B.* p. 139. v. *Abinth.* *Santon.* *Alexandr.*  
**Semicon**, *indiquis*, *Agypt.* v. *Lychnis coronaria*. **Gnaphalium**, *Semyda*, *indiquis* v. *Betula*. **Sem-kiam**, *Chin.*  
*Boym* v. *Zingiber*. **Semnos**, *indiquis* *Magh.* v. *Agnus castus*. **Semperviv.**, *Ital.* v. *Sedum*.  
**Sempervivum**, *C. B.* p. 282. v. *Sedum*. \* - *3. Diof.* *Cal. C. B.* p. 283. v. *Coryledon* *stellatum*. \* - *arborescens* *O. m.*  
\* - *maritimum* *bucciferum* *Brasilianum* *Mary.* p. 123. \* - *sylv.* *indiquis* *Agypt.* v. *Teliphrum*.  
**Sempv.** v. *Sinapi*. **Semphygi**, *Maurit.* v. *Viola*. **Sempra**, *C. B.* p. 366. v. *Fucus* *vermicularis duplex*.  
**Semplici**, *Semplici*, *Senifera*, *Arab.* v. *Sesamum*. **Sesit** *ty* *hoam*, *Chin.* v. *Radix amaro dulcis frigida*  
*Japonica Cleyer*. **Semura**, *Agypt.* v. *Lychnis sylv.* **Semurion**, *Arab.* v. *Apium*. **Sena**, *Ruellii*.  
*C. B.* p. 366. *J. B. T. 1. 1. n. p. 277.* v. *Colutea* *vesicaria* *fr. Senna*. **Senape**, *Ital.* v. *Sinapi*. **Senbel**, *Arab.*  
v. *Nardus*. **Senchar**, *Arab.* v. *Lactuca asini*. **Sendat**, *Arab.* v. *Vitis nigra*.  
**Sendinon**, **Sendinor**, *Agypt.* v. *Sideritis*. **Sene**, *Gall.* **Sene**, *Angl.* *it. Boli.* v. *Senna* p. 169. **Sene**, *Angl.* v. *Co-*  
*lutha*.  
**SENECIO**, **Senecio** *Plin.* 13. c. 13. *623. m.* *Theophr.* 7. h. 7. **Diof.** 14. c. 97. **Senecio**, *Serzolo* *Salaz. xam.* *Ital.*  
*Tab. l. 2. p. 573.* *Cardonella*, *Spellucina*, *Ital.* *Matth.* p. 557. *Senna*, *causa*, *Hisp.* *Tab. l. c.* *Ben Varen*, *Cardo*  
*marit.* *Terra cana*, *Hisp.* *Matth.* *L. c.* *Senesfen*, *Senecan*, *Gall.* *Matth.* *L. c.* *fr. Vall. H. R.* v. *Groundsel*, *Angl.*  
*Park.* *Cl. 5. p. 671.* *Arrestwort*, *Grundfraut*, *Tab. l. c.* *Onjurny*, *Belg.* & *Arab.* *Tab. l. c.* *Raates*  
*ure* *mergale* *Blomfster*, *Dan.* *S. Pauli* p. 150. *Pimetre* *foreny*, *Belg.* *Tab. l. c.* *Przynio-*  
*toide* *pol.* *Syrena* *l. 5. c. 129.* *Aggo* *su*, *Ronro* *su*, *Hang.* *Tab. l. c.* *Ranodion*, *Arab.* *Tab. l. c.*  
*Senario*, *Erigeron*, *indiquis* *quid* *sterni* *causant* *inflam* *semum* *capitulum*, *alio* *Hierbalium*, *krechthote*. *Ad. inflamum*, *testi-*  
*um*, & *ad* *Senaria*. *valde* *in* *vergonum* *afflictibus* *fructu* *verru*, *dolores* *stomachi* *à* *bile* *o* *corros* *derivetur*. *Diof.* *L. 2.*  
**Spec. & Diff.** *C. B.* 13. c. 6. p. 131. *J. B. T.* 2. 1. 24. c. 8 p. 1041. & alior.  
**Senecio** minor vulg. *C. B.* m. *L. B.* *L. c.* *Carduncellus* *Caf.* *Erigeron* *Diof.* \* - *fol.* *lanore* *feu* *montana* *C. B.* 2. 2.  
\* - *locanus* *pinguis* *C. B.* 2. 2. \* - *hirsutus* *vincidus* *ma.* *odoratus* *L. c.* *Welter* *Wetterich* *Wilder* *Wetterm.*  
*Tab.* \* - *hirsutus* *C. B.* 2. 2. \* - *ambrosia* *odore* *C. B.* 2. 2. \* - *lancida* *Africana* *pe-*  
*rennis* *fol.* *conferent* *nascentibus* *lac.* *Arrip.* *Prodr.* *fasc.* \* - *fol.* *non* *lancinatio* *C. B.* m. 6.  
*L. B.* *L. c.* \* - *vis* *ofus* *Ethiopicus* *fl.* *gump.* *L. Broy.* *c. 1. p. 230.* \* - *fol.* *lancinatio* *Mary.*  
\* - *sive* *Erigeron* *caruleum* *alio* *Gonyz* *carulea*. *L. B.* *L. c.* v. *Gonyz* \* - *carduus* *cal.* *C. B.* p. 129. v. *Chon-*  
*dalla* *fol.* *lancinatio*, *feratua*.  
**Senoffigi**, *Arab.* v. *Viola Martia*. **Senegre**, v. *Poenum* *Græcum*. **Senesfen**, *Gall.* v. **Senecio**.  
**Senff**, **Senfftr**, *Tab. l. 2. p. 169.* v. *Sinapi*. **Senugren**, *Belg.* v. *Consolida media*. **Vinea** *pervinea*.  
**Senkiud**, *Arab.* v. *Crocus sylv.*  
**SENNA**, *Sena offic.* *Sena*, *Ital.* *Hisp.* *Arab.* *Serap.* *Tab. l. 2. p. 27.* *Sene*, *Gall.* *it.* *Angl.* *Park.* *Cl.* **Senes-**  
*blitter* *Senes*, *Germ.* *Tab. l. c.* *Seneschladen*, *Belg.* *C. M.* **Sene**, *Bel.* *Zal.* **Senecio**, *Pol.* *Syrena* *l. 3.*  
*c. 117.* *Abalzemer*, *Perf.* *Mefuzo*.  
*Senna* *Generalis* *Græci* & *Latini* *indicta* *ab* *Arabibus* *Serap.* & *Mefus* *Senna* *pinguis*, *Turges* *pinis* *am* & *acidos* *bu-*  
*pus* *humoris*.  
**Spec. & Diff.** *C. B.* 1. n. c. 2. p. 397. *J. B. T.* 1. 1. 4. p. 177.  
*Senna* *Alexandria* *feu* *foliis* *acris* *C. B.* *L. c.* \* - *Italica* *feu* *foliis* *obtusis* *C. B.* *L. c.* *Senna* *nostra* *Caf.* \* - *Indi-*  
*ca*. *Zinn.*  
**Sennep**, *Dan.* v. *Sinapi*. **Senneff**, v. *Sanicula*. **Senfara**, *Arab.* v. *Sesamum*. **Senfena**, *Hisp.* v. *Secale*.  
**Sen-**







Sesban Alpini. C.B. p. 222. v. Galega Aegyptiaca filiquis articulatis. \* - fol. Hedyfari J. A. T. 1. 12. p. 216. \* - ex Zeil-  
tan. Jac. Bryon. troch. f. 9. p. 1. \* - affinis arbor ind. Orient. Agaty Indot. Hort. Malab. id. h.

SESELI Plin. l. 8. c. 32. Anas. Hipp. l. 4. p. 27. l. 32. Theophr. 9. h. 5. Diosc. l. 3. c. 60. Sefeli. Ital. Matth. p. 396.  
Siler montana. Hoff. Tab. l. 1. p. 379. Sermon. Gall. Matth. l. c. Siler. Angl. Tab. l. c. Etieffr.  
Germ. Tab. l. c. Sefel. Rob. Zal. Olesner. Pol. Tab. l. c. Platycymon. Cand. & Crest. Tab. l. c.  
Sifalios. Arab. Matth. l. c. Sefely. Egypt. vet. Alarnade. Arab. Avic. Ind.  
Sefeli. Siler montanum excolet. Stranguria. arthopod. hysterici. Epileptici prodest. c. 20. et. et. parum provocat. rufum hete-  
rem. epialag. fibres curat. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 4. c. 1. p. 161. J. B. T. 3. l. 27. c. 21. & alior.

Sefeli mont. fol. Cicuta C.B. n. 1. = seu Siler montan. vulg. l. B. l. c. p. 162. Ligusticum Belgarum Loh. Silermon-  
tano Hoff. Sermoniane Gall. Pfeiffer. Germ. v. Ligusticum. \* - mont. fol. Cicuta  
subhirsuta C.B. n. 2. \* - alpin. r. Clus. fol. splendens B. albis J. A. L. p. 168.

— Creticum majus C.B. n. 3. = Tordylium veter. J. B. l. c. p. 28. p. 24. Syddam. Diosc. l. 3. c. 62. Sefeli Cre-  
tica. Ital. Tab. l. 1. p. 384. Grotius. Sefeli. Germ. Tab. l. c. Sefeli van Couden. Belg. &  
Arab. Tab. l. c. Jekusfetenos. Colon. Syren. l. 2. c. 42. p. 142. Aurdion. Arab. Tab. l. c.  
Tordilion Loh. Pimpinella Romana Cef. \* - minus C.B. n. 4. Ordion. Ang. Causalis  
Berl. \* - Cyprium. Anas. n. 6. v. Ricinus. \* - fr. maj. C.B. n. 5.

— minimum. C.B. n. 6. \* - Aethiopicum fol. salice C.B. n. 7. Anas. n. 6. v. Syren. Diosc. l. 3. c. 61. alia Cy-  
pum phryce. Anas. n. 6. v. Syren. Egypt. vet. Sefeli Aethiopica. Ital. Tab. l. 1. p. 382. Epilopium  
Sefeli. Germ. Tab. l. c. Sefely. Pol. Syren. l. c. 42.

— Aethiopicum fruticosum fol. peridymum J. B. l. c. p. 197. \* - i. Aethi. genus ali. l. B. l. c. 70. p. 162.  
— Massiliense fol. terule C.B. n. 8. Anas. n. 6. v. Syren. Diosc. l. 3. c. 60. alia Cypum. bpi. um. Sem. & rad.  
caesad Stranguria & orthopod. profunde hysterici & epileptici. mentes tra-  
hant. rufum veterem (anani. Sem. ad tocinna. leber. epialas &c. Diosc. l. 3. c. 61. p. 142. Sefeli.  
Hoffmull. Tab. Siler montan. offic. \* - Juniperorum fol. simili Vianan l. B. l. c.

— fensiculi fol. v. C.B. n. 9. Foeniculum tortuosum Lugd. \* - Aethiopicum & Peloponnesiacum  
veter. J. B. T. 3. l. 27. c. 21. \* - mont. Foeniculi fol. C.B. n. 10. p. 162. = angustifol.  
l. Clus. l. B. l. c. \* - Foeniculi fol. tenuiore Tab. H. R. \* - vel Siler montan. Germ.  
v. Ligusticum. \* - palustre laetifolens C.B. n. 11. p. 162. l. B. l. c. \* - pratense Siliva  
folis p. 162. l. B. l. c. C.B. n. 12. Pallinaca pratensis. Theophr. Cord. Pallinaca nigra sylv. Cord.  
Hippocrisathum Tab. Siler pratense Ded. \* - tenuifol. seu Daucus pra. 2. Prodr.  
C.B. n. 13. \* - 2. l. B. l. c. p. 167. est Daucus 7. montanus apii fol. C.B. n. 14. Pelopon-  
nesiense Martb. five Cicutaria quoru. l. B. l. c. p. 164.

— Aethiop. Martb. C.B. p. 129. v. Libanotis lanfol. altera. \* - Cef. c. 2. p. 277. v. Petiolata vulg.issima  
five arvensis. \* - Creticum C.B. p. 148. v. Meum folis aneli. \* - Massiliense Martb.  
C.B. p. 161. v. Sefeli Martb. C.B. n. 15. \* - Peloponnesiacum Loh. C.B. p. 148. v. Thapsia la-  
risolia villosa. Anas. n. 6. v. Syren. Diosc. l. 3. c. 62. Post. mont. sic. Pol. Syren. l. c. 62.  
— Pefip. Fuch. c. 2. p. 120. v. Daucus mont. apii fol. major. \* - Ang. c. 2. p. 166. v. Myrrhis major.  
— v. Siler. Apium Grec. J. B. Daucus.

Sesoni. Egypt. v. Dipfaria. Sefeli. Egypt. v. Causalis. Sefon. v. Sifon. Seteragi. Arab. v. Thapsia.  
Seteragi. Arab. v. Fumaria. Seteri. v. Viola. Seteri Rama. Hoff. v. Tormentilla. Seteral. Angl. v. Ze-  
doaria. Sevenbom. Belg. & Dan. v. Sabina. Serebgetir. Belg. v. Lotus hort. odor. Senge. Gall. v.  
Cicuta. Scutololapathum. C.B. p. 115. v. Lapath. hort. seu spinach. fem. spin. Scutolmalache. C.B.  
p. 115. v. Lapathum. hortense seu spinachia fem. spin. Scutol. v. Beta. Scutostaphylinon.  
C.B. p. 118. v. Beta rubra rad. rapz. Seteri. v. Peucedanum. Meum. Seterburg. v. Scrophularia.

Serra cavalla. Ital. v. Securidaca. Serra cavalla Creticum. majori foliorum numero praeditum. M. Hoffm.  
Serra cavalla. Cef. c. 2. p. 349. v. Ferrum equinum filiqua singulari. Shatar. Arab. v. Satucia.

Sheepbeard. Angl. v. Burfa pastoris. Sheepbeard. Angl. v. Pecken veneris. Siabon. arb. Ind. Zan.  
Syank. Janan. v. Caryophyllus aromati. Sia. h. o. h. u. a. n. seu Meum Chin. Cl. Siebenfarbentluum. Tab.  
l. 2. p. 35. v. Viola Trinitatis. Siebengetir. v. Lotus hort. odor. Sycamine. Theophr. c. 8. p. 439.

v. Sycomor. Sycaminodes. Th. C.B. p. 422. v. Quercus Eucrom. Sycaminos. v. Sycomor.  
Siccitia. Afru. v. Anethum. Syce. Theophr. 3. b. 17. v. Ficus; estque vel Cypria vel Aegyptia.

Siceleoticum. v. Pffyllium. Sicham. Afru. v. Pallinaca sylv. Sicheit. v. Sicheit. Tab.  
l. 1. p. 374. v. Crithmus. Sicya. v. Sicy. Sycion. Cucumer. Siciliana vel Ciciliana. C.B. p. 180. v.  
Hypericon seu Andros. max. frutescens. Sicy. Sicyon. v. Cucumis estque vel Seytalios  
Theophr. 7. h. 4. vel 2. p. 154. v. Cucumer sylv.

Sycios. Sycia. Pepo. melopepo veteribus J. B. T. 2. l. 16. c. 7. Sicla. Arab. v. Blitum. Sycomore. des Sicomores.  
Gall. v. Sycomorus.

SYCOMORUS. Sycamine. Plin. l. 23. c. 8. & l. 13. c. 7. Ficus Pharaonis Egypt. Gen. Morus Egypt. E-  
fajz. g. Amos 7. Ficus Adami. alius Moroficus Celfo. v. Diosc. l. 1. c. 182. Theophr. 1. h. 1. & 2. 3. 4. 2. alius p. 154. v. Sycamore. March. Sycamore. Fico d. Egipt. d. Adam. Ital. Matth. p. 169.  
Figura d. Adam. Hoff. der Sicomores. Gall. Sycamore. Angl. Park. Cl. 16. p. 1492. Egyptisch Feigen-  
baum. Egypt. by Jug. Rob. Zal. it. Morosse. Munciz. Jumeiz. Aliumiz. Giumezci. Gium-  
meiz. Jumeiz. Arab. Matth. l. c. Giumez. Syri. Gen. Bellon. Giumez. Egypt. Alpino.  
Theena bacha. Theena cefluth. Theena mizraim. i. e. Ficus Aegyptia. Hebr.  
Sycomori arboris pomum stomacho aduersatur. Succus emollit. Quinora glutinat. contra induratos lentes. & stomachi dele-  
torem valet. Diosc. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 12. c. 1. p. 459. J. B. T. 1. l. 1. c. 69. & alior.

Ficus fol. mont fructum in caudice ferens. C.B. n. 1. Poethel. Thurt. Lugd. Sycamine Th. Cef. = Cypria l. B. l. c.  
— fol. sycamori fructum non in caudice ferens C.B. n. 2. Munciz. Arabum Ramis. Sycomorus folis munici-  
bus C.B. n. 3. part. 4. Ind. it. p. 15. Ambulon Ital. C.B. n. 4.































Spec. **Konnebar**, Dan. S. Pauli, p. 557. **Woffterus**, R. Serbiey, Boh. Zbl. **Berkinyefa**, Hung.  
**Järjebina**, Pol. **Siermullinis**, Lituan. **Tolisch**, Hebr. **Aruch**, Monstero.

Spec. & Diff. C.B.I., II, f. 4, p. 415; J.B.T.L. I, f. c. 67, p. 59, 62, 63, & alior.

*Sorbus lativa* Ded. *Tab. Ger. March. Lab. Cogn. c. 8. n. 1. Ostrya Theophr. 2. b. 10. Lab.*

[illegible]

—† (spec. Appel). Malab. H. Malab.  $\frac{1}{2}$  2.3 9.0.  $\frac{1}{2}$  11. Cord. Nerviculus. Gram. H. Malab. Lc.

*Sorbus alpina* Guss. C. 6. 412. v. *Arta* & *Hamamelis alni* effigie lanato fol. major. † = *aculeata* C. 2. 454. v. *Myrsilus api* fol. hyl. spicula five *Oxyacantha*. † = *terminalis* gallor. C. 2. 453. v. *Arta* & *Hamamelis alni* effigie lanato fol. maj. † = *Lob. C. 2. 454. v. Myrsilus api* fytiv. — *Ded. v. Crataegus o. thesiv. P. ann.*

Sorghum, Sorghum, c. n. p. 26. J.B. T. 2. 1. 18. c. 44. v. Milum arundinica, fubrotundo fem. *Ceragrif* Tab. 1. p. 644. v. Gram. Sorghinum, *Sorgr*, *Brak*, Tab. 1. p. 817. *Milbo*, *Hijf*, Tab. 1. c. *Ble*, *Gall*, Tab. 1. c. *Myl of India*, *Angl*, Tab. 1. c. *Welfder hirsen* / *Cerafaamen*, Tab. 1. c. *Sorgfoeder*, *Beig*, & *Brak*, Tab. 1. c. *Cirok*, *Ungar*, Tab. 1. c. *Darhe Arab*, Tab. 1. c. \* = album Milium Indic. Dora, 1. B. L. c. 35.

**Soree**, Litmar., v. Milium. **Suros neiz siffaPotl.** Pol. v. Panicum. **Sorrel**, Angl. v. Acetosa.  
**Sore Coriander**, Dan. v. Nigella. **Sofandron**, v. Delphinium.

*Boed. v. Xeris*, *Spartium, Americ. v. Hierac.*, *cichor. (siml.)*, *Soanachium*, *Sozofa*, *Sozom. v. Artemisia*.

— *Alseod. v. Syringa* \* - *Grac. Tab. l. 1. p. 644. v. Gram. Huf.* \* - *Heil.*

flatt. Tab. 11. p. 147. v. Phellandrium Huls. ruta pratensis. \* - Segertlatt. v. Thalictrum. \* - Jernsten. Belg. v. Narcissus. \* - Körff. Tab. 11. p. 354. v. Cerefol. Huls. \* - Maackbuhm. Tab.

Li. p. 38. v. *Matricaria*. \* - *Näusen*. Tab. I. p. 398. v. *Eruca* *Hilf*. *Refeda*. \* - *Waldreben*.  
Tab. II. p. 398. v. *Clematis* *Boetica*. *Spargel*. Fol. 30192. *Heme*. v. *Apharagus*.

**SPARGANIUM**, *arum*, L., *gigas*, Diof. l. 4 c. 21. Gm. Theophr. 4 h. 8. Spargani, Ital. Mithr. p. 499.  
Rut. seed. Anel. Merr. Gmelinophnen. Tab. 1. n. 638. Wasserheil. Rote 4 Braß. Tab. 6. Spargan.

*Boh. Tab. l.c. Wilge bobbi. Pol. Syrenn. l. c. 25. Sofarheramon. Arab. Tab. l.c.*

Spec. & Diff. C.B. L. 1. (2. p. 15. 1. B. T. 2. 128. c. 259. p. 541. & alior.

*Sparganium ramosum* Træg. *Marit.* Tab. Cam. C. B. n. 1. LB. Lr. *Gladiolus palustris* Tab. *Butomus* Træg. *My. Flatanaria* Desd. *Carex* Lenz. *Phlecos femina* Lenz. *Calamagrostis* Lenz. + - non *ramosum*

— quibusdam (cili ex genere Typharum) J.B.Ls.

— *Ded. C.B. p. 12*, v. *Juncus flondus major*, + - *Rufl. C.B. p. 30*, v. *Zynis seu Gladiolus fœtidus*, \* - *Plac. C.B. p. 69*, v. *Colchico luteo similis fl. albo*, † - *Plac. Clem. Narcisso similis fl. albo blin.*,  
*C.B. t. 2. f. 10. C.B. p. 69*, v. *Colchico luteo similis*, C.B.

Sparganon, *spargano*, v. *Ocymastrum*. Spargen/Spargen. Germ. Spargie. Dan. Sparoga. *Fenn.*  
dal. v. *Asparaeus*.

SPARTIUM. Plin. l. 14. c. 9. Diosc. l. 4. cas. 8. Theophr. l. 8. *Spartis. Ital. Marth* p. 600. *Helms*  
or Marwood. *Anal. Merc.* *Bevil.* *anch. r. a. Kofe.* *Rob. Zal.* *Barnowlec. Pol. Syreni.* l. 5. c. 16.

Spec. & Diff. C. B. lat. 11. p. 236.

*artium arborescens* feminibus lentis similibus c. n. n. s. f. - alterum monof

— *cerentum* fl. albo. C.B. n. 3. f. — o primo affinis C. B. n. 4. — *—um* triphyllum C. B. n. 5. Genita liversiditica, Calha Gaid. \* — *—um* fl. rub. C. B. n. 6. f. — *—um* fl. rub. C. B. n. 7. f. Genita angustifolia & lco-

paris. \* - aphyllon Lag. C. n. L. - v. Genista spartum spinosum foliis lenticulae.  
Spart. Hist. v. Gramen spartum. Spatha, C.B. p. 507. v. Palma major.

*Spathula*, *Spatula* fecunda. *Spatule*, Gall. C. B. p. 30, v. *Xyris*. *Spahenjunge*/*Sperlingsjunge*. *Spa-*  
*se jejevoj*, Pol. v. *Lithospermum* fol. lineariz. *Speckfisch*, Tabl. I. p. 391. *Speculum* veneris G.

2. p. 115. v. *Onobrychis arvensis* Id: *Achillea*. *Speedwell*. *Angl.* v. *Veronica*. *Speelke*. *Belg.* & *Brab.* v. *Zea*. *Speenkruid*. *Belg.* v. *Scrophularia*. *Speerkruid*. *Belg.* & *Brab.* v. *Valeriana*, *Ophioglossum*, *Ra-*

00

Spe-



















Spec. &amp; Diff. C.B. l.ii. f.4. p.424. J.B. T.1.17. c.3. p.103. &amp; alior.

Saber laetifol. fol. deciduo C.B. n. 1. B. L. \* - perperis virens C.B. n. 2. \* - angustifol. non ferratum C.B. n. 3. \* - affine lignum somitis vicem praebens. C.B. n. 4. Ulrucidia Eruc. Stedius p. 3. Ind. 160. v. 6. \* - affine lignum leve fungosum & Java maiore C.B. n. 5. Lignum coris vicem praebens. Clus.

Subites. v. Hedera. Succarum. Arab. v. Hyoscyamus albus. Succinum. v. Alfarum.

Succis a seu Morius Diaboli. *Mors di diavolo*. Ital. Tab. l. 1. p. 360. *Mors du Diab. Gall.* Tab. l. c. *Deuclibit. Angl.* Merr. *Tausfels Abbis. Germ.* Tab. l. c. *Duivels beer. Belg.* & *Brab.* Tab. l. c. *Succia apud veteres non legitur, dicitur, quid radix inter minores media & maior, tanquam succia & praemorsa apparet, unde quog. moris Diaboli dicitur. Lysicomen. Diosc. l. 4. c. 174. est Columna: alia Genm veterum: alia Sanga Plin. 27. c. 12. alia Jacca est. Moderni ad Scabiosas referunt, quarum virtutes habet.*

Spec. &amp; Diff. C. B. l. 7. l. 4. p. 269. J. B. T. 3. l. 25. c. l. p. 11. &amp; alior.

Succia glabra Sw. B. C. B. n. 1. B. incan. albo Pers. Fall. H. R. \* - hirsuta tol. & fl. varietas maior est c. 2. n. 2. hirsute saltem differt, variat tamen magnit. \* - hirsuta fol. incis. & laciniatis J. L. — alpina fl. caeruleo profuso Fall. H. R. \* - tercia Trag. C. B. p. 127. v. Hierac. chondellae fol. glabro rade succis maior.

Succory. Angl. v. Cichoreum. *swines Succory. Angl.* v. Hypochoeris. Succudus. Aric. C. B. p. 216. v. Stoecha; fol. ferrato.

Succus. *Edm. Lso. Gr. Cir. Gr. iwin, gale, xanth, dianth. Theophr. 1. 1. 1. Gr. & alid. Sweet humors. Ital. Suc, humeur. Gall. Cume. Hgh. der Gafft. Germ. Sap. Sog. Belg. Soel. Pol. Lahn, all Kind of humors. Angl. Leu. neduclief. Ungor. Cal. Proprius huius nonnulli. Est pars plantae, quae vel ex terra pro minimo extrahitur, vel ex planta compressa extrahitur, vel spiritus emanat. De succis inofficinis, liquidis, crassius C. B. l. 2. p. 494. Gr. & usque:*

Succus insipiens Ammoniaci. \* - Galbanum. \* - Opopanax. \* - Sappagum. \* - Mecocium. \* - opium. \* - aloë. \* - alor facie. \* - Scammonium. \* - Elaterium. \* - euphorbium. \* - liquiritia. \* - Accacie. \* - Manna liquida. \* - Manna Persiana granis Coriandri. \* - offic. \* - Calabroa, Calabrica. \* - Calabriez similis Persica. \* - Armeniae.

Succis exotici.

Succus laxativus ex flavo rufescens C. B. p. 497. Ghirra jenu Clus. ex l. 4. c. 8. Quits gamandis, gummi gorta, gummi Petosinom (succus Gambogi vel Carambici: Carraguma vel genu. *Euragraf.* \* - splendens anethi odore C. 2. L. Usab & Gyp. Clus. l. 1. \* - colore albo, flavo, rufo maris C. B. Clus. l. 1. \* - Alpalasho sim. Anethi odore C. B. Clus. l. 1. \* - Cincerus odore feracis. C. B. Cl. L. \* - alpalasho similitudine, nixi albis, odoris. C. B. Clus. l. 1. \* - alpalasho sim. modorus. Id. ib. \* - atrobaceti, modorus. Id. ib. \* - Bavis albis granis commixtis gravi odore. \* - visco simili colore vario. \* - mallichina resine odore similis Id. ib. \* - succino simil. Id. ib. \* - Sanguini Draconis affinis. Id. ib. \* - Camphoram redolens ex radi Canellae vulneraria *Garz. Ausp. C. B. L.*

Succutrum. Arab. v. Sedum. Mandragora. *Suebicopal. v. Opal sub Resina. C. B. Succerrodder. Dan. v. Sifurum. Sucotachos, v. Helxine. Sucu. Chin. Nieuhof. p. 145. est Malus.*Sili cū. Chin. v. Semen quoddam Clever. Sucudium. Arab. v. Allium agreste. Suction. Arab. v. Orchis Serap. Sudar. Arab. Serap. c. l. p. 477. v. Oenoplia non spinosa. *Suer klee. Belg. v. Acetosa.*Suisbols. v. Glycyrrhiza. *Sugara. Ital. v. Suber. Suicker riet. Belg. & Brab. v. Arundo saccharina.*Suisrutex est Herba, caulibus lignosis perennibus. *Sensarbrisseau. Gall.*Suly. Selu. Gallo-Belg. v. Sambucus. *Surbitter. Angl. Belg. v. Solan. scandens. Suitempsiu. Egypt. v. Thlaspi. Sū kium cū. Chin. v. Semen dulce. Clever. Sula-zen. Ital. v. Senecio. Suly fia. Hung. v. Telephium. Sultan Zambach. C. B. p. 76. v. Lilium album fl. dependentibus.*Sum, sum, v. Egypt. v. Agnus castus. Sumach. C. B. p. 414. *Sumach. Ital. Hung. Arab. & Brab. Sumaqes. Sumagre. Hgh. v. Rhus. Sumachus. Ind. J. B. Ferr. Sumbel Arab. v. Nardus. Sumium. Arab. v. Siurn. Sunderv. Angl. v. Ros solis. Suncus. Egypt. C. B. p. 145. v. Nigella fl. maj. pleno ex rufco.*Suntent. Angl. v. Chamæscitlus. Suon-gay. Chin. Spec. Malvæ. Andr. Müll. *Suntamros. Lit. v. Styra liquida. Superba. C. B. p. 209. v. Caryoph. fl. tenuissimè dissecto. Supercilium solis. v. Juncus.*

Supercilium Venens. v. Millefolium. Supercilium terræ. v. Adiantum. Supercilium. v. Ophris.

Suphlo. Egypt. v. Stoechas. Suphucaja. Ind. or. Arb. Zan. Supim. Chin. arboris nomen. Andr. Müll.

Surahan. C. B. p. 296. Sura. liquor. C. B. p. 309. v. Palma coccifera angulosa. *Suramper. Dan. v. Acetosa. Suran pl. Ind. Zan. Surandi. arb. Ind. or. Zan. Suredz nuces. C. B. p. 417. v. Nux juglans sive Regia vulg.*

Suri. Malab. v. Palma. Surna. pl. Ind. Zan. Surugen. Arab. v. Colechicum. Surum. Arab. v. Nigella.

Sus. Arab. v. Glycyrrhiza. Sufar. Arab. v. Buxus. *Susau. Gall. v. Sambucus. Sulfen. Arab. v. Lilium.*Sufimane. v. Sesamum. *Sufino. Ital. v. Prunus. Suisbols. v. Glycyrrh. Suisbursel. v. Polyd. Euffer Brudel. Tab. l. p. 179. v. Feeniculum. Suisser Hancus. Tab. l. p. 143. v. Ranunc.*Swainut proscodni. Boh. v. Consolida media. \* - *Swalosky. Boh. v. Consolida regal. \* - wetssy. Boh. v. Symphytum. Schwarte Brustbeerelein. v. Sebesten. Schwarte Hundbeere. v. Ligustrum.*Schwarze Wurze. v. Symphytum. Swate Marie. Boh. v. Lychnis. Swareho Jana Clieb. Boh. v. Siliqua. *Syrecte chersul. Angl. v. Myrrhis. Syrecte florax tree. Angl. v. Styra. Schweinlinge. v. Fungus bulbosus 35. C. B. Swieczki. Pol. v. Eupharasia. Switlay. Lit. v. Beta. Swinia wesz. Pol. v. Cicuta. Swinskytoren. Boh. v. Scrophularia. Swizel. Boh. v. Aparine. Swiacec. Boh. v. v. Convolvulus. Swogunas. Lit. v. Cepa. Swoyetykopr. Boh. v. Scrophularia.*

Szajincz. Pol. v. Eupatorium. Szajfran. Pol. v. Crocus. Szatnis mbydo Anicora wadmawo.

Szal. v. Zedoaria. Szalawia. Lit. v. Salvia. Szaley. Pol. v. Hyoscyamus. Szalwia. Pol. v. Salvia.

Szalwia lesna. Pol. v. Stachys. Szantia. Pol. v. Marrubium. Szarlac. Pol. v. Amaranthus.

Szarwas gomba. Hung. v. Fungus ramosus 29. C. B. Szczaw. Pol. v. Acetosa.

Szent Janos renyete. Hung. v. Siliqua. Szaló vezzi. Hung. v. Vitis. Szpace jeyzki. Pol. v. Lingua passifera.



T a.

v a.

E a.

**Conferens** dent. alu. est, & formatur ut D, differt, à D solum in hoc, quòd T spirans fortius explosio à D contrà remouere pronuncietur. v. littera D.

**Tabacum & Tabaca.** Monard. p. 169. **Tabac.** Germ. **Tabaka.** Pol. v. Nicotiana.

**Tabaxir.** sive Mambu, Bambus c. n. p. 18. v. Arundo Ind. \* - sive Mambu J. B. T. L. c. 227. \* - v. Spodum Arabum. v. Mambu, Bambus Arab. Belg.

**Tacamaca.** C. B. p. 450. v. Populo similis arbor resinosa. **Tacamahaca** populo simil. fr. colore proniz J. B. T. L. c. 61. Recch. L. 3. c. 16. \* **Tacamahacca** liquida. J. Breyn. Ephem. Germ. ann. 3. obf. 296. **Tacarbor.** C. B. p. 488. v. Cupressio similis arbor in Syria. **Tachibona** patibonac. Mex. \* **Herb. lanifolia** triplex Recch. L. 3. c. 46. **Tacomaric.** Bras. seu Arundo siccharifera Pis. p. 108. **Umba** Marg. p. 82. **Tacori.** C. B. p. 506. v. Draco arbor. **Tacoti-folia.** Draconi arbori similis. J. B. T. L. 3. c. 210. **Tacuabe** seu Radix Mechuacanicamas. & sem Recch. L. 3. c. 37. **Taeda.** Thaxeda, v. r. Hipp. aliis Teda. Tab. L. 3. p. 64. **Defenbaum / Rpenbaum / Riefern.** Germ. v. Pinus sylv. J. B.

**Tafelpeere.** Belg. v. Pyrum pompejanum. **Tá fi pi.** Chiu. v. Fructus Piá lám cortex exterior. Cleyer. **Tá fua** cù. Chin. v. Semen quoddam Cleyer. **Tag und Diacht.** v. Parietaria. **Tagari** rad. C. B. p. 92. **Tageren.** Gall. v. Tanacetum.

**Tagetes.** v. Matricaria. \* - **Indica** Fuchs. C. B. p. 219. v. Tanacet. African. \* - **Indicus** minor fl. simpl. caryoph. Ind. sive fl. Africanus. J. B. T. L. c. 22. \* - **Indicus** medius fl. luteo pallido J. B. L. c. \* - **Indicus** rectus fl. simpl. ex luteo pallido J. B. L. c. \* - **Indicus** rectus fl. max. multiplex. J. B. L. c.

**Tagira.** Malab. fructus siliquosus H. Malab. parte 2. fig. 52. 53. cujus duz spec. 1. **Tagira Malab.** 2. **Ponnam-Tagira.** Malab. Ponna virem. **Bram.** H. Malab. L. c. **Tahaleb.** Arab. v. Lenticula palustris.

**Táhoám.** Chin. v. Radix quardam Cleyer. **Tajaradix** Marg. p. 35. **Tajabaracum.** Pifo. p. 95.

**Tajaba Jertz.** Pifo. p. 236. 237. & H. B. p. 95. cujus spec. **Mang ara** Marg. p. 35. 36. **Tajaba** 3. & 4. J. B. L. c.

**Taj hom.** Taihoang. Chin. v. Rha. **Tajusa.** Marg. p. 26. 27. **Tá-ku.** Chin. v. Rad. quardam Cleyer

**Tala Arriano.** C. B. p. 458. v. Ficus Indica fol. spinoso fr. majore. **Talagaba.** Cingal. v. Palma coccif.

**Malab.** **Talalle.** c. n. p. 196. v. Aron maxime. **Egyptiac.** **Talatá-mado.** **Bram.** v. Palma coccif. **Malab.**

**Taliparin.** Malab. v. Alcea Malab. **Talifar.** **Talistar.** Arab. Avic. c. n. p. 408. v. Macec. **Talla.** Egypt.

v. Palma recus. **Talmoso** suu. Hung. v. Equisetum. **Tamajo.** c. n. p. 478. v. Lycium Híp fol buxi.

**Tamalabathrum.** C. B. p. 410. v. Malabathrum. **Tamar.** Arab. **Tamar.** Pers. **Thamar.** Hebr. v. Palma.

**Tamar Lufit.** est **Carnaiba.** Brasíl. v. Carnaiba. **Tamaraka.** c. n. p. 461. v. Laurif. Amer. **Tamargueira.** Port.

v. Tamarix. **Tamarica.** Ital. **Tamarickenboom.** Belg. v. Tamarix. **Tamariciola** sive Tamarisci folio

fucus. v. Fucus. **Tamarid.** Híp. v. Tamarix.

**Tamarindus.** **Tamarind.** Angl. Park. Cl. 2. **Tamarinde.** Germ. Belg. **Tamarindus** mas. **Aleoceti.** Arab.

Avic. Ind.

— **C. B. p. 421.** v. Cassia nigra seu fistulosa. \* - di facie sem. fr. Indicus J. B. T. L. c. 22. \* - **Siliqua** Arabica. **Tamar** sive

**Dactylis Indorum.** **Palma** Indica & **Declide** Arab. **Presp.** **Aqua.** **Jurac.** **Trasli.** **Ambuli** **Guanarac.** **Chino** & **puli**

**Malab.** & **Conar.** **Monte** **Madagasc.** **Salim-pulli** seu **Maderam-pula.** **Malab.** **Son.** & **Bram.** **hori.** **Malab.** **parte 1.** p. 29.

fig. 32. \* - **Hyv.** **Zan.**

**Tamarindos.** Th. Br. p. 421. est **Tamarindus** luteus. Pifo. p. 157. Marg. p. 107.

**TAMARIX.** **Tamariscus.** **Tamarice.** **Myrica.** **Myrice.** **Amarix** **Cornubiaca** Plin. L. 3. c. 21. L. 24. c. 9. L. 16.

c. 24. **progen.** **Theophr.** 3. h. 4. l. 16. **Diof.** L. 1. c. 117. aliis **Bria** sylv. **Grecis** in **Achaja.** **Tamarix.** **Ta-**

**marice.** **Alif.** Ital. Tab. L. 3. p. 647. **Tamariz.** Híp. **Castil.** Tab. L. c. **Tamarid.** **Catal.** **Tamargueira.**

**Portug.** **Tamaru.** **Tamarique.** Gall. Vall. H. R. **Tamaricetes.** Angl. Park. Cl. 16. p. 1479. **Tamara-**

**risfenbaum.** **Bois.** Tab. L. c. **Tamarickenboom.** Belg. **Tamaryssif.** **Bois.** **Zal.** **Tarfa.** **Carfa.** Arab.

Tab. L. c. it. **Carmezit.** Arab. **Serap.** **Alcarphar.** **Averrhoi.** **Alcurvasif.** Avic. Ind. est **Tamarisci**

fructus. it. **Aranfa.** **Carmesion.** **Karmezich.** Arab. Avic. Ind.

**Tamarisci** fructus adstringit, adu cruentum excrementum, calicem, presens alui & matricis, regio morbo, hians, odemal-

gia & phlogiafi prodest. **Diof.** L. c.

**Spec. & Diff.** C. B. L. 12. f. 5. p. 485. J. B. T. L. 1. 10. c. 1. & alior.

**Tamaris** fruticosa fol. crassiore seu Germanica C. B. n. 1. J. B. L. c. \* - altera fol. tenuiore seu Gallica v. C. B. n. 2.

— fol. bifidis odore molchi. J. S. L. c. \* - **Aegyptiac** arbor C. B. n. 2. **Galla** myrice **Chermel.** Arab. Ind.

— maior seu arborea **Narbon.** J. B. L. c. = **Narbonensis.** v. **Myrica** **Pyram.**

**Tamar** **Hennz** sive **botrus** Cypri, vel **ligustrum** Arabicum **Zan.** **Tamarum** **Carf.** C. B. p. 297. v. **Bryo-**

**nia** **Lewis** sive **nigra** **racemosa.** **Tamaxo.** C. B. p. 479. v. **Lycium.** **Tamaxo** **suffrutex** **Chas.** J. B.

T. L. 10. p. 359. **Tamberi** **pagi.** Ind. pl. **Zan.** **Tambido-mandaru.** v. **Arbor** **siliquosa** **Malab.**

**Tamcha.** **Hebrai** & **Cald.** v. **Marrubium.** **Tamehagen.** Híp. v. **Plantago.** **Tame** **melde.** Belg. v. **Atriplex.**

**Ta-mo.** Chin. v. **Iriticum.** **Tamoa** **carana.** Pifo. p. 255. Marg. p. 53. **Tam** **quci.** Chin. v. **Radix** **foriè**

**Ellebori.** Cleyer. **Tamui.** **Tamexu.** Híp. **Castil.** v. **Lycium.** **Tamus.** **Gesa.** C. B. p. 397.

**Tan.** pl. Ind. v. **Zan.**

**TANACETUM** **Othonna.** Plin. L. 2. c. 30. **Thina.** **Diof.** L. 1. c. 23. **Tanacet.** **Danet.** **Daneda.** Ital. **Tanaisi.**

**Atausi.** **Tageten.** **Tanaisi.** Gall. Vall. H. R. **Tansy.** **Tansij.** **Tansie.** Angl. Merr. **Wurinsauen.** **Rein-**

**fabru.** Germ. Tab. **Rege** **farn.** **Dan.** S. Pauli. p. 500. **Wrooryz.** Pol. Syrenn. L. 3. c. 99. **Othona.**

Pol. Syrenn. L. 3. c. 145. **Varadich.** Hung. **Reinaxer.** **Reinaxen.** Belg.

\* **Tanacet.** aliu **Achkansta.** **Herba** **immerbata.** **Tanola.** H. Mart. **Danata.** **Valis** **contra** **lumbice.**

Spec.



























Spec. & Diff. C.B. l. 12. c. 3. p. 488. J.B. T. 1. 1. 9. c. 19. & alior.

*Thuya theophr.* C.B. l. 1. J.B. l. 1. Arbore vitæ *Bedon*. Cedrus lycia Lob. Arbor Paradisi Lutea *Ena*. Arbor Filici & mil. *Oviedo*. \* = 4. *Lugl.* C.B. p. 417. v. Cedrus fol. cupressi major fr. flavescens.

*Thunibidmum*, Germ. *Thunibidm*. Belg. & Brab. v. *Tanacet* Afric.

*Thus.* C.B. p. 501 & J.B. T. 1. 1. 9. c. 10. *almond*. Theophr. 4. h. 6. Diof. l. 1. c. 82. *almond*. Hipp. f. 5 p. 186. l. 30. *incens*. Ital. Math. p. 75. *Encens*. Hist. Math. l. c. *Encens*, Gall. Math. l. c. *Benarum*, Germ. Tab. l. 3 p. 643. *White Frankincense*. Engl. Park. Cl. 17. p. 1602. *Badiolo*, Boh. tab. l. c. *Ronder*. Arab. Math. l. c. *Jü-hia*. Chin. Cleyer.

*Thus terra* C.B. p. 249. c. 8. *Chantapuya*. \* = *Indorum* C.B. p. 41. v. *Syrax* seu *Scorax rubra* affr. *Thurs* limpidi fol. J.B. T. 1. 1. 9. c. 30. C.B. p. 399. \* = *ribor*. C.B. p. 399.

*Thusai*, Tufai. v. *Lilium*, Corona Imperial. *Thust*. Arab. v. *Lotus*. *Thut*, Tut. Arab. v. *Morus*.

*Tybold*, tab. l. 1. p. 671. v. *Aegilops*. *Tybreakweiden*, tab. l. 1. p. 676. v. *Lolium*. *Tialon*, *Aegypt*. v. *Lilium*. Ty. arb. parva ind. Zan. *Tianche* flos; Ind. J.B. T. 1. c. 38. *Tianco* fructus c. 2. p. 407.

*Tibcadi*. C.B. p. 43. v. *Hyacinthus racem*, luteus *præcox*. *Tibus*, *Aegypt*. v. *Stratiotes Potamios*.

*Tyckblad*. Dan. v. *Tephelium*. Ti c. p. l. *Chin*. v. *Radix* seu cortex radicis Cleyer. *Ticü mä*, Chin. v. *Rad* quard Cleyer. *Ticü-mien-tuñ*, Chin. *Radix amaro-dulcis*, frigida, *Chienfien*, Cleyer. *Scorzonera*, Andr. Muil. *Tierfraut*, tab. l. 1. p. 30. v. *Flos Tigridis*. *Tiglia*, Ital. v. *Tilia*.

*Tignar*, v. *Turbith*. Mex. Reech. l. 3. c. 58. *Tigridis flos* Lob. c. 2. p. 48. v. *Bulbus criophorus*. *Tigridis flos* *Dracunculi* spec. J.B. T. 1. 1. 9. c. 12. p. 684. Ti yü. Chin. v. *Radix quardum* Cleyer.

*Tykw*, Boh. v. *Cucurbita*. *Tiktär*, Hung. v. *Anagallis*.

*Tilia*. Plin. l. 16. c. 14. *quæpius*. Diof. l. 1. c. 126. *quæpius*. Theophr. l. 1. h. 8. it. 2. caus. 16. *Titha*, *Tiglia*, Ital. Math. p. 120. *Tia* Hist. tab. l. 3. p. 692. *Tillet*, *Tel*, *Tellen*, *Tiber*. Gall. tab. l. c. *Line* v. *Lindenree*. Engl. Merr. *Pinde*/Pindenbaum. Germ. Tab. l. c. *Lindenboom*. Belg. tab. l. c. *Lind*, Dan. S. Pauli. p. 135. *Alpa*, Boh. & Pol. tab. l. c. *Alpa*, Lituan. Hac fa. Hung. *Ascherach*. Hebr. *Eliz* in *Nomenclat*.

*West. & in Phillyron*.

Spec. & Diff. C.B. l. 11. c. 5. p. 426. J.B. T. 1. 1. 8. c. 1. & alior.

*Tilmas* folii *Ulmæ* var. C.B. u. = vulg. *platyphyllus*. J.B. l. c. \* = mont. fol. maximo C.B. u. = l. B. l. c. = sem. fol. majore C.B. u. p. *Phylarg* Gall. *Pinha* Cast. \* = sem. fol. min. C.B. u. = l. B. l. c.

*Tiber*, *Tallen*. Gall. v. *Tilia*. *Till*. v. *Anethum*. *Timbagaça*, Pifo. p. 249. *Timbo*. Pifo. H. B. p. 115.

*Timbria*. Brab. v. *Saturcia*. *Widd Tyne*, Engl. v. *Serpillum*. *Tie* li. Chin. v. *Radix quardum* Cleyer.

*Timoron*, *hæmip*. v. *Cicut*. *Tinctorius flos*. Tragi. c. 2. p. 167. v. *Aster articus caruleus* flos. *Tinctorius flos*. v. *Gcnista* J.B. T. 1. 1. 1. p. 391. *Tindaparya*. Malab. v. *Arbor baccifera*. Malab. *Tindaf*, tab. l. 1. p. 749. *Tintinabulum* terreæ fer. v. *Limonium*. *Tinus*. C. 2. p. 461. v. *Laurus fylv*. *Lamo Salvatica*, Ital. Tab. l. 2. p. 657. *Uya de perro*. Hist. tab. l. c. *Wilder Lorbeerbaum*. Germ. tab. l. c.

*TYPHA*, *Calamus aquaticus*. Plin. l. 16. c. 36. *typha*. Theophr. 8. h. 9. 4. h. 11. 2. h. 4. it. 4. caus. 6. Diof. l. 3. c. 433. *Matza forda*. Ital. *Herrysu*, Math. p. 451. *Behorda*, *Beorda*, *Juncus amacoredora*. Hist. Math. l. c. *Mañe de junc* *Mañe*, Gall. tab. l. 1. p. 687. *Coti-tail*, *Cotiu tayle*. It. Reede mañ. Engl. Merr. *Reifeldten*/Marrenfeldten/Wiepfeldten/Rehrfeldten. tab. l. 1. p. 687. *Leifeldade*, Belg. & Brab. tab. l. c. *Poo licty*, Boh. tab. l. c.

*typha à typh* quod lecum palustrem vocat dicitur.

*Typha flos* cum adipe juncis amaris medetur. Diof. l. c.

Spec. & Diff. C.B. l. 1. c. 4. p. 20. J.B. T. 1. 1. 8. c. 256. p. 527. & alior.

*Typha pelutris* major C.B. u. *Juncus stper* Dod. \* = *Matza forda* Ital. O.M. \* = clod gracili C.B. u. =

minor. C.B. u. = l. B. l. c. p. 256.

*Diof.* C.B. p. 4 v. *Gramen pax*. *romenof*, *paniculi* sp. 244. \* = *eccealis* Dod. Gall. C.B. p. 21. v. *Triticum typhinum* simplicis foliulo *Ryguemachi*. Pol. Syren. l. 4. c. 24. \* = *Pavia* C.B. p. 25. v. *Secale hybernum* vel *majus*. \* = *Olyra* v. *Olyra*. J.B. l. c. 2.

*Typhium triticum* 4. tab. v. *Triticum aristis longioribus*, *spica alba* P. Amm. *Typhium* theophr. c. 2. p. 197. v. *Tussilago vulgaris* *spica* tb. 1. caus. 10. *Tipi*. Pifo. p. 236. *Tiqui*, Brav. v. *Canella* Malab.

*Tirafol*. Chin. Fungi genus 13. *Tirida*. Afri v. *Lepidium*. *Tyrlics*. Pol. v. *Gentianella*.

*Tiru-calli*. Malab. v. *Calli*. *Tiricta*. Afri v. *Gingidium*. *Tis*. Egypt. v. *Mentha*. *Tit*. Linfcoetti C. 2. p. 220. v. *Cannabis*.

*TITHY MALUS*, *Tithymalus*, *Lactaria* herba, *Lactuca caprina*. Plin. l. 16. c. 8. *Lactuca marina* Celsus. l. 5. c. 7. *tythymalus*. Hipp. f. 3 p. 47. l. 7. *tythymalus*. Theophr. 9. h. 12 & 6. h. 12. Diof. l. 4. c. 165. *Tithymalus*. Ital. Math. p. 608. *Lactaria herba*, Ital. Tab. l. 2. p. 294. *Leche trema*. Hist. Math. l. c. *Tuthymale*.

Gall. Vall. H.R. *Wilde Spargel*. Engl. Merr. *Wolfsmilch*/Wassersmilch. Germ. tab. l. c. *Wolfsmilch*, Belg. tab. l. c. *Polowratce*/Chivogka. Boh. Tab. l. c. *Wilesey mlec*, Pol. Syren. l. 5. c. 183. *Xanfer*, Ethupa. Arab. Math. l. c. *Xanfer*, Ethulia. Maurin. H. Lugd. *Alhaya*. Amelus.

*Avic*. Ind. est spec. *tythym*. *Belenuon*. Arab. *Avic*. Ind. *tithymalus*, similis *portulacæ* fylv. *Dividaru* *Avic*. Ind.

*Tithymalus*, *Epula* affr. *Nuys* *gypsa* 7. *font* *Diof* *l. 1. c. 165*. 2. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 3. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 4. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 5. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 6. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 7. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 8. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 9. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 10. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 11. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 12. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 13. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 14. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 15. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 16. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 17. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 18. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 19. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 20. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 21. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 22. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 23. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 24. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 25. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 26. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 27. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 28. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 29. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 30. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 31. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 32. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 33. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 34. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 35. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 36. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 37. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 38. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 39. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 40. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 41. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 42. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 43. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 44. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 45. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 46. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 47. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 48. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 49. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 50. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 51. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 52. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 53. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 54. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 55. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 56. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 57. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 58. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 59. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 60. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 61. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 62. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 63. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 64. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 65. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 66. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 67. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 68. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 69. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 70. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 71. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 72. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 73. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 74. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 75. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 76. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 77. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 78. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 79. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 80. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 81. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 82. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 83. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 84. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 85. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 86. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 87. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 88. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 89. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 90. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 91. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 92. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 93. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 94. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 95. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 96. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 97. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 98. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 99. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 100. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 101. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 102. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 103. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 104. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 105. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 106. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 107. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 108. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 109. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 110. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 111. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 112. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 113. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 114. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 115. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 116. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 117. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 118. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 119. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 120. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 121. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 122. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 123. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 124. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 125. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 126. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 127. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 128. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 129. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 130. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 131. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 132. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 133. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 134. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 135. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 136. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 137. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 138. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 139. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 140. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 141. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 142. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 143. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 144. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 145. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 146. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 147. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 148. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 149. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 150. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 151. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 152. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 153. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 154. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 155. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 156. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 157. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 158. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 159. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 160. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 161. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 162. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 163. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 164. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 165. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 166. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 167. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 168. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 169. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 170. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 171. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 172. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 173. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 174. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 175. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 176. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 177. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 178. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 179. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 180. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 181. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 182. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 183. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 184. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 185. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 186. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 187. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 188. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 189. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 190. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 191. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 192. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165*. 193. *fontina* *gypsa* *l. 1. c. 165</*































mini, ung. flav. magn. apicibus cinereis, pediculis luteis. \* - - - fol. cr. media dorsis luteis, sanguineis virgulis, parte aliqua rubra, omnesque luteis; interiora rubra sed in auctis ovis radiatim deffoent; interiora lutea, rubris radiis, linguae lutei, apices nigri.

*Tulipa praeox vespa variegata polyanthos*, C. B. n. 2. *Eylf.*

*Tulipa praeox purp. var. Clav. hyl. differ. ca. C. B. n. 4.*

— rorea venis luteis *Eylf.* \* - - - mincatis, lutea vindi *Eylf.* \* - - - reflexa, interiora miniat, ext. berbaceis, margine ex cinchabari rubore, *Eylf.*

*Tulipa praeox alba var. Clav. hyl. diff. 8. G. B. n. 1.*

— alba luteis viridibus: † - - maculis roseis, † - - albis, mac. latis rubentibus, \* - - albes, margin. rubesc.

— in luteum, lineis oblong. rubris, † - - ex albo rufis, marg. rubente, † - - candida, lineis rubris.

*Tulipa praeox angustifol. Clav. cur. pall. C. B. n. 6.*

— al. fol. hyacintha. C. B. n. 7. † - - - bicolor, foliis luteis & s. rubris.

*Tulipa feretina lutea. C. B. Cam. c. 2. n. 1.*

— cum q. fol. in caule j. n. † - - - dilution, † - - - pallidior † - - - inrensiore auti inflar.

— iocentior foliorum ora linguinis guttis asperse. † - - - unguibus cerea coloribus.

— unguib. nigricant: \* - - - maculâ nigra. † - - - apicibus nigra cineraceis

flavis, fuliginosis \* - - - aurei coloris *Eylf.* † - - - aurei coloris ex rubro vindi coccinea.

— globosa aereo color. punctata.

*Tulipa feret. alba. C. B. n. 2. hort. Eylf.*

— albus: margine coccineo. \* - - - ex flavo purp. luteo unguibus. † - - - oris rubro-purpureis.

— oris ex rubro poep. † - - - bellata. \* - - - diversis coloris alba lineâ rubente.

*Tulipa feret. coccinea ora albescent. C. B. n. 3.*

— cinabro colore globosa. \* - - - coccines holoserica. *L.B. L.*

*Tulipa feret. rubra Clav. hyl. C. B. n. 4. Tulipa tardior. Gall. Vall. H. R.*

— saturior nigricans. † - - - dilution, † - - - dilut. ung. flav. nigris vel maculâ nigra.

— apicibus flavis nigris vel maculâ nigra. † - - - apicibus flav. nigra ciner. † - - - verticiloe

parte media viridibus signaturis, altera. verò rubra *Eylf.*

*Tulipa feret. ramosa major polyanthos Eylf. C. B. n. 5.*

— minor (minima) C. B. n. 6. † - - - fl. rubro. † - - - fl. flavo. \* - - - brassica

floris floribus simili. C. B. n. 7. Tulipa vindi prima *Eylf.* fl. simpl. \* - - - viridis dupli

folior. an fl. sem. *Clav. hyl.* † - - - viridis altera ora pallidis & albis *Clav. hyl. C. B. n. 8.*

— fl. pleno luteo *Eylf.* \* - - - fl. pleno miniat *Eylf. C. B. n. 9. † - - - polycylos Candie fol. lucido. Vall. H. R.*

*Tulipa dubia major. C. B. n. 1. Liliomacris luteus phoeniceo confusè mixtus Lob. Meridionale Gall. Vall. H. R.*

*Tulip. media major. 1. Clav. pan. hujus p. diff.*

— fol. mucronatis col. pallido, ung. flav. \* - - - flav. orbicularis col. aurei mali fl. odorato,

flam. flavis, † - - - fl. aereo fol. exar. flavo dorso, oris cinabari dilutionis, ung. fla-

vis, magnis apicibus oignis, † - - - fol. orbicularis flavis, vena rubris. † - - - fol.

mucronatis dilut. cinabari colore. † - - - col. albi exoleo, fol. ex albo pallide, dorso

flavesc. fol. interior, orbicular, ong. & apicibus pallidior. \* - - - fol. col. carnei ung.

& apic. flavescens. \* - - - saturior. purpureis. & cerasorum acidorum succum refer.

(Vitisiforbe) ung. subceral nigris flammis fuscis.

*Tulipa dubia maj. altera, oris lutei C. B. n. 3. Clav. hyl.*

— media sulphurei coloris fol. mucron. c. 2. n. 3. † - - media verticiloe foliis crispis ad basin florum

adherentibus. *Vall. H. R.*

— dubia media elegant. flav. ung. nigris. 16. 17. 18. 19. folis florum. \* - - - ex flavo & rubro fol. 6. magnis

& mucronatis ciliatis, ung. nigris, rubris veois per folia radicum carentibus. \* - - - lutea

liturâ miniat. \* - - - col. sulphur. oris rubris. † - - media altera C. B. Lilio-nar-

cissus totus luteus, sanguineo puniceo par. odore croci aut Narcissi & in odore praeco. &

ferotinus Lob. 16. hujus p. differ. \* - - media ochrea col. † - - - alba virecente

colore peribusa. \* - - - purp. † - - - purp. varia.

*Tulipa bulbosa in foliorum alio feret. C. B. L. Tulipa bulbosa Clav. pan. Clav. hyl. 16. 17. 18. Tulipa peolif. Cam.*

*Tulipa pumilio latifol. alba ung. lat. C. B. Clav. hyl. n. 2.*

— sulphurea *Eylf. C. B. n. 3. \* - - rubra Tul. nana fl. lute. Cam. † - - argutif. C. B. n. 4.*

— al. *Clav. hyl. Cl. J. L. L. \* - - fol. grammeo. C. B. n. 5. \* - - Lufcan. & L. B. L. Ead. fl. albo*

*Lob. ad prat. ali. \* - - bombycina J. B. Ferrar. \* - - Petlica bicolor. J. B. Ferrar.*

*Tulipa minor. C. B.*

*Tulipa minor lutea. Italica. C. B. n. 2. Tulipa de Bologna. Gall. Vall. H. R. Liliomacris Bonon. luteus Lob. Lugd. Eylf.*

*Leontitis Caalp. Tul. Apenina Clav. hyl. fol. lenis, oclonia.*

— fol. hirsute C. B. n. 2. Tulipa Byxantina al. *Clav. hyl. † - - rubra C. B. n. 3. Clav. hyl. Lob. ad prat. 1.*

— bombycina Oretica fl. rubro 5. virens & Bry. c. 2. n. 4. † - - lutea Gallia Narbonne. *Clav. Clav.*

*pan. C. B. n. 5. \* - - lutea Hesper. Narbonne. J. B. 12. Lep. c. 8. p. 663. † - - varie-*

gata Petlica C. B. n. 6. *Bovert Bry. Clav. hyl. de Pers. Gall. Vall. H. R. fol. subres inter. albis,*

exter. rubris per ora albicantibus ung. oigra. maculâ flamm. violaceis † - - lutea cen-

folia le man jaune double. *Gall. Vall. H. R. \* - - luteis quibusdam viridibus & sanguineis*

distincta, flore maximo lacinia le manfre. *pan. Vall. H. R.*

— ecorosa dista odorata variegata ex luteo, & miniat. *M. Hoffm. \* Ead. ex albo & miniat. M. Hoffm. † - -*

rubra unguibus luteis maculâ fuscis notatis vulgarissima *M. Hoffm. \* - - lutea notata ungu-*

bua albis *M. Hoffm. \* - - sulphurea unguibus fuscis M. Hoffm. † - - sulphurea fl. pleno*

rhynfigerula *M. Hoffm. † - - tota candida unguibus pallide fuscis M. Hoffm. † - - tota alba*

simba incarnata. *M. Hoffm. \* - - tota punicea unguibus fuscis M. Hoffm. \* - - alba,*

incarnatis punctis varieg. unguibus pallidis *M. Hoffm. \* - - alba incarnatis flris varieg.*

— variegata ex sulphureo & rubro, unguibus pallidis, maculâ nigra notatis *M. Hoffm. † - - sanguine rubens,*

rubra notata dista *M. Hoffm. † - - quadricolor purpurea: alba, rubris flris ornata, unguibus*

carul. *M. Hoffm. † - - atro rubens albis flris varieg. Vidua appellata M. Hoffm.*

— variegata ex sulphureo & rubro, unguibus pallidis, maculâ nigra notatis *M. Hoffm. † - - sanguine rubens,*

rubra notata dista *M. Hoffm. \* - - candidissima incarnatis lineis varieg. Admiratione*

Anglia dista *M. Hoffm. \* - - aureis lineis rectis, minutis varieg. Scipio dista*

*M. Hoffm.*



Ha fuerunt C. Bant. & aliorum Differentia circa Tulipas à sterendi temporis desumpta. Licet insuper aut quæque juxta d. colorum cardinalium. in bris observandam, seriem cum annotandis distinguere, in Rubra, Flavæ, Viridis, Cæruleæ, Purpureæ & Albiæ. Notandum, quid, ubi in tanta colorum mixtura, qua in Tulipis observatur, excellens pilula artificum desit, Tuliparum Descriptio in se ipsorum frequentia erant consideranda. 1. coloris 6. cum simpliciter per forum substantiam spectabiles. 2. Origines foliorum seriemque cum suis flammis & apicibus. 3. Pandula & Lævis in sterem foliis variâ colorata. Pandula sunt vel minima vel majora: illa raris momentis solum affert faciem latens: hæc magnitudine & figurâ differantur, & nemine Maculatum ferant. Lævis, cunctisq. coloris, sunt vel tota vel eorum. Ha variâ circumstantiâ plurimum flammæ aut serpenti instar, non flammula, virgula, rictus, stris, litera vocantur. Hæc circa Tulipas requisita si Descriptio observaveris, & sibi ipsi & Lectori, non solum clarioris distinctionum lucem affert. Nam ex natura Tuliparum, color per totum strem diffusus latens, aut alius est, si viri unguis carnificatus vel nigrescit & flammæ sint atro-purpureæ, color Tulipa cardinalis, vel qui hujus loco est, ruber aut purpureus carnificatus inferentur hoc Tulipa sit multiplex sive simplex.

*Tulipa rubra vel coccinea.* C. B. *Armenia, Limonia Theophr.* C. B. *Lilianaçis sanguineæ. Ad. Lob.*

*Tulipa præcox rubra colore dilutior.* \* - - - obsoleto. \* - - - in album luteum linguæ. Eys.

— — — unguibus luteis. \* - - - fuligine asperis. \* - - - macula nigra prædix.

— — — odore mali auræ. \* - - - pap. errat. † - - - magnis oris ut aurum splendens.

— — — unguib. magnis luteis, apicibus nigris. \* eadem apicibus purpureis. \* - - - cujus foliorum

exterior ora foris lutea, interior dilutius rubentia, unguib. luteis. \* - - - dilu-

— — — fol. exterior. medio dorso luteis, unguib. flavis magnis, apicibus cinereis, pediculis luteis,

— — — auræ oras radiatim desinunt: unguibus luteis, apicibus nigris.

*Tulipa præcox rosæ variegata polyanthos.* C. B. Eys.

— — — venis luteis. Eys. \* - - - miniatæ, lineæ viridi. id. \* - - - reflexis, interioribus miniatæ, herbaceis,

— — — marginibus ex cinnabæo rubore. id.

*Tulipa ferentina rubra.* Tulipa Tardiva. Gail. H. R.

— — — ois albescentibus. † - - - colore cinnabæi globosa. \* - - - coccinea holoserica. J. B.

— — — rubra saturatius nigrescent. \* - - - dilutior. \* - - - ung. flavo-nigr. macula nigra.

— — — apicibus flavis, nigris & macul. nigr. \* - - - nigris, emittis. \* - - - versicolor,

— — — parte mediâ signatum viridibus, alterâ verò rubrâ.

— — — ramosa fl. rubr. \* - - - minio pleno. Eys.

— — — dubia, mediâ & maj. fol. mucron. dilut. cinnabæi coloris. \* - - - ex rubro & flavo, fol. 6. magnis mucro-

— — — natis conflans, ung. nigra, venis rubris per folia radiatim excurrentibus.

— — — Pamilio latifol. rubra. \* - - - rubra C. B. *Clus. hist. Lob. ad. p. 2.* \* - - - bombycea Cretica fl. rubro

— — — *Suavi & du Bry.* \* - - - varia Persica, fol. interioribus albis, exterioribus per ora albicans,

— — — unguib. nigrâ maculâ, flammis violaceis. C. B. *Suavi & du Bry. Eys. de Pers. Gail.*

— — — atro-rubens, stris albis, vidua dicta. *Ad. Hoffm. in Wgo. Gail.*

— — — ex rubro & sulphureo variegata, unguibus pallidis, macula nigra. id.

— — — sanguine rubra *Raspeller dicta. id.* \* quadricolor, rubr. purp. albis, stris rubr. unguib. caruleis. *Feldbenn.*

*Tulipa lutea præcox.* C. B. *Lilianaçis luteæ Lob. Flavæ præcox. Clus. hist.*

— — — unguib. auræ. † - - - tanq. fuligine asperis. † - - - pallidior. † - - - odore ce-

— — — re, croci. \* - - - inodora. \* - - - bimbris rubris. *Ad. Hoffm.* \* - - - cernifolia.

*Le moine jaune double. Vall. H. R.*

*Tulipa lutea præcox varia. C. B.*

— — — extrinsecis per oras rubris virgulis leviter distinctis. † - - - circa medium radiis

— — — rubris, interioribus unguib. auræ flammis pallidis. \* - - - coccinea rubentibus oris. *Lob.*

— — — præcox angustifol. fol. 3. luteis & 3. albis. \* - - - oris rubentibus stratis, carnâ subviridi.

— — — macula minimis rubris asperis. \* - - - cernifolia. \* - - - margine roseo.

— — — prope calicem radio rubro. † - - - maculis rubens. \* - - - luteis miniatæ.

— — — odorata. † - - - inodora. \* - - - lituris auræ. † - - - ex hæc ci-

— — — terior coloris, linteis dorsibus viridibus.

— — — flava ex sulphureo colore, pallescentibus luteis, prope apices roseis, flammis foemibus. \* - - - pallens oris

— — — coccinea. \* - - - media inodora *Lob. cujus. q. differentia.* † - - - bulbos in foliorum

— — — alis ferocis. C. B. - bulbosus *Clus. Tab. L. B.* † - - proferta *Camer.*

*Tulipa lutea ferentina. C. B. Cam.*

— — — cum 4. fol. in caule l. B. \* - - - dilutior. † - - - pallidior. \* - - - intensior auri

— — — instar. \* - - - cujus foliorum ois gurtis sanguineis asperis. \* - - - unguibus ceram

— — — olembus. \* - - - oicicantibus. \* - - - macula nigra. † - - - apicibus

— — — nigris, cinereis, flavis, fuliginosis. \* - - - auri coloris. Eys. \* - - - ex rubro viri-

— — — diis, coccinei coloris. \* - - - globosa auro colore punctata. \* - - - ramosa. = Ead.

— — — fl. pleno. Eys.

— — — Media major fol. macronæ pallidis, unguib. flavis. † - - - sol. orbicular. flavis, venis rubr. † - - - med.

— — — maj. q. diff. *Clus. Pan.* † - - - fl. auro. exterioribus dorso flavo, ois dilut. cinnabæi coloris,

— — — unguib. flavis magnis, apicibus nigris. † - - - dubia maj. phœniceo confusæ mixta.

*Lob. Meridionale. Gail.*

— — — Dubia media alt. oris luteis. C. B. *Clus. hist.* \* - - - sulphurea fol. mucronatis. † - - - un-

— — — guib. nigris. 6. g. 12. 16. quandoque foliolis florum co. natis. † - - - linteis miniatæ.

— — — vel sulphurea oris rubris. † - - - media altera C. B. particulis sanguineis puniceis, odore croci

— — — vel Narelli. \* - - - colore ochræ.

— — — pumilio latifol. unguib. hæro-alb. C. B. Eys. \* - - - sulphur. Eys. \* - - - vel nana ramosa.

— — — latifol. & angustif. \* - - - granifol. C. B. † - - - Lulian. J. B. \* - - - bombycea Ferr.

— — — Bizantina alt. *Clus.* † - - - minor Ital. C. B. *Tulipa de Bologna Vall. H. R. Lonchitis Casp. Lilianaçis,*

— — — *lus. Bononi. Lob. Lugd. Eys.* \* - - - Gallica Narbonenç. *Lob. Clus. Pan.* \* - - - Hi-

— — — spanica Narbonenç. J. B. T. 2. l. 1. p. 66. † - - - corolla dicta, odorata, variegata ex

— — — luteo & minato colore. *Ad. Hoffm.* \* - - - vel sulphur. unguib. fuscis. id. \* - - - fl. ple-

— — — no thyraculis. id. † - - - cernifolia. *Le moine jaune double. Gail. Vall. H. R.* † - - - Seronia

— — — ramosa maj. polyanthos Eys. \* - - - min. miniatæ. † - - - polyclonos Candia

— — — fol. lucida. *Vall. H. R.*

*Tulipa*







- [illegible]







*T. adrepennini* feu filipendula altera Reech. l. 5. c. 10. *T. atreigna*. Reech. p. 433. *T. aurili*. Reech. p. 432. *Allii*  
*urilii* spec. *T. azatipari*. Reech. p. 434. *T. bayxan* *Tecomari*. feu caput formicæ. Reech. l. 7. c. 5.  
*T. cheibui* vel *Texibui* de Oecoino. Reech. p. 434. *T. zifung*. v. *Z. chifung*. Obm. *T. zempanti* *huizpanti*. v.  
*T. xacapani*. *T. zina* *cuncuila* *quahuil* feu arbor ferens gummi simile Stercorivis *peripartum* *lacciferæ*.  
Reech. l. 1. c. 21. ad *Acaciam* *Ægyptium* referri videtur quoad formam. *T. zinacantla* *palli*. Reech. p.  
435. *Nalturtii* *Indici* spec. *T. zinnoma*. Reech. p. 434. *T. zupanti*. Reech. p. 435. *Bellidii* spec.  
*Z. zifti*. v. *Sideridis*. *T. ziginni*. Reech. p. 435. *Asteris* spec. *T. zima*. Reech. p. 435. *T. zarlaczi* *panti* vel  
*T. zarlaczi* *panti*. Reech. p. 436. *T. zempelmari*. Mexic. v. *Tanacet. African.* *T. zempanti*. Reech. l. 5.  
c. 21. *T. zempanti* *altera* Reech. l. 6. c. 2. *T. zempanti*. Reech. p. 436. *T. zempanti* *huizpanti*. Reech.  
p. 437. *T. zempanti*. *Helichryson* *mexicanum*. Reech. l. 7. c. 22. *T. zempanti* *zabriti*. *Necchara* Reech. l. 7. c. 35.  
*T. zomlalanhuvi*. v. *T. zomlalanhuvi*. Reech. l. 4. c. 6. *Alteris* spec. *T. zapale* *quahuil*. Reech. p. 437.  
*T. zapale* *Zonie* *Omate* feu caputauræ Reech. l. 3. c. 68. *Arbor* *excellis* *anygulalifera*. *T. zomlanti*. v. *T. zom-*  
*lalanhuvi*.

 $U_2, V_2$ 

育成。

## 234.

**U**ltima est vocalium, quæ Europæis in usu, sunt; & formatur etiam gutture vel Larynge; sed modulatur lingua retrorsâ & per os labiis & per os adstritur, ut si concutimus, ut de voce loquimur quidem, sed gratius efficitur. Græci per se uel & pronuntiant, quæ Galli videntur inuicem per se. Nam in usu contrahunt sanguinem uel uisum. Hinc Cæsar & ueller Græcorum uocem a conuersione videntur. Vtatem longè aliter Latini pronuntiant & tangunt II<sup>o</sup> apud Germanos, Polonos & alios populos uel tanquam T rancuſſus, præsertim cum vocalis sequitur. Adhuc autem V tanquam h melleis interdum sonat: ut eris re herba.

**TTA**, *v. s.*, v. Sorba. Vaar feu Vara. planta /nd. Zan. Vaar Pauti. Zan.

*Vaccaria*, Tab.v. Brassica sylv. aliss Polcomonium. \* - *Dad. C.S.p. 204*. v. *Lychnis legetum rubra fol. per-*  
*foliata*. \* - *Ess. v. Melantherum vel paretaria Lip Genium, F. Ann.*

**Vaccinium, Vaccinium nigrum** Lob. C.B. p. 470. v. *Vitis idaea* fol. oblongis crenatis fr. nigricantib.  
—um nigrum Dod. v. Myrsinus, *Vitis idaea minor* Pseudomyrsus Tab. vel *Idaea radix* Jacq. P. mon. † —arbus. Dod.  
C.B. p. 470. v. *Vitis idaea* fol. obovatis non crenatis baccis rubris. f. —palustris, v. *Vitis idaea palustris* † —um  
Dod. v. Huxham. f. — Plinij Lat. C.B. p. 461. v. *Catafo affinis*, † *Vaccinia*, arbor M. Lio. etc.

**Vadfenyo.** *Hung.* v. *Pinus* sylv. **Vadhoč.** *Bram.* v. *Ficus* Malab. spec. IV. **Vage.** *Ugi.* *Arab.* v. *Acorus*

Vagon. Arab. v. Gramen. *Kayar-Huf. Castell. v. Lauras.* Vainiglice sunt filique exoticæ, v. Benia-

cellas. Valde not. *Dam.* v. *Nux juglans.* Valdè bona. v. *Libanotis.* Item *Oreoclinum.* *P. Armen.*

**Valentina**, vet. v. *Artemisia*. *Valerian*, Angl. v. *Valeriana*, Phu. *Valeriana maggiore*, Ital. v. Phu.

**VALERIANA**, *Nardus sylv.* *Phu* Plin. l. 12. c. 12. & l. 21. c. 20. *q̄s*, *νάρκη* Diosc. l. 1. c. 10. *Valeriana*,

*Ital.* *Terna benedicta*, *Lufig.* *Valeriane*, *Gall.* *Vall.* *H.R.* *Valerian*, *Angl.* *Merr.* *Valerian*, *Tab.* *L.* *p.* 564.

Baldrian/Rohrkraut/St. Georgkraut. Germ. Tab. I. p. 364.-Diet. S. Pauli. p. 162. Speer-  
man. Bot. Belg. p. 70. Boiss. Cat. Tab. I. C. BOISSIER Bot. Surcouf. 1814 p. 10. F.

*Exsiccata. Thu. exsiccata. arivanto & menses mofet. Palet ad latorum dolores. & Anisoditis inferiunt. Diof. 1.*

Spec. & Diff. C.B. 1-4, f. 6, p. 164. J.B.T. 3, l. 27, c. 110, 103, p. 209, & alior.

*Valeriana hortensis* - Phu fol. olus anni Dieff. C. B. 22. f. - major odorata. } f. l. p. 209. Nardus stricta. Trax

*Paleriano grande* Gall. - fol. Calceotropae 6, *Frucht.* C. B. n. s. \* - *pergrina* purpur

C. B. N. 4. = = magna squar. *L.B. l. e. p. 210. Grande Valeriane* (infens. Gall. grand val).

Valerian. angl. Rautenwurzel, germ. Wilde Valeriane, Belg.

— *styl. maj.*, altera fol. lucido *Fab. H.R.* — — — — — atro virente, minus distincto, umbella purpurea

Jang. \* - - - moniana C. E. N. S. - - - palustris major, 1 Presb. C. E. N. S. 64 + - - -  
 sulcata C. E. N. S. - - - Gracia Dod. fl. car. L. B. L. c. 212. + - - - Graciosa albo. L. B. L. c.

— *palustris minor* C. S. & B. — minor part. aquat. I. B. I c. p. art. \* — *palustris media* parum laciniata

*Trad.* C. B. M. p. \* = alpina prima J. *Prod.* C. B. M. 18. 4. p. 208. † = alpina alberta C. B. M. p. 4. = *Scrophularium* Sol. C. B. M. 18. 4. p. 208.

fol. c. g. m. 12. p. 145. † = moss, inodora c. g. m. 14. \* = aloeina Nardo celica = *Gmel.*

C.S.W. 13.  $\dagger$  = minima Nardifol. I.B.L. p. aed.  $\dagger$  = alpina minor s. Prodr. C.S.W. n. 28.

— *Saxatilis fol. trachelii*. C.M. = *rubra* C.B. n. 7, Ed. d. albo Fall H.R. = *rubra latifolia* J.B. Lx. p. 211. 980

*Iber. Solmidu, Germ. Tab. Lz. p. 177. Polemonium alt. Desf. Limonium Montpellierense*  
*o. L. Ocmastrum Valerianthos L. Behen rubrum alii Condurum alii Struthium. m.*

— — angustifolia Z. Prodr. C. B. n. 18. L.B.L. p. 211. Bad. B. albo Nees, M. R. + = rubra indica C. M.

— *campestris inodora* major, var. C. B. M. sp. *Locusta duplex* J. B. L. p. 304. *Marche*, cat. *Faûn. H. N.* *Duplex* con. *Hist. Nat. Locusta* con. *Belgarmes* *Hist. Nat. Locusta* con. *Hist. Nat. Locusta* con.

ron· Hipp. Flou. Locullâ germ. Polypremou Flou. Logâ. Lactuca agnina Tab. Valenzanell.  
Col. Sallade de Chansime· oall. Tab. L2. p. 122. Wimmerlattich. Tab. Lc. Pol. cymosum. Pol.

♂ Brab. Tab. Lc. Grt. Dan. S. Paul. p. 230. Valerianella echinata C.B.M. 20. " =

mine stellato C. B. n. s. Valeriana sylv. foliis tenuissimè divisis C. B. n. s. s. f. bulbos

— fol. urticae, R. violaceo *Coronilla* † = altera Umbilicato fem. nudo *Val.* H. R. *Valerianella* *softia* *ma-*

fem. Scabiole Afric. † - fem. hirsuto, extremo umbilicato Afric. \* - fem. Scabiole

*Stellato hirsutum* Col. P. Ann. \* - altera tenuifolia sem. Scabiosa stellata Col. P. Ann.

— *Valeriana* Griseb. Des. C. B. L. *Griechische Valerian*. Tab. L. p. 166. † = *Græca quoniam d.*

& albo J.B. T.3. L.274 m. \* - minima campestris inodora. v. *Rapunculus* cf. *oleum*

velo. of albumen. \* — a similis Ded. v. Lamonium P. atom.

Valli-carī-capoēfi. *Bram.* v. Alcx Malab, spec X. Valli-ichoriganam. *Malab.* v. Urtica Malab, Vallā dotiñē. *Bram.* v. Hummā. Vallā panditu. *Bram.* v. Nāñi frutem. 22 of 100

Vallo-dotiro, *Bram. v.*, *lammata*. Vallo-nanditu, *Bram. v.*, *Nandi érvatam*. Valmue, *Dam. v.*, *Pa*  
*namet*. *Kollab Bhakshar*, *Edr. 8: Bxob* = *Butanpratsos*. *Valib*, *Bofes* *Dm. v.*, *Bram.*

pavet. *Fajowa Kuchnia* Per. Belg. & Arab. 7, *Kata prachis*. *Dalje & Noj et*, *Dom. v. Bryonia*.



















maius. \* - fl. plico. *see Ceranto*. † - fl. purp. *see Anem.* \* - nigra *see pilula, pilulae Theophr. 6. h. 4. 4. 6. 2. cam. 29. Anem. pilulae, Hipp. 1. 3. 13. 4. 4. v. Viola maritima.*  
 — pentagona perfoliata *Merr. & v. Campanula arvensis verticillata. P. Anem. \* - fol. stricthifolia. C. M. \* - fol. rotundis. C. M. \* - fl. calcar. longo donato. C. M. \* - Peruviana Tab. C. B. p. 106. v. Solanum Mexicanum fl. magno. Inblanische Weltk. Tab. 1. 2. p. 32. \* - Petard Tab. C. 2. p. 202. v. Leucocum luteum vulg. Theophr. major & minor. v. Leucocum refol. & Scisfolium Menzies. P. Anem.*

**Violaria** offic. Herba & folia sunt violæ Martie; aliis Mater violarum. *Violet. Angl. v. Viola.*  
*Violetta. Hipp. Violetta. Gall. v. Viola. Violetta. Hipp. v. Leucocum luteum. Violetta blaugra. v. Leucocum.*  
*corne Violet. Angl. v. Onobrychis 2. arvensis. C. B. p. 215. calathium Violet. Angl. v. Puncumonanthe.*  
*des Violettes. Mentzel. v. Colchium Leucocum. Violettes jaunes. Gall. v. Leucocum luteum. Violet. Gall. v. Hesperis.*  
*Viorna vulgi c. n. p. 300. v. Clematis syl. latifol. Viperalis. v. Lenticula palustris.*  
**Viperaria** Ger. C. B. p. 275. v. Scorzonera latifolia sinuata. **Viperaria.** v. Echium. P. Anem.  
*Vipers grass. Angl. v. Scorzonera. Vipera & Viaburna. Marg. in Ind. Virag. Hung. v. Flos.*  
**VIRGA AUREA**, aliis Panax Chironium. Theophr. 9. h. 10. aliis panax Pharmacium & phanax Chironium Plin. l. 25. c. 4. aliis Cunilago Plin. aliis Leucographis. Plin. l. 17. c. 12. *Virge d'or. Gall. Golden rod Angl. Merr. Gilden Wunderkraut. Tab. 1. 2. p. 546. Gilden Wunder-urt. Dan. S. Pauli p. 517. Trane wylfyr. Boh. Tab. l. c. Trant. Pol. Syrean. l. 1. c. 90.*  
*Virga aurea dicitur quod ramuli feriant aurei seu lutei graviter auricularem vulgarem referant. Ad Galbena sananda & conglutanda viant.*

**Spec. & Diff. C. B. l. 7. f. 4. p. 268. J. B. T. 2. l. 24. c. 12. p. 1062. & alior.**

**Virga aurea major**, vel Dona C. B. n. 1. Herba Dona Leb. Dorcas Lagd. Limonium aliud Lagd. Panax Chironium Theophr. Tab. Varnat. foliis integris, serratis cum aculeo in foliis lumentate. \* - latifol. serrata C. B. n. 2. l. 1. c. 4. var. fol. long. lanceo. brevior. serratis, lineis albis crenatis. \* - minor O. M. \* - angustifol. serrata C. B. n. 3. \* - vulg. latifol. l. 1. c. 4. fol. lat. angust. ovatis bicolor. *Virga aurea. Ital. Virge d'or. Gall. Gilden Wunderkraut. Germ. Guldene rinde. Belg. Solidago. Ang. Herba Dorica cer. Solidago Sarracenicæ Trag. Dan. Lem. Leb. Moris Contolida Sarrac. Thal. Eyss. \* - x x five Solidagini angustif. affinis Lingua avn Dalech. l. B. l. c. 106. Conyza palustris ferratfol. C. B. phys. 12. \* - Virginiana annua fol. pallidis Zoon. var. \* - Virginiana minor Zan. \* - angustifol. minus serrata var. fol. crenatis & non crenatis. oblongis, rotundis, albis C. B. n. 4. Leucographis l. 1. c. Ang. \* - fl. magno C. B. n. 2. \* - minor, serrata C. B. n. 6. \* - Mexican. C. B. p. 322. \* - fol. limoni panicul. uno versu disposita Mexicana Vall. H. R. 477. \* - Matrh. ult. edit. Baum. \* - alba ex Dorica dregner. Vall. H. R. \* - montana profundè crenata H. Ayl. Vall. H. R. \* - thonic. fol. laevior. hirsutis. Vall. H. R. \* - angustifol. panic. spectatis Canad. Vall. H. R. \* - angustif. panicula non spinosa Vall. H. R. \* - omnium minima Vall. H. R. \* - fol. laevibus non serratis Moris. \* - veronica C. M. \* - Americana fol. serr. angustis subus nervosis Moris. \* - African. fol. Erica baciferæ ten Rhyne. v. lac. Bryon. \* - African. fol. hinc in minoribus ten Rhyne. v. lac. 3799. \* - Americana hirsuta rad. odorata fol. serratis Moris. \* - humilis alpina Moris.*

**Virganigra saxorum.** v. *Yzalex Caltacul. Recch. l. 5. c. 42. \* - palustris. v. Diaplas. \* - Regia Cef. C. 2. p. 245. v. Digitalis purpurea fol. alperis. \* - sanguinea rila. C. B. p. 447. v. Cornus femina. \* - sanguinea sanguinalis frutes. O. M.*

*Virge d'or. Gall. Virga aurea. v. l. l. Virginalis. v. Artemisia. Virile sacerdotis. Russii. v. Aarum. P. Anem. Vismaria. Gall. ver. v. Trifolium. Vissa femm. Gall. ver. v. Trifolium.*

**Viscago.** Cef. C. B. p. 206. v. Lychnis viscosa 13. fl. muscoso. \* - v. Lychnis vel Papaver spumosum. P. Anem. *Viscera terre. v. Thalictrum c. n. 6. Recch. l. 1. c. 87.*

**VISCUM.** Viscus Plin. l. 16. c. 44. 216. Aristot. l. 1. gener. an. 1. Diof. l. 3. c. 103. Theophr. 2. cauf. 23. 24. Theophr. 1. h. p. 16. Stelis Euboeæ. Hyphcar Arcadii. Elisena Græci anag. Alb. Magn. *Viscio Pania. Ital. Tab. 1. 3. p. 671. Visc. Lag. a mordago. Mordago de Robbe. Hipp. Tab. 1. c. Gny. Gall. Miffello. Muf. selree. Angl. Park. Cl. 16. p. 192. Miffel. Miffel. Fenster. Miffel. Heil allen Schaden. Dögels (101). Germ. Tab. 1. c. Marentacken. Belg. Tab. 1. c. Mili. Melli. Boh. Tab. 1. c. Jemolia. Pol. Emlaas. Latuan. Fay gyongy. Hung. Debach, Dabach. Hele. Arab. Adabac, Helch. Arab. Avic. Luperax. Chaldæ. Alb. Magn.*

*Vicum & de planta & de glutine ex separatis dicitur. Emellu, dicitur, extrahit. Paretidu & tubercula maturas, nictura veteris, abfissus, anathibis molle: Lignum cum calce coctum absumit, Unguentum cum sandalaco aut auripigmento extrahit. Diof. l. 1.*

**Spec. & Diff. C. B. l. 12. f. 4. p. 423. J. B. T. 1. l. 7. c. 1. & alior.**

**Vicum bacca albus C. B. n. 1. Lignum S. Crucis** \* - rubris. C. B. n. 2. \* - fraxini bacca ex albo luteis l. 1. \* - amygdalæ, roboris, illici, calthæz cynobato, larici, mespilo, oleæ, populo, pomo, rose, Salici, sorbo, suberi, tiliæ, corylo innatum Ol. Berrich. in A. M. D. 161. l. 1. 61. 69. \* - betule & C. M. \* - racemofum. C. B. n. 4. \* - lævis. semis circulis utrinque, infulptis C. B. n. 4. \* - alioq. Ind. arboribus densatis C. B. n. 3. Peruviana alia Aloes facie arboribus ut viscum innascens. Ad. Leb. Lagd. \* - Peruvianum C. B. n. 2. Indicum l. B. l. c. \* - Indicum aliud. \* - Oxycedri. y. 61.

**Visnaga.** J. B. T. 3. l. 27. c. 20. icon. 2. *Woszyca. Pol. Syrean. l. 4. c. 175. \* - Maris C. B. p. 152. v. Giogidum umbella oblonga. \* - minor quorundam Sicilianorum peregrinum Clem. sem. bifido l. B. l. c. 41.*

*Viguere vel Viguiera. Marg. p. 16. Viliu. Mogri. pl. Ind. Zan. Vivalba. Diosc. C. B. p. 300. v. Clematis syl. latifolia. Vitalbarea. Hipp. v. Flamma Jovis. Vitalis. auriq. v. Sedum minus.*

**Vitalis major** Cord. C. B. p. 283. v. Sedum majus vulg. *Vite bianca. Ital. v. Bryonia. Vite. Ital. v. Vitis.*

**VITEX.** Hipp. l. 5. p. 144. l. 6. Diof. l. 1. c. 136. *Cadfe tree. Angl. Park. Cl. 16. p. 1437. Moresa vrsu*

*ba. Boh. Zal. Vux C. B. p. 475. v. Agnus castus. = fl. carul. v. Agnus castus. P. Anem. \* - fol. angusticoibus cannabis modo dispositis Vall. H. R. \* - sive agnus fl. albidus Vall. H. R. \* - sive agnus minor fol. angustis. Vall. H. R.*

**Viti-**



















Wasserfünffingerfraut. Tab. I. p. 441. v. Pentaphyll. aquat. \* - garbe. Tab. I. p. 271. v. Fanie. aquat.  
 - gras. v. Gramen aquat. \* - haneufuß. - hantlein. v. Ranunculus palustris. \* - helderich. Tab.  
 I. p. 118. v. Rapiſtrum aquat. \* - helmſtraut. Tab. I. p. 231. v. Millef. aquat. galeric. \* - holder.  
 v. Sambucus aquat. \* - knoblauch. v. Scordium. \* - ſolben. Tab. I. p. 687. v. Typha aquat.  
 - freſſe. v. Naſturt. aquat. \* - leberblumlein. Tab. I. p. 144. - leberſtraut. Tab. I. c. v. Ranunc.  
 fluviat. \* - ſtellen. Tab. I. p. 331. v. Iris paluſtr. \* - ſimmenten. v. Citrullus. \* - linſe. v. Lens  
 paluſtris. \* - männlehen. v. Nymphaea. \* - merſ. Tab. I. p. 340. 249. v. Paludap. Sium.  
 - moſu. Tab. I. p. 412. v. Nymphaea. \* - mereten. v. Sion. \* - munte. v. Mentha aquat.  
 - muſſe. v. Tribulus aquat. \* - peterſeu. Tab. I. p. 249. v. Sium. \* - ſtauten. Tab. I. p. 160. v.  
 v. Euca paluſtr. \* - ſemſp. v. Eryſimum. \* - ſternſtraut. Tab. I. p. 231. 4. 8. v. Millef. fol. aquat.  
 ſtellar. \* - velein. v. Millef. fol. aquat. \* - toegerich. Tab. I. p. 405. v. Plantag. aquat. \* - trunde  
 fraut. Tab. I. p. 418. v. H. Kunigundis.

Wafferſeyt. C. n. p. 113. v. Iſatis.

Water Betony. Angl. v. Betonica aquat. Scrophularia. \* - Creſſe. Angl. v. Naſturt. aquat. \* - Dra-  
 gon. Angl. v. Dracunculus aquat. \* - Epp. Belg. & Arab. v. Sium. \* - Fenchel. Belg. & Arab. v. Fen-  
 nicula aquat. \* - Graſ. Belg. & Arab. v. Gramen aquat. \* - Lere. Angl. v. Millef. fol. aquat.  
 - Karſe. Belg. v. Naſturt. aquat. \* - Knoblock. Belg. v. Scordium. \* - legle. Angl. v. Gram. temen-  
 toſum. \* - lee le. Angl. v. Linagroſſis. \* - liſch. Belg. v. Sparganium. \* - Merriuch. Angl. v. Scor-  
 dium. \* - Moſſyke. Angl. v. Feniculum. \* - munter. Belg. v. Mentha aquat.  
 - neten. Belg. v. Tribulus aquat. \* - peper. Belg. v. Perſicaria. \* - plantan. Angl. v. Plantago aquat.  
 - roſe. - lilly. Angl. v. Nymphaea. \* - Souldier. v. Millef. fol. aquat. \* - violeren. Belg. v. Millef. fol.  
 aquat. 4. C.B.

Watrobne gwiazdyſſe. Pol. v. Hepatica ſtellar. Wande. Gall. v. Catanance. Wawulathya. Cng.  
 v. Acacia folia. Waxſarn tree. Angl. v. Viburnum. Weberarten. Tab. I. p. 266 v. Diſſicus.

Wechre. Belg. v. Plantago. Wed holder. v. Juniperus. Wectes Senſe trā. Dam. v. Colutea.

Wede. Angl. v. Herba. Wedenk. Belg. v. Lyſimachia. Weatrich. v. Plantago. Weatſſel. v. Acanthi-  
 um it. Polyacantha. Weatſſumel. Tab. I. p. 171. v. Carum. Weatſſattich. Tab. I. p. 596 v. Dens  
 Leonis. Weatſſag. Tab. I. p. 580. v. Cichoreum. Weatſſwinde. v. Convolvulus. Weatſſag oder  
 Weatſſit. v. Polygonum. Weatſſel. v. Plantago. Weatſſel. v. Iberis.

Weatſſemſp. v. Eryſimum. Myagrum. Weatſſerte/Weatſſeiſ. Tab. I. p. 508. v. Cichoreum.

Weid. v. Rand. Weide. v. Salix. Weiderich. v. Lyſimachia. Wend. v. Iſatis. Wenerampfer. Tab.  
 I. p. 148. v. Hydrocotyle. Weidenfuß. Tab. I. p. 144. v. Ranunc. vinealis. Pes muli.

Wenberſteinlein. Tab. I. p. 249. v. Sium. Wengachtſpſel. v. Mala Decembris. Weinfloſt. v. Vitis  
 vinifera. Wengrauch. v. Thus. Wengrauchwur. Tab. I. p. 387. v. Libanotis.

Weiß Andernaglenkraut. Tab. I. p. 668. v. Holothecum Caryophyllum. \* - Alſen. v. Aquilegia  
 alba. \* - Silberbaum. Tab. I. p. 688. v. Populus alba. \* - Andorn. v. Marrubium album.

- Weu. v. Limonium. \* - Weuſ. v. Artemiſia alba. \* - Bruntſteinlein. v. Pſeudofcomorus  
 it. Oenopia. \* - Diſtamp. v. Fraxinella. \* - Endivien. Tab. I. p. 590. v. Intybus. \* - Erdbe-  
 ren. Tab. I. p. 430. v. Fragaria. Floedenblum. Tab. I. p. 541. v. Jacea alba. \* - Glutaras. Tab.  
 I. p. 654. v. Gram flur. alb. \* - Fünffingerfraut. Tab. I. p. 441. v. Quinquef. alba. \* - Gar-  
 ſen Ecariel. Tab. I. p. 590. v. Cichoreum minus. \* - haneufuß. Tab. I. p. 139. v. Ranunc. alb.

- Haſenſeſt. Tab. I. p. 619. v. Sonch. \* - Hirtſturm. Tab. I. p. 389. v. Apium cervina. \* - Hoff-  
 wur. v. Fumaria alba. \* - Hornungſelb. v. Leucoium bulbosum. \* - Kimm. v. Ca-  
 rum. \* - Merzſteten. v. Leucoium bulbos. \* - Möhren. v. Paſtinaca. \* - Nöcklein. v. Paſtinaca.

- Paſtenach. Tab. I. p. 237. v. Paſtinaca. \* - Reuſfaden. Tab. I. p. 38. v. Tanacet. alb.  
 dum. \* - Roſſendel. Tab. I. p. 197. v. Hippomarath. \* - Rüben. Tab. I. p. 237. v. Paſtinaca.

- Sandel. Tab. I. p. 632. v. Santal. alb. \* - Semp. v. Eruca alba. \* - Spifanard. v. Spica alba.

- Weil. Tab. I. p. 19. 308. v. Leucoium. \* - Walddantlein. Tab. I. p. 339. v. Ranunc. nemoralis.

- Wermuth. v. Abſinth. album. \* - Windröſlein. Tab. I. p. 95. v. Anemone alb. \* - Wulſtraut.

Tab. I. p. 288. v. Verbſc. alb. \* - Wur. v. Polygonatum.

Wengden. v. Oxyacantha. Wenghen. v. Triticum. Wenghenſpel. v. Zeopyrum.

Wenghen Zibach. Tab. I. p. 676. v. Lolium. Welſy Apich. Bob. v. Petroſelinum. Welge/ Wilt-  
 genbaum. Tab. I. p. 745. v. Salix. Wellſaamen. Tab. I. p. 32. v. H. Sophia.

Weiß Baldrian. v. Phu. \* - Weckenſau. v. Acanthus. \* - Weinſtraut. Tab. I. p. 235. v. Phyl-  
 lum. \* - Weu. v. Phaeolus. \* - Wiſel. v. Crocodilum. \* - Widenſtand. Tab. I. p. 58.

- Botrys. \* - Wiſenſtraut. Tab. I. p. 472. v. Verbena ſupina. \* - Wulſtraut. Tab. I. p. 227.

- v. Phyllium. \* - Wiſen. v. Sorgum. \* - Wulſt. v. Myrris. \* - Wulſt. v. Ligulicium.

- Wiſen. Tab. I. p. 795. v. Colutha. Wiſenbaum. Tab. I. p. 740. v. Meſpilus Aronia.

- Wiſt. Germ. - Nette. Belg. v. Nuxjugians. \* - Wulſen. v. Lucola. Refeda. Phyteuma.

- Wulſt. v. Xyſtis. \* - Wulſt. Tab. I. p. 453. v. Argentina Mompelica. \* - Wulſt.

Tab. I. p. 65. v. Abrot. alb. \* - Weil. v. Viola alba.

Wendſcher Erdrauch. Tab. I. p. 106. v. Fumar. Illyrica. Wendſturm. Tab. I. p. 564. v. Valeriana.

Werbena. Bob. v. Verbena. Wermuth. v. Abſinthium. Weronica. Bob. v. Veronica.

Weronica ſycyliſſe. Pol. v. Siciliana. Weſt Indian Bay humme. Angl. v. Guayana. Weſtwoodna. Pol.  
 v. Dracunculus. Weſtwinſt. Pol. v. Diſtorta. Wheat. Angl. v. Triticum. Wheat Barley. v. Zeo-  
 pyrum.







**W**onny ofstryz, Pol. v. Cyperus styl. rotundus & longus. **W**onig, Boh. v. Aconitum. **W**ood, Angl. v. Lignum. **W**orech Woiny, Boh. v. Cydonen. **W**orlice, Boh. v. Aquegia. **W**orm Wood, Angl. v. Abinthium. **W**orrel baobon, Boh. v. Ficus Indica. **W**orrel China, Holland. v. Radix china. **W**osilka, Lituan. v. Cyamus. **W**osilka, Lituan. v. Cyamus cerul. **W**osleg, Boh. v. Porrum. **W**osstercus, Boh. v. Sorbus. **W**ostruzna, Boh. v. Rubus. **W**ostycyga, Pol. v. Vianaga. **W**ourve, Belg. & Crab. v. Catanance. **W**rabii, Boh. v. Lichospermum. **W**rack, Angl. v. Alga. **W**raljesafe, Boh. v. Ruta lunaria. **W**rangle, Belg. v. Cuscuta. **W**ramnoba, Boh. v. Coronopus. **W**ranicko, Boh. v. Aconit. Galust. **W**ramtoea, Boh. v. Vitis idaea. **W**ranicko, Boh. v. Herba paris. **W**rasesafe, Boh. v. Lunaria. **W**rbba, Boh. v. Salix. **W**rbina, Boh. v. Lythmachia. **W**rbka, Boh. v. Fericaria. **W**rejs, Boh. v. Erica. **W**roble prozd, Pol. v. Lichospermum. **W**rezen, Hung. v. Abinthium. **W**ronia nogi, Pol. v. Coronopus. **W**roniemajlo, Pol. v. Teplidium. **W**rofocter, Pol. v. Coris. **W**roczaj wlozja, Pol. v. Radostia. Pol. v. Helichryson. **W**roczys, Pol. v. Tanacetum. **W**ryas, Pol. v. Erica. **W**rydodr, Boh. v. Imperatoria. **W**stawae, Boh. v. Cynophorchis. **W**ubabideffraut, Tab. I. p. 614. v. Hieracium Philomoides. **W**uffraut, v. Verbascum. **W**underbaum, Germ. **W**underboom, Belg. v. Ricinus. **W**underbloom, v. Solanum Mexican. **W**undbraut, v. Teplidium. **W**undgleit, Tab. I. p. 308. v. Saxicula Alpina. **W**undharich, Tab. I. p. 633. v. Pulmonaria Gallica. **W**undbraut, Tab. I. p. 147. v. Ruta pratenis. **W**urnbraut, Tab. I. p. 30-38. **W**urnfamenfr. v. Sementaria sive Absinth. Santon. Tanacetum. **W**urkrich, v. Calamus aromaticus. **W**urjelbaum, v. Ficus Indica. **W**urterich, Tab. I. p. 460. v. Cicuta.

## Xa.

Ex.

**C**onsonans, non simplex sed composita est, nempe ex K S. praeposita apud Latinos vocali I, fit X tanquam dicat  
I K S, apud Graecos vero postposita tanquam pronuncietur K S I, & est I.

**X** Abrai. Rauw. c.s. p. 293. v. Hippophaiēs. Xadera. Xaduar. *Arab.* v. Zedoaria. Xā gū. *Chin.*  
v. Semen acre quoddam Cleyer. Xagua. Oriedi c.s. p. 434. v. Malus five Pomo finialis Brasiliana.  
**Xahær.** *Arab.* v. Hordicum. *Xabroli.* *Mex.* v. *Tampapa.* Bras. Pis. H.B. p. 92. *Xabroli?* *Fr.* Rech. p. 437. Pha-  
leoli spec. rad. ciclam. *Xalapa.* Spec. *Yerucina.* Bras. Pis. H.B. p. 42. *Xalmapali.* fipes punctatus Rech. l. 4. c. 46. suffrutex farmentosis foliis piperis longi, est *Plant. Lucayæ* species, icon nulla. *Xakemari* seu  
*Tamar.* arenosum Rech. l. 8. c. 51. Solani spec. icon nulla. *Xakexburi* seu pomum arenosum Rech. l. 3.  
c. 51. Pis. H.B. in Ind. Arbormagna. Malii medic. foliis, cuius videtur species: describit banc arborem  
quosque Ouedius l. 8. c. 9. & Monard. c. 64. Xām c'ū cū. *Chin.* v. Radix quæd. Cleyer. Xamin. *Arab.*  
v. *Nigella.* *Xanamaga.* *Hisp. Calif.* v. *Raphanus* rustic. Xaichā. *Chin.* v. Arboris cortex quidam  
Cleyer. Xān c'hū yū. *Chin.* v. Semen acidum quoddam Cleyer. Xān hū. *Chin.* v. Corallium ru-  
brum Cleyer. Xān yū. *Chin.* v. Radix dulcis quædam Cleyer.

Xanthium, *L.* Dioec. 1-4. c. 138. aliis *q. purpurea*, *affinis*, *juncinaria*, *q. p. hirsuta*, *q. anglica*; Lapa Romania.  
Xanthium *Lob. C.B. p. 196. t. 1*. Lappa minor. *t = aculeatum Th. Barth. in A.M.D. Vol 2 Obs. 170.*

*Xanthophanica* *gambusia* v. *Sidenitis*. *Xarara*. Rech. L6. c.24. Calais vel Stoebe spec. *Xerapi* *gnia* v. *Copallifera* 8. *Xá feli*. *Cim.* ed. tradit. xi: *chom* cũ. *Cleyer*. *Xaufer*, *Xauxer*. *Arab.* v. *Ithy-*  
*malus*. *Xantharab*. Rech. p.438. *Acori* aquat. spec. *Xi choam* cũ. *Chin.* v. *Semestamar*. *tempe-*  
*rari*. *Cleyer*. *Xebeth*. *Arab.* v. *Aneth*. *Xeglie*. *Sclaron* v. *Epithymum*. *Xi h.*. *Cim.* v. *Radix* *ex-*  
*trat* *erram* *nafens* *dulis* *Cleyer*. *Xelcum*. *gaim* v. *Hystocyamus*. *Xi lici* cũ. *Chin.* v. *Semen* *am-*  
*rum* *quoddam* *Cleyer*. *Xe-leu*. *Cim.* v. *Granatum* *Andr.* *Muller*. *Xi lii* p1. *Chin.* v. *Cortex* *po-*  
*mor.* *punicor.* *malicorium* *vulgò*. *Cleyer*. *Xi nán* *te* cũ. v. *Rami* *quidam* *Cleyer*.

*Xeranthium* ob siccitatem & squaliditatem flor. Gen. dicitur aliàs apud Græc. non leg. J.B.T. 3. 425. c. 4.  
p. 35. v. *Jacea incana* alt. *Cyani capitul.* C.B. \* aliud *Præmisa Austriaca* Lob. \* alt. Lob. L.B. & v. *Jacea olea* fol. C.B. \* si forte spec. E. & L. *Jacea olea* fol. altera C.B.  
\* *Xeranthium* B. arch. p. 418. *Salvia vel Scrophularia* f. f.

*Xylaloës*, Rech. p. 438. *Salvia* vel *Scorodonia* spec.  
*Xylaloës*, c.n. p. 393. v. *Agallochum*. *Lignum aloës*. † = *Agallochum verum* Rejni Coimam, triplo argenti  
 ponderi redimendum *Rumphia* in *Arborea*. \* - = cereæ mollioris dimidio angli. *artimatur*. Id. † = *fyiv*, c.n.  
 p. 394. v. *Agalloch*. *fyiv*. † = *Spurium Rumphi* v. *Eohem*. Germ. an. u.

*Xylocarpus* v. *Ceratonia* P. Amm. *Xylocassia* Lob. c.s. p. 409. v. *Cinnamomum* seu *Cassia lignea* fusca aromatica.

Xylon, C.B. p.430. v. *Gossypium*, lignum. \* - fr. *Gossypium* J. B. Z. L. p. c. 122. Icon duplex. † - arborum.  
L. L. c. † † *Brasilianum*. L. L. c. 122.

**Xyloperalon.** *Persea* *Quinquifol.*  
**Xylostin.** *Dod.* C.B. p.451. v. *Cerafus* seu *Chamaecerafus dumetor.* fr. singulari caralco. † - *baccis nigis*  
*P.* *Quinquifol.* † - *alt.* *Boribus rubensibus* *Eng.* v. *Chamaecerafus Dumetor.* fr. gemino rubro. *P.* *Quinquifol.*

*Xylorhiza* flos capillareus, Recch. 136-35. A. Arbor aspectu pulchra quinquefolia & flos quinquefol. obfc.  
Xylm m3. Chiu, v. Semen anaro dulce apud Chin. Clever.

Xingpi vel nga. *Xi. Cim.* v. Abinthifolium. *Xiphatli, Mex.* Recch. p. 438. Kali forte spec. *Xiphatli seu*  
medicina leor Recch. l. 4. c. 41. Suffrutex morifolius, obs. *Xiphidion, Jacq.* v. *Sparaganium.*

**I**phion, Trag. C. 8. p. 32, 34. Diol., L. 4. c. 20, v. Iris pratensis angustifolia humilior. Gladiolus.

Xiphos.

Xiphos,
























*Scorzonera sylv. fol. angustiss. minor*  
*flore caerulea March. Br.*

*Lychnis sylv. Sesanoides minor fl. mucoso*  
*lüt. herbae Mar. Br.*

*folium Scorzon. sylv.*  
*cat. maj. March. Br.*









*Lychnis viscaria* major  
fl. candido viride March Br.

*Polygonum minus erectum angustif.*  
fl. candido March Br.

*Arisaema* max  
solamifol.  
March Br.

*Silybum marianum* nat.


florib. carp. et  
radic. dimensio nat.

$\frac{1}{2}$  folius

2

P. Roll

One









*Helicoborus niger ferulaceus caule geniculato  
flor. magnitudine min. instar Mar. Br.*



*Orobanchae rad. densa, altius rad.  
cais, fol. d. flor. albo purpureis Trusse*



*Pseudorchis rad. repente fol. macula.  
lis duplex March. Br.*



*Orobancha hypopyllis  
lutes March. Br.*










*Ophioglossum bilingue majus*  
fol. scuto duplex. March. Br.

*Ophiogl. bilingue*  
medium fol. obtuso  
dupl. March. Br.

*Ophioglossum bilingue*  
majus folio scuto Mar. Br.









*Monorchis Ophioglossoides*  
cum altero folio ednata  
Prüss.

*Monorchis Ophioglossoides*  
unifolia Prüss.

*Monorchis bifolia* fl. viri-  
dibus moximum dentib.  
Alpina.



*Monorchis folio angust. fl. luteis*  
ceram dentib. March Br.

*Monorchis bifolia* fl. pallidi  
Prüss. Alpina.







Tubera subterranea testicularum forma March Br.



Fungus subumidus brisulca  
velut Apex Flammis Phry March Br.



Fungus porus communis,  
interimiorum gyros referens  
March Br.

Fungus ... pyramidatus  
et in rotam ... artigliatus  
quadruplex March Br.



Funguli incarnaticoloris  
minuti musco innati M.B.

Fungus calyciformis magnus,  
ex genere lupi crepitus M.B.

Hypoxylon Excrementum  
ligni putridi fungorum, digitatum M.B.



Funguli calyciformes semitrifidi. M.B.

Hypophloe M.B.










*Butleria caulis procumbentis,  
tenuis flor. albis. M. Br.*

*Caryophyllus holosteus fol.  
gracilis arbor. flor. albis.*

*Caryophyllus holosteus palustris,  
fol. subrotundis incanis, flor. aureis.*









*Antirrhinum fol. bialicet flore  
manulissimis albis Apenn. montis*




*Ranunculus albus gemeratus fl. cicutis  
duplex Apennini montis*



*Hieracium cicutis in canis elongatis fl. albis Apennini montis*



*Belos caule bipedali fol. magnis  
latigflor. raris et albis Apina*



*Leucorum maritima Hespericum  
fol. latis rapistis perfoliatis fl.  
putrescentibus*



*Ranunculus albus  
fol. latis rapistis perfoliatis  
flor. albis Apenn. montis*



T. 8

F. 10







*Dentaria Buguloides* rad. globosa squamulis myrtilloideis Alp

*Orobanche* rad.  
coralloide ruber.  
rims Alp.

*Ophrys* minima,  
fl. purpureo-cro-  
ceis. Alp.

eadem caule unico









*Filix Indica Polypody*  
facie.

*Coriaria Americana altera*  
flor. minutis fimbriatis Vahlbot. H.A.









*Aconitifolia lunata, fl. alb. ungu. campanulato fr. cynosbati*









